



**Теофіпольська селищна рада  
Хмельницького району  
Хмельницької області  
восьме скликання**

**Р І Ш Е Н Н Я**

23 липня 2021 року

Теофіполь

№10-9/2021

**Про встановлення поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води (ІТНВПВ) для комунального підприємства Теофіпольське виробниче управління житлово – комунального господарства Теофіпольської селищної ради**

Розглянувши звернення Пархомця В.О., начальника комунального підприємства Теофіпольське виробниче управління житлово – комунального господарства Теофіпольської селищної ради від 08 липня 2021 року № 99, з метою забезпечення раціонального використання водних ресурсів, підвищення якості надання послуг з водопостачання та водовідведення, відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 червня 2014 року № 179 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення», керуючись Водним кодексом України, статтею 29 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Встановити комунальному підприємству Теофіпольське виробниче управління житлово - комунального господарства Теофіпольської селищної ради поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (ІТНВПВ) терміном на 5 років загальним обсягом, згідно з додатком.

2. Комунальному підприємству Теофіпольське виробниче управління житлово - комунального господарства Теофіпольської селищної ради забезпечити використання питної води на технологічні потреби у межах нормативів.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань житлово - комунального господарства, розвитку інфраструктури та управління об'єктами комунальної власності територіальної громади (голова комісії – Демчук В.В.).

**Селищний голова**

**Михайло ТЕНЕНЕВ**