

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач Північного міжрегіонального сектору
Державного агентства водних ресурсів України
Андрій САРНО

**РЕЖИМИ РОБОТИ ШТУЧНИХ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ на території Київської області
на річці Кривий місток та її притоках (ліва притока річки Ірпінь, суббасейн Середнього Дніпра, басейн річки
Дніпро) на 2025 рік**

№ з/п	1. ДАНІ ПРО ВОДНІ ОБ'ЄКТИ (від гирла до витоку)					2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ						3. ВСТАНОВЛЕНИЙ РЕЖИМ РОБОТИ						4. Екологічна витрата, м3/сек.	Відмітка про зміни
	Назва водного об'єкта	Адміністрати вно-територіальне розташування водного об'єкту	Назва юридичної особи користувача	Юридична та фактична адреси користувача	Ціль та підстава водокористування	НПР, м БС	ФПР, м БС	РМО, м БС	Площа при НПР, га	Об'єм при НПР, тис. м³	Об'єм при РМО, тис. м³	Дата спрацювання/наповнення		Тривалість, діб	Рівень води, м БС		Об'єм, тис. м³		
												початок	кінець		початковий	кінцевий			
1.	Ставок	Бучанський район, Білогородська т/г, с. Гореничі	Білогородська сільська рада	Вул. Володимирська, 33, Білогородка, Бучанський район, 08140.	Загальне водокористування, ст. 47 ВКУ.	-	-	-	1,00	12,40	-	-	-	-	-	-	-	0,0019	
												-	-	-	-	-	-		
2.	Ставок	Бучанський район, Білогородська т/г, с. Гореничі	Білогородська сільська рада	Вул. Володимирська, 33, Білогородка, Бучанський район, 08140.	Загальне водокористування, ст. 47 ВКУ.	114,10	114,40	-	1,8262	23,375	-	-	-	-	-	-	-	0,0015	
												-	-	-	-	-	-		
3.	Ставок	Бучанський район, Білогородська т/г, с. Гореничі	Білогородська сільська рада	Вул. Володимирська, 33, Білогородка, Бучанський район, 08140.	Загальне водокористування, ст. 47 ВКУ.	-	-	-	0,70	7,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00075	
												-	-	-	-	-	-		



Державне агентство водних ресурсів України
Н(СП)-4292 від 31.03.2025
Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000003D3535001F2DD900
Підписувач: Сарно Андрій Васильович
Дійсний з: 19.09.2024 15:43:53 по: 19.09.2026 15:43:53



СЕД АСКОД - БУВР середнього Дніпра
№ документа: 01-12/265
Дата реєстрації: 03.02.2025
Сертифікат: 30703531AC072D0C0400000069850900321C1C00
Дійсний з: 07.11.2024 00:00:00
Дійсний до: 30.06.2026 23:59:59
Підписувач: Урупа Микола Миколайович
Мітка часу: 03.02.2025 15:57:07

4.	Ставок	Бучанський район, Білогородська т/г, с. Гореничі	Білогородська сільська рада	Вул. Володимирська, 33, Білогородка, Бучанський район, 08140.	Загальне водокористування, ст. 47 ВКУ.	-	-	-	1,20	12,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00053	
												-	-	-	-	-	-		
5.	Ставок	Бучанський район, Білогородська т/г, с. Гореничі	Білогородська сільська рада	Вул. Володимирська, 33, Білогородка, Бучанський район, 08140.	Загальне водокористування, ст. 47 ВКУ.	-	-	-	0,22	2,20	-	-	-	-	-	-	-	0,00016	
												-	-	-	-	-	-		
6.	Ставок	Бучанський район, Дмитрівська т/г, с. Капітанівка	Дмитрівська сільська рада	Вул. Садова, 2, с. Дмитрівка, Бучанський район, 08112.	Загальне водокористування, ст. 47 ВКУ.	-	-	-	0,30	3,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00009	
												-	-	-	-	-	-		

4. РЕЖИМ РОБОТИ ЗА ПЕРІОДАМИ РОКУ:

Режим роботи у весняний період	<i>З метою запобігання підтопленню територій в період проходження піку повені, підтримувати рівень води близьким до рівнів осінньо-зимового спрацювання. При прогнозі обсягу повені більше середньобагаторічних значень, з метою запобігання підтопленню територій та руйнації гідротехнічних споруд під час проходження повені та льодоходу, можливе більш глибоке передповеневе спрацювання рівня води (до того як приплив досягне максимуму, з пониженням рівня води не більше 10см/добу). Не допускати рівень води, що перевищує ФПР. Після проходження піку повені, здійснити наповнення до відмітки НПР (із забезпеченням скиду екологічних витрат води в нижній б'єф). У маловодну повинь зарегулювання води допускається розпочати раніше проходження піку повені з метою забезпечення своєчасного наповнення ставка до рівня НПР.</i>
Режим роботи у літньо-осінній період	<i>Забезпечити скиди води в нижній б'єф на рівні екологічних витрат. Поки приточні витрати достатні для забезпечення екологічних витрат, рівень води утримувати близьким до рівня НПР. На період межені, утримувати рівень води в умовах природного притоку води з урахуванням забезпечення екологічних витрат, з урахуванням випаровування та фільтрації (можливе природне зниження рівня води у ставку). При прогнозі формування значного паводку, з метою запобігання підтопленню територій та руйнації гідротехнічних споруд під час проходження ливневих потоків, бажаним є спрацювання рівня води (до того як приплив досягне максимуму).</i>

Режим роботи у зимовий період	<i>До початку льодоставу здійснювати сезонне регулювання стоку та формування достатньої вільної ємності (у разі відсутності) для зрізання піку паводкових витрат (обсяги і темпи осінньо-зимового спрацювання визначені правилами експлуатації ставка). На період утворення льодового покриву, льодоставу та скресання льодового покриву забезпечити максимально-можливе зменшення амплітуди коливання рівнів води (режим роботи на притокових витратах з забезпеченням здійснення екологічних витрат води в нижній б'єф).</i>
-------------------------------	--

5. УМОВИ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РЕЖИМУ:

1. Внесення змін до режиму роботи водного об'єкта здійснюється з урахуванням вимог статей 45, 108 Водного кодексу України при зміні гідрометеорологічних умов та водогосподарської обстановки (маловоддя, паводки) з метою збільшення або зменшення скиду води для регулювання водності річки нижче за течією, а також для запобігання стихійному лихові, спричиненому шкідливою дією вод, аваріям на водних об'єктах та ліквідації їх наслідків.
2. У разі господарчої необхідності внесення змін до пункту 3 встановленого режиму роботи. У разі необхідності розроблення змін режиму водного об'єкта звернутися до басейнового управління водних ресурсів/регіонального офісу водних ресурсів (вул. Преображенська, 25, м. Київ, 03110, тел.: (044) 275-00-35).
3. В інших випадках, передбачених вимогами чинного законодавства.

6. ДОДАТКОВІ УМОВИ:

1. У період проходження повені та паводків тримати постійний зв'язок з БУВР середнього Дніпра (вул. Преображенська, 25, м. Київ, 03110, тел.: (044) 275-00-35, або Ірпінською дільницею БУВР середнього Дніпра (21км Житомирського шосе, с. Стоянка, Бучанський район, Київська обл., 08114), Білогородською сільською радою, Дмитрівською сільською радою Бучанського району та користувачами (орендарями) водних об'єктів, розташованих нижче по руслу річки.
2. Не допускати самовільного, необґрунтованого, штучного підвищення або зниження рівня води.
3. У разі відсутності паспорта водного об'єкта, з метою встановлення (уточнення) технічних параметрів та характеристик водних об'єктів, визначених розділами 2, 3 Режиму, що забезпечить можливість здійснення повноцінного регулювання водного об'єкта - необхідно розробити паспорт водного

об'єкта згідно з вимогами Порядку розроблення паспорта водного об'єкта, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.03.2013 № 99 (із змінами).
4. Здійснення скиду з водних об'єктів для рибогосподарських потреб (у тому числі для цілей аквакультури) здійснюється за наявності чинного дозволу на спеціальне водокористування.
5. У разі відхилення рівня чи скиду води у ставку/водосховищі від встановленого (розділи 1, 3, 4) невідкладно інформувати розробника режиму роботи БУВР середнього Дніпра (вул. Преображенська, 25, м. Київ, 03110, тел.: (044) 275-00-35, або Ірпінську діляницю БУВР середнього Дніпра (21 км Житомирського шосе, с. Стоянка, Бучанський район, Київська обл., 08114).
6. Режим роботи штучних водних об'єктів чинні до затвердження наступного режиму роботи.

Розробник режимів роботи: Басейнове управління водних ресурсів середнього Дніпра

Начальник

Микола УРУПА