



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТЕПЛО-ІНВЕСТ ГРУП”

ЄДРПОУ 44415500, 08001, Київська область, Бучанський район, селище Макарів, вул.Ярослава Мудрого, 59а, +38 096 3377232

№ 0/11

від «20» 08 2026 р.

**Міністерство економіки та довкілля
України**

01008, Україна, м. Київ,
вулиця М. Грушевського, 12/2

**Київській обласній військовій
адміністрації**

01196, м. Київ, площа Лесі Українки, 1

Дмитрівській сільській раді

вулиця Садова, 2, Дмитрівка, Бучанський р-н,
Київська обл., 08112

На виконання ст. 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря», просимо розмістити Повідомлення про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викиду забруднюючих речовин від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕПЛО-ІНВЕСТ ГРУП», адреса: 08120, Київська обл., Бучанський район, Дмитрівська т.г., с. Бузова, вул. Центральна, 1Б.

(публікація в газеті «Про вплив на довкілля» №36/310 від 21.08.2026р.).

Повідомлення в електронній формі додається.

Директор

ТОВ «ТЕПЛО-ІНВЕСТ ГРУП»



Підпис, М.П.

Мелашенко Володимир Іванович

Дмитрівська сільська рада

Загальний відділ

№ Вх-4392/2026 від 24.08.2026 арк. /



2.16 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

2.16.1 Опис промислового об'єкта

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕПЛО-ІНВЕСТ ГРУП»
Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання за ЄДРПОУ	44415500
Скорочене найменування юридичної особи	ТОВ «ТЕПЛО-ІНВЕСТ ГРУП»
Юридична адреса:	08001, Україна, Київська область, Бучанський р-н, с-ще Макарів, вул.Ярослава Мудрого, 59А
Назва об'єкта/промислового майданчика	ТОВ «ТЕПЛО-ІНВЕСТ ГРУП»
Місцезнаходження об'єкта / промислового майданчика (фактична адреса):	08120, Київська обл., Бучанський район, Дмитрівська т.г., с. Бузова, вул. Центральна, 1Б
код Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад	UA32080130020016870
Контактна особа:	Директор Мелашенко Володимир Іванович, teploinvestgroup@ukr.net, (096) 337 72 32
Вид економічної діяльності у відповідності з класифікатором	35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (основний) 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель, 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна, 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування, 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій, 25.21 Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення, 25.29 Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів, 25.30 Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення, 33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення, 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування, 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику, 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у., 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами, 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього, 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах, 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах,

	47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах, 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами, 52.10 Складське господарство, 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, 62.02 Консультування з питань інформатизації, 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у., 69.10 Діяльність у сфері права, 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування, 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у., 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у., 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у., 35.11 Виробництво електроенергії, 35.14 Торгівля електроенергією
--	---

ТОВ «ТЕПЛО-ІНВЕСТ ГРУП» надає послуги з опалення закладів освіти, лікувальних та інших установ. Джерела утворення та викидів забруднюючих речовин на майданчику за адресою 08120, Київська обл., Бучанський район, Дмитрівська т.г., с. Бузова, вул. Центральна, 1Б, розміщені в межах однієї ділянки:

Модульна котельня. В приміщенні модульної котельні встановлено котел твердопаливний водогрійний ALTEP KT-2E-PG-250 потужністю 250 кВт, час роботи котла – 4320 год/рік, паливо – деревні пелети, обсяг використання – 65 т/рік. (Дж. №1).

Модульна котельня обладнана припливно-витяжною вентиляцією. В котельні встановлено бункер для пелет, час зберігання пелет – 4320 год/рік, час завантаження – 45 год/рік (Дж. №2).

Інформація щодо обладнання надається в таблицях нижче.

На підприємстві немає виробництв і технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології і методи керування.

Таблиця 2.3.6 - Перелік обладнання

№ п/п	Найменування технологічного устаткування (обладнання)	Кількість, од	Фактичний час роботи, год/рік	Проектна потужність	Фактична потужність	Проектна продуктивність технологічного устаткування	Фактична продуктивність технологічного устаткування	Режим роботи
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.A.4.a.i - мале спалювання, комерційний сектор / 020103 установки для спалювання <50 МВт								
1	ALTEP KT-2E-PG-250	1	4320	250 кВт	250 кВт	250 кВт	250 кВт	Під час опалювального сезону
2	Бункер для пелет	1	4320 – зберігання, 45 – завантаження	60 т/рік	60 т/рік	60 т/рік	60 т/рік	Під час опалювального сезону

Таблиця 2.3.7

№ п/п	Найменування технологічного устаткування (обладнання)	Кількість, од	Термін введення в експлуатацію, рік	Нормативний строк амортизації (років)	дата проведення останньої реконструкції або модернізації	зміни показників продуктивності устаткування внаслідок реконструкції у порівнянні з проєктними показниками
1	2	3	4	5	6	
1.A.4.a.i - мале спалювання, комерційний сектор/020103 установки для спалювання <50 МВт						
1	ALTER KT-2E-PG-250	1	2024	20	-	-
2	Бункер для пелет	1	2024	20	-	-

Реконструкція та модернізація не проводились. Планово-попереджувальний ремонт (ППР) проводиться згідно затвердженого графіку. Склад відповідає технічним нормам експлуатації. У перспективі підприємство не планує зміни технології.

2.16.2 Відомості про наявність Висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому зазначено допустимість впровадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕПЛО-ІНВЕСТ ГРУП» надає послуги з опалення установ. На майданчику за адресою: 08120, Київська обл., Бучанський район, Дмитрівська т.г., с. Бузова, вул. Центральна, 1Б, встановлений водогрійний котел потужністю менше 50 МВт. Дана діяльність не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об'єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

Визначення необхідності здійснення оцінки впливу на довкілля для об'єктів та видів діяльності здійснюється суб'єктом господарювання з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №1010.

2.16.3 Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

У відомостях щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами наводяться дані, які отримані в результаті проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на об'єкті / промисловому майданчику, шляхом систематизації інформації стосовно розміщення джерел утворення та викидів, видів і кількості забруднюючих речовин, що надходять з таких джерел в атмосферне повітря, пилогазоочисного обладнання, а також даних, які є складовою документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів, і наведені у пункті 18 цього розділу.

Відповідно до Переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 року № 1598, та Переліку забруднюючих речовин та порогових значень потенційних викидів, за якими здійснюється державний облік, що є додатком 1 до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10 травня 2002 року № 177, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22 травня 2002 року за № 445/6733, надаються:

перелік найбільш поширених забруднюючих речовин та їх обсяги, викиди яких підлягають регулюванню та за якими здійснюється державний облік;

перелік небезпечних забруднюючих речовин та їх обсяги, викиди яких підлягають регулюванню та за якими здійснюється державний облік;

перелік інших забруднюючих речовин та їх обсяги, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта / промислового майданчика;

перелік забруднюючих речовин та їх обсяги, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць.

Інформація надається у таблиці 6.1.

Характеристика джерел утворення та джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметрів, характеристика викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від окремих типів обладнання і споруд та надходять до джерела викиду в атмосферне повітря, характеристика установок очистки газів, їх технічний стан та ефективність роботи, параметри газопилового потоку, характеристика джерел залпових та неорганізованих викидів складається за формами, наведеними у таблицях 6.2-6.6.

Характеристика параметрів викидів приймається за річний період у реальних умовах експлуатації об'єкта / промислового майданчика.

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика та дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок) надаються у таблицях 6.7, 6.8.

Таблиця 6.1. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Порядковий номер	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів (т/рік)	Потенційний обсяг викидів (т/рік)	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік (т/рік)
	Код	Найменування			
1	2	3	4	5	6
Усього для об'єкта/промислового майданчика					
1	04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,003	0,003	0,1

2	07000	Вуглецю діоксид	81,829	81,829	500,0
3	04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+ NO ₂])	0,027	0,027	1,0
4	06000	Оксид вуглецю	0,108	0,108	1,5
5	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,033	0,033	3
6	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,036	0,036	1,5
7	12000	Метан	0,004	0,004	10,0
Усього для підприємства:			82,040	82,040	
Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин					
1	2	3	4	5	6
1	04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+ NO ₂])	0,027	0,027	1,0
2	06000	Оксид вуглецю	0,108	0,108	1,5
3	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,033	0,033	3
Усього:			0,168	0,168	
Перелік небезпечних забруднюючих речовин					
1	2	3	4	5	6
1	12000	Метан	0,004	0,004	10,0
Усього:			0,004	0,004	
Перелік інших забруднюючих речовин, присутніх у викидах об'єкта					
1	2	3	4	5	6
1	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,036	0,036	1,5
Усього:			0,036	0,036	
Перелік забруднюючих речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБРД) в атмосферному повітрі населених міст					
1	2	3	4	5	6
1	04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,003	0,003	0,1
2	07000	Вуглецю діоксид	81,829	81,829	500,0
Усього:			81,832	81,832	

Табл. 6.2: Характеристика джерел утворення та джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметрів																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Примітка 1: Величини об'ємної витрати для неорганізованого джерела викидів прийнято згідно із ОНД-86, температуру неорганізованого викиду прийнято відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія

Таблиця 6.3. Характеристика викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від окремих типів обладнання і споруд та надходять до джерела викиду в атмосферне повітря

Номер джерела викиду	Джерела утворення		Місце відбору проб	Діаметр газоходу або А × В, мм	Параметри газопилового потоку в газоході			Забруднююча речовина			Максимальна масова концентрація забруднюючої речовини, мг/м³	Масова витрата	
	найменування	номер			витрата, на вході в ГОУ, м³/с	швидкість, м/с	температура, 0° С	CAS N/ CAS	код	найменування		г/с	кг/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Окремі типи обладнання і споруд, викиди від яких надходять до спільного джерела викиду в атмосферне повітря, відсутні, тому таблиця не заповнена.

Таблиця 6.4. Характеристика установок очистки газів

Номер джерела викиду	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Ступень очищення	Назва та тип установки очистки газу	На вході в ГОУ			На виході з ГОУ			Ступінь очищення газу, %
		CAS N/CAS	код	найменування			об'ємна витрата газопилового потоку, м³/с	масова концентрація, мг/ м³	масова витрата, г/с	об'ємна витрата газопилового потоку, м³/с	масова концентрація, мг/ м³	масова витрата, г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ГОУ відсутнє, тому таблиця не заповнена.

Таблиця 6.5. Характеристика джерел залпових викидів

Номер джерела викиду	Забруднююча речовина			Максимальна масова концентрація мг/м ³	Потужність викиду		Періодичність, раз/доба, місяць, рік	Тривалість викиду, хвилин, годин	Річна величина залпових викидів, т/рік	Методика визначення показника
	CAS N/ CAS	код	Найменування		г/с	кг/год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залпові джерела відсутні, тому таблиця не заповнена										

Таблиця 6.6. Характеристика джерел неорганізованих викидів

Номер джерела викиду	Найменування джерела викиду	Забруднююча речовина		Потужність викиду	
		CAS № / CAS	Найменування	г/сек	кг/год
1	2	3	4	5	6
2	Завантаження паливних пелет у бункер	-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000633	0,0023

Таблиця 6.7. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
Код	найменування	
1	2	3
00000	Усього для об'єкта / промислового майданчика	82,040
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,033
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	0,027
04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,003
06000	Оксид вуглецю	0,108
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,036
12000	Метан	0,004
07000	Вуглецю діоксид	81,829

Таблиця 6.8. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)
Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

мале спалювання, комерційний сектор / установки для спалювання <50 МВт код 1.A.4.a.i / 020103

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
Код	найменування	
1	2	3
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом <u>1.A.4.a.i / 020103</u>	82,040
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,033

04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	0,027
04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,003
06000	Оксид вуглецю	0,108
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛЮС)	0,036
12000	Метан	0,004
07000	Вуглецю діоксид	81,829

2.16.4 Інформація про заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва

Не наводиться згідно п. 1.4 Інструкції.

Таблиця. 7. Інформація про заходи щодо впровадження найкращих доступних технологій та методів керування для виробництв та технологічного устаткування (для об'єктів першої групи)

Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис.грн	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
Не заповнюється згідно п. 1.4 Інструкції					

2.16.5 ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ ЩОДО СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН

Заходи відносно досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин не плануються, тому що аналіз відповідності фактичних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами зі встановленими нормативами на викиди показав, що по усіх речовинах фактичні викиди не перевищують встановлені нормативи.

Заходи відносно запобігання перевищення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів в процесі виробництва - чітке дотримання норм експлуатації обладнання.

Заходи відносно обмеження об'ємів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря - не плануються, залпові джерела відсутні.

Заходи відносно остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, і приведення місця діяльності в задовільний стан не плануються.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря не встановлено, так як об'єкт не відноситься до об'єктів підвищеної небезпеки.

Заходи відносно охорони атмосферного повітря за несприятливих метеорологічних умов здійснюються відповідно до вимог методичних вказівок. «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях. РД 52.04.52.85».

В окремі періоди часу, коли метеорологічні умови сприяють накопиченню шкідливих речовин в приземному шарі атмосфери, концентрації домішок в повітрі можуть різко зростати. Регулювання викидів в атмосферу означає їх короткочасне зменшення в періоди несприятливих метеорологічних умов (НМУ).

Підприємства одержують сигнал-попередження від органів, які здійснюють державний нагляд за станом атмосфери.

Попередження про можливий ріст концентрацій домішок в зв'язку з очікуваними НМУ складені для трьох ступенів небезпечного забруднення, яким відповідають три режими роботи підприємства в період НМУ. Відповідно до цього, підприємство забезпечує короткочасне зменшення шкідливих речовин в атмосферу, можливо аж до часткової або повної зупинки підприємства.

Кожній категорії НМУ відповідає певний режим роботи підприємства, що забезпечує зменшення приземних концентрацій шкідливих речовин:

- по першому режиму на 10-12 %;
- по другому режиму на 30 – 40%;
- по третьому режиму – на 60-70%.

Заходи по першому режиму роботи в період несприятливих метеорологічних умов мають організаційно-технічний характер і здійснюються без зменшення потужності підприємства:

- посилення контролю за додержанням технологічного режиму;
- заборона роботи обладнання у форсованому режимі;
- заборона продування та чищення обладнання, газоходів ємностей, в яких зберігаються забруднюючі речовини, а також ремонтні роботи, пов'язані зі збільшенням виділення шкідливих речовин в атмосферу;

- посилення контролю за герметичністю газоходів, місць пересипання матеріалів, що супроводжується виділенням пилу та інших шкідливих речовин;

Заходи по другому режиму роботи. Зменшення викидів окремих шкідливих речовин здійснюється за рахунок зменшення продуктивності установок, технологічних ліній, виробничих ділянок, робота яких пов'язана зі значними викидами шкідливих речовин, вказаних в шторм повідомленні.

Заходи по третьому режиму роботи включають в себе заходи першого та другого режиму, а також додаткові заходи з тим, щоб зменшити викиди шкідливих речовин в атмосферу на 40-60%. Додатково для третього режиму передбачається

повне або часткове відключення установок, технологічних ліній.

Інші заходи, спрямовані на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, залежно від виробництв, технологічного устаткування не плануються. Аналіз результатів розрахунку забруднення атмосферного повітря показав, що за усіма забруднюючими речовинами, які викидаються джерелами підприємства, приземні концентрації за межами підприємства від власних викидів не перевищують санітарні норми.

Узагальнена інформація по цьому розділу приведена нижче в таблицях.

Таблиця 10.1. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис.грн	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
Заходи не плануються					

Таблиця 10.2. Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

Найменування об'єкта підвищеної небезпеки	Місцезнаходження об'єкта підвищеної небезпеки	Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що тимчасово або постійно використовуються, переробляються, виготовляються, транспортуються, зберігаються на об'єкті	Індивідуальна назва, клас небезпечних речовин та категорія небезпеки, за якими проводилася ідентифікація об'єкта	Найменування забруднюючих речовин, які у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря	Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації	Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації
1	2	3	4	5	6	7
Об'єкт не відноситься до об'єктів підвищеної небезпеки.						

2.16.6 Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів

Природоохоронні заходи щодо скорочення викидів не плануються, оскільки викиди підприємства відповідають чинному законодавству, потреби у скороченні викидів немає.

2.16.7 відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству

2.16.7.1 Оцінка впливу викидів забруднюючих речовин на стан забруднення атмосферного повітря

Не наводиться згідно п. 1.4 Інструкції.

2.16.7.2 ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ДОЗВОЛЕНИХ ОБСЯГІВ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ СТАЦІОНАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

До основних джерел викидів належать джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів надаються з урахуванням (у разі потреби) поетапного зниження викидів із зазначенням тривалості кожного етапу та відповідних обсягів викидів.

Пропозиції відносно дозволених об'ємів викидів забруднюючих речовин, що віднесені до основних джерел викидів

Джерела віднесені до основних на підприємстві відсутні.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Таблиця 9.2. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Номери джерел викидів: № 1 – Труба, Котел твердопаливний ALTEP KT-3E-PG-250

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м-З	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м-З	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	150	З дати видачі Дозволу

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,010343 з дати видачі дозволу;

Оксид вуглецю – 0,040830 з дати видачі дозволу.

2.16.7.2.1 Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди

1 Умова 1. До викидів забруднюючих речовин (в тому числі, до технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку)

1.1 Ні для одного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинні перевищуватися гранично допустимі рівні викидів, наведені в розділі 3 додатку до Дозволу. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

1.2 Граничнодопустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, приведених до наступних нормальних умов:

1.2.2 У випадку газоподібних продуктів спалювання:

6% кисню для твердого палива.

1.3 Ведення технологічного процесу й обслуговування обладнання в суворій відповідності з керівництвом по експлуатації, проектною документацією, виробничими інструкціями, інструкціями з техніки безпеки, протипожежної та екологічної безпеки.

1.4 При внесенні змін до технологічного процесу, зміні технологічного обладнання або матеріалів необхідно проводити корегування дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

2.1. До дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання -не встановлюються.

Таблиця 9.3. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання

Джерело утворення		Забруднююча речовина		Максимальна масова концентрація забруднюючої речовини, мг/м ⁻³	Технологічний норматив допустимих викидів відповідно до законодавства, мг/м ⁻³		Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ⁻³	Строк досягнення затвердженого значення гранично допустимого викиду
найменування, марка, вид палива	номер	код	найменування		поточний	перспективний		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Не встановлюються								

2.2 До залпових джерел викидів – не встановлюються.

3.1 При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробництва підприємство повинно керуватися чинним природоохоронним законодавством України.

3.2 Для зменшення втрат сировини та запобіганню викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин на усьому ланцюгу технологічного процесу необхідно проводити технічний огляд та контроль за герметичністю обладнання.

3.3 Експлуатація технологічного обладнання в виробничих приміщеннях підприємства повинна здійснюватись згідно з технологічним процесом, вимогами технічної документації по його застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених інструкцій по охороні праці та техніці безпеки при ввімкненій вентиляції, що унеможлиблює імовірне виникнення нештатних ситуацій.

3.4 Усі роботи на підприємстві повинні здійснюватися відповідно з затвердженими технологічними документами з використанням сировини та матеріалів, що відповідають ДСТУ, ТУ та інш. нормативній документації, затвердженій в установленому порядку з додержанням вимог чинного природоохоронного законодавства України.

3.5 Забороняється виконувати роботи при несправному обладнанні, у випадку відсутності захисних засобів та в інших випадках, які загрожують життю або здоров'ю персоналу.

3.6 На кожен вентсистему повинен бути заведений паспорт установленого зразка. У паспорт необхідно заносити дані аеродинамічних та теплотехнічних випробувань, виконаних у процесі налагодження вентсистем після ремонту чи модернізації і періодичних – один раз на рік, а також відомості про виконані ремонти та модернізації.

3.7 Щоденно, перед початком роботи, проводити візуальний огляд обладнання та блокуючих пристроїв, огляд цілісності трубопроводів, щільності фланцевих з'єднань, електрокомунікацій, стан та працездатність припливно-витяжної та аварійної вентиляції тощо. Результат здійснення огляду фіксувати у відповідних журналах.

3.8 При виявленні перед початком роботи або під час роботи несправностей на робочому місці, в обладнанні та засобах індивідуального або колективного захисту, необхідно зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади і повідомити про це керівника робіт для вжиття заходів щодо їх усунення.

3.9 Один раз на місяць здійснювати візуальний огляд за герметичністю обшивки енергетичних установок, вибухових клапанів, зварних сполучень технологічних трубопроводів, стану фланцевих та різьбових з'єднань, ущільнень. Регулярно усувати присоси повітря через обшивку енергетичних установок, повітропроводів.

3.10. Устаткування для зберігання палива, повинно забезпечувати герметичність для запобігання викидам вуглеводнів нафти в атмосферне повітря.

3.11 Зовнішня поверхня устаткування для зберігання палива, яка розташована над землею, повинна фарбуватися світло відбиваючою фарбою з коефіцієнтом теплового відбивання не менше 70 відсотків.

4 До очистки газопилового потоку – не встановлюються.

5.1 Гранично допустимі викиди в атмосферу в рамках дозволу повинні тлумачитися наступним чином:

5.1.1 Періодичний моніторинг:

а) для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору.

б) результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.

в) гранично допустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів.

г) для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

5.2 Гранично допустимі концентрації для викидів в атмосферу, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов:

5.2.2 У випадку газоподібних продуктів спалювання: температура: 273К, тиск: 101,3 кПа, сухий газ; 6% кисню для твердого палива.

5.3 Оператор повинен проводити відбір проб, аналіз, вимірювання, дослідження, обслуговування та калібрування відповідно до розділу 5 – Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди.

5.4 У випадках, коли змішування перед викидом може впливати на можливість вимірювання параметру, тоді даний параметр може визначатися перед змішуванням (за умовою, попереднього письмового узгодження Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації (далі – Департаменту)).

5.5 Повинно бути забезпечено необхідне технічне обслуговування устаткування для моніторингу та аналітичного устаткування для того, щоб моніторинг давав точні дані про викиди забруднюючих речовин.

5.6 В разі необхідності, після аналізу результатів випробувань, частота, методи та перелік робіт з моніторингу, відбору проб та аналізу, приведені в Дозволі, повинні коректуватися при умові попереднього письмового дозволу Департаменту.

6. Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання – не встановлюється.

Таблиця 9.4. Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання

Номер джерела викиду	Джерело утворення		Назва забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб
	найменування, марка, вид палива	номер					
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

7 До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

7.1 Оператор повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:

- а) будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу;
- б) будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення, Оператор повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

7.2 Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в пункті 6.1 даної умови. В повідомленні, яке надається Департаменту, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

7.3 Щорічно не пізніше 31 березня подавати щорічний звіт суб'єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням установлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Звіт подається та

розміщується в електронній або паперовій формі за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2023 р. № 58.

7.4 Інформування та підготовка персоналу.

А) Оператор повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу.

Б) Персонал, який виконує спеціальні завдання, повинен володіти необхідною кваліфікацією (необхідною освітою, підготовкою та/або досвідом роботи).

7.5 Обов'язки.

А) Оператор повинен забезпечити, щоб відповідальна особа, визначена у відповідності з умовами Положення про Мінекономіки, затвердженого відповідно до чинного законодавства, була доступна на об'єкті в будь-який час, коли відбувається вказана діяльність.

Б) Оператор повинен отримати новий дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря у разі виникнення змін у законодавстві та нормативних актах, стосовно порядку видачі дозволів на викиди.

В) Оператор повинен отримати новий дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря у разі виникнення змін у технологічних процесах, змінах обладнання, пов'язаного з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, при зміні виду палива, при роботі паливовикористовуючого обладнання на змішаному паливі, а також при збільшенні часів роботи обладнання.

8 Вимоги до неорганізованих джерел

8.1 До завантажування пелет у бункер (Дж. №2):

8.1.1. Викиди від неорганізованих джерел у робочій зоні та за межами промайданчика не повинні перевищувати ГДК та екологічні норми, що встановлено законодавством.

8.1.2. Перевірять справність припливно-витяжної вентиляції перед початком роботи.

8.1.3. Не допускати значного підвищення відносної вологості повітря в приміщенні котельні.

8.1.4. Не перевищувати заявлену кількість використання сировини.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕПЛО-ІНВЕСТ ГРУП» (ТОВ «ТЕПЛО-ІНВЕСТ ГРУП»), Код ЄДРПОУ – 44415500, юридична та поштова адреса 08001, Україна, Київська область, Бучанський р-н, с-ще Макарів, вул. Ярослава Мудрого, 59А, (096)3377232, teploinvestgroup@ukr.net, повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючого об'єкта за адресою 08120, Київська обл., Бучанський район, Дмитрівська т.г., с. Бузова, вул. Центральна, 1Б. Дозвіл отримується вперше для існуючого об'єкта з метою дотримання вимог природоохоронного законодавства, а саме отримати право експлуатувати обладнання, з якого надходять викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

На майданчику встановлено водогрійний котел потужністю менше 50 МВт, що не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Джерелами утворення забруднюючих речовин є котел твердопаливний ALTER KT-2E-PG-250 потужністю 250 кВт, завантаження паливних пелет у бункер обсягом 65 т/рік. Наявне 1 організоване та 1 неорганізоване джерело викидів.

Джерелами викидаються наступні забруднюючі речовини: Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,027 т/рік, 0,010343 г/с, Оксид вуглецю - 0,108 т/рік, 0,040830 г/с, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 0,033 т/рік, 0,012683 г/с, Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,036 т/рік, 0,002314 г/с, Метан - 0,004 т/рік, 0,000257 г/с, Вуглецю діоксид - 81,829 т/рік, 5,262209 г/с, Азоту (1) оксид (N₂O) - 0,003 т/рік, 0,000206 г/с.

Підприємство не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, викиди від обладнання не перевищують граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин і дозволених обсягів викидів, у рекомендаціях стосовно розробки заходів щодо їхнього скорочення не має потреби. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо намірів підприємства просимо надсилати в місячний термін після публікації до Київської обласної військової адміністрації за адресою: 01196, м. Київ, площа Лесі Українки, 1; тел. +380442868411, e-mail: zvern@koda.gov.ua.

ПРО ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ

ЩОТИЖНЕВА ГАЗЕТА

СЕРПЕНЬ 21, 2026 | № 36 (310)

УРЯД ПРЕЗЕНТУВАВ ЕКОЛОГІЧНИЙ БЛОК ПРОГРАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради України Програму діяльності Уряду (проект Постанови № 15521 від 17.08.2026). Серед співвидавців та профільних опрацьовувачів проекту – Комітет ВРУ з питань екологічної політики та природокористування.

Екологічний блок проекту спрямований на сталий екологічний розвиток, гармонізацію із нормами Європейського Союзу та подолання наслідків воєнних дій. Ключові цілі та завдання Уряду в сфері екології на 2026–2027 роки: збільшення площі природно-заповідного фонду та цінних екосистем на 14 тис. га до 2027 року;

створення у 2026 році Вуглецевого реєстру, а також інтегрованої інформаційної системи моніторингу довкілля та Центру кадастру і моніторингу вод до 2027 року;

упровадження єдиної геоінформаційної системи даних про води, запровадження інтегрованого управління за басейновим принципом (стандарту ОЕСР) та розробка механізмів для збільшення протяжності вільноплинних ділянок річок;

упровадження європейських правил обігу товарів, пов'язаних із знелісненням (EUDR / Регламент ЄС 2023/1115);

реформування системи державного екологічного контролю, запровадження європейської системи хімічної безпеки (acquis ЄС) та модернізація системи управління відходами.

НВ ПРО

ОНОВЛЕНО ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНІВ З ПІДТРИМКИ ПРОЄКТІВ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Кабінет Міністрів України оновив правила проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки проєктів відновлюваної енергетики. Вже восени «зелені» аукціони проведуть за оновленою процедурою. Про це повідомив Перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, серед нововведень: спрощена участь інвесторів в аукціонах (запроваджується новий інструмент гарантування реалізації проєктів: учасники зможуть обрати альтернативу банківській гарантії — надати фінансове забезпечення безпосередньо Гарантованому покупцю);

зменшиться фінансове навантаження на інвесторів шляхом зниження розміру банківських гарантій. Тепер бізнесу не потрібно «вилучати» значні кошти для участі в аукціонах;

збільшуються строки підтвердження приєднання об'єктів до електричних мереж.

«Оновлюючи правила, ми створюємо умови, за яких інвестувати у будівництво об'єктів відновлюваної енергетики в Україні буде простіше та вигідніше. Чим більше інвестицій залучимо у нову генерацію, тим більше власної електроенергії вироблятиме Україна. Це дозволить посилити енергетичну стійкість держави, зміцнити енергетичну безпеку в умовах постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру», – наголосив Денис Шмигаль.

GEOnews

ЗАХОДИ В МЕЖАХ «WORLD CLEANUP DAY 2026» ТРИВАТИМУТЬ ДО 20 ВЕРЕСНЯ

З 20 серпня до 20 вересня 2026 року в Україні та серед українців за кордоном триватимуть заходи в межах Всесвітнього дня прибирання «World Cleanup Day 2026».

Всесвітній день прибирання об'єднує понад 139 мільйонів активістів у 212 країнах. Ініціатива проходить під патронатом Президентки Європейського парламенту Роберти Мецолі та включена до офіційного календаря міжнародних днів Організації Об'єднаних Націй.

Основний день міжнародної акції — 20 вересня 2026 року. Активності проводитимуться з обов'язковим урахуванням безпекових обмежень воєнного стану та передбачатимуть різні формати участі: традиційні прибирання на погоджених безпечних територіях, сортування і передавання вторинної сировини на переробку, цифрове прибирання, формування Національної мапи пунктів прийому вторинної сировини та інформаційні заходи.

Метою кампанії є формування національної культури чистоти й благоустрою, поширення практик відповідального поводження з відходами, розвиток волонтерства, залучення внутрішньо переміщених осіб до суспільно корисної діяльності та об'єднання українців у всьому світі.

Детальна інформація, безпекові інструкції, реєстраційні форми та інформаційно-методичні матеріали оприлюднені на офіційному сайті організації: <https://letsdoitukraine.org>.

НВ ПРО

Газета «ПРО ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ»

пропонує розміщення

оголошень та повідомлень відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»:

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД — 7 500 грн

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД — 4 500 грн

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди — від 1 500 грн

Інформація про висновок з оцінки впливу на довкілля — 1 500 грн

тел: +380 (50) 015-04-53, або e-mail: sphpro2020@gmail.com



НАУКОВЦІВ ВИКРИЛИ НА ВИМАГАННІ ЗА ЕКОЛОГІЧНУ ЕКСПЕРТИЗУ ДЛЯ ВЕС

За процесуального керівництва прокурора Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру двом співробітникам державних наукових установ. Їх звинувачують у вимаганні близько 980 тисяч гривень неправомірної вигоди від представника бізнесу.

За даними слідства, хабар вимагали під час підготовки документації з оцінки впливу на довкілля для проекту розміщення вітроенергетичної установки у Черкаській області. Під-

приємець уклав договір на надання послуг у сфері екологічної безпеки, у межах якого потрібно було підготувати звіт для проектної документації.

У січні 2026 року старший та молодший наукові співробітники висунули першу вимогу — передати 550 тисяч гривень за підготовку та доопрацювання окремих розділів звіту. Згодом вони вимагали додатково ще 430 тисяч гривень: 350 тисяч за вплив на посадовців, від яких залежало погодження документації, та 80 тисяч — за подальший супровід і лобювання проекту.

Одного з підозрюваних затримали 11 серпня 2026 року після передачі 430 тисяч гривень. Обом науковцям

інкримінують одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України). Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Досудове розслідування здійснює Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції. Правоохоронці встановлюють усі обставини та перевіряють причетність інших осіб. Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено вироком суду.

GEOnews

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦІНТІЯ ПЛАСТ» (ТОВ «ЦІНТІЯ ПЛАСТ»). Код ЄДРПОУ: 33404795.

Місцезнаходження, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання: 08032, Київська обл., Бучанський р-н, с. Колонщина, вул. Київська, 26., 0503841566, fin@cintiaplast.com.ua

Місце знаходження об'єкта: 08032, Київська обл., Бучанський р-н, с. Колонщина, вул. Київська, 26.

Мета надання інформації: одержання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Підприємство не підлягає під дію положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Основний вид економічної діяльності – виробництво інших виробів із пластмас. На підприємстві виконується лиття виробів з поліетилену та поліпропілену.

Викиди забруднюючих речовин утворюються при роботі термопластавтоматів та напіваавтоматичних ливарних машин.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: оксид вуглецю – 0,188340 т/рік, кислота оцтова – 0,159870 т/рік. Сумарні валові викиди становлять – 0,348210 т/рік.

На підприємстві відсутні виробництва та устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування. Викиди не перевищують затвердженні граничнодопустимі та гігієнічні нормативи, тому заходи щодо скорочення викидів не передбачаються. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо намірів підприємства просимо надсилати в місячний термін після публікації до Київської обласної військової адміністрації за адресою: 01196, м. Київ, площа Лесі Українки, 1; тел. +380442868411, e-mail: zvern@koda.gov.ua.

ОЛІЯ ПОТРАПИЛА В МОРЕ: ЧОМУ ЦЕ НЕБЕЗПЕЧНО

Потрапляючи у водне середовище, рослинна олія створює щільну плівку на поверхні, яка блокує газообмін між водою та атмосферою, різко знижує рівень розчиненого кисню та перешкоджає проникненню сонячного світла, необхідного для фітопланктону. Процес її подальшого біологічного розкладання вимагає колосальної кількості кисню, що призводить до виникнення гіпоксичних зон і задухи морських організмів. Навіть коли олійна пляма візуально зникає з поверхні, загроза для біорізноманіття залишається, адже органічна речовина осідає на дно та отруює донні екосистеми.

Рослинна олія за своєю шкідливістю для декого з морських мешканців не поступається нафтопродуктам. Для морських птахів потрапляння в олійну

плівку є смертельним: олія склеює пір'я, руйнує його водонепроникні властивості та природну терморегуляцію. Крім того, олія огортає зябра риб, викликаючи їхнє удушення, та вкриває берегову смугу, знищуючи прибережні організми та порушуючи природний баланс ґрунтів і піску.

Очищення акваторій від рослинної олії є складнішим завданням, ніж ліквідація нафтових розливів. Більшість стандартних хімічних диспергентів, які використовуються для розщеплення нафти, є неефективними або заброненими для використання з харчовими оліями через ризик додаткового вторинного забруднення. Вона важко піддається механічному збору за допомогою стандартних бонових загороджень, оскільки швидко емульгується під дією хвиль та розпадається на дрібні фракції. Це питання особливо гостро стоїть для портових акваторій

Одещини, де внаслідок ворожих обстрілів транспортної та логістичної інфраструктури у Чорне море неодноразово потрапляли значні обсяги соняшникової олії з терміналів. У разі таких інцидентів державні інспектори з охорони довкілля діють за чітким алгоритмом: оперативно обстежують акваторію, визначають площу та масштаби поширення плями, відбирають проби морської води для лабораторних досліджень і розраховують розмір шкоди, завданої державі, відповідно до спеціальних методик.

Кожен факт забруднення морського середовища потребує негайної фіксації та належного юридичного реагування, адже наслідки для екосистеми Чорного моря мають довготривалий кумулятивний ефект і потребують років для повного відновлення біологічного балансу.

НВ ПРО

ПРИЙОМ ЗАЯВОК НА ДЕРЖАВНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ ПРОДОВЖЕНО

Міністерство економіки та довкілля України продовжило строк подання заявок на державне стимулювання для індустриальних парків. Відповідно до наказу Мінекономіки від 18 серпня 2026 року № 758, заявки на отримання державного стимулювання можна подавати до уповноважених банків до 31 серпня.

Державне стимулювання індустриальних парків є важливим елементом політики розвитку економіки «Зроблено в Україні». Це стимулювання надається для облаштування інфраструктури та компенсації вартості приєднання до електромереж. Розмір

фінансування може сягати до 150 млн грн на один парк, при цьому співфінансування держави складає до 50%, а для деокупованих і прифронтових територій — до 80% вартості проекту. Окремо передбачений механізм стимулювання для парків, інженерно-транспортна інфраструктура яких була пошкоджена чи зруйнована внаслідок бойових дій.

«Продовжуючи строк прийому заявок, ми даємо бізнесу додатковий час підготувати документи та скористатися державним стимулюванням. Індустриальні парки залишаються одним із найефективніших інструментів залучення інвестицій та створення нових робочих місць у регіонах. Це перевірений світовий механізм, який поєднує інфраструктурну готовність,

інвестиційні стимули та якісне управління», — зазначив заступник міністра економіки та довкілля України Віталій Кіндратів.

Крім того, органи місцевого самоврядування можуть додатково стимулювати інвесторів через зниження податків на нерухомість і землю, а також запровадження власних програм підтримки. Це створює здорову конкуренцію між громадами за нові виробництва і сприяє рівномірному розвитку регіонів.

Успішна реалізація цієї стратегії дозволить Україні не лише відновити економіку, але й вийти на новий рівень конкурентоспроможності, ставши потужним гравцем на світовій промисловій карті.

НВ ПРО

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ВИСНОВКУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

Департаментом екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації видано Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності Спільного підприємства «ПОЛТАВСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ» «Буріння 3-х свердловин Новомиkolaївського родовища на газ і конденсат, підземні споруди (свердловини №№ 85, 87, 89). Підключення свердловин до установки підготовки вуглеводневої сировини. Буріння 3-х водних свердловин для забезпечення процесу буріння свердловин Новомиkolaївського родовища» від 17.08.2026 року № 16/21079-246/1, який 17.08.2026 року опубліковано в Єдиному державному реєстрі з ОВД (реєстраційний номер справи 21079).

ВНАСЛІДОК ДІЙ РФ ПОШКОДЖЕНО АБО ЗНИЩЕНО МАЙЖЕ 2 ТИСЯЧІ ПАМ'ЯТОК

Масштаб знищення української спадщини та цілеспрямованої боротьби з українською ідентичністю сьогодні сягає невідомих цифр. Станом на зараз в Україні зафіксовано пошкодження або повне руйнування 1990 пам'яток культурної спадщини. За кожним із цих об'єктів стоїть намір загарбників витерти з карти історію та пам'ять цілого народу.

За фактами руйнування та знищення культурних цінностей прокурори спільно з правоохоронцями повідомили про підозру 11 представникам збройних сил росії за статтю про порушення законів та звичаїв війни. Окремо документуються злочини проти спадщини на тимчасово окупованих територіях, де ворог не лише руйнує, а й системно привласнює та вилучає українські цінності.

Прикладом такої політики є події в окупованому Криму. Після захоплення півострова російські науковці розпочали незаконні розкопки на території

пам'ятки національного значення «Городище середньовічного Солхату» у Старому Криму. Роботи проводилися без жодних дозволів України, унаслідок чого культурний шар XIII–XIV століть зазнав часткового руйнування. Під час експедицій окупанти вилучили цінні артефакти, серед яких елементи давньої водопровідної системи, полив'яні чаші та фрагменти керамічного посуду. Частина з них співробітник Державного Ермітажу передав до свого музею, а надалі росія включила українські знахідки до Державного каталогу власного музейного фонду. За цим фактом Прокуратура АР Крим та міста Севастополя повідомила про підозру у вчиненні воєнних злочинів за попередньою змовою групою осіб науковцю Ермітажу та представнику так званого «Інституту археології Криму».

Окремим фронтом у цій війні проти ідентичності стало нищення печатного слова та літератури. Бібліотеки, друкарні та видавництва стали одними з головних мішеней російських атак. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну пошкоджено або вщент зруйновано понад 900 бібліотек,

з яких 228 знищено повністю. Бібліотечні заклади посідають друге місце за рівнем втрат серед усіх об'єктів культурної інфраструктури.

Загалом унаслідок бойових дій та на окупованих територіях втрачено понад п'ять мільйонів примірників книжкових фондів та періодики. На захоплених землях загарбники заздалегідь вилучають зі сховищ українські книжки, замінюючи пропагандистською літературою власного виробництва. До цього додаються цілеспрямовані ракетні та дроніві удари по друкарнях, книжкових складах і видавництвах у Харкові, Києві та інших містах, що призводить до втрати мільйонів нових тиражів, підручників та художніх видань.

Українські правоохоронні органи та профільні інституції продовжують фіксувати кожен факт воєнних злочинів проти культури. Збереження доказової бази та притягнення винних до відповідальності є ключовим кроком для того, щоб кожен факт руйнування та пограбування отримав належну юридичну оцінку у міжнародних судах.

НВ ПРО

НАУ ПРОПОНУЄ РІШЕННЯ З БУДІВНИЦТВА ПІДЗЕМНИХ НАФТОБАЗ

Нафтогазова асоціація України (НАУ) пропонує поширити чинну програму державної фінансової підтримки проєктів розподіленої генерації на реконструкцію нафтобаз із будівництвом підземних резервуарів для зберігання нафтопродуктів. Про це йдеться у розробленій асоціацією моделі експериментального проєкту.

Для цього НАУ пропонує внести зміни до постанови Кабінету міністрів України №594 від 29 квітня 2026 року «Деякі питання реалізації експериментального проєкту щодо надання фінансової державної підтримки суб'єктам господарювання, які реалізують проєкти у сфері розподіленої генерації». Зміни мають розширити дію постанови на проєкти зі створення підземних парків зберігання нафтопродуктів.

Необхідність такої програми в асоціації пояснюють постійними російськими атаками на паливну інфраструктуру. За даними НАУ, з 2022 року було атаковано понад 75 місць зберігання нафтопродуктів, тоді як майже всі чинні нафтобази в Україні мають наземне розміщення резервуарів.

У НАУ вважають створення мережі

підземного зберігання найбезпечнішим варіантом для накопичення пального в умовах постійної загрози російських ударів.

За оцінками асоціації, реконструкція однієї нафтобази зі спорудженням підземних резервуарів загальною місткістю 4 тис. м³ коштуватиме близько \$2 млн. Для реалізації таких проєктів власникам нафтобаз необхідне кредитне фінансування, тому НАУ пропонує запровадити часткову компенсацію процентних ставок за позиками.

Програма, як вважають експерти НАУ, має поширюватися винятково на реконструкцію чинних нафтобаз. На кожному об'єкті передбачається створення підземного резервуарного парку місткістю 4 тис. м³ — 2 тис. + 2 тис. м³ із можливістю поділу потужностей для різних видів пального на розсуд учасника програми.

Згідно з пропозицією, на реконструкцію одного об'єкта компанія зможе залучити кредит до 100 млн грн строком до п'яти років. При цьому суб'єкт господарювання має сплачувати не більш як 10% річних.

Держава не замінюватиме кредитора, а компенсуватиме частину процентної ставки — понад 10%, але не більш як 20%. Кредитування здійснюватимуть визначені банки, які

братимуть участь у програмі.

Компанія, яка отримає фінансування, повинна протягом 12 місяців надати документи про завершення реконструкції нафтобази й установлення підземних резервуарів, зокрема сертифікат відповідності.

«Реконструкція значної кількості чинних нафтобаз дасть змогу сформувати розосереджену мережу підземного зберігання пального по всій Україні. Це стратегічно більш безпечно, ніж створення одного-двох великих підземних сховищ, які можуть стати ціллю масованих російських атак», — зазначає голова НАУ Ярослав Старовойтенко.

Ще однією перевагою запропонованої моделі є використання чинних нафтобаз, які вже мають необхідну інфраструктуру для приймання й відпуску нафтопродуктів.

Як вважають в асоціації, використання вже наявного механізму державної фінансової підтримки й компенсація частини вартості кредитування дадуть змогу швидше розгорнути й масштабувати реконструкцію нафтобаз і створення підземних потужностей для зберігання пального.

Пропозиції були направлені зацікавленим державним відомствам, зокрема Міністерству енергетики й економіки.

GEOnews

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ВИСНОВКУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОЛИНЬБУДМАТЕРІАЛИ» інформує про те, що Міністерством економіки та довкілля України видано Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Суцільне вирубування дерев і чагарників на площі понад 1 гектар на землях лісового фонду Ковельського надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» в межах Сереховицького родовища, у зв'язку з використанням земельної лісової ділянки для цілей, не пов'язаних із веденням лісового господарства, на підставі договору про встановлення земельного сервіту» № 61/6101-20353/1 від 14.08.2026 р. та Звіт про громадське обговорення № 61/6101-20353/2 від 14.08.2026 р.

ЗБІЛЬШЕННЯ ПЛОЩІ ЗАПОВІДНИКІВ, ВУГЛЕЦЕВИЙ РЕЄСТР ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ

Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради України Програму діяльності Уряду (проект Постанови № 15521 від 17.08.2026). Серед співвидавців та профільних опрацювачів проєкту – Комітет ВРУ з питань екологічної політики та природокористування (голова – О. В. Бондаренко).

Екологічний блок проєкту (в межах операційних цілей Міністерства економіки та довкілля і Міністерства аграрної політики) спрямований на сталий екологічний розвиток, гармонізацію

із нормами Європейського Союзу та подолання наслідків воєнних дій.

Ключові цілі та завдання Уряду в сфері екології на 2026–2027 роки

Розширення природоохоронних територій: збільшення площі природно-заповідного фонду та цінних екосистем на 14 тис. га до 2027 року.

Кліматична політика та цифровий моніторинг: створення у 2026 році Вуглецевого реєстру, а також інтегрованої інформаційної системи моніторингу довкілля та Центру кадастру і моніторингу вод до 2027 року.

Управління водними ресурсами: упровадження єдиної системи даних проводи, запровадження інтегрованого

управління за басейновим принципом (стандарти ОЕСР) та розробка механізмів для збільшення протяжності вільноплинних ділянок річок.

Європейські стандарти та боротьба з деградацією лісів: упровадження європейських правил обігу товарів, пов'язаних із знелісненням, та системи належної перевірки (due diligence) походження деревини.

Реформа нагляду та хімічна безпека: реформування системи державного екологічного контролю, запровадження європейської системи хімічної безпеки (acquis ЕС) та модернізація системи управління відходами.

GEOnews

БР ГОТУЄТЬСЯ ВИДОБУВАТИ ГАЗ НА ШЕЛЬФІ ВЕНЕСУЕЛИ

Британська нафтогазова компанія BP (British Petroleum) отримала ліцензію на розвідку та видобуток газу на другій фазі офшорного родовища Лоран (Loran) у Венесуелі.

Компанія розроблятиме проєкт разом із XRG – міжнародною енергетичною інвестиційною компанією еміратської ADNOC – та UCC Oil and Gas Holding із Катару. Кожен із трьох партнерів матиме однакову частку участі, а BP буде оператором проєкту. Ліцензія ще потребує відповідних погоджень.

За оцінкою BP, друга фаза Лоран містить близько 4 трлн куб. футів (113 млрд куб. м) видобувних запасів газу.

Родовище Лоран є частиною більшого газового покладу Лоран-Манatee, який перетинає морський кордон Венесуели та Тринідаду і Тобаго. Загальні видобувні ресурси покладу оцінюють приблизно у 10 трлн куб. футів. На стороні Тринідаду і Тобаго компанія Shell окремо розробляє родовище Manatee, де перший газ очікується наступного року.

BP також підписала з урядом

Венесуели меморандум про взаєморозуміння щодо Carúpano East Block у суббасейні Караколіто морського району Маріскаль-Сукре. Документ передбачає оцінку можливостей для розвідки та потенційної майбутньої розробки офшорної ділянки.

Угоди уклали під час візиту керівництва BP до Каракаса. Вони стали черговим сигналом відновлення інтересу міжнародних енергетичних компаній до Венесуели після послаблення санкцій США та відкриття енергетичного сектору країни для іноземного капіталу. Для XRG та UCC Oil and Gas Holding проєкт Лоран стане першим входженням на венесуельський енергетичний ринок.

GEOnews

ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПАРТНЕРСТВА УКРАЇНИ ТА ЧЕХІЇ

Перший віцепрем'єр-міністр України – Міністр енергетики Денис Шмигаль провів телефонну розмову з Першим віцепрем'єр-міністром – Міністром промисловості і торгівлі Чеської Республіки Карелом Гавлічком.

Вони обговорили подальшу співпрацю в енергетичному секторі та допомогу Чехії у підготовці України до осінньо-зимового періоду.

«Україна вже отримала 35 партій енергетичного обладнання від шести чеських донорів. Високо цінуємо цю підтримку. Працюємо над розширенням партнерства між нашими компаніями у атомній та гідроенергетиці, а також щодо розвитку когенерації, нафтогазового сектору та водневої енергетики», – повідомив за результатами розмови Денис Шмигаль.

Він також зауважив, що Україна зацікавлена у залученні чеських компаній та інвестицій для відновлення й модернізації енергосистеми та реалізації нових спільних проєктів.

«Чехія залишається надійним партнером України в зміцненні енергетичної стійкості та безпеки. Дякуємо Уряду Чехії, чеському бізнесу та всім донорам за підтримку, енергетичне обладнання та готовність інвестувати в Україну. Продовжуємо поглиблювати наше стратегічне партнерство. Чекаю мого колегу з візитом до України», – наголосив очільник Міністерства енергетики.

НВ ПРО

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ВИСНОВКУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПАВЛОГРАДТРАНСЕНЕРГО» ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ інформує про те, що Міністерством економіки та довкілля України видано Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Нове будівництво скважин на Гніздівському водозаборі за адресою: Дніпропетровська область Павлоградський район, м. Павлоград» № 61/6101-21897/1 від 19.08.2026 р. та Звіт про громадське обговорення № 61/6101-21897/2 від 19.08.2026 р.

ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ ПАМ'ЯТКИ «ПІРНІВСЬКІ ОБРІЇ» ВИНЕСЕНО НА ОБЛРАДУ

У селі Пірнове на Вишгородщині відбулося виїзне засідання постійної комісії Київської обласної ради з питань екології під головуванням Романа Титикала. На прохання сільського голови Сергія Книжникова депутати спільно з представниками КОДА, ДП «Ліси України», Філії «Вищедубечанське лісове господарство» та Держекоінспекції Столичного округу розглянули можливість створення громадських екопарків на території сіл Пірнове та Лебедівка. Оскільки землі перебувають у державній власності лісгосподарського призначення, виїзд на місце дозволив узгодити позиції щодо захисту місцевої флори й фауни та

запобігання стихійним сміттєзвалищам.

За підсумками обговорення комісія рекомендувала на розгляд сесії облради питання про оголошення ботанічної пам'ятки природи місцевого значення «Пірнівські обрії» площею 24,295 га.

Також депутати розглянули екологічну ситуацію в Бучанському районі. У Софіївській Борщагівці тривають підтоплення житлових кварталів через відсутність належної зливової каналізації — комісія тримає це питання на контролі після липневих звернень громадян. Крім того, 10 серпня у річці Борщагівка зафіксували масовий мор риби (загинуло близько 3 тонн) та сильне забруднення води. Причиною міг стати скид неочищених стічних вод помпами під час ліквідації аварії на колекторі ПАТ «Київводоканал».

Заслухавши звіти Держекоінспекції, ДСНС та департаменту КОДА, Роман Титикало зазначив, що джерело витoku досі остаточно не ліквідоване. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил охорони вод. Комісія підготувала запити до профільних структур для з'ясування обставин, оцінки збитків та притягнення винних до відповідальності.

Наостанок депутати опрацювали звернення ІА «Моя Київщина» щодо законності використання водойми у селі Княжичі Фастівського району місцевим товариством рибалок. Перевірка стосується правового статусу об'єкта, законності обмеження доступу громадян та стягнення плати за риболовлю. Усі розглянуті питання отримали відповідні висновки та рекомендації.

НВ ПРО

Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 25921

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці
впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «МР ІНВЕСТ» 45047363

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифіка-
ційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про
це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяль-
ність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.
Україна, 04053, місто Київ, пров.Бехтерівський, бу-
динок 12Б

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності
фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний
номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, тех-
нічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.
Геологічне вивчення, у тому числі дослідно-про-
мислова розробка Вовківського родовища з подаль-
шою промисловою розробкою. Корисна копалина на
родовищі представлена глиною. Гірничо-геологічні
умови родовища сприятливі для розробки родовища
відкритим способом - кар'єром. Рекультивация тери-
торії планованої діяльності передбачається у наступ-
них напрямках: сільськогосподарський, лісгосподар-
ський та водогосподарський.

Технічна альтернатива 1.

Розробка родовища планується відкритим спосо-
бом за транспортною системою розробки із застосу-
ванням автомобільного транспорту та розміщенням
розкривних порід у зовнішніх та внутрішніх відвалах.
Просування фронту видобувних та розкривних робіт
- паралельне, у напрямку розвитку кар'єру. Техноло-
гічна схема видобувних робіт передбачає розробку ко-
рисної копалини екскаватором типу «зворотна лопа-
та» з подальшим навантаженням в автосамоскиди та
транспортуванням на накопичувальний склад. Тех-
нологічна схема розкривних робіт передбачає роз-
робку порід розкриву екскаватором типу «зворотна
лопата» з подальшим навантаженням у самоскиди та
транспортуванням у зовнішній та внутрішній відвали,
звідки в подальшому будуть використовуватися для
рекультивациі. Планування відвалу розкривних ро-
біт та площ під рекультивацію планується проводити
бульдозером. Також передбачається будівництво тех-
нологічної дороги категорії III-в із перехідним типом
дорожнього покриття загальною довжиною 4025 м та
із загальною шириною проїзної частини 6,5 м. Проек-
тні рішення спрямовані на мінімізацію площ тимча-
сово порушених земель, а після завершення гірничих
робіт передбачено проведення поетапної технічної та
біологічної рекультивациі.

Технічна альтернатива 2.

В якості технічної альтернативи №2 розглядається
метод розробки родовища екскаватором типу Драг-
лайн. Інші характеристики аналогічні технічній аль-
тернативі 1.

3. Місце провадження планованої діяльності, те-
риторіальні альтернативи.

Закарпатська обл. Ужгородський р-н Руські Кома-
рівці

3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати
впливу планованої діяльності.

Середнянська селищна громада та Баранинська
сільська громада Ужгородського району Закарпат-
ської області

Місце провадження планованої діяльності: тери-
торіальна альтернатива 1.

Закарпатська обл. Ужгородський р-н Руські Кома-
рівці.

В адміністративному відношенні Вовківське родо-
вище розташовано на землях Середнянської селищної
громади Ужгородського району Закарпатської області
на 0,5 км на схід від с. Руські Комарівці.

Місце провадження планованої діяльності: тери-
торіальна альтернатива 2.

Закарпатська обл. Ужгородський р-н Руські Кома-
рівці.

Територіальні альтернативи планованої діяльності
не розглядаються у зв'язку з тим, що видобування
корисної копалини проводитиметься в межах Вовків-
ського родовища, що визначені спеціальним дозво-
лом на користування надрами.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяль-
ності.

Вплив на соціальне середовище носить позитивний

аспект. Найбільш важливим із соціально-економічних факторів є можливість поповнення місцевого бюджету та державного бюджету (в т.ч. сплати рентної плати за користування надрами, орендної плати за користування земельних ділянок) і поліпшення загальної соціально-економічної ситуації в районі, забезпеченні сировиною галузь будівництва, зайнятості місцевого населення та працівників.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Площа Вовківського родовища глини відповідно до Спеціального дозволу на користування надрами № 5889 від 04.02.2026 р. становить 51,0 га. Корисною копалиною на Вовківському родовищі є всі три шари глини: жовто-бурі, строкатобарвні та блакитно-сірі. Підстилаючими породами є гравійно-галькові відклади, піски сірі, дрібнозернисті, в основному, глинисті та андезити. Розкриті породи представлені ґрунтово-рослинним шаром (ГРШ), супісками, суглинками та піском. Загальний обсяг запасів корисної копалини становить: 9 250 тис. м³ Видобування корисної копалини здійснюється відкритим способом відкритим способом за транспортною системою розробки із застосуванням автомобільного транспорту та розміщенням розкритих порід у відвалах. Річна продуктивність кар'єру з видобування корисної копалини до 424 тис. м³ (848 тис. т) Режим роботи – двозмінний, тривалість зміни 11 годин, 300 днів на рік.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно законодавства України з дотриманням нормативів гранично-допустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище, санітарних нормативів на межі СЗЗ, радіаційного контролю, управління відходами, тощо: - розробка родовища в межах розвіданих запасів родовища; - здійснення постійного контролю технічного стану механізмів та транспорту при розробці родовища; - додержання параметрів системи гірничих робіт; - систематичний геолого-маркшейдерський контроль за прийнятою системою розробки; - тимчасове зберігання відходів та передача їх спеціалізованим організаціям з управління відходами та очисні споруди у відповідності санітарно-гігієнічних вимог та природоохоронного законодавства; - викиди від стаціонарних джерел повинні здійснюватися за наявності дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря; - виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони надр; - радіологічний контроль видобутої сировини; - виконання правил протипожежної безпеки.

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

- дотримання нормативного розміру санітарно-захисної зони; - санітарно-гігієнічні обмеження – допустимі рівні звуку (дБА).

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

- дотримання технологій, передбачених при розробці родовища; - вжиття заходів для запобігання пилоутворення в літній період року; - складування порід розкриття для використання при відновленні порушених гірничими роботами земель; - провадження планованої діяльності в межах родовища; - вжиття заходів, направлених на запобігання аварій, обмеження і ліквідація їх наслідків та захист людей і довкілля від їх впливу.

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

До майданчика планованої діяльності запроектовані під'їзні дороги, передбачено облаштування території. Додаткового еколого-інженерного захисту не потрібно.

щодо територіальної альтернативи 2.

Територіальна альтернатива не розглядалася.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1.

Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяльності на довкілля розглядатимуться для наступних компонентів: клімат і мікроклімат – процес розробки родовища не є діяльністю, що має значні виділення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим ефектом і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат в прилеглий місцевості; геологічне середовище – вплив на геологічне середовище обмежується площею родовища та глибиною розробки корисної копалини; повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин під час проведення розробки родовища, розвантажувально-навантажувальних робіт, під час роботи двигунів кар'єрної техніки і транспорту та їх обслуговування та заправлення; водне середовище – процес розробки родовища не впливатиме на гідрологічний режим підземних вод; хімічне і мікробне забруднення водоносних горизонтів не прогнозується; господарсько-побутові води в гідрографічну мережу не скидаються; ґрунти – раціональне використання знятого родючого шару ґрунту, в тому числі зберігання ґрунту та проведення рекультивції родовища; земельні ресурси – після відпрацювання запасів корисної копалини заплановане виконання рекультивції у наступних напрямках: сільськогосподарський, лісгосподарський та водогосподарський. Передбачені рішення поводження з відходами відповідають природоохоронному законодавству України; шумове забруднення – вплив пов'язаний з роботою двигунів кар'єрної техніки і транспорту та їх обслуговування; природно-заповідний фонд – в межах родовища території та об'єкти природно-заповідного фонду відсутні; рослинний та тваринний світ – присутність людей та обладнання на технологічних майданчиках; навколишнє соціальне середовище

– вплив на місцеву економіку (забезпечення потреб місцевої промисловості у сировині, створення нових робочих місць для населення, розвиток інфраструктури району, відрахування податків до місцевого та державного бюджету); навколишнє техногенне середовище – в межах родовища території та об'єкти культурної спадщини, а також їх охоронні зони відсутні. В період експлуатації родовища порушення експлуатаційної надійності та безпеки прилеглих техногенних об'єктів не спостерігатиметься.

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічно до технологічної альтернативи 1, а також додатковий вплив: - на атмосферне повітря та соціальне середовище за рахунок більших викидів забруднюючих речовин та підвищений вплив на здоров'я населення за рахунок збільшення обсягів викидів забруднюючих речовин.

щодо територіальної альтернативи 1.

Дотримання зон санітарної охорони та рівня шуму на межі житлової забудови.

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”).

Перша категорія

15 Кар'єри та видобування корисних копалин відкритим способом Кар'єри та видобування корисних копалин відкритим способом, їх перероблення чи збагачення на місці на площі понад 25 гектарів або видобування торфу на площі понад 150 гектарів;»

10. Наявність підстав для здійснення оцінки трансграничного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного трансграничного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного трансграничного впливу (зачеплених держав).

Підстав немає

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД, у відповідності із п.2 ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059- VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського об-

говорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки трансграничного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій

сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Висновок з оцінки впливу на довкілля

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

що видається Міністерство економіки та довкілля України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерство економіки та довкілля України, 01008, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2, ovd@me.gov.ua, (044)206-31-40, 206-31-50, Головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики Департаменту екологічної оцінки – Романенко Юлія Сергіївна

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}

COP17 У МОНГОЛІЇ: УКРАЇНА ПРИВЕРТАЄ УВАГУ ДО ШКОДИ ДОВКІЛЛЮ

17 серпня в Улан-Баторі (Монголія) розпочала роботу 17-та сесія Конференції сторін Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням (UNCCD COP17) — один із ключових світових майданчиків, де держави узгоджують політику у сфері збереження та відновлення земель, протидії їх деградації та підвищення стійкості до посух. Конференція триватиме до 28 серпня під гаслом «Відновлюючи землю — відновлюємо надію» (Restoring Land. Restoring Hope.).

У роботі COP17 бере участь делегація України, сформована Мінекономіки та МЗС на чолі з директором Департаменту природно-заповідного фонду, природоохоронних територій та біорізноманіття Едуардом Арустамяном. Її завдання — представляти національні підходи до сталого управління земельними ресурсами та післявоєнного відновлення, а також послідовно доносити міжнародним партнерам масштаб екологічних наслідків російської агресії.

Війна завдає шкоди саме тим ресурсам, які покликана захищати Конвенція: продуктивним землям і ґрунтам, водним ресурсам, лісам та природним екосистемам. Замінування і нерозірвані боеприпаси роблять значні території небезпечними для використання,

бойові дії спричиняють забруднення ґрунтів і вод та руйнування екосистем. Окремим масштабним прикладом стала катастрофа, пов'язана з руйнуванням Каховської греблі: за оцінкою Програми ООН з навколишнього середовища, частина завданої нею екологічної шкоди є незворотною, а її наслідки для довкілля відчуватимуться десятиліттями.

Особливе значення має діалог із державами Азії та Африки, для яких деградація земель, опустелювання, дефіцит води, посухи та продовольча безпека є щоденними викликами для економічного розвитку та добробуту мільйонів людей. Саме на майданчику UNCCD Україна має можливість говорити з цими країнами мовою спільних проблем — землі, води, продовольства і стійкості — та пояснювати, чому російська агресія проти України має довгострокові наслідки не лише для нашої держави, а й для глобальної екологічної та продовольчої безпеки.

Масштаб викликів, які обговорює COP17, є глобальним: за даними UNCCD, до 40% земель світу вже деградовані, а наслідки деградації тією чи іншою мірою зачіпають майже половину людства. Тому нинішня конференція орієнтована передусім на перехід від декларацій до практичних рішень — відновлення деградованих земель, підвищення стійкості до посух, залучення фінансування, збереження ґрунтів і водних ресурсів та формування

стійкіших продовольчих систем. Впродовж двох тижнів уряди, міжнародні організації, науковці, фінансові установи, бізнес і громадянське суспільство працюватимуть над питаннями відновлення земель, управління ризиками посух, водної безпеки, пасовищ, продовольчих систем і здоров'я ґрунтів. Окремі тематичні дні COP17 присвячені фінансуванню, воді, взаємозв'язку землі та добробуту людей, а також продовольчим системам і здоров'ю ґрунтів.

Для України цей порядок денний безпосередньо пов'язаний із майбутнім відновленням держави. Повернення забруднених і пошкоджених війною земель до безпечного та продуктивного використання, відновлення ґрунтів і природних екосистем, протидія посухам та адаптація сільського господарства до зміни клімату потребуватимуть сучасних технологій, науково обґрунтованих рішень, міжнародного партнерства та значних інвестицій.

Україна представлена у програмі формальних заяв COP17 уже в перший день конференції. Наша делегація продовжуватиме використовувати пленарні засідання, переговори та двосторонні контакти, щоб голос України був чітко почутий: відновлення земель неможливо відокремити від захисту миру, а відповідальне ставлення до довкілля — від відповідальності за його руйнування.

НВ ПРО

Додаток 3
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Реєстру, не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 19990

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обгово-
рення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з
метою виявлення, збирання та врахування зауважень
і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

Продовження видобування вуглеводнів, спору-
дження (влаштування) свердловин на нафту і газ в
межах Щербаківсько-Шкурупіївської площі згідно
зі спеціальним дозволом на користування надрами
№5275 від 08.09.2021 р., буріння водних свердловин
для водозабезпечення процесу спорудження (бурін-
ня) свердловин на нафту і газ та водозабезпечення
УКПГ; підключення свердловин до установок підго-
товки вуглеводневої сировини; будівництво уста-
новки комплексної підготовки газу (УКПГ). Метод
розробки родовища – на виснаження, режим – газо-
вий. Кінцева продукція – газ природний, конденсат,
нафта. Під час розробки родовищ передбачено по-
шук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння
свердловин здійснюватиметься верстатом з дизель-
ним приводом, спосіб буріння – роторний, турбінний.
Спорудження (влаштування) свердловин родовища
тпередбачається за допомогою бурового верстату з
дизель- електричним приводом, вантажопідйомністю
не менше 450 т, спосіб буріння роторний та комбіно-
ваний. Буріння водних свердловин для водозабез-
печення процесу спорудження (буріння) свердловин
передбачається за допомогою мобільного бурово-
го верстату з дизельним приводом, спосіб буріння
роторний. Облаштування та підключення свердловин
планується до Щербаківсько-Шкурупіївської установ-
ки комплексної підготовки газу (далі – УКПГ) Щерба-
ківсько-Шкурупіївської площі або до новозбудованої
установки комплексної підготовки газу (УКПГ Шкуру-
піївська) передбачається прокладання та підключення
газопроводу-шлейфу від гирла свердловини до вузла

вхідних ниток УКПГ Щербаківсько-Шкурупіївської
та/або УКПГ Шкурупіївська, довжиною до 10000 м
кожен

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце
провадження планованої діяльності)

2. Суб'єкт господарювання ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ- НІСТЮ «ЖОЛЕТ ІНВЕСТ ГРУП» 42526858

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифіка-
ційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про
це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

Україна, 04053, місто Київ, вул.Січових Стрільців,
будинки 50, 8Б, кабінет 2

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності
фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний
номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує прове- дження громадського обговорення

Міністерство економіки та довкілля України, вул.
М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008; ovd@me.gov.ua
(044) 206-31-40, 206-31-50 контактна особа: головний
спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галу-
зеві політики Департаменту екологічної оцінки – Ро-
маненко Юлія Сергіївна

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер теле-
фону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про прова- дження планованої діяльності та орган, який розгля- датиме результати оцінки впливу на довкілля

Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому ви-
значено допустимість провадження такої планової
діяльності що видається Міністерством економіки та
довкілля України Закон України «Про оцінку впливу
на довкілля»

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповнова-
жений його видавати нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського об- говорення звіту з оцінки впливу на довкілля, вклю- чаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить
25 робочих днів з моменту офіційного опублікування
цього оголошення (зазначається у назві оголошення)
та надання громадськості доступу до звіту з оцінки
впливу на довкілля та іншої додаткової інформації,
визначеної суб'єктом господарювання, що передається
для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення
громадськість має право подавати будь-які зауважен-
ня або пропозиції, які, на її думку, стосуються плано-
ваної діяльності, без необхідності їх обґрунтування.
Зауваження та пропозиції можуть подаватися в пись-
мовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та

усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення

Громадські слухання відбудуться

1 Дата та час: 08.09.2026 10;

1 Л і н к : <https://mineconomyofukraine.webex.com/mineconomyofukraine-ru/j.php?MTID=m4cffe07cdbe8c7b902da8a69f090969> Номер наради: 2787 446 4565
Пароль: MAc3daBJF36;

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство економіки та довкілля України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008; ovd@me.gov.ua (044) 206-31-40, 206-31-50 контактна особа: головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики Департаменту екологічної оцінки – Романенко Юлія Сергіївна

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство економіки та довкілля України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008; ovd@me.gov.ua (044) 206-31-40, 206-31-50 контактна особа: головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики Департаменту екологічної оцінки – Романенко Юлія Сергіївна

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 539 аркушах.

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе в робочі часи у приміщеннях: 1. Решетилівська міська територіальна громада Полтавського району Полтавської області, м. Решетилівка, вул. Покровська, 14, контактна особа: начальник відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища – Добжинська Світлана Василівна. Контактний телефон: 099 658 44 40. 2. ТОВ «ЖОЛЕТ ІНВЕСТ ГРУП»: 04053, місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 50, літера 8 Б, кабінет 2. Контактна особа: директор - Ворона Сергій Анатолійович, номер телефону: (044) 303-90-33

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020, № 967 від 08.09.2023}

ФОНД ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ УЖЕ ВИДІЛИВ 2,2 МЛРД ГРН НА НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВІ ПРОЄКТИ

Державний Фонд декарбонізації України з 2024 року працює як один із ключових інструментів національної системи «зеленого» фінансування. Його створили для підтримки проєктів з енергоефективності, скорочення викидів і переходу на низьковуглецеві технології.

За час роботи Фонд уже профінансував 90 проєктів на загальну суму майже 2,2 млрд грн. Про це повідомило Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України.

Крім заходів з енергоефективності та декарбонізації, фінансування спрямовують на розвиток розподіленої

генерації, альтернативної енергетики та систем накопичення енергії.

Очікується, що реалізація 90 профінансованих проєктів дозволить щороку скорочувати викиди вуглекислого газу приблизно на 47 тис. тонн. Енергетичний ефект оцінюють у 170 ГВт·год заміщеної енергії.

До 2030 року Фонд планує збільшити масштаб програми: реалізувати понад 300 проєктів і надати на їхнє фінансування близько 8,8 млрд грн.

У Держенергоефективності зазначають, що Фонд дає змогу спрямовувати кошти, пов'язані з вуглецевим ціноутворенням, назад в економіку. Таким чином формується довгострокове джерело фінансування проєктів з енергоефективності та декарбонізації.

За словами першої заступниці

голови Держенергоефективності Марії Малої, такий підхід одночасно сприяє посиленню енергетичної стійкості та конкурентоспроможності бізнесу.

Фонд декарбонізації використовує кілька механізмів фінансування, що відповідають європейським підходам до підтримки «зеленого» переходу.

Зокрема, доступні кредитування; фінансовий лізинг; факторинг; підтримка енергосервісних проєктів; енергетична сертифікація державних об'єктів.

Таким чином, Фонд поступово розширює можливості для реалізації проєктів, спрямованих на скорочення енергоспоживання, розвиток чистої енергетики та зменшення вуглецевого сліду української економіки.

GEOnews

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕПЛО-ІНВЕСТ ГРУП» (ТОВ «ТЕПЛО-ІНВЕСТ ГРУП»), Код ЄДРПОУ – 44415500, юридична та поштова адреса 08001, Україна, Київська область, Бучанський р-н, с-ще Макарів, вул. Ярослава Мудрого, 59А, (096)3377232, teploinvestgroup@ukr.net, повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючого об'єкта за адресою 08120, Київська обл., Бучанський район, Дмитрівська т.г., с. Бузова, вул. Центральна, 1Б. Дозвіл отримується вперше для існуючого об'єкта з метою дотримання вимог природоохоронного законодавства, а саме отримати право експлуатувати обладнання, з якого надходять викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

На майданчику встановлено водогрійний котел потужністю менше 50 МВт, що не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Джерелами утворення забруднюючих речовин є котел твердопаливний АЛТЕР КТ-2Е-PG-250 потужністю 250 кВт, завантаження паливних пелет у бункер обсягом 65 т/рік. Наявне 1 організоване та 1 неорганізоване джерело викидів.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕПЛО-ІНВЕСТ ГРУП» (ТОВ «ТЕПЛО-ІНВЕСТ ГРУП»), Код ЄДРПОУ – 44415500, юридична та поштова адреса 08001, Україна, Київська область, Бучанський р-н, с-ще Макарів, вул. Ярослава Мудрого, 59А, (096)3377232, teploinvestgroup@ukr.net, повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючого об'єкта за адресою 08050, Київська обл., Бучанський район, Макарівська т.г., с. Великий Карашин, вул. Шкільна, 31а. Дозвіл отримується вперше для існуючого об'єкта з метою дотримання вимог природоохоронного законодавства, а саме отримати право експлуатувати обладнання, з якого надходять викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

На майданчику встановлено водогрійний котел потужністю менше 50 МВт, що не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Джерелами утворення забруднюючих речовин є котел твердопаливний АЛТЕР КТ-2Е-PG-62 потужністю 62 кВт, завантаження паливних пелет у бункер обсягом 7 т/рік. Наявне 1 організоване та 1 неорганізоване джерело викидів.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕПЛО-ІНВЕСТ ГРУП» (ТОВ «ТЕПЛО-ІНВЕСТ ГРУП»), Код ЄДРПОУ – 44415500, юридична та поштова адреса 08001, Україна, Київська область, Бучанський р-н, с-ще Макарів, вул. Ярослава Мудрого,

Джерелами викидаються наступні забруднюючі речовини: Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,027 т/рік, 0,010343 г/с, Оксид вуглецю - 0,108 т/рік, 0,040830 г/с, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок не диференційованих за складом - 0,033 т/рік, 0,012683 г/с, Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,036 т/рік, 0,002314 г/с, Метан - 0,004 т/рік, 0,000257 г/с, Вуглецю діоксид - 81,829 т/рік, 5,262209 г/с, Азоту (1) оксид (N₂O) - 0,003 т/рік, 0,000206 г/с.

Підприємство не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, викиди від обладнання не перевищують граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин і дозволених обсягів викидів, у рекомендаціях стосовно розробки заходів щодо їхнього скорочення не має потреби. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо намірів підприємства просимо надсилати в місячний термін після публікації до Київської обласної військової адміністрації за адресою: 01196, м. Київ, площа Лесі Українки, 1; тел. +380442868411, e-mail: zvern@koda.gov.ua.

Джерелами викидаються наступні забруднюючі речовини: Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,003 т/рік, 0,003910 г/с, Оксид вуглецю - 0,013 т/рік, 0,019274 г/с, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок не диференційованих за складом - 0,003 т/рік, 0,003529 г/с, Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,004 т/рік, 0,000249 г/с, Метан - 0,0004 т/рік, 0,000028 г/с, Вуглецю діоксид - 8,812 т/рік, 0,566506 г/с, Азоту (1) оксид (N₂O) - 0,0003 т/рік, 0,000022 г/с.

Підприємство не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, викиди від обладнання не перевищують граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин і дозволених обсягів викидів, у рекомендаціях стосовно розробки заходів щодо їхнього скорочення не має потреби. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо намірів підприємства просимо надсилати в місячний термін після публікації до Київської обласної військової адміністрації за адресою: 01196, м. Київ, площа Лесі Українки, 1; тел. +380442868411, e-mail: zvern@koda.gov.ua.

59А, (096)3377232, teploinvestgroup@ukr.net, повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючого об'єкта за адресою 07841, Київська обл., Бучанський район, Дмитрівська т.г., с. Дмитрівка, вул. Садова, 12. Дозвіл отримується вперше для існуючого об'єкта з метою дотримання вимог природоохоронного законодавства, а саме отримати право експлуатувати

обладнання, з якого надходять викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

На майданчику встановлено водогрійний котел потужністю менше 50 МВт, що не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Джерелами утворення забруднюючих речовин є котел твердопаливний ALTER KT-2E-PG-95 потужністю 95 кВт, завантаження паливних пелет у бункер обсягом 60 т/рік. Наявне 1 організоване та 1 неорганізоване джерело викидів.

Джерелами викидаються наступні забруднюючі речовини: Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,030 т/рік, 0,008676 г/с, Оксид вуглецю - 0,113 т/рік, 0,032343 г/с, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 0,028 т/рік, 0,009692 г/с, Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,033 т/рік, 0,002135 г/с, Метан - 0,004 т/рік, 0,000237 г/с, Вуглецю

діоксид - 75,534 т/рік, 4,856843 г/с, Азоту (1) оксид (N₂O) - 0,003 т/рік, 0,000190 г/с.

Підприємство не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, викиди від обладнання не перевищують граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин і дозволених обсягів викидів, у рекомендаціях стосовно розробки заходів щодо їхнього скорочення не має потреби. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо намірів підприємства просимо надсилати в місячний термін після публікації до Київської обласної військової адміністрації за адресою: 01196, м. Київ, площа Лесі Українки, 1; тел. +380442868411, e-mail: zvern@koda.gov.ua.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕПЛО-ІНВЕСТ ГРУП» (ТОВ «ТЕПЛО-ІНВЕСТ ГРУП»), Код ЄДРПОУ – 44415500, юридична та поштова адреса 08001, Україна, Київська область, Бучанський р-н, с-ще Макарів, вул. Ярослава Мудрого, 59А, (096)3377232, teploinvestgroup@ukr.net, повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючого об'єкта за адресою 08033, Київська обл., Бучанський район, Макарівська т.г., с. Копилів, вул. Центральна, 84. Дозвіл отримується вперше для існуючого об'єкта з метою дотримання вимог природоохоронного законодавства, а саме отримати право експлуатувати обладнання, з якого надходять викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

На майданчику встановлено водогрійні котли потужністю менше 50 МВт, що не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Джерелами утворення забруднюючих речовин є котли твердопаливні ALTER KT-2E-150 потужністю 150 кВт та КзОТ 300 потужністю 300 кВт, припливно-витяжна вентиляція котельні, майданчик розпилювання дров (електропила). Наявні 2 організовані та 2 неорганізовані джерела викидів.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕПЛО-ІНВЕСТ ГРУП» (ТОВ «ТЕПЛО-ІНВЕСТ ГРУП»), Код ЄДРПОУ – 44415500, юридична та поштова адреса 08001, Україна, Київська область, Бучанський р-н, с-ще Макарів, вул. Ярослава Мудрого, 59А, (096)3377232, teploinvestgroup@ukr.net, повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючого об'єкта за адресою 08298, Київська обл., Бучанський район, Коцюбинська т.г., с-ще Коцюбинське, вул. Пономарьова, 6/4. Дозвіл отримується вперше для існуючого об'єкта з метою дотримання вимог

Джерелами викидаються наступні забруднюючі речовини: Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,112017 т/рік, 0,019038 г/с, Оксид вуглецю - 0,40006 т/рік, 0,0681930 г/с, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 2,538018 т/рік, 0,6112140 г/с, Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,138021 т/рік, 0,008870 г/с, Метан - 0,0140023 т/рік, 0,0009855 г/с, Вуглецю діоксид - 313,593 т/рік, 0,173911 г/с, Азоту (1) оксид (N₂O) - 0,0120018 т/рік, 0,0007894 г/с.

Підприємство не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, викиди від обладнання не перевищують граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин і дозволених обсягів викидів, у рекомендаціях стосовно розробки заходів щодо їхнього скорочення не має потреби. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо намірів підприємства просимо надсилати в місячний термін після публікації до Київської обласної військової адміністрації за адресою: 01196, м. Київ, площа Лесі Українки, 1; тел. +380442868411, e-mail: zvern@koda.gov.ua.

природоохоронного законодавства, а саме отримати право експлуатувати обладнання, з якого надходять викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

На майданчику встановлено водогрійні котли потужністю менше 50 МВт, що не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Джерелами утворення забруднюючих речовин є котли твердопаливні ALTER KT-3E-PG-500 потужністю 500 кВт (2 шт.), завантаження паливних пелет у бункер обсягом 340 т/рік. Наявні 2 організовані та 1 неорганізоване джерело викидів.

Джерелами викидаються наступні забруднюючі речовини: Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,168 т/рік, 0,036858 г/с,

Оксид вуглецю - 0,602 т/рік, 0,132082 г/с, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 0,150 т/рік, 0,046606 г/с, Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,188 т/рік, 0,012100 г/с, Метан - 0,020 т/рік, 0,001344 г/с, Вуглецю діоксид - 428,026 т/рік, 27,522110 г/с, Азоту (1) оксид (N₂O) - 0,016 т/рік, 0,001076 г/с.

Підприємство не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, викиди від обладнання не перевищують граничнодопустимих концентрацій забруднюючих

речовин і дозволених обсягів викидів, у рекомендаціях стосовно розробки заходів щодо їхнього скорочення не має потреби. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо намірів підприємства просимо надсилати в місячний термін після публікації до Київської обласної військової адміністрації за адресою: 01196, м. Київ, площа Лесі Українки, 1; тел. +380442868411, e-mail: zvern@koda.gov.ua.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕПЛО-ІНВЕСТ ГРУП» (ТОВ «ТЕПЛО-ІНВЕСТ ГРУП»), Код ЄДРПОУ – 44415500, юридична та поштова адреса 08001, Україна, Київська область, Бучанський р-н, с-ще Макарів, вул. Ярослава Мудрого, 59А, (096)3377232, teploinvestgroup@ukr.net, повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючого об'єкта за адресою 08287, Київська обл., Бучанський район, Коцюбинська т.г., с-ще Коцюбинське, вул. Бакала, 7. Дозвіл отримується вперше для існуючого об'єкта з метою дотримання вимог природоохоронного законодавства, а саме отримати право експлуатувати обладнання, з якого надходять викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

На майданчику встановлено водогрійний котел потужністю менше 50 МВт, що не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Джерелами утворення забруднюючих речовин є котел твердопаливний ALTEP KT-2E-PG-200 потужністю 200 кВт, завантаження паливних пелет у бункер обсягом 75 т/рік. Наявне 1 організоване та 1 неорганізоване джерело викидів.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕПЛО-ІНВЕСТ ГРУП» (ТОВ «ТЕПЛО-ІНВЕСТ ГРУП»), Код ЄДРПОУ – 44415500, юридична та поштова адреса 08001, Україна, Київська область, Бучанський р-н, с-ще Макарів, вул. Ярослава Мудрого, 59А, (096)3377232, teploinvestgroup@ukr.net, повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючого об'єкта за адресою 08298, Київська обл., Бучанський район, Коцюбинська т.г., с-ще Коцюбинське, вул. Доківська, 5. Дозвіл отримується вперше для існуючого об'єкта з метою дотримання вимог природоохоронного законодавства, а саме отримати право експлуатувати обладнання, з якого надходять викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

На майданчику встановлено водогрійний котел потужністю менше 50 МВт, що не підлягає оцінці впливу

Джерелами викидаються наступні забруднюючі речовини: Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,033 т/рік, 0,009330 г/с, Оксид вуглецю - 0,113 т/рік, 0,032291 г/с, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 0,034 т/рік, 0,038517 г/с, Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,042 т/рік, 0,002670 г/с, Метан - 0,005 т/рік, 0,0002970 г/с, Вуглецю діоксид - 94,418 т/рік, 6,071683 г/с, Азоту (1) оксид (N₂O) - 0,004 т/рік, 0,000237 г/с.

Підприємство не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, викиди від обладнання не перевищують граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин і дозволених обсягів викидів, у рекомендаціях стосовно розробки заходів щодо їхнього скорочення не має потреби. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо намірів підприємства просимо надсилати в місячний термін після публікації до Київської обласної військової адміністрації за адресою: 01196, м. Київ, площа Лесі Українки, 1; тел. +380442868411, e-mail: zvern@koda.gov.ua.

на довкілля.

Джерелами утворення забруднюючих речовин є котел твердопаливний ALTEP KT-2E-PG-200 потужністю 200 кВт, завантаження паливних пелет у бункер обсягом 75 т/рік. Наявне 1 організоване та 1 неорганізоване джерело викидів.

Джерелами викидаються наступні забруднюючі речовини: Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,034 т/рік, 0,008723 г/с, Оксид вуглецю - 0,151 т/рік, 0,039053 г/с, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 0,042 т/рік, 0,039765 г/с, Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,042 т/рік, 0,002670 г/с, Метан - 0,005 т/рік, 0,000297 г/с, Вуглецю діоксид - 94,418 т/рік, 6,071683 г/с, Азоту (1) оксид (N₂O) - 0,004 т/рік, 0,000237 г/с.

Підприємство не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, викиди від обладнання не перевищують граничнодопустимих концентрацій забруднюючих

речовин і дозволених обсягів викидів, у рекомендаціях стосовно розробки заходів щодо їхнього скорочення не має потреби. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції громадських

організацій та окремих громадян щодо намірів підприємства просимо надсилати в місячний термін після публікації до Київської обласної військової адміністрації за адресою: 01196, м. Київ, площа Лесі Українки, 1; тел. +380442868411, e-mail: zvern@koda.gov.ua.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕПЛО-ІНВЕСТ ГРУП» (ТОВ «ТЕПЛО-ІНВЕСТ ГРУП»), Код ЄДРПОУ – 44415500, юридична та поштова адреса 08001, Україна, Київська область, Бучанський р-н, с-ще Макарів, вул. Ярослава Мудрого, 59А, (096)3377232, teploinvestgroup@ukr.net, повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючого об'єкта за адресою 08045, Київська обл., Бучанський район, Макарівська т.г., с.Людвинівка, вул. Хоромна (Чапаєвська), 14. Дозвіл отримується вперше для існуючого об'єкта з метою дотримання вимог природоохоронного законодавства, а саме отримати право експлуатувати обладнання, з якого надходять викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

На майданчику встановлено водогрійні котли потужністю менше 50 МВт, що не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Джерелами утворення забруднюючих речовин є котли твердопаливні ALTEP KT-PG-35 №1,2 потужністю 35 кВт кожен, припливно-витяжна вентиляція котельні. Наявні 2 організовані та 1 неорганізоване джерело викидів.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕПЛО-ІНВЕСТ ГРУП» (ТОВ «ТЕПЛО-ІНВЕСТ ГРУП»), Код ЄДРПОУ – 44415500, юридична та поштова адреса 08001, Україна, Київська область, Бучанський р-н, с-ще Макарів, вул. Ярослава Мудрого, 59А, (096)3377232, teploinvestgroup@ukr.net, повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючого об'єкта за адресою 08127, Київська обл., Бучанський район, Дмитрівська т.г., с. Личанка, вул. Центральна, 41. Дозвіл отримується вперше для існуючого об'єкта з метою дотримання вимог природоохоронного законодавства, а саме отримати право експлуатувати обладнання, з якого надходять викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

На майданчику встановлено водогрійний котел потужністю менше 50 МВт, що не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Джерелами утворення забруднюючих речовин є котел твердопаливний ALTEP KT-2E-PG-50 потужністю 50 кВт, завантаження паливних пелет у бункер обсягом 6 т/рік. Наявне 1 організоване та 1 неорганізоване джерело викидів.

Джерелами викидаються наступні забруднюючі речовини: Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,019003 т/рік, 0,006445 г/с, Оксид вуглецю - 0,07501 т/рік, 0,026259 г/с, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 0,020003 т/рік, 0,007057 г/с, Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,024004 т/рік, 0,001509 г/с, Метан - 0,0020004 т/рік, 0,0001681 г/с, Вуглецю діоксид - 53,378 т/рік, 3,433482 г/с, Азоту (1) оксид (N₂O) - 0,0020003 т/рік, 0,0001341 г/с.

Підприємство не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, викиди від обладнання не перевищують граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин і дозволених обсягів викидів, у рекомендаціях стосовно розробки заходів щодо їхнього скорочення не має потреби. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо намірів підприємства просимо надсилати в місячний термін після публікації до Київської обласної військової адміністрації за адресою: 01196, м. Київ, площа Лесі Українки, 1; тел. +380442868411, e-mail: zvern@koda.gov.ua.

Джерелами викидаються наступні забруднюючі речовини: Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,003 т/рік, 0,005662 г/с, Оксид вуглецю - 0,010 т/рік, 0,020941 г/с, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 0,004 т/рік, 0,006289 г/с, Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,003 т/рік, 0,000214 г/с, Метан - 0,0004 т/рік, 0,000024 г/с, Вуглецю діоксид - 7,553 т/рік, 0,485936 г/с, Азоту (1) оксид (N₂O) - 0,0003 т/рік, 0,000019 г/с.

Підприємство не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, викиди від обладнання не перевищують граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин і дозволених обсягів викидів, у рекомендаціях стосовно розробки заходів щодо їхнього скорочення не має потреби. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо намірів підприємства просимо надсилати в місячний термін після публікації до Київської обласної військової адміністрації за адресою: 01196, м. Київ, площа Лесі Українки, 1; тел. +380442868411, e-mail: zvern@koda.gov.ua.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕПЛО-ІНВЕСТ ГРУП» (ТОВ «ТЕПЛО-ІНВЕСТ ГРУП»), Код ЄДРПОУ – 44415500, юридична та поштова адреса 08001, Україна, Київська область, Бучанський р-н, с-ще Макарів, вул. Ярослава Мудрого, 59А, (096)3377232, teploinvestgroup@ukr.net, повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючого об'єкта за адресою 08045, Київська обл., Бучанський район, Дмитрівська т.г., с. Лісне, вул. Лісна, 14а. Дозвіл отримується вперше для існуючого об'єкта з метою дотримання вимог природоохоронного законодавства, а саме отримати право експлуатувати обладнання, з якого надходять викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

На майданчику встановлено водогрійний котел потужністю менше 50 МВт, що не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Джерелами утворення забруднюючих речовин є котел твердопаливний АЛТЕР КТ-2Е-PG-50 потужністю 50 кВт, завантаження паливних пелет у бункер обсягом 6 т/рік. Наявне 1 організоване та 1 неорганізоване джерело викидів.

Джерелами викидаються наступні забруднюючі речовини: Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,003 т/рік, 0,005662 г/с, Оксид вуглецю - 0,010 т/рік, 0,020941 г/с, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок не диференційованих за складом - 0,004 т/рік, 0,006289 г/с, Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,003 т/рік, 0,000214 г/с, Метан - 0,0004 т/рік, 0,000024 г/с, Вуглецю діоксид - 7,553 т/рік, 0,485936 г/с, Азоту (1) оксид (N_2O) - 0,0003 т/рік, 0,000019 г/с.

Підприємство не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, викиди від обладнання не перевищують граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин і дозволених обсягів викидів, у рекомендаціях стосовно розробки заходів щодо їхнього скорочення не має потреби. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо намірів підприємства просимо надсилати в місячний термін після публікації до Київської обласної військової адміністрації за адресою: 01196, м. Київ, площа Лесі Українки, 1; тел. +380442868411, e-mail: zvvern@koda.gov.ua.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕПЛО-ІНВЕСТ ГРУП» (ТОВ «ТЕПЛО-ІНВЕСТ ГРУП»), Код ЄДРПОУ – 44415500, юридична та поштова адреса 08001, Україна, Київська область, Бучанський р-н, с-ще Макарів, вул. Ярослава Мудрого, 59А, (096)3377232, teploinvestgroup@ukr.net, повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючого об'єкта за адресою 08113, Київська обл., Бучанський район, Дмитрівська т.г., с. Петрушки, вул. Добровольців (Гагаріна), 31. Дозвіл отримується вперше для існуючого об'єкта з метою дотримання вимог природоохоронного законодавства, а саме отримати право експлуатувати обладнання, з якого надходять викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

На майданчику встановлено водогрійний котел потужністю менше 50 МВт, що не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Джерелами утворення забруднюючих речовин є котел твердопаливний АЛТЕР КТ-2Е-PG-95 потужністю 95 кВт, завантаження паливних пелет у бункер обсягом 50 т/рік. Наявне 1 організоване та 1 неорганізоване джерело викидів.

Джерелами викидаються наступні забруднюючі речовини: Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,023 т/рік, 0,006837 г/с, Оксид вуглецю - 0,096 т/рік, 0,028450 г/с, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок не диференційованих за складом - 0,027 т/рік, 0,009412 г/с, Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,028 т/рік, 0,001780 г/с, Метан - 0,003 т/рік, 0,000198 г/с, Вуглецю діоксид - 62,945 т/рік, 4,047369 г/с, Азоту (1) оксид (N_2O) - 0,003 т/рік, 0,000158 г/с.

Підприємство не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, викиди від обладнання не перевищують граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин і дозволених обсягів викидів, у рекомендаціях стосовно розробки заходів щодо їхнього скорочення не має потреби. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо намірів підприємства просимо надсилати в місячний термін після публікації до Київської обласної військової адміністрації за адресою: 01196, м. Київ, площа Лесі Українки, 1; тел. +380442868411, e-mail: zvvern@koda.gov.ua.