



Especificaciones técnicas



SwipBox® Infinity – resumen de la gama

SwipBox Infinity
IN180-14

SwipBox Infinity
IN180-16

SwipBox Infinity
IN180-20

SwipBox Infinity
IN180-22


SwipBox Infinity
IN180-32

Gama SwipBox® Infinity

Medidas (iguales para todos los modelos)


Taquilla de paquetería Infinity - interiores

Dimensiones exteriores



Taquilla de paquetería Infinity - exteriores

Dimensiones exteriores








IN180 - 14 Exteriores
14 compartimentos

IN180 - 16 Exteriores
16 compartimentos

IN180 - 20 Exteriores
20 compartimentos

IN180 - 22 Exteriores
22 compartimentos

IN180 - 32 Exteriores
32 compartimentos



Modelos Infinity y tamaños de compartimentos*

	Pequeño (HxAxP) 110x440x590 mm	Medio (HxAxP) 240x440x590 mm	Grande (HxAxP) 500x440x590 mm
14 compartimentos	6	6	2
16 compartimentos	8	7	1
20 compartimentos	16	3	1
22 compartimentos	18	4	-

	Pequeño delgado (HxAxP) 110x270x590 mm	Mediano delgado (HxAxP) 240x270x590 mm
32 compartimentos**	25	7

*Siempre debe haber al menos 1 cm de espacio libre a cada lado del paquete

**NOTA RELATIVA A LOS COMPARTIMENTOS CENTRALES: Los seis superiores se abren por la izquierda y los cinco inferiores por la derecha

Modelos Infinity y peso

	Interiores (kg)	Exteriores (kg)
14 + 16 compartimentos	130	300
20 + 22 compartimentos	160	330
32 compartimentos	196	366

Datos

	SwipBox Infinity
Entrada de alimentación	Funcionamiento con batería. Vida útil mín. de 10 años
Alcance de la comunicación Bluetooth®	3 m desde la taquilla de paquetería
Temp. de almacenamiento/transporte	-20 °C to +50 °C
Temp. de funcionamiento	-20 °C to +50 °C
Humedad de funcionamiento máx.	95 % (sin condensación)
Peso máx. en la estantería	32 kg
Pintura	Recubrimiento en polvo
Material	Aluminio



SwipBox International A/S
Ellegaardvej 7
DK-6400 Sønderborg

international@swipbox.com
www.swipbox.com