# GV673A67

G600 Vollintegrierbarer Geschirrspüler, 60 cm




| | | | |
|---|---|---|---|
| Europäische Qualität | 10% besser als Energieeffizienzklasse A | EcoProgramm | Superleise |
| Startverzögerung | TotalDry | Nachtprogramm | 1 Stunde-Programm |
| Status LED-Licht | FlexUse | AutoProgramme | ExtraHygiene |
| SmartControl | 16 Maßgedecke | MultiClack | Total AquaStop |
| Korb mit Gleitführungen | Glas Programm | Verstellbare Körbe | 15 Min SpeedWash |

## Basisinformationen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Geräteart: | **Geschirrspüler** | Energieeffizienzklasse: | **A** |
| Luftschallemissionsklasse: | **A** | Farbe des Zubehörs: | **Orange** |
| Material Sprüharm: | **Kunststoff** | | |

## Effizienz

| | | | |
|---|---|---|---|
| Reinigungswirkungs-Klasse: | **A** | Trocknungswirkung: | **A** |
| Motor: | **Inverter PowerDrive Motor** | Wasserverbrauch im eco Programm: | **9.5 l** |
| Maximale Temperatur Wasserzufluss: | **70 °C** | Energieverbrauch im eco Programm: | **0.49 kWh** |
| Energieeffizienzklasse pro 100 Zyklen: | **49 kWh** | Verbrauch im Standby-Modus: | **0.49 W** |
| Startverzögerung (W): | **3.99** | | |

## Steuerung

| | | | |
|---|---|---|---|
| Steuerung über WLAN möglich: | **Ja, integriert** | Steuerung: | **TouchControl** |
| Anzeige des Spülendes: | **Akustisch und optisch** | Startzeitvorwahl: | **Startzeitvorwahl bis zu 24 h** |
| 3 in 1 Funktion: | **Ja** | | |

## Programme

| | | | |
|---|---|---|---|
| Programme: | **Nachtwäsche, 1h Programm, Kristallgläser, Hygiene-Programm, ECO-Sparprogramm, Automatikprogramme, Intensiv-Programm** | Lieblngsprogramm festlegen: | **Memory-Funktion** |
| Spültemperatur (°C): | **40/45/50/55/60/65/70** | Programmdauer im eco-Programm: | **280 min** |

## Eigenschaften

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Gedecke: | **16 stk.** | Oberkorb System: | **Klick-Klack-System** |
| Schiebetür: | **Nein** | Innenbeleuchtung: | **Nein** |
| Status-LED-Beleuchtung: | **Ja** | Zusätzliche Möglichkeiten: | **Option/Funktion Speedwash, TotalDry, automatische Türöffnung, Selbstreinigungsprogramm** |
| IonTech: | **Nein** | Sensoren: | **Wasserpegelsensor, KlarWasser Sensor** |
| AutoDose: | **Nein** | | |

## Ausstattung

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anzahl Geschirrkörbe: | **3** | Oberkorb: | **Breiter Gitterboden, Griff, Griff aus Plastik (Logotyp), Umklappbare Weinglashalterung (links), Umklappbare Weinglashalterung (rechts), Foldable/dividable left CupHolder, Gläserhalterung, Messerhalter, Klappbare Stiftreihen, 4 Glashalter** |
| Unterkorb: | **Breiter Gitterboden, Griff, Griff aus Plastik (Logotyp), Faltbare / teilbare hintere Stiftreihe, Keine Logotype, höherer Oberkorb mit verdicktem, horizontalem Korbdraht, 4 klappbare/teilbare hintere Stiftreihen** | Besteckschublade: | **Dividable and removable, Teleskopausführung, Griff, Griff aus Plastik (Logotyp), Abnehmbar, No logotype** |

## Sicherheit

| | | | |
|---|---|---|---|
| Überlaufschutz: | **Vollständig** | Fehlerdiagnosesystem: | **Ja** |
| Material des Bottichs: | **Edelstahl im Innenraum** | | |

## Technische Daten/Maße

| | | | |
|---|---|---|---|
| Geräuscheniveau (max.) dB(A): | **38** | Vernetzter Standby: | **1.99 W** |
| Sockelhöhe verstellbar: | **74 mm** | Breite: | **598 mm** |
| Höhe: | **816 mm** | Tiefe: | **555 mm** |
| Breite der Nischengröße für die Installation min.: | **600 mm** | Höhe der Nischengröße für die Installation min.: | **820 mm** |
| Tiefe der Nischengröße für die Installation min.: | **555 mm** | Breite des verpackten Produkts: | **640 mm** |
| Höhe des verpackten Produkts: | **880 mm** | Tiefe des verpackten Produkts: | **665 mm** |
| Bruttogewicht: | **33.8 kg** | Nettogewicht: | **32 kg** |
| Spannung: | **220-240 V** | Artikel-Nr.: | **745562** |
| EAN-Nr.: | **3838782955938** | EPREL number: | **2119303** |