



Apple iPhone 16 Pro 16 cm (6.3") Dual-SIM iOS 18 5G USB Typ-C 256 GB Sand

Marke : Apple Produktfamilie: iPhone Artikel-Code: MYNK3ZD/A

Produktname : iPhone 16 Pro

- Superschnell. Superflüssig. Die neue Kamerasteuerung
 - 4K 120 fps Dolby Vision. 4 Mikrofone in Studioqualität. Ein Pro Studio in deiner Tasche
 - Die schmalsten Ränder aller Zeiten – für noch größere Displays. Brillant
 - Der neue A18 Pro Chip. Unübertroffene Leistung. Unglaubliche Effizienz
 - Ein großer Sprung bei der Batterielaufzeit für noch mehr Spielzeit
 - iOS 18. Ganz neu. Ganz du
- iPhone 16 Pro, 6.3" OLED, 2622 x 1206, A18 Pro Chip, 256GB, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.3, NFC, 48MP Fusion + 48MP Ultra Wide + 12MP Telephoto, 12MP TrueDepth, Face ID, IP68, iOS 18

Apple iPhone 16 Pro 16 cm (6.3") Dual-SIM iOS 18 5G USB Typ-C 256 GB Sand:

iPhone 16 Pro
Apple iPhone 16 Pro . Bildschirmdiagonale: 16 cm (6.3"), Display-Auflösung: 2622 x 1206 Pixel.
Prozessorfamilie: Apple, Prozessor: A18 Pro. Interne Speicherkapazität: 256 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 48 MP, Rückkamera-Typ: Dreifach-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: iOS 18. Produktfarbe: Sand. Gewicht: 199 g



Bildschirm		Netzwerk	
Bildschirmdiagonale *	16 cm (6.3")	Nahfeldkommunikation (NFC)	✓
Bildschirmform	Flach	Abonnement	
Marketingname Displaytechnologie	Super Retina XDR	Abonnement-Typ *	Kein Abonnement
Panel-Typ	OLED	Anschlüsse und Schnittstellen	
Display Glasart	Ceramic Shield	USB Anschluss	✓
Display-Auflösung *	2622 x 1206 Pixel	USB-Stecker	USB Typ-C
Kontrastverhältnis	2000000:1	USB-Version	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Maximale Bildwiederholrate	120 Hz	Navigation	
Helligkeit	1000 cd/m²	GPS	✓
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR)	1600 cd/m²	NavIC	✓
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich)	2000 cd/m²	GLONASS	✓
Display-Helligkeit (mind.)	1 cd/m²	BeiDou	✓
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓	Galileo	✓
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)	Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)	✓
Pixeldichte	460 ppi	Elektronischer Kompass	✓
Fettabweisende Beschichtung	✓	Standort-Position *	✓
Markenspezifische Technologien	Immer eingeschaltetes Display, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Breite Farbe (P3)	WLAN basierte Ortung	✓
Anti-Fingerprint Oberfläche	✓	Design	
Abgerundete Displayecken	✓	Formfaktor *	Balken
		Produktfarbe *	Sand

Prozessor		Design	
Prozessorfamilie *	Apple	Schutzfunktion	Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest
Prozessor *	A18 Pro	Wasserdicht bis	6 m
Anzahl Prozessorkerne	6	Gehäusematerial	Glas, Titan
Leistungskerne	2	Leistungen	
Effiziente Kerne	4	Videoanruf	✓
Neuronale Prozessoreinheit (NPU)	Apple Neural Engine (ANE)	Schnellladung	✓
Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU)	16	Kabelloses Aufladen	✓
Speichermedium		Grafikadapter-Kerne	6
Interne Speicherkapazität *	256 GB	Notruf SOS (Satellit)	✓
Kompatible Speicherkarten *	Nicht unterstützt	Sturzerkennung	✓
Kamera		Fingerabdruckscanner	✗
Auflösung Rückkamera (numerisch) *	48 MP	Gesichtserkennung	✓
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)	48 MP	Zugänglichkeitsmerkmale	AssistiveTouch, Verdeckte Untertitel, Lupe, Echtzeittext (RTT), Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom, Eye Tracking, Live Captions, Personal Voice, Live Speech, Vocal Shortcuts
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)	12 MP		
Rückkamera Blendenzahl	1,78		
Zweite Rückkamera Blendenzahl	2,2		
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl	2,8	Freisprecheinrichtung	✓
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera	120°	Sprachbefehl	✓
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera	20°	Geeignet für Hörgeräte	✓
Brennweite der Rückfahrkamera	2,4 cm	Aktionsschaltfläche	✓
Brennweite der zweiten Rückfahrkamera	1,3 cm	Funktionen der Aktionsschaltfläche	Accessibility, Kamera, Controls, Taschenlampe, Schwerpunkt, Lupe, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Sprachnotiz
Brennweite der dritten Rückfahrkamera	12 cm		
Objektivelemente der dritten Rückfahrkamera	7-Element-Objektiv	Kamera-Taste	✓
Objektivabdeckungsmaterial	Saphirglas	Bildschirmfreigabe	✓
Objektivkorrektur	✓	Räumliches Audio	✓
Optisches Hineinzoomen	5x	Stimmisolierung	✓
Optisches Herauszoomen	2x	Breites Spektrum	✓
Digitaler Zoom	25x	Pannenhilfe	✓
Frontkamera-Typ *	Einzelne Kamera	Vibrationsalarm	✓
Auflösung Frontkamera (numerisch) *	12 MP	Multimedia	
Frontkamera Blendenzahl	1,9	Mikrofonanzahl	4
Rückkamera-Blitz *	✓	Unterstützte Audioformate	AAC, ALAC, FLAC, MP3, APAC
Frontkamera-Blitz	✗	Unterstützte Videoformate	H.264, HEVC, ProRes, AV1
Video-Auflösung	3840 x 2160 Pixel	Unterstützte Bildformate	GIF, JPG, TIFF
Maximale Framerate	240 fps	Unterstützte Dokumentenformate	DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Schlüssel, Zahlen, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit	1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@100fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps		PLZ
	720p, 1080p, 2160p	Software	
Rückkamera-Typ *	Dreifach-Kamera	Plattform *	iOS
Autofokus	✓	Installiertes Betriebssystem *	iOS 18
Gesichtserkennung	✓	App-Verteilungsplattform	Apple App Store
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR)	✓	Virtueller Assistent	Apple Siri
Bildstabilisator	✓	Apple Intelligence	✓

Kamera		Software	
Bildstabilisator Typ	Optical Image Stabilization (OIS)	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IoT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Geolokalisation	✓		
Nachtmodus	✓		
Photonische Maschine	✓		
Tiefe Fusion	✓		
Porträtbeleuchtung	✓		
QuickTake-Video	✓		
Stereo-Aufnahme	✓		
Kameratastensteuerungen	Kameras, Tiefe, Exposure, Stilarten, Ton, Zoom	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Panorama	✓		
Hochformat	✓		
Makrofotografie	✓		
Rote-Augen-Korrektur	✓		
Serienbild-Modus	✓		
Räumliche Fotos	✓		
Windgeräuschreduzierung	✓		
Zeitlupenmodus	✓		
Unterstützte Kamera-Bildformate	DNG, HEIF, JPEG	Akku/Batterie	
Unterstützte Kamera-Videoformate	H.264, HEVC, ProRes		
Audio-Zoom	✓		
Netzwerk		Akku/Batterie	
SIM-Kartensteckplätze *	Dual-SIM	Akku-/Batterietechnologie	Lithium-Ion (Li-Ion)
Mobilfunknetzgenerierung *	5G	Battery charge limit	✓
SIM-Kartentyp *	NanoSIM + eSIM	Akkulaufzeit in Zyklen *	1000
2G-Standards	Edge, GSM	Kontinuierliche Audiowiedergabezeit	85 h
3G-Standards *	DC-HSDPA, HSPA+, UMTS	Kontinuierliche Videowiedergabe (max)	27 h
4G-Standards *	LTE-TDD & LTE-FDD	Kontinuierliche Videowiedergabezeit (Stream) (max)	22 h
5G-Standard *	NR, NR mmWave, Sub6	Sensoren	
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt	✓	Annäherungssensor	✓
Top WLAN-Standard *	Wi-Fi 7 (802.11be)	Beschleunigungsmesser	✓
WLAN	✓	Umgebungslichtsensor	✓
WLAN-Standards	Wi-Fi 7 (802.11be)	Gyroskop	✓
Bluetooth *	✓	Barometer	✓
Bluetooth-Version	5.3	LiDAR-Sensor	✓
2G-Band (primär SIM)	850,900,1800,1900 MHz	Energie	
Frequenzband	Penta-Band	USB Typ-C Ladeport *	✓
unterstützte 3G-Bandbreiten	850,900,1700,1900,2100 MHz	USB Power Delivery	✓
4G Datenrate (max.)	1000 Mbit/s	Erforderliche Ladeleistung (min.) *	4,5 W
AirPlay	✓	Erforderliche Ladeleistung (max.) *	23 W
iBeacon	✓	Ausdauer	
MIMO	✓	Energieeffizienzklasse *	B
		Energieeffizienzska	A bis G
		Akkulaufzeit pro Zyklus *	2220 min
		Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall *	C
		Reparierbarkeitsklasse *	C
		Index der Reparierbarkeit	8.1
		Internationale Schutzart (IP-Code) *	IP68
		Gewicht und Abmessungen	
		Breite	71,5 mm
		Tiefe	8,25 mm
		Höhe	149,6 mm
		Gewicht *	199 g
		Verpackungsdaten	
		Verpackungsbreite	94 mm
		Verpackungstiefe	169 mm
		Verpackungshöhe	28 mm
		Paketgewicht	360 g
		Lieferumfang	
		AC-Netzadapter *	✗

Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	USB Typ-C auf USB Typ-C
Nachhaltigkeit	
Enthält nicht	Arsen, Quecksilber, PVC/BFR
Spezifische Absorptionsrate (SAR)	
Kopf-SAR (EU)	1,24 W/kg
Körper-SAR (EU)	1,48 W/kg
SAR Kopf (USA)	1,09 W/kg
SAR Körper (USA)	1,19 W/kg
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95%
Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Technische Details	
Vorinstallierte Anwendungen	Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather



5413729248137



0195949772344



195949772344

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.