

期 間 入 札 の 公 告

令和 7 年 5 月 9 日

大阪地方裁判所岸和田支部

裁判所書記官 石 田 麻 里 菜

別紙物件目録記載の不動産を下記のとおり期間入札に付します。

記

入札期間	令和 7 年 5 月 23 日午前 9 時 00 分から 令和 7 年 5 月 30 日午後 5 時 00 分まで
開札期日	日 時 場 所 令和 7 年 6 月 6 日 午前 10 時 00 分 大阪地方裁判所岸和田支部売却場
売却決定 期日	日 時 場 所 令和 7 年 6 月 27 日 午前 9 時 50 分 大阪地方裁判所岸和田支部
買受申出の保証の 提供方法	下記のいずれかによる。 (1) 当裁判所の預金口座に金銭を振り込んだ旨の金融機関の証明書。 (2) 銀行、損害保険会社、農林中央金庫、商工組合中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、信用金庫又は労働金庫の支払保証委託契約締結証明書。
買受申出の資格の 制限（民事執行規則 33 条）	☆印を付した物件は農地であるので、権限を有する行政庁の交付した買受適格証明書を有する者及び買受けについて農地法上の許可又は届出を必要としない者に限り、買受申出をすることができます。
一般の閲覧に供するため、物件明細書・現況調査報告書・評価書の各写しを令和 7 年 5 月 9 日から当庁物件明細書等閲覧室に備え置きます。	

物件番号	売却基準価額（円） 買受可能価額（円）	一括 売却	買受申出保証額（円）	令和6年度	
				固定資産税（円）	都市計画税（円）
1, 2	5, 130, 000 4, 104, 000	一括	1, 026, 000	33, 713	8, 959
1	1, 680, 000				
2	3, 450, 000				
			</		



物 件 目 録

- | | | |
|---|-------|--|
| 1 | 所 在 | 和泉市池田下町 |
| | 地 番 | 1 1 0 6 番 1 3 |
| | 地 目 | 宅地 |
| | 地 積 | 1 1 0 . 6 6 平方メートル |
| 2 | 所 在 | 和泉市池田下町 1 1 0 6 番地 1 3 |
| | 家屋 番号 | 1 1 0 6 番 1 3 |
| | 種 類 | 居宅 |
| | 構 造 | 木造スレート葺 2 階建 |
| | 床 面 積 | 1 階 4 9 . 8 1 平方メートル
2 階 4 3 . 7 4 平方メートル |



物 件 明 細 書

令和 7年 1月30日

大阪地方裁判所岸和田支部

裁判所書記官 新 谷 梨 乃

1 不動産の表示

【物件番号1, 2】

別紙物件目録記載のとおり

2 売却により成立する法定地上権の概要

なし

3 買受人が負担することとなる他人の権利

【物件番号1, 2】

なし

4 物件の占有状況等に関する特記事項

【物件番号2】

本件所有者が占有している。

5 その他買受けの参考となる事項

なし

《 注 意 書 》

- 1 本書面は、現況調査報告書、評価書等記録上表れている事実等を記載したものであり、関係者の間の権利関係を最終的に決める効力はありません（訴訟等により異なる判断がなされる可能性もあります）。
- 2 記録上表れた事実等がすべて本書面に記載されているわけではありませんし、記載されている事実や判断も要点のみを簡潔に記載されていますので、必ず、現況調査報告書及び評価書並びに「物件明細書の詳細説明」も御覧ください。
- 3 買受人が、占有者から不動産の引渡しを受ける方法として、引渡命令の制度があります。引渡命令に関する詳細は、「引渡命令の詳細説明」を御覧ください。
- 4 対象不動産に対する公法上の規制については評価書に記載されています。その意味内容は「公法上の規制の詳細説明」をご覧ください。
- 5 各種「詳細説明」は、閲覧室では通常別ファイルとして備え付けられています。

物 件 目 録

- | | | |
|---|-------|--|
| 1 | 所 在 | 和泉市池田下町 |
| | 地 番 | 1 1 0 6 番 1 3 |
| | 地 目 | 宅地 |
| | 地 積 | 1 1 0 . 6 6 平方メートル |
| 2 | 所 在 | 和泉市池田下町 1 1 0 6 番地 1 3 |
| | 家屋 番号 | 1 1 0 6 番 1 3 |
| | 種 類 | 居宅 |
| | 構 造 | 木造スレート葺 2 階建 |
| | 床 面 積 | 1 階 4 9 . 8 1 平方メートル
2 階 4 3 . 7 4 平方メートル |



令和 6 年(ケ)第 67 号
令和 6 年 9 月 11 日受理
令和 6 年 10 月 11 日提出

現況調査報告書

大阪地方裁判所岸和田支部
執行官 中山 隆 司

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

物 件 目 録

- | | | |
|---|-------|--|
| 1 | 所 在 | 和泉市池田下町 |
| | 地 番 | 1 1 0 6 番 1 3 |
| | 地 目 | 宅地 |
| | 地 積 | 1 1 0. 6 6 平方メートル |
| 2 | 所 在 | 和泉市池田下町 1 1 0 6 番地 1 3 |
| | 家屋 番号 | 1 1 0 6 番 1 3 |
| | 種 類 | 居宅 |
| | 構 造 | 木造スレート葺 2 階建 |
| | 床 面 積 | 1 階 4 9. 8 1 平方メートル
2 階 4 3. 7 4 平方メートル |

その他の事項

■ 表札等の表示

郵便受けに「所有者の姓名及びA」の表示が存在する。

■ 目的土地の状況

- 1 目的土地につき、評価人と共に適宜の辺長を概測した結果、その形状は、概ね土地建物位置関係図のとおりであり、地積は、概ね登記数量に一致すると思われるが、正確には、専門家の測量を要する。
- 2 目的土地の西側擁壁ブロックにクラックが見受けられる。

■ 目的建物の状況

- 1 目的建物は空き家であり、所有者が空き家として占有していると認められ、Aの占有は認められなかった。
- 2 目的建物は、概ね間取略図のとおりである。
- 3 2階洋室の幅木に損傷が、全体的に経年相当の汚れ等が見受けられる。
- 4 屋根上に太陽光温水器が設置されている。

■ 接面道路の状況

目的土地の南東側が接面する道路（幅員約4.9m）は、建築基準法上の道路である。

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり



調 査 の 経 過		
調 査 の 日 時	調 査 の 場 所 等	調 査 の 方 法 等
6年 9月25日 15:00-15:15	大阪法務局岸和田支局	公函等調査
6年 9月30日 16:05-16:15	物件所在地	物件及び占有確認（不在）、連絡文書投函（連絡なし）
6年 9月30日 16:40-16:50	和泉市役所	道路等調査
6年10月 7日 9:45-10:40	物件所在地	解錠立入調査、評価人帯同、検尺（概測） 写真撮影
6年10月 8日 : - :	執行官室	所有者照会（回答なし）
年 月 日 : - :		
年 月 日 : - :		
(特記事項) ☐ 令和 年 月 日 目的物件は不在で施錠されていると予想されたので、立会人及び解錠技術者を同行して臨場した。 ☒ 令和 6年10月 7日 目的物件は不在で施錠されていたので、立会証人を立ち会わせ、技術者に解錠させて建物内に立ち入った。 ☐ 令和 年 月 日 休日・夜間執行許可の提示をした。 ☐		

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

土地建物位置関係図

令和6年（ケ）第67号

←○ 写真撮影位置方向




間取略図

令和6年（ケ）第67号

←○ 写真撮影位置方向



1階平面図



2階平面図





①

目的建物



②



③

(7 枚目)



4



5



6



7



8



9

(9 枚目)



⑩



⑪

令和6年（ケ） 第67号
令和6年10月7日 現地調査
令和6年11月29日 評 価

大阪地方裁判所 岸和田支部 御中

評 価 書
(土地付建物)

評価人 不動産鑑定士

来島 裕

第1 評価額

一括価格	
金 5,130,000円	
内訳価格	
物件1	金 1,680,000円
物件2	金 3,450,000円

- 1 一括価格は、物件1，2の各不動産について、一括売却（民事執行法61条本文）を行うことを前提とした場合の価格である。
- 2 内訳価格は、配当等の判断のために一括価格の内訳として算出した価格である。
- 3 物件1の内訳価格は物件2のための土地利用権等価格を控除した価格であり、物件2の内訳価格は当該土地利用権等付建物としての価格である。

第2 評価の条件

- 1 本件評価は、民事執行法により売却に付されることを前提とした適正価格を求めるものである。
したがって、求めるべき評価額は、一般の取引市場において形成される価格ではなく、一般の不動産取引と比較しての競売不動産特有の各種の要因（売主の協力が得られないことが常態であること、買受希望者は内覧制度によるほかは物件内部の確認が直接できないこと、引渡しを受けるために法定の手続きをとらなければならない場合があること、目的物の種類又は品質に関する不適合には担保責任がないこと等）等を反映させた価格とする。
- 2 評価は、目的物件の調査時点における現状に基づいて行うものであり、調査日以降発生した物件の現状変更については原則として考慮していない。
- 3 現地での物件調査は、原則として目視可能な部分に限定される。
- 4 物件に関する情報提供の内容は、民事執行法58条4項に定める場合を除いて、公開された資料に基づくものである。

第3 目的物件

現況欄に記載のない事項については、ほぼ登記記載と同じ

番号	所 在 等	登 記	現 況
1	所 在 地 番 地 目 地 積	物件目録記載のとおり	同左
2	所 在 家屋番号 種 類 構 造 床 面 積	物件目録記載のとおり	同左
番号	特 記 事 項		
1	物件1（目的土地）については、登記記録及び法務局備付の公図、地積測量図等を基に実地調査し、位置、規模、形状等、概ね符合することを確認した。		
2	物件2（目的建物）については、登記記録及び法務局備付の建物図面等を基に実地調査し、用途、構造、規模等、概ね符合することを確認した。		

2 建物の概況及び利用状況等（物件2）

区 分	主である建物	
建築時期及び 経済的残存耐 用年数等	建築年月日	（登記記載）平成14年2月11日新築
	経過年数	約23年
	経済的残存耐用年数	約7年
仕 様	構 造	木造
	屋 根	スレート葺
	外 壁	サイディング等
	内 壁	クロス貼等
	天 井	クロス貼、板張り等
	床	フローリング、畳等
	設 備	電気、給排水等
	その他	特になし
床面積（現況）	延 93.55㎡ 増築はなく、登記数量と現況は概ね符合している。	
現況用途等	階 層	2階建
	現況用途	居宅
	間取り	5LDK
品 等	普通程度	
保守管理の状態	建物の外構や内装等の一部損傷や汚れ等が見られる。その他は概ね経年相応の劣化と認められる。	
建物の利用状況	所有者が居宅（空家）として使用している。	
特 記 事 項	・ 内壁等に汚れがあり、2階洋室の幅木等に損傷箇所あり。 ・ 西側のブロック塀に損傷箇所あり。土圧解消を要する。 ・ 屋根に太陽光温水器が設置されている。 ・ 設備等の稼働の状況を確認したものではない。 ・ 建築確認あり、検査済証あり。 ・ 目的建物の建築時期・構造・用途等より、アスベスト含有建材使用の可能性は否定できない。なお、アスベスト使用の有無等、詳細については専門調査機関による分析調査を要する。	

第5 評価額算出の過程

1 基礎となる価格

① 物件1（土地）

目的土地の建付地価格を次のとおり求めた。

物件 番号	標準画地価格 (円/㎡) ア	個別格差 イ	地積 (㎡) ウ	建付減価 エ	建付地価格(円) (千円未満四捨五入) オ (ア×イ×ウ×エ)
1	58,900	0.82	110.66	0.90	4,810,000

ア 標準画地価格（公示価格等からの規準）

地価公示 和泉-16

$$\begin{array}{ccccc} \text{公示価格等} & \text{時点修正} & \text{標準化補正} & \text{地域格差} & \text{標準画地価格} \\ 88,000\text{円/㎡} & \times 100.4/100 & \times 100/102 & \times 100/147 & = 58,900\text{円/㎡} \end{array}$$

◇時点修正： 公示価格等の価格時点から評価日までの推定変動率である。

◇標準化補正：

接面・方位	規模	形状	その他	総合（相乗積）
1.02 方位（南西）+2	1.00	1.00	1.00	1.02

◇地域格差：

街路	接近	環境	行政	総合（相乗積）
1.03 連続性等+3	1.02 最寄駅距離等+2	1.40	1.00	1.47

イ 個別格差：

接面・方位	規模	形状	その他	総合（相乗積）
1.03 二方路+1 方位（南東）+2	1.00	0.80	1.00	0.82

ウ 地積：登記数量による。

エ 建付減価：建物と敷地との適応の状態等を考慮した。

② 物件2（建物）

目的建物の再調達原価を、建物建築費の推移動向を考慮した標準的な建築費に比準して求め、これに耐用年数に基づく方法及び観察減価法を併用して求めた現価率を乗じて、建物の価格を求めた。

物件 番号	再調達原価 (円/㎡) ア	現況延面積 (㎡) イ	現価率 ウ	建物の価格(円) (千円未満四捨五入) エ (ア×イ×ウ)
2	150,000	93.55	0.18	2,526,000

ウ 現価率

経過年数	約23年
経済的残存耐用年数	約7年
観察減価	35%
残価率	5%

耐用年数に基づく方法と観察減価法を併用し、現価率を査定した。

$$\text{現価率} = \{ \text{残価率} 5\% + (1 - 0.05) \times \text{経済的残存耐用年数} 7\text{年} / (\text{経過年数} 23\text{年} + \text{経済的残存耐用年数} 7\text{年}) \} \times (1 - 0.35)$$

$$= 0.18$$

※観察減価は中古建物に係る市場の特性及び建物の外構等の損傷の程度等を考慮して査定した。

2 評価額の判定

前記により求めた価格に、土地については土地利用権等価格を控除し、建物については土地利用権等価格を加算し、さらに競売市場修正等を施して、下記のとおり評価額を求めた。

① 土地利用権等価格

物件 番号	建付地価格 (円) ア	土地利用権等割合 イ		土地利用権等価格 (円) (千円未満四捨五入) ウ (ア×イ)
1	4,810,000	0.50	法定地上権	2,405,000

② 内訳価格及び一括価格

物件 番号	基礎となる価格 (円) (1①オ) (1②エ) ア	土地利用権等価格 の控除及び加算 (円) (2①ウ) イ	占有 減価 ウ	市場性 修正 エ	競売市 場修正 オ	その他の 控除減価 (敷金等) (円) カ	評価額 (円) (万円未満四捨五入) キ [(ア+イ) × ウ × エ × オ × カ]
1	4,810,000	－ 2,405,000		1.00	0.70		1,680,000
2	2,526,000	＋ 2,405,000	1.00	1.00	0.70	0	3,450,000
一括価格 (合計)							5,130,000

ウ 占有減価

本件の場合不要。

エ 市場性修正

本件の場合不要。

オ 競売市場修正

「第2 評価の条件」欄記載の不動産競売市場特有の要因を考慮のうえ、競売市場修正率を0.70と決定した。

カ その他の控除減価 (敷金等)

本件の場合不要。

第6 参考価格資料

1 地価公示 和泉-16

所 在 : 和泉市室堂町60番53
価 格 : 88,000円/㎡
位 置 : 泉北高速鉄道線 和泉中央駅 北東方 約1km (道路距離)
価格時点 : 令和6年1月1日
地 積 : 135㎡
供給処理施設 : 水道、ガス、下水
接面街路 : 南西4.9m市道
用途指定等 : 準工業地域 (建ぺい率60%, 容積率200%)
地域の概要 : 小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域

2 固定資産税評価額 (令和6年度)

物件1 : 3,470,629円
物件2 : 1,829,684円

第7 附属資料


- 1 受命物件の位置図
- 2 公図写
- 3 地積測量図写
- 4 建物図面・各階平面図写
- 5 土地建物位置関係図
- 6 間取略図

以 上

物 件 目 録


- | | | |
|---|-------|--|
| 1 | 所 在 | 和泉市池田下町 |
| | 地 番 | 1 1 0 6 番 1 3 |
| | 地 目 | 宅地 |
| | 地 積 | 1 1 0 . 6 6 平方メートル |
| 2 | 所 在 | 和泉市池田下町 1 1 0 6 番地 1 3 |
| | 家屋 番号 | 1 1 0 6 番 1 3 |
| | 種 類 | 居宅 |
| | 構 造 | 木造スレート葺 2 階建 |
| | 床 面 積 | 1 階 4 9 . 8 1 平方メートル
2 階 4 3 . 7 4 平方メートル |







(注) 地図に準ずる図面は、土地の区画を明確にした不動産登記法所定の地図が備え付けられるまでの間、これに代わるものとして備え付けられている図面で、土地の位置及び形状の概略を記載した図面です。



請求部	所在	和泉市池田下町				地番	1106番13			
出力縮	縮尺不明	精度区分		座標系番号又は記号		分類	地図に準ずる図面		種類	旧土地台帳附属地図
作成年月日					備考付年月日(原図)			補記事項		

これは地図に準ずる図面に記録されている内容を証明した書面である。

(大阪法務局岸和田支局管轄)
令和6年6月27日
東京法務局

地図整理番号：M74153
(1/1) 登記官

總品目

- 11 -

A4判に縮小

地区整理番号:M74154

(1/1)

614063

平成13年10月18日 地積測量所 新・後-1/106前

地 址: 番 1106-1. -7~-19

和泉市池田下町

座標求積表

地 點	(A) 1106-1		Y _n	(X _{n+1} - X _{n-1}) Y _n
	X _n	Y _n		
614	126.042	110.312		1434.396684
608	131.829	100.569		233.923484
612	128.368	98.513		-595.117033
610	125.788	96.981		-516.035901
611	123.047	97.679		-733.178574
615	118.282	105.703		316.580485
		估 值	200.558135	
		面 積	100.2845675	
		地 積	100.28	m ²
		坪 數	30.33	

地 書	(B) 1106-7
-----	------------


測 点	X ₀	Y ₀	(X _{n+1} - X _{n-1}) Y _n
605	134.331	96.355	869.645715
602	140.103	86.637	-172.320993
603	132.342	82.028	-1026.252308
607	127.592	80.026	-304.783352
606	128.290	92.767	304.090226
613	130.870	94.300	569.656300
	估 值 数	200.043588	
	面 积	100.0217940	
	地 积	100.02	m ²
	坪 数	30.25	

地 著	(C) 1106--8
-----	-------------

測 点	X _n	Y _n	(X _n + 1) - X _{n-1}	Y _n
302	140. 103	86. 637	932. 820579	
323	143. 109	81. 574	461. 545692	
363	146. 761	77. 110	-393. 954900	
382	138. 000	72. 501	-872. 890919	
503	132. 342	82. 028	172. 504884	
估 算 值			200. 025246	
補 正 値			100. 0126230	
地 面 高			100. 01 m	
埋 設 高			30. 25	

700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

測 點 名	X	座 標	Y	座 標
200		96.498		98.721
327		103.016		112.768
328		101.138		111.189



界	環境界	強
①	コンクリート	材
②	金	属
③	食	糧
④	石	炭
⑤	銅	材
⑥	銅	材
⑦	銅	材
⑧	銅	材
⑨	銅	材
⑩	銅	材
⑪	銅	材
⑫	銅	材
⑬	銅	材
⑭	銅	材
⑮	銅	材
⑯	銅	材
⑰	銅	材
⑱	銅	材
⑲	銅	材
⑳	銅	材
㉑	銅	材
㉒	銅	材
㉓	銅	材
㉔	銅	材
㉕	銅	材
㉖	銅	材
㉗	銅	材
㉘	銅	材
㉙	銅	材
㉚	銅	材
㉛	銅	材
㉜	銅	材
㉝	銅	材
㉞	銅	材
㉟	銅	材
㊱	銅	材
㊲	銅	材
㊳	銅	材
㊴	銅	材
㊵	銅	材
㊶	銅	材
㊷	銅	材
㊸	銅	材
㊹	銅	材
㊺	銅	材
㊻	銅	材
㊼	銅	材
㊽	銅	材
㊾	銅	材
㊿	銅	材

作者

(平成13年10月16日作製)

人
體
中

500
箱尺

これは図面に記録されている内容を証明した書面である。
 (大阪法務局岸和田支局管轄)
 令和6年6月27日 東京法務局

登記官

614064

平成13年10月18日登記

土地積測量所 在 量

地番 1106-11-7~19

土地の所在 和泉市池田下町

座標求積表

地番	測点	(D) 1106-9	(X _{n+1} - X _{n-1}) Y _n
	X _n	Y _n	
	323	143.109	81.574
	599	147.305	125.95056
	600	152.685	79.806672
	547	142.667	-343.874752
	546	139.946	68.526
	582	136.000	-872.952714
	683	145.761	-324.452888
			421.593315
			77.110
			393.954990
			200.024879
			100.0124395
			100.01 m
			坪数 30.25

地番	測点	(E) 1106-10	(X _{n+1} - X _{n-1}) Y _n
	X _n	Y _n	
	599	147.305	83.522
	596	156.553	323.063096
	597	158.402	87.815
	598	160.202	974.483055
	537	161.065	308.220083
	600	152.685	216.046527
			-597.157997
			-1024.624640
			74.464
			200.030124
			100.0150620
			100.01 m
			坪数 30.25

地番	測点	(F) 1106-11	(X _{n+1} - X _{n-1}) Y _n
	X _n	Y _n	
	533	163.301	75.069
	529	163.388	625.399839
	527	167.468	75.121
	526	157.904	313.029207
	572	155.891	-366.212212
	531	154.358	61.462
	532	155.057	-229.965192
			-56.238288
			67.432
			70.173
			627.557139
			200.024919
			100.0124595
			100.01 m
			坪数 30.25

地番	測点	(G) 1106-12	(X _{n+1} - X _{n-1}) Y _n
	X _n	Y _n	
	572	155.891	64.852
	526	157.904	267.190240
	527	167.468	61.462
	385	169.135	711.545574
	428	170.225	67.143
	431	159.548	754.083033
	571	153.784	176.128188
			-590.099024
			-886.071254
			-232.588857
			63.601
			200.187900
			100.0939500
			100.09 m
			坪数 30.27

地番	測点	(H) 1106-13	(X _{n+1} - X _{n-1}) Y _n
	X _n	Y _n	
	571	153.784	63.601
	431	159.548	500.603471
	428	170.225	886.071254
	388	172.646	61.552
	365	172.169	806.331200
	363	165.836	56.367
	374	162.017	109.577448
	565	159.884	-382.255380
	573	151.677	51.573
			-523.569096
			-293.230752
			-501.800200
			62.349
			221.339045
			170.6895225
			110.66 m
			坪数 33.47

地番	測点	(I) 1106-14	(X _{n+1} - X _{n-1}) Y _n
	X _n	Y _n	
	587	133.645	70.237
	562	135.732	1261.526757
	563	135.034	66.722
	593	132.455	92.678658
	617	132.619	-209.665737
	616	119.542	62.449
	254	118.591	-150.814335
	588	117.771	-802.827036
			-763.207368
			-102.806550
			58.050
			60.810
			915.433740
			240.316329
			120.1581645
			120.15 m
			坪数 36.34

作製者

申請人

縮尺

(平成13年10月16日作製)

登記年月日：平成14年2月14日

これは図面に記録されている内容を証明した書面である。
(大阪法務局豊和田支局管轄)
令和6年6月27日 東京法務局

登記官

各階平面図 391785

平成14年2月14日登記

建物図面
各階平面図

家屋番号 1106-13


建物の所在 和泉市池田下町1106番地13

1階




求積表	
①	8.100 x 0.450 = 3.645000
②	11.700 x 2.700 = 31.590000
③	10.800 x 1.350 = 14.580000
合計	49.815000
床面積	49.81 m ²

2階



求積表	
①	8.100 x 1.800 = 14.580000
②	10.800 x 2.700 = 29.160000
合計	43.740000
床面積	43.74 m ²



14年2月6日(作製)


縮尺 1/250

申請人

縮尺 1/500


土地建物位置関係図

令和6年（ㄗ）第67号



間取略図

令和6年（ケ）第67号



1階平面図



2階平面図

