

Uos trauaux direct d'usine

FENÊTRES · UOLETS · PORTES · PORTES DE GARAGE · STORES · UÉRANDAS & PERGOLAS





Spécialiste de la rénovation sur mesure



Usine de fabrication aux Mées



Agence commerciale dans le 04 et le 05

Prix Direct - Fabricant Local





Le chantier est pris en charge de son commencement jusqu'à l'aboutissement.

- Fabrication de 10 000 menuiseries ALU et PVC pour professionnels & particuliers.
- Livraison des menuieries seules possible
- Fabrication locale
- Pose éffectuée par nos équipes







PARLEZ, COMMUNIQUEZ, PARRAINEZ ET C'EST GAGNE!

En nous recommandant à vos voisins ou amis qui désirent améliorer leur habitation, en partageant votre expérience sur notre page google ou encore en installant un panneau de chantier lors de la fin des travaux, vous rejoignez nos nombreux parrains et profitez des privilèges qui vous sont réservés!

1 AVIS GOOGLE = 1 Chèque Cadeau de 10€*

1 Panneau de Chantier installé chez vous

1 Chèque cadeau de 20 € *

1 Parrainage qui se concrétise

1 Chèque cadeau entre 10€ et 100€ *









- · Nous sommes spécialistes du sur-mesures
- Nous gérons votre projet de A à Z
- Partenaire de proximité nous nous déplaçons à domicile
- La fabrication et l'installation de nos produits sont soignés et sans dégat
- Nous garantissons nos produits et services jusqu'à 10 ans!

- ADP FERMETURES est votre partenaire sérénité pour réaliser vos rénovations en toute tranquilité!
- Nous vous offrons un réel savoir faire technique et 30 années d'expérience.
- Parce que votre satisfaction est notre priorité, vous proposons un service clef en main!
- Nous sommes à votre écoute et joignables du lundi au vendredi de 8h30 à 18h!



04 88 24 00 00

ADP FERMETURES C'EST





TOUS NOS PRODUITS SON LABELLISÉS























Fabriquées dans notre atelier aus Mées et sur mesures, nos fenêtres PVC sont entièrement personnalisables selon vos envies!

Choisissez l'esthétique, les options, les modes de fermetures pour que vos menuiseries soient telles que vous les aviez imaginé!















PERSONNALISEZ MOI!



En Partenariat avec SCHUCO et ADP FERMETURES

- Dormant 5 multi chambres d'isolation
- Vitrage 4/20/4
- Résiste aux agressions des agents atmosphériques
- Ne nécessite aucun entretien
- Paumelles fiches laquées à platine sur dormant et vis cachées
- Densité 1520gr/dm3

Choisissez votre teinte : teinté dans la masse ou thermo-plaxé (1 ou 2 faces)

Choisissez votre vitrage: 4/20/4, sécurite (retardataire d'effraction), phonique

Choisissez l'esthétique de votre vitrage : clair, delta clair, marbré, fumé, granité



Nos fenêtres sont made in Provence et sont garanties 10 ans, pièces main d'oeuvre, déplacement







IMMILES COULISSANTS ALUMINIUM









Fabriquées dans notre atelier aus Mées et sur mesures, nos coulissants sont entièrement personnalisables selon vos envies! Choisissez l'esthétique, les options, les modes de fermetures pour que vos menuiseries soient telles que vous les aviez imaginé!





Le coulissant 67CL32 est la nouvelle **référence pour les projets neufs et les travaux de rénovation.** Avec plusieurs **configurations jusqu'à 6 vantaux,** il habillera parfaitement votre intérieur, tout en vous permettant d'ajouter **votre touche personnelle.**

L'excellente isolation thermique (1,4 W/m².K - Sw 0.64 - Tlw 0.65) et grande étanchéité du coulissant 67CL32 assurent de hautes performances permettant de réaliser des économies d'énergie et d'apporter un très grand confort aux utilisateurs.

En outre, la plage de remplissage donne la possibilité de lui associer des vitrages adaptés aux différentes attentes des utilisateurs : sécurité, acoustique, et thermique.



" Personnalisez moi !

- · Dormant multi chambres d'isolation
- Vitrage 4/20/4
- · Résiste aux agressions des agents atmosphériques
- · Ne nécessite aucun entretien
- · Profilés extra fins pour plus de luminosité
- · Seuil PMR ou encastré possible

Choisissez votre teinte : thermo-laquage ou plaxage

Choisissez votre vitrage: 4/20/4, sécurite (retardataire d'effraction),

phonique

Choisissez l'esthétique de votre vitrage : clair, delta clair, marbré,

BLANC satiné 9016

BRUN satiné 1247 GRIS satiné 7022 ROUGE satiné 3004

BLEU satiné 5003 BLEU satiné 5010

GRIS satiné 7016

BEIGE satiné 1015 NOIR satiné 9005

н

GRIS satinė 7035 BLEU CANON métallisé GRIS GALET métallisé

GRIS sablé 7016

NOIR sablé 2100 NOIR sablé 9005

GRIS sablé 2900 GRIS sablé 9007 BRUN sablé 8014







OUVRANT CACHÉ





configurations et d'être compatible pour une utilisation dans les immeubles de grandes hauteurs.

Le système a été spécifiquement conçu pour répondre aux réglementations Françaises et Européennes les plus exigeantes en termes de performances thermique, d'étanchéité et de sécurité. Classées A4 E9A et VC3, les fenêtres et porte-fenêtres 67FR assurent ainsi un vrai confort au quotidien et de réelles économies d'énergie.

Les nombreuses finitions et configurations possibles associées au clair de vu optimal de l'ouvrant caché permettent une personnalisation complète des menuiseries et une adaptation totale à un environnement contemporain ou traditionnel. Compatible avec le concept Infineo, la fenêtre 67FR à ouvrant caché apporte une luminosité maximale aux pièces de vie pour un rendu tout en finesse.



SL50 : RÉALISEZ LES FAÇADES DE DEMAIN



UNE SOLUTION POLYVALENTE

Avec une offre complète de poteaux et traverses, la **façade aluminium SL50** couvre les principaux besoins du marché concernant les façades et verrières. Cette profondeur de gamme permet une plage d'inertie importante, tout en conservant une finesse de profilés : **face vue 50 mm**.

Pour les réalisations « grandes dimensions », la façade SL50 offre la possibilité de renforcer la structure grâce à des renforts en aluminium et en acier. Ces profilés, spécifiquement développés pour ce système AluK, ne pénalisent pas le temps de mise en œuvre de la façade. Plusieurs possibilités de montage, associées à différentes esthétiques de capots sont disponibles pour répondre au mieux aux différents besoins.

UN EXCELLENT NIVEAU DE PERFORMANCE

Cette gamme de façade peut intégrer des remplissages jusqu'à 41 mm, garantissant ainsi d'excellentes performances thermiques et d'étanchéité pour une parfaite tenue en conditions météorologiques difficiles.

> UNE PRODUCTIVITÉ ACCRUE

Le processus de fabrication a été optimisé pour réduire le temps de fabrication :

- Pré-poinçonnage de certaines références ;
- Optimisation du parc outils ;
- Simplicité d'assemblage des profilés et accessoires.





COULISSANT INFINEO

Sortez du cadre avec la baie coulissante minimaliste en aluminium Infineo.

Offrant un design contemporain de qualité premium enfin accessible au plus grand nombre, la baie coulissante Infineo propose un niveau de finitions et d'élégance allant au-delà des standards du marché.

Infineo s'affranchit de toutes contraintes et se fond dans le décor, s'adaptant aussi bien à une architecture moderne que traditionnelle.

Avec ses surfaces vitrées optimales, grâce aux dormants entièrement dissimulés, aux ouvrants cachés et à un montant central ultrafin, les pièces de vie sont inondées de lumière naturelle.


Caractéristiques clés

- Dormant entièrement dissimulé
- Ouvrants cachés
- Montant central de 21 mm
- Jusqu'à 3 m de hauteur et de largeur par vantail
- > Excellentes performances thermiques
- Jusqu'à 450kg par vantail

Options

- > Seuil PMR
- Chariots fixes ou réglables
- Disponible en mono ou bicoloration avec finitions texturées ou anodisées
- Nombreuses possibilités de configurations





- > Poignée exclusive intégrée dans l'ouvrant, imperceptible en vue frontale.
- > Possibilité de charnières cachées qui renforcent la pureté esthétique de l'ensemble.
- > Ergonomie, robustesse et facilité d'utilisation lors des manœuvres d'ouverture et de fermeture ; réduction du nombre de pièces nécessaires par rapport aux poignées traditionnelles.
- > Esthétique totalement épurée qui simule un élément fixe, alors qu'il s'agit en réalité d'un système à ouverture battante ou oscillo-battante.



PORTE 67 PL



PERFORMANCES



Thermique 1.5 W/m².K – Sw 0.38 – Thv 0.49 Porte I vantail (L 1,06 x H 2.18) – Ug : 1.0 WE



Niveau d'étanchéité A4 E8A VC3



Performance acoustique Jusqu'à 39 (-1 : -3) dB


Hauteur maximum

2700 mm



Poids max. / vantail 130 kg (selon configuration)





Prise de vitrage 21 à 52 mm La porte plane 67PL présente une **grande polyvalence** et répond aussi bien aux marchés **résidentiels que tertiaire**. Elle offre le choix parmi plusieurs systèmes d'ouvertures, et garantit un **excellent niveau d'isolation et d'étanchéité**. Avec des formes droites et contemporaines, ce système de menuiserie aluminium s'intègre parfaitement aux réalisations neuves ou rénovations.

CONFIGURATIONS

- Plusieurs solutions de dormants, en fond plat ou pied de clippage.
- Dormants résidentiel et dormant tertiaire.
- Poignée béquille intérieur / extérieur, bâton de maréchal, barre & push.
- Points de fermeture : multipoints.
- Ouvertures à la française, à l'anglaise, va et vient, anti-pince doigts, 1 et 2 vantaux, ensembles composés.



Les + produit

Large choix d'ouvertures dans un même système. Performances d'étanchéité.

Certification 1 million de cycles - classe 8.

Solution PMR avec un choix entre 3 seuils plats: ultraplat, tubulaire, application pour crémone pompier.










Très hautes performances



Resista









MM PANNEAU ALU















NOUVEAUTÉ





MERANTI Month of Miles Joseph Commission



DERCETO

Alunox inclus



















GARANCE3



Alunox inclus







Alunox:







PLUS DE MODÈLES **SUR DEMANDE**













Alunex:




GOYA 3 Alunex 1 ou 3 pièces :

PANNEAUX DE PORTE EN ALUMINIUM

Offre valable jusqu'au 31/12/25, sauf fluctuation du coût de nos matières premières ou autres hausses fournisseurs - Conditions et détails au verso.



MPANNEAU VITRÉ - PANNEAU PVC









































PANNEAUX DE PORTE EN PVC

Cadre PVC à multi-chambres d'isolation / joints détanchéité périphériques / intérieur en mousse haute densité expansée et re-compressée. Fermeture automatique 5 points

(sauf plein cintre: 3 points)

Double vitrage retardateur d'effraction.

En option barillet de sécurité.

Paumelles renforcées tri-directionnelles / renforts en acier galvavanisé / seuil en aluminium de 20 mm.







CANNES 1L



GENEVE 1L



LILLE 1L



(Disponible en T6



PANAMA 3 / Alunox 3 pièces :

NOS VERANDAS, VOTRE ESPACE DE VIE !

Sur mesures er personnalisables, choisissez la conception, la couleur et les options de votre véranda

















2 Choix:

Nos volets motorisés peuvent être radio ou filaire! En installant des volets radio vous pouvez profiter d'une télécommande centralisée afin de commander tous vos volets en même temps ou individuellement

Un large choix de coloris!

Vous pouvez personnaliser votre volet en choisissant la couleur selon vos goûts! Faites votre choix parmi notre large gamme de coloris!



















WW LES VOLETS ROULANTS SOLAIRES

Le moteur est alimenté Lar l'énergie solaire! 100% Renouvelable









Le panneau capte la lumière dy jour, même en cas de faible ensoleillement!



Le solaire s'invite jusqu'à vos volets

Ne vous souciez plus des raccordements électriques! Grâce aux volets roulants solaires, plus aucune goulotte n'est nécessaire pour votre installation!

Même en cas de faible ensoleillement votre volet fonctionne parfaitement, vous stockez l'énergie dans une batterie qui vous fait profiter de 45 jours d'autonomie ce qui vous assure d'être serein, même de nuit!

Nos volets roulants solaires sont tout autant personnalisables que nos autre menuiseries!





- Laquage possible en satiné ou en sablé!
- Pentures contre pentures ou barres seules ou barres et écharpes.
- Espagnolette en aluminium / Lacets en composite / Arrêts marseillais ou automatiques en composite / Ferrage noir ou blanc en standard, autre RAL disponibles sur demande spécifique
- Cintrage ou biais possible















PALETTE RAL

COULEURS SÉLECTIONS

6019

THE PERSON

6005







Panneau isolé en aluminium laqué d'épaisseur 27mm: Paroi de 1mm et lame isolante de 25mm







Nos portes sont réalisée sur mesures et sont personnalisables. Choisissez un de nos modèles pour une porte élégante et sécurisée







porte de garage sectionelle lames 500 mm

PALETTE RAL

COULEURS SÉLECTIONS

6019

6005





Nos portes de garages sont fabriquées sur mesures afin de s'adapter à votre tableau. Nos motorisations sont de la marque SOMFY, leader sur le marché de l'automatisme.

Porte de garage enroulable: Les lames sont proposées en 55mm ou en 75mm. Elles sont isolées avec de la mousse polyuréthane pour une meilleure isolation est robustesse. Barre palpeuse, détection d'obstacle, Système antisoulèvement: Oui

Porte de garage sectionnelle: Lames de 500mm isolées avec de la mousse polyuréthane pour une meilleure isolation et robustesse. Enroulement au plafond (voir contraintes) Système antisoulévement et barrer palpeuse avec détection d'obstacle pour la sécurité.

<u>Portes basculante</u>: en acier sans isolant. Avec ou sans motorisation. Ouverture au plafond (voir contraintes)

<u>Porte de garage battante :</u> Volet battant en aluminium isolé. Attention seuil de sol contrainte deux roues.

INVESTIGATIONS ET PORTAILS EN ALUMINIUM

PORTAILS ET PORTILLONS ALU PERSONNALISABLES : Choix de la forme, du type d'ouverture, de la matère et multiples options







INTERPORTED INTERP









LES STORES DE TERRASSE



Sur mesures et personnalisables, choisissez un de nos modèles pour une terrasse ombragée en toute élégance



3 TYPES DE STRUCTURES :

- Gamme sans coffre
- Gamme semi-coffre
- Gamme coffre intégral

Nos stores peuvent êtres manuels ou motorisés en motorisation SOMFY

Possibilité avec ou sans lambrequin

Grand choix d toiles et de couleurs

Multiples options telles que le détecteur de pluie et/ou de vent.





M NOS PERGOLAS BIOCLIMATIQUES



Profitez de votre terrasse tout en maitrisant l'ensoleillement que vous souhaitez. Un concept innovant entièrement personnalisable.







OPEN et OPEN, les pergolas aux lames orientables et rétractables.

Marquises élargit sa gamme OPEN en développant une pergola aux lames orientables et rétractables : OPEN' \mathcal{R}° . Vers l'avant, vers l'arrière, ouvert au milieu, les lames peuvent dorénavant, et grâce à un moteur supplémentaire, se rétracter et réduire considérablement l'obscurcissement de la terrasse Dimensions maximum : 5,2 x 4 m/module.

Existe également en modules multiples accouplés.



PARKEO garantit une installation rapide et de qualité grâce à sa simplicité de mise en œuvre. Il permet également d'intégrer des panneaux photovoltaiques pour une solution écologique et innovante.

portes et fenêtres de la gamme 45 d'AluK, pour des solutions de rangement ou de stockage optimisées, fermées ou semi-ouvertes.





O Votre Usine ADP FERMETURES 76 Allée du Canal - 04190 Les Mées



04 88 24 00 00



adpfermeturesbureau@outlook.fr