




Decide with Confidence

# CATÁLOGO DE PRODUTOS **AGRÍCOLA**

EDIÇÃO 01/2015



[www.unifort.com.br](http://www.unifort.com.br)



**FORNECER SOLUÇÕES PARA MANUTENÇÃO  
AUTOMOTRIZ, PREDIAL E INDUSTRIAL.**



## missão

Distribuir produtos de qualidade, proporcionando soluções para manutenção e montagem automotriz, predial e industrial, contribuindo para o crescimento dos clientes e de todos os parceiros de negócio.

## visão

Ser referência de mercado pela agilidade e eficiência dos nossos serviços e uma das melhores empresas para se trabalhar.

## valores

**Antecipação:** Agir proativamente surpreendendo as expectativas dos clientes e parceiros de negócio.

**Comprometimento:** Ser engajado com os objetivos corporativos para a obtenção do sucesso.

**Energia:** Disposição e entusiasmo para geração de um ambiente que favoreça o alto desempenho.

**Disciplina:** Dedicção constante com foco no aprendizado.

**Criatividade:** Transformar ideias em soluções inovadoras.

**Ética:** Zelar com integridade pelo cumprimento das normas da empresa e da legislação vigente.

### Matriz: (31) 2191-5500

Filiais:	
Bahia	(77) 3427-3173
Espírito Santo	(27) 3343-0760
Mato Grosso	(65) 3694-3771
Pará	(91) 3256-1759
Rio de Janeiro	(24) 2251- 4432
São Paulo	(11) 2240-1241
Piauí	(86) 3213-3675
Goiânia	(62) 3087-5519
Pernambuco	(81) 3271-0663

A Unifort desde 1987 vem conquistando excelentes resultados no mercado brasileiro de distribuição, com grande e significativo crescimento nos segmentos em que atua. Além da linha automotiva, na qual somos consolidados como uma das maiores empresas distribuidoras de auto peças do Brasil, atendemos também indústrias e empresas voltadas à construção civil com produtos da mais alta tecnologia e qualidade.

Estamos localizados em Betim-MG, com sede própria em uma área total de 20 mil m<sup>2</sup>.

Diante do cenário econômico a empresa se deparou com a necessidade de abrir filiais nos principais Estados do Brasil, para facilitar e agilizar a entrega aos clientes. Atualmente a empresa possui 9 filiais nos seguintes estados: São Paulo, Mato Grosso, Bahia, Pará, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Piauí, Pernambuco e Goiás.

A empresa conta com mais de 450 colaboradores, sendo que deste total temos uma força de vendas com 200 Executivos de Negócios, atendendo a todo território nacional.

Números Virtuais:	
Brasília	(61) 3246-4141
Goiânia	(62) 3416-6565
Campinas	(19) 3515-0505
São Paulo	(11) 3504-5959
Ribeirão Preto	(16) 3516-3636
Rio de Janeiro	(21) 3613-0808

O compromisso com a qualidade reflete diretamente nos produtos da Unifort. Atualmente a empresa conta com uma linha de aproximadamente 30 mil itens, dos quais mais de 3.000 itens são de marca própria.

A empresa investe em tecnologia em todas as etapas do seu processo, desde a geração do pedido até a sua expedição como também seus processos gerenciais. Os pedidos são processados em tempo médio de 24h, com percentual de atendimento de 94%.

## Sumário

	<b>CONEXÕES &amp; ABRAÇADEIRAS</b>	<b>4</b>
	<b>ELÉTRICA</b>	<b>6</b>
	<b>FIXAÇÃO</b>	<b>9</b>
	<b>MECÂNICA</b>	<b>25</b>
	<b>ROLAMENTOS</b>	<b>32</b>
	<b>VEDAÇÃO, JUNTAS &amp; FILTROS</b>	<b>34</b>

## ABRAÇADEIRAS



### ABRAÇADEIRA CANALETA SIMPLES

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
5410.001.105	86997808 NEW HOLLAND; A170807 CASE	105



### ABRAÇADEIRA CANALETA SIMPLES

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
5410.001.126	87639007 NEW HOLLAND	126



### ABRAÇADEIRA ENGATE RÁPIDO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
5410.002.120	87388546 NEW HOLLAND	120



### ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO ZINCADA

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
8830.044.000	TRATORES ESCAPAMENTO	1.3/4
8830.048.000	TRATORES ESCAPAMENTO	1.7/8
8830.051.000	TRATORES ESCAPAMENTO	2"



### ABRAÇADEIRA FITA ZINCADA 14MM


CÓD.UNIFORT	MEDIDAS
5490.051.064	2 X 2.1/2
5490.089.108	3.1/2 X 4.1/4

## CONEXÕES



### ANILHA NYLON TUBO

CÓD.UNIFORT	MEDIDAS
8000.500.003	TUBO 1/4



### CONECTOR MACHO ENGATE INSTANTÂNEO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
8000.801.003	9576743 CNH USA COM O TUBO NYLON 7720.101.014	1/4 X 1/8
8000.801.004	9576810 CNH	1/4 X 1/4



### CONECTOR MACHO MONTADO

CÓD.UNIFORT	MEDIDAS
8000.502.03M	1/4 X 1/8



### COTOVELO MACHO MONTADO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
8000.505.03M	825500 CNH	1/4 X 1/8
8000.505.04M	9576721 CNH	1/4 X 1/4



### PORCA TUBO ANILHA NYLON

CÓD.UNIFORT	MEDIDAS
8000.501.03M	1/4
8000.501.05M	3/8

## CONEXÕES



### PORCA TUBO

CÓD.UNIFORT	MEDIDAS
8000.602.002	M14 X 1,5 8MM
8000.602.003	M16 X 1,5 10MM
8000.602.004	M18 X 1,5 12MM




### REPARO PARA ENGATE RÁPIDO DE 1/2

CÓD.UNIFORT
5007.400.001



### TEE UNIÃO EMENDA TUBO 1/4 ENGATE INSTANTÂNEO

CÓD.UNIFORT	MEDIDAS
8000.810.003	1/4



### TEE UNIÃO EMENDA TUBO 1/4 MONTADO

CÓD.UNIFORT	MEDIDAS
8000.511.03M	1/4




### UNIÃO EMENDA TUBO

CÓD.UNIFORT	MEDIDAS
8000.104.003	1/4
8000.104.005	3/8




### UNIÃO EMENDA TUBO FREIO AR

CÓD.UNIFORT	MEDIDAS
8000.604.002	8
8000.604.003	10
8000.604.004	12



### UNIÃO EMENDA TUBO FREIO AR MONTADO

CÓD.UNIFORT	MEDIDAS
8000.604.02M	8
8000.604.03M	10
8000.604.04M	12



### UNIÃO EMENDA TUBO NYLON MONTADO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
8000.503.03M	758456 CNH	1/4
8000.503.05M		3/8



### ANEL TRAVAMENTO TUBO

CÓD.UNIFORT	MEDIDAS
8000.601.002	TUBO 8
8000.601.003	TUBO 10
8000.601.005	TUBO 16

## ILUMINAÇÃO



## FAROL SEALED BEAM GRANDE 12V

CÓD.UNIFORT MEDIDAS

7350.400.000 12V



## LÂMPADA 1 POLO 12V-5W PINO ENCONTRADO

CÓD.UNIFORT APLICAÇÃO MEDIDAS

7360.004.000 LANTERNA TRASEIRA TRATORES

12V X 5W



## LÂMPADA ESMAGADA PINGÃO 12V-3W

CÓD.UNIFORT APLICAÇÃO MEDIDAS

7360.009.000 PAINEL TRATORES

12V X 3W



## LÂMPADA FAROL BIDO H27 12V-27W

CÓD.UNIFORT APLICAÇÃO

● 7350.132.001 LATERAL NEW HOLLAND SERIE TM



## LÂMPADA FAROL BIDO H3 12V-55W COM RABICHO

CÓD.UNIFORT APLICAÇÃO MEDIDAS

7360.021.000 FAROL BAIXO TRATORES

12V X 55W



## LÂMPADA FAROL BIDO H4 12V-55W

CÓD.UNIFORT APLICAÇÃO MEDIDAS

7360.023.000 FAROL ALTO/ BAIXO TRATORES

12V X 60W



## LÂMPADA FAROL BIDO H4 12V-60W

CÓD.UNIFORT APLICAÇÃO MEDIDAS

7350.023.000 FAROL ALTO/ BAIXO TRATORES

12V X 60W



## LÂMPADA FAROLETE 12V 4W

CÓD.UNIFORT MEDIDAS

7360.005.000 12V X 4W

## INTERRUPTORES &amp; TERMINAIS



## KIT TERMINAL BATERIA COM PARAFUSO COM PARAFUSO

CÓD.UNIFORT APLICAÇÃO

5100.111.KIT PARA CABO ATE 10MM

5100.104.KIT PARA CABO ATE 16MM



## PARAFUSO PARA TERMINAL DE BATERIA COM PORCA ZINCADO BRANCO

CÓD.UNIFORT APLICAÇÃO MEDIDAS

5100.008.032 CHAVE 1/2

5/16 X 1.1/4



## TERMINAL BATERIA LATÃO CABO ATE 10MM

CÓD.UNIFORT

5100.111.000

5100.101.000

## INTERRUPTORES & TERMINAIS



**TERMINAL BATERIA LATÃO** PARA CABO ATE 16MM

CÓD.UNIFORT  
5100.104.000



**TERMINAL BATERIA LATÃO** PARA CABO ATE 16MM 3605409130

CÓD.UNIFORT  
5100.107.000



**TERMINAL BATERIA LATÃO** PARA CABO ATE 16MM 3605409330

CÓD.UNIFORT  
5100.102.000

NOVO



**INTERRUPTOR LUZ FREIO**

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
● 0250.600.306	87457220 - NEW HOLLAND	M10X1.0

NOVO



**INTERRUPTOR LUZ FREIO**

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
● 0250.600.316	DQ09686 - JOHN DEERE	M10X1.0

NOVO



**INTERRUPTOR LUZ FREIO**


CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
● 0250.600.305	15.105.000 - 54C-12 - NEW HOLLAND	M10X1.0

NOVO



**INTERRUPTOR LUZ FREIO**

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
● 0250.600.333	190630 - VALMET	M14X1.0



**INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO**

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
0250.100.002	TRATOR: VALMET	M10 X 1
● 0250.600.031	887283760 - VALTRA: TODOS OS MODELOS	M10X1.0
● 0250.600.032	301.021.20 - VALTRA: TRATORES (SENSOR DE PRESSÃO DE ÓLEO DA CAIXA DE CÂMBIO).	
● 0250.600.030	VALMET: TRATOR.	1/8X27



**INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO**

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
0250.600.001	CAMINHÃO MERCEDES MOTOR MWM/TOYOTA	M10 X 1

## INTERRUPTORES & TERMINAIS



### INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
0250.500.001	FIAT: 7.502.811	M14 X 1,5
● 0250.600.009	7.522.40.69 - 43.72.485 - FIAT ALLIS / TRATORES	M14X1.5

NOVO



### INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
● 0250.600.006	800.511.103.308.8 - AGRALE	M10X1.0

NOVO



CASE *ii*

### INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
● 0250.600.007	CASE: TRATORES COM MOTOR CUMMINS.	M10X1.0


NOVO



### INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
● 0250.600.021	DQ42767 - JOHN DEERE: COLHEITADEIRAS, UNIDADE HIDRÁULICA.	M12X1.5
● 0250.600.022	DQ40989 - JOHN DEERE: COLHEITADEIRAS, UNIDADE HIDRÁULICA	
● 0250.600.023	JOHN DEERE: SLC 6200, MOTOR MB 352.	M10X10


NOVO



### INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO


CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
● 0250.600.024	021.369-T1 - MAXION: TRATORES 9150 E 9170	M14X1.5

NOVO



### INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
● 0250.600.004	75285485 - NEW HOLLAND: TRATORES SÉRIE TL COM MOTOR MWM. TL60, TL60E, TL75, TL75E, TL85, TL85E, TL95, TL95E.	M10X1



### INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
0250.200.003	FORD: 89HU9278AA	1/4X18
● 0250.600.014	B6A9278A - FORD CARGO: 1315, 1415, 1618, 2218. F4000	
● 0250.600.017	E.064.421 - CASE	



## ARADO



**PARAFUSO PARA LAMINA ARADO** FERRO  
POLIDO COM PORCA

CÓD.UNIFORT	MEDIDAS
2280.012.112	1/2 X 1.1/2
2280.012.134	1/2 X 1.3/4
2280.012.002	1/2 X 2
2280.012.003	1/2 X 3



**PARAFUSO PARA LAMINA ARADO** SEM  
PORCA

CÓD.UNIFORT	MEDIDAS
2287.058.002	5/8 X 2
2287.058.214	5/8 X 2.1/4
2287.058.212	5/8 X 2.1/2
2287.058.003	5/8 X 3
● 2287.001.412	1 X 4.1/2

## ARRUELAS



**ARRUELA LISA** ZINCADO BRANCO

CÓD.UNIFORT	MEDIDAS
4070.006.000	6 (6.5 X 12.5 X 1.2)
4070.008.000	8 (8.5 X 17.0 X 1.5)
4070.010.000	10 (10.5 X 20.0 X 1.9)
4070.012.000	12 (13.4 X 24.0 X 2.0)
4070.014.000	14 (15.0 X 28.0 X 3.0)
4070.016.000	16 (17.0 X 30.0 X 3.0)
4070.020.000	20 (21.0 X 37.0 X 3.0)
4110.532.000	5/32 (4.3 X 13.2 X 1.0)
4110.316.000	3/16 (5.5 X 15.0 X 1.2)
4110.014.000	1/4 (7.2 X 18.0 X 1.2)
4110.038.000	3/8 (10.5 X 25.4 X 1.2)
4110.716.000	7/16 (11.5 X 27.5 X 3.0)
4110.012.000	1/2 (13.5 X 32.0 X 3.0)
4110.058.000	5/8 (16.5 X 38.0 X 3.0)
4110.078.000	7/8 (24.0 X 50.0 X 3.0)



**ARRUELA PRESSÃO DIN127** ZINCADO BRANCO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
4410.005.000	COLHEITADEIRAS	M5
4410.006.000	COLHEITADEIRAS	M6
4410.008.000	COLHEITADEIRAS	M8
4410.010.000	COLHEITADEIRAS	M10
4410.012.000	COLHEITADEIRAS	M12
4410.014.000	COLHEITADEIRAS	M14
4410.016.000	COLHEITADEIRAS	M16
4410.020.000	COLHEITADEIRAS	M20



**ARRUELA PRESSÃO PESADA** ZINCADO  
BRANCO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
4420.014.000	COLHEITADEIRAS	1/4
4420.516.000	COLHEITADEIRAS	5/16
4420.012.000	COLHEITADEIRAS	1/2
4420.058.000	COLHEITADEIRAS	5/8
4420.034.000	COLHEITADEIRAS	3/4

## COLHEITADEIRA



**PARAFUSO**

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
2270.014.001	CORREIA ELEVADORA	1/4 X 1

## COLHEITADEIRA



### PARAFUSO CABEÇA QUADRADA COM PESCOÇO QUADRADO ROSCA TOTAL ZINCADO AMARELO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS	
9137.064.015	FACA CORTE COLHEITADEIRA	AÇO 10.9	M6 X 15
9137.064.022	FACA CORTE COLHEITADEIRA	AÇO 10.9	6 X 22
9137.064.028	FACA CORTE COLHEITADEIRA	AÇO 10.9	6 X 28



### PARAFUSO CRAVO ZINCADO AMARELO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS	
9137.006.016	FACA CORTE COLHEITADEIRA	AÇO 10.9	M6 X 16
9137.006.023	FACA CORTE COLHEITADEIRA	AÇO 10.9	6 X 23
9137.006.030	FACA CORTE COLHEITADEIRA	AÇO 10.9	6 X 30



### PARAFUSO FRANCÊS SEM PORCA ZINCADO AMARELO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS	
2230.016.055	PLANTADEIRA	AÇO 8.8	M16 X 55 X 2



### PARAFUSO RODA FOSFATIZADO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS	
2150.716.020	FACA FORRAGEIRA	GRAU 5 UNF	7/16 X 20 X 20



### PARAFUSO ROSCA TOTAL

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS	
2270.014.034	CORREIA ELEVADORA	UNC	1/4 X 3/4 X 20
2270.516.034	CORREIA ELEVADORA	UNC	5/16 X 3/4 X 18
2270.516.001	CORREIA ELEVADORA (PESADO)	UNC	5/16 X 1 X 18



### PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA TOTAL FOSFATIZADO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS		
0551.012.040	120079 CNH (NEW HOLLAND)	AÇO 10.9	MA	M12 X 40 X 1,5



### PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA TOTAL FOSFATIZADO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO		MEDIDAS
0630.012.025	AÇO 8.8	MB	12 X 25 X 1,5



### PORCA FLANGE CLASSE 8 ZINCADO BRANCO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS	
3610.012.015	CHAVE 18	MB	M 12 X 1,5

## COLHEITADEIRA



### PORCA SEXTAVADA FLANGE (TORQUE) ZINCADO AMARELO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS	
3610.016.002	CQ32983 - JOHN DEERE	MA	16 x 2

## ESTEIRA



### PARAFUSO SEXTAVADO PARA ESTEIRA TRATORES ROSCA PARCIAL FOSFATIZADO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO		MEDIDAS
2160.018.060	AÇO 12.9	MB	18 X 60 X 1,5



### PARAFUSO SEXTAVADO PARA ESTEIRA TRATORES ROSCA PARCIAL FOSFATIZADO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO		MEDIDAS
2160.058.214	AÇO 12.9	UNF	5/8 X 2.3/32 X 18
2160.078.334	AÇO 12.9	UNF	7/8 X 3.3/4
2160.078.005	AÇO 12.9	UNF	7/8 X 5



### PORCA QUADRADA FOSFATIZADO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS	
3230.058.000	ESTEIRA TRATORES CHAVE 31/32	UNF	5/8 X 18



### PORCA QUADRADA PESADA ZINCADO BRANCO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS	
3230.012.000	ESTEIRA TRATORES	UNC	1/2 X 13

## PARAFUSOS



### PARAFUSO ALLEN COM CABEÇA CILÍNDRICA LIGA ISO 898-1 ROSCA TOTAL FOSFATIZADO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
0820.004.016	MA	4 X 16 X 0,7
0820.004.025	MA	4 X 25 X 0,7
0820.005.020	MA	5 X 20 X 0,8
0820.006.012	MA	6 X 12 X 1
0820.006.016	MA	6 X 16 X 1
0820.006.020	MA	6 X 20 X 1
0820.006.025	MA	6 X 25 X 1
0820.006.035	MA	6 X 35 X 1
0820.006.040	MA	6 X 40 X 1
0820.006.050	MA	6 X 50 X 1
0820.006.060	MA	6 X 60 X 1
0820.008.012	MA	8 X 12 X 1,25
0820.008.016	MA	8 X 16 X 1,25
0820.008.020	MA	8 X 20 X 1,25
0820.008.030	MA	8 X 30 X 1,25
0820.008.035	MA	8 X 35 X 1,25
0820.008.040	MA	8 X 40 X 1,25
0820.008.045	MA	8 X 45 X 1,25
0820.010.020	MA	10 X 20 X 1,5
0820.010.025	MA	10 X 25 X 1,5
0820.010.030	MA	10 X 30 X 1,5
0820.010.035	MA	10 X 35 X 1,5
0820.010.040	MA	10 X 40 X 1,5
0820.010.045	MA	10 X 45 X 1,5
0820.010.070	MA	10 X 70 X 1,5
0820.012.030	MA	12 X 30 X 1,75
0820.012.035	MA	12 X 35 X 1,75
0820.012.080	MA	12 X 80 X 1,75
0820.016.045	MA	16 X 45 X 2
0820.020.090	MA	20 X 90 X 2,5
0820.016.120	MB	16 X 120 X 1,5


## PARAFUSOS



### PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE CABEÇA PANELA FENDA ROSCA SOBERBA ZINCADO BRANCO

CÓD.UNIFORT MEDIDAS

1100.055.016	5,5 X 16
1100.063.016	6,3 X 16



### PARAFUSO CABEÇA CHATA FENDA ROSCA MÉTRICA ZINCADO AMARELO

CÓD.UNIFORT APLICAÇÃO MEDIDAS

0390.006.011	FIXAÇÃO DE DISCOS DE PLANTADEIRAS	6 X 10
0390.006.016	FIXAÇÃO DE DISCOS DE PLANTADEIRAS JOHN DEERE	6 X 15
0390.006.020	FIXAÇÃO DE DISCOS DE PLANTADEIRAS JOHN DEERE	6 X 20
0390.008.025	FIXAÇÃO DE DISCOS DE PLANTADEIRAS JOHN DEERE	8 X 25
0390.010.025	FIXAÇÃO DE DISCOS DE PLANTADEIRAS JOHN DEERE	10 X 25



### PARAFUSO CABEÇA CILÍNDRICA FENDA ROSCA MÉTRICA ZINCADO AMARELO

CÓD.UNIFORT MEDIDAS

0400.003.030	3 X 30
--------------	--------



### PARAFUSO CABEÇA CILÍNDRICA FENDA ROSCA MÉTRICA ZINCADO AMARELO

CÓD.UNIFORT APLICAÇÃO MEDIDAS

0400.004.015	FIXAÇÃO DE DISCOS DE PLANTADEIRAS JOHN DEERE	4 X 15
0400.004.020	FIXAÇÃO DE DISCOS DE PLANTADEIRAS JOHN DEERE	4 X 20

CÓD.UNIFORT APLICAÇÃO MEDIDAS

0400.004.030	FIXAÇÃO DE DISCOS DE PLANTADEIRAS JOHN DEERE	4 X 30
0400.005.020	FIXAÇÃO DE DISCOS DE PLANTADEIRAS JOHN DEERE	5 X 20
0400.005.025	FIXAÇÃO DE DISCOS DE PLANTADEIRAS JOHN DEERE	5 X 25
0400.005.030	FIXAÇÃO DE DISCOS DE PLANTADEIRAS JOHN DEERE	5 X 30
0400.006.012	FIXAÇÃO DE DISCOS DE PLANTADEIRAS JOHN DEERE	6 X 12
0400.006.016	FIXAÇÃO DE DISCOS DE PLANTADEIRAS JOHN DEERE	6 X 16



### PARAFUSO CABEÇA PANELA FENDA ROSCA SOBERBA ZINCADO BRANCO

CÓD.UNIFORT MEDIDAS

1100.035.013	3,5 X 13
--------------	----------



### PARAFUSO CABEÇA REDONDA SOLDADA

CÓD.UNIFORT MEDIDAS

2260.008.020	AÇO 1010	8 X 20 X 1,25
2260.008.025	AÇO 1010	8 X 25 X 1,25



### PARAFUSO FRANCÊS MÉTRICO ROSCA PARCIAL SEM PORCA

CÓD.UNIFORT MEDIDAS

2230.010.050	AÇO 8.8	MA	M0 X 50 X 1,5
2230.006.020	AÇO 8.8	MA	M6 X 20 X 1
2230.006.030	AÇO 8.8	MA	M6 X 30
2230.006.035	AÇO 8.8	MA	6 X 35 X 1
2230.006.040	AÇO 8.8	MA	6 X 40 X 1
2230.006.045	AÇO 8.8	MA	6 X 45 X 1
2230.006.050	AÇO 8.8	MA	M6 X 50 X 1
2230.006.060	AÇO 8.8	MA	6 X 60 X 1
2230.008.040	AÇO 8.8	MA	8 X 40 X 1,25
2230.008.045	AÇO 8.8	MA	8 X 45 X 1,25
2230.008.050	AÇO 8.8	MA	M8 X 50
2230.010.045	AÇO 8.8	MA	10 X 45 X 1,5
2230.010.060	AÇO 8.8	MA	10 X 60 X 1,5
2230.010.070	AÇO 8.8	MA	10 X 70 X 1,5

## PARAFUSOS

CÓD.UNIFORT			MEDIDAS
2230.012.030	AÇO 8.8	MA	12 X 30 X 1,75
● 2230.012.050	AÇO 8.8	MA	M12 X 50
● 2230.012.080	AÇO 8.8	MA	12 X 80 X 1,75
● 2230.020.140	AÇO 8.8	MA	20 X 140



### PARAFUSO FRANCÊS MÉTRICO ROSCA TOTAL SEM PORCA

CÓD.UNIFORT			MEDIDAS
2230.006.025	AÇO 8.8	MA	6 X 25 X 1
2230.008.016	AÇO 8.8	MA	8 X 16 X 1,25
2230.008.020	AÇO 8.8	MA	8 X 20 X 1,25
2230.008.025	AÇO 8.8	MA	8 X 25 X 1,25
2230.008.030	AÇO 8.8	MA	8 X 30 X 1,25
2230.008.035	AÇO 8.8	MA	8 X 35 X 1,25
● 2230.008.060	AÇO 8.8	MA	8 X 60 X 1,25
2230.010.020	AÇO 8.8	MA	M10 X 20 X 1,5
2230.010.025	AÇO 8.8	MA	10 X 25 X 1,5
2230.010.030	AÇO 8.8	MA	10 X 30 X 1,5
2230.010.035	AÇO 8.8	MA	10 X 35 X 1,5
2230.010.040	AÇO 8.8	MA	10 X 40 X 1,5



### PARAFUSO FRANCÊS ROSCA TOTAL ZINCADO COM PORCA SEXTAVADA

CÓD.UNIFORT			MEDIDAS
2230.516.001	UNC		5/16 X 1 X 18
2230.516.234	UNC		5/16 X 2.3/4 X 18
2230.516.003	UNC		5/16 X 3 X 18
2230.038.112	UNC		3/8 X 1.1/2 X 16F
2230.038.212	UNC		3/8 X 21/2



### PARAFUSO PESADO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
● 5007.700.011	MANCAL GRADE ARADORA	1 X 4.1/2



### PARAFUSO SEXTAVADO FLANGEADO

CÓD.UNIFORT			MEDIDAS
● 2746.008.040	AÇO 8.8	MB	8 X 40



### PARAFUSO SEXTAVADO FLANGEADO SILO ROSCA TOTAL ZINCADO AMARELO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS		
● 2747.008.020	COM ANEL DE VEDAÇÃO	AÇO 8.8	MA	8 X 20
● 2747.008.025	COM ANEL DE VEDAÇÃO	AÇO 8.8	MA	8 X 25
● 2747.008.030	COM ANEL DE VEDAÇÃO	AÇO 8.8	MA	8 X 30
● 2747.008.035	COM ANEL DE VEDAÇÃO	AÇO 8.8	MA	8 X 35
● 2747.010.025	COM ANEL DE VEDAÇÃO	AÇO 8.8	MA	10 X 25
● 2747.010.030	COM ANEL DE VEDAÇÃO	AÇO 8.8	MA	10 X 30
● 2747.010.035	COM ANEL DE VEDAÇÃO	AÇO 8.8	MA	10 X 35
● 2747.516.034	COM ANEL DE VEDAÇÃO	GRAU 5	UNC	5/16 X 3/4
● 2747.516.001	COM ANEL DE VEDAÇÃO	GRAU 5	UNC	5/16 X 1
● 2747.516.114	COM ANEL DE VEDAÇÃO	GRAU 5	UNC	5/16 X 1.1/4
● 2747.516.112	COM ANEL DE VEDAÇÃO	GRAU 5	UNC	5/16 X 1.1/2
● 2747.038.034	COM ANEL DE VEDAÇÃO	GRAU 5	UNC	3/8 X 3/4
● 2747.038.001	COM ANEL DE VEDAÇÃO	GRAU 5	UNC	3/8 X 1
● 2747.038.114	COM ANEL DE VEDAÇÃO	GRAU 5	UNC	3/8 X 1.1/4
● 2747.038.112	COM ANEL DE VEDAÇÃO	GRAU 5	UNC	3/8 X 1.1/2




### PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA PARCIAL FOSFATIZADO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS		
0550.006.040		AÇO 8.8	MA	6 X 40
0550.006.045	CHAVE 10	AÇO 8.8	MA	6 X 45 X 1
0550.006.050	CHAVE 10	AÇO 8.8	MA	6 X 50 X 1
0550.006.060	CHAVE 10	AÇO 8.8	MA	6 X 60 X 1
0550.008.045	CHAVE 13	AÇO 8.8	MA	8 X 45 X 1,25
0550.008.050	CHAVE 13	AÇO 8.8	MA	8 X 50 X 1,25

## PARAFUSOS

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
● 0551.008.055		AÇO 10.9 MA 8 X 55 X 1,25
0550.008.055	CHAVE 13	AÇO 8.8 MA 8 X 60 X 1,25
0550.008.060	CHAVE 13	AÇO 8.8 MA 8 X 65 X 1,25
0550.008.065	CHAVE 13	AÇO 8.8 MA 8 X 70 X 1,25
0550.008.070	CHAVE 13	AÇO 8.8 MA 8 X 75 X 1,25
0550.008.075	CHAVE 13	AÇO 8.8 MA 8 X 80 X 1,25
0550.008.080	CHAVE 13	AÇO 8.8 MA 8 X 90 X 1,25
0550.008.090	CHAVE 13	AÇO 8.8 MA 8 X 100 X 1,25
0550.010.040	CHAVE 17	AÇO 8.8 MA 10 X 40 X 1,5
0550.010.045	CHAVE 17	AÇO 8.8 MA 10 X 45 X 1,5
0550.010.050	CHAVE 17	AÇO 8.8 MA 10 X 50 X 1,5
0550.010.055	CHAVE 17	AÇO 8.8 MA 10 X 55 X 1,5
0550.010.060	CHAVE 17	AÇO 8.8 MA 10 X 60 X 1,5
0550.010.065	CHAVE 17	AÇO 8.8 MA 10 X 65 X 1,5
0550.010.070	CHAVE 17	AÇO 8.8 MA 10 X 70 X 1,5
0550.010.080	CHAVE 17	AÇO 8.8 MA 10 X 80 X 1,5
0550.010.090	CHAVE 17	AÇO 8.8 MA 10 X 90 X 1,5
0550.010.100		AÇO 8.8 MA 10 X 100
0550.010.110		AÇO 8.8 MA 10 X 110 X 1,5
0550.010.120		AÇO 8.8 MA 10 X 120 X 1,5
0550.012.045	CHAVE 19	AÇO 8.8 MA 12 X 45 X 1,75
0550.012.050	CHAVE 19	AÇO 8.8 MA 12 X 50 X 1,75
0550.012.060	CHAVE 19	AÇO 8.8 MA 12 X 60 X 1,75
● 0551.012.065		AÇO 10.9 MA M12 X 65
0550.012.070	CHAVE 19	AÇO 8.8 MA 12 X 70 X 1,75
0550.012.080	CHAVE 19	AÇO 8.8 MA 12 X 80 X 1,75
0550.012.090	CHAVE 19	AÇO 8.8 MA 12 X 90 X 1,75
0550.012.100	CHAVE 19	AÇO 8.8 MA 12 X 100 X 1,75
0550.012.110	CHAVE 19	AÇO 8.8 MA 12 X 110 X 1,75
0550.012.120	CHAVE 19	AÇO 8.8 MA 12 X 120 X 1,75
0550.012.130	CHAVE 19	AÇO 8.8 MA 12 X 130 X 1,75
0550.014.050	CHAVE 22	AÇO 8.8 MA 14 X 50 X 2
0550.014.060	CHAVE 22	AÇO 8.8 MA 14 X 60 X 2
0550.014.100	CHAVE 22	AÇO 8.8 MA 14 X 100 X 2
0550.016.050	CHAVE 24	AÇO 8.8 MA 16 X 50 X 2
0550.016.060	CHAVE 24	AÇO 8.8 MA 16 X 60 X 2
0550.016.070	CHAVE 24	AÇO 8.8 MA 16 X 70 X 2
0550.016.080	CHAVE 24	AÇO 8.8 MA 16 X 80 X 2
0550.016.100	CHAVE 24	AÇO 8.8 MA 16 X 100 X 2
0550.016.120	CHAVE 24	AÇO 8.8 MA 16 X 120 X 2
0550.016.130	CHAVE 24	AÇO 8.8 MA 16 X 130 X 2
● 0551.018.070		AÇO 10.9 MA 18 X 70
● 0550.020.060		AÇO 8.8 MA 20 X 60
● 0551.020.075		AÇO 10.9 MA 20 X 75 X 2,5
● 0550.020.220		AÇO 10.9 MA 20 X 220
● 0551.022.215		AÇO 10.9 MA 22 X 215 X 2,5
● 0551.036.100		AÇO 10.9 MA 36 X 100 X 4
0630.016.050	CHAVE 24	AÇO 8.8 MB 16 X 50 X 1,5
0630.016.060	CHAVE 24	AÇO 8.8 MB 16 X 60 X 1,5
0630.016.070		AÇO 8.8 MB 16 X 70
● 0556.014.060		AÇO 8.8 UNC 14 X 60 X 2
● 0640.018.090		M18 X 90

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
0740.014.002	CHAVE 7/16	GRAU 5 UNC 1/4 X 2 X 20
0740.516.002	CHAVE 1/2	GRAU 5 UNC 5/16 X 2 X 18
0740.038.002	CHAVE 9/16	GRAU 5 UNC 3/8 X 2 X 16
0740.038.212	CHAVE 9/16	GRAU 5 UNC 3/8 X 2.1/2 X 16
0740.038.003	CHAVE 9/16	GRAU 5 UNC 3/8 X 3 X 16
0740.038.312	CHAVE 9/16	GRAU 5 UNC 3/8 X 3.1/2 X 16
0740.716.002	CHAVE 5/8	GRAU 5 UNC 7/16 X 2 X 14
0740.716.212	CHAVE 5/8	GRAU 5 UNC 7/16 X 2.1/2 X 14
0740.716.003	CHAVE 5/8	GRAU 5 UNC 7/16 X 3 X 14
0740.012.002	CHAVE 3/4	GRAU 5 UNC 1/2 X 2 X 13
0740.012.212	CHAVE 3/4	GRAU 5 UNC 1/2 X 2.1/2 X 13
0740.012.003	CHAVE 3/4	GRAU 5 UNC 1/2 X 3 X 13
0740.012.004	CHAVE 3/4	GRAU 5 UNC 1/2 X 4 X 13
0740.012.512	CHAVE 3/4	GRAU 5 UNC 1/2 X 5.1/2 X 13
0740.916.002	CHAVE 13/16	GRAU 5 UNC 9/16 X 2 X 12
0740.058.002	CHAVE 15/16	GRAU 5 UNC 5/8 X 2 X 11
0740.058.212	CHAVE 15/16	GRAU 5 UNC 5/8 X 2.1/2 X 11
0740.058.003	CHAVE 15/16	GRAU 5 UNC 5/8 X 3 X 11
0740.058.312		UNC 5/8 X 3.1/2
0740.058.004	CHAVE 15/16	GRAU 5 UNC 5/8 X 4 X 11
0740.058.006	CHAVE 15/16	GRAU 5 UNC 5/8 X 6 X 11
0740.034.004	CHAVE 1.1/8	GRAU 5 UNC 3/4 X 4 X 10
● 0730.516.138	CHAVE 1/2	AÇO 8.8 UNF 5/16 X 1.3/8
● 0730.716.234		AÇO 10.9 UNF 7/16 X 2.3/4
● 0730.716.003	CHAVE 5/8	GRAU 5 UNF 7/16 X 3
● 0730.716.004		UNF 7/16 X 4
0730.012.312	CHAVE 3/4	GRAU 5 UNF 1/2 X 3.1/2
0730.058.312		UNF 5/8 X 3.1/2



### PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA PARCIAL ZINCADO AMARELO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
● 0550.012.095	AÇO 8.8 MA	12 X 95



### PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA TOTAL FOSFATIZADO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
● 0550.005.012	CHAVE 8	AÇO 8.8 MA 5 X 12 X 0,8
● 0550.005.015		AÇO 8.8 MA 5 X 15
0550.006.015		AÇO 8.8 MA 6 X 6 X 1
0550.006.010		AÇO 8.8 MA 6 X 10
0550.006.012	CHAVE 10	AÇO 8.8 MA 6 X 12 X 1

## PARAFUSOS

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS		
0550.006.020	CHAVE 10	AÇO 8.8	MA	6 X 20 X 1
0550.006.025	CHAVE 10	AÇO 8.8	MA	6 X 25 X 1
0550.006.030	CHAVE 10	AÇO 8.8	MA	6 X 30 X 1
0550.006.035	CHAVE 10	AÇO 8.8	MA	6 X 35 X 1
0550.008.012	CHAVE 13	AÇO 8.8	MA	8 X 12 X 1,25
0550.008.015	CHAVE 13	AÇO 8.8	MA	8 X 16 X 1,25
0550.008.020	CHAVE 13	AÇO 8.8	MA	8 X 20 X 1,25
0550.008.025	CHAVE 13	AÇO 8.8	MA	8 X 25 X 1,25
0550.008.030	CHAVE 13	AÇO 8.8	MA	8 X 30 X 1,25
0550.008.035	CHAVE 13	AÇO 8.8	MA	8 X 35 X 1,25
0550.008.040	CHAVE 13	AÇO 8.8	MA	8 X 40 X 1,25
0550.010.015		AÇO 8.8	MA	10 X 15
0550.010.018		AÇO 8.8	MA	10 X 18
0550.010.020	CHAVE 17	AÇO 8.8	MA	10 X 20 X 1,5
0550.010.025	CHAVE 17	AÇO 8.8	MA	10 X 25 X 1,5
0550.010.030	CHAVE 17	AÇO 8.8	MA	10 X 30 X 1,5
0550.010.035	CHAVE 17	AÇO 8.8	MA	10 X 35 X 1,5
0550.012.020	CHAVE 19	AÇO 8.8	MA	12 X 20 X 1,75
0550.012.025	CHAVE 19	AÇO 8.8	MA	12 X 25 X 1,75
0550.012.030	CHAVE 19	AÇO 8.8	MA	12 X 30 X 1,75
0550.012.035	CHAVE 19	AÇO 8.8	MA	12 X 35 X 1,75
0550.012.040	CHAVE 19	AÇO 8.8	MA	12 X 40 X 1,75
0550.014.030	CHAVE 22	AÇO 8.8	MA	14 X 30 X 2
0550.014.035		AÇO 8.8	MA	14 X 35 X 2
0550.014.040	CHAVE 22	AÇO 8.8	MA	14 X 40 X 2
0550.016.030	CHAVE 24	AÇO 8.8	MA	16 X 30 X 2
0550.016.040	CHAVE 24	AÇO 8.8	MA	16 X 40 X 2
0550.016.045	CHAVE 24	AÇO 8.8	MA	16 X 45 X 2
0551.020.070			MA	20 X 70
0630.012.015		AÇO 8.8	MB	M12 X 15
0980.010.020			MB	10 X 20 X 1,25
0980.010.025			MB	10 X 25 X 1,25
0980.010.030			MB	10 X 30 X 1,25
0980.012.040			MB	12 X 40 X 1,25
0740.014.034	CHAVE 7/16	GRAU 5	UNC	1/4 X 3/4 X 20
0740.014.114	CHAVE 7/16	GRAU 5	UNC	1/4 X 1.1/4 X 20
0740.014.112	CHAVE 7/16	GRAU 5	UNC	1/4 X 1.1/2 X 20
0740.516.012	CHAVE 1/2	GRAU 5	UNC	5/16 X 1/2 X 18
0740.516.001	CHAVE 1/2	GRAU 5	UNC	5/16 X 1 X 18
0740.516.114	CHAVE 1/2	GRAU 5	UNC	5/16 X 1.1/4 X 18
0740.516.112	CHAVE 1/2	GRAU 5	UNC	5/16 X 1.1/2 X 18
0740.038.078		AÇO 8.8	UNC	3/8 X 7/8
0740.038.001	CHAVE 9/16	GRAU 5	UNC	3/8 X 1 X 16
0740.038.112	CHAVE 9/16	GRAU 5	UNC	3/8 X 1.1/2 X 16
0740.716.001	CHAVE 5/8	GRAU 5	UNC	7/16 X 1 X 14
0740.716.112	CHAVE 5/8	GRAU 5	UNC	7/16 X 1.1/2 X 14
0740.012.001	CHAVE 3/4	GRAU 5	UNC	1/2 X 1 X 13
0740.012.112	CHAVE 3/4	GRAU 5	UNC	1/2 X 1.1/2 X 13
0740.058.112	CHAVE 15/16	GRAU 5	UNC	5/8 X 1.1/2 X 11
0740.034.002	CHAVE 1.1/8	GRAU 5	UNC	3/4 X 2 X 10
0730.014.112	CHAVE 7/16	AÇO 8.8	UNF	1/4 X 1.1/2
0730.516.001	CHAVE 1/2	GRAU 5	UNF	5/16 X 1 X 24
0730.038.034			UNF	3/8 X 3/4

● CLASSIFICAÇÃO EC

● LANÇAMENTO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS		
0730.038.001	CHAVE 9/16	AÇO 8.8	UNF	3/8 X 1
0730.716.001		AÇO 8.8	UNF	7/16 X 1
0730.716.112	CHAVE 5/8	AÇO 8.8	UNF	7/16 X 1.1/2 X 20
0730.716.134			UNF	7/16 X 1.3/4
0730.012.034		AÇO 10.9	UNF	1/2 X 3/4
0730.012.114		AÇO 10.9	UNF	1/2 X 1.1/4
0730.012.112			UNF	1/2 X 1.1/2




### PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA TOTAL ZINCADO AMARELO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS		
0550.010.061		AÇO 8.8	MA	10 X 60
0550.010.071	CHAVE 17	AÇO 8.8	MA	10 X 70 X 1,5
0550.010.081		AÇO 8.8	MA	10 X 80
0550.010.101		AÇO 8.8	MA	10 X 100
0550.012.101		AÇO 8.8	MA	12 X 100
0550.012.151		AÇO 8.8	MA	12 X 150
0730.012.138	CHAVE 3/4	AÇO 8.8	UNF	1/2 X 1.3/8



### PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA TOTAL ZINCADO BRANCO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO		MEDIDAS
0810.008.030	AÇO 10.10	MB	8 X 30



### PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA TOTAL FLANGEADO ZINCADO AMARELO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO		MEDIDAS
2740.012.030	AÇO 10.9	MA	12 X 30 X 1,75
2740.038.034		MA	3/8 X 3/4

## PINOS



### BICO PARA GRAXEIRO 4 GARRAS 520-A

CÓD.UNIFORT MEDIDAS

9860.011.040 11 X 40




### CONTRA PINO (CUPILHA) DIN 94 ZINCADO BRANCO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
4700.025.020	SEMEADEIRAS	3/32 X 3/4 (2,5 X 20,0)
4700.025.040	SEMEADEIRAS	3/32 X 1.1/2 (2,5 X 40,0)
4700.003.025	SEMEADEIRAS	1/8 X 1 (3,0 X 25,0)
4700.003.030	SEMEADEIRAS	1/8 X 1.1/4 (3,0 X 30,0)
4700.004.030	SEMEADEIRAS	5/32 X 1.1/4 (4,0 X 30,0)
4700.004.040	SEMEADEIRAS	5/32 X 1.3/4 (4,0 X 40,0)
4700.005.050	SEMEADEIRAS	3/16 X 2 (5,0 X 50,0)
4700.006.040	SEMEADEIRAS	1/4 X 1.1/2 (6,0 X 40,0)
4700.006.050	SEMEADEIRAS	1/4 X 2 (6,0 X 50,0)
4700.006.060	SEMEADEIRAS	1/4 X 2.1/2 (6,0 X 60,0)
4700.006.080	SEMEADEIRAS	1/4 X 3.1/4 (6,0 X 80,0)



### GRAXEIRO (PINO LUBRIFICAÇÃO)

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
9860.006.000	TRATORES	6 X M6 X 1,0
9860.006.045	TRATORES	6 X 45 X M6 X 1,0
9860.006.090	TRATORES	6 X 90 X M6 X 1,0
9860.008.000	TRATORES	8 X M8 X 1,0
9860.008.045	TRATORES	8 X 45 X M8 X 1,0
9860.008.090	TRATORES	8 X 90 X M8 X 1,0
9860.010.000	TRATORES	10 X M10 X 1,0
9860.010.045	TRATORES	10 X 45 X M10 X 1,0
9860.038.000	TRATORES	3/8 X 1/8-28
9860.038.090	TRATORES	3/8 X 90 X 1/8-28



### KIT LUBRIFICAÇÃO MANCAL ARADO

CÓD.UNIFORT MEDIDAS

4000.900.038 3/8



### PINO DE CENTRO CABEÇA ALTA

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
0516.012.150	AÇO 8.8	M12 X 150
0516.012.175	AÇO 8.8	M12 X 175
0516.012.200	AÇO 8.8	M12 X 200
0516.012.230	AÇO 8.8	M12 X 230
0516.012.250	AÇO 8.8	M12 X 250
0516.012.300	AÇO 8.8	M12 X 300



### PINO ELÁSTICO DIN 1481

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
4750.003.015	TRATORES TRAVA DE MANCAIS	3 X 15
4750.003.018	TRATORES TRAVA DE MANCAIS	3 X 18
4750.003.020	TRATORES TRAVA DE MANCAIS	3 X 20
4750.003.024	TRATORES TRAVA DE MANCAIS	3 X 24
4750.003.040	TRATORES TRAVA DE MANCAIS	3 X 40
4750.004.016	TRATORES TRAVA DE MANCAIS	4 X 16
4750.004.020	TRATORES TRAVA DE MANCAIS	4 X 20
4750.004.030	TRATORES TRAVA DE MANCAIS	4 X 30
4750.004.036	TRATORES TRAVA DE MANCAIS	4 X 36
4750.004.050	TRATORES TRAVA DE MANCAIS	4 X 50
4750.005.040	TRATORES TRAVA DE MANCAIS	5 X 40
4750.005.045	TRATORES TRAVA DE MANCAIS	5 X 45
4750.005.050	TRATORES TRAVA DE MANCAIS	5 X 50
4750.005.060	TRATORES TRAVA DE MANCAIS	5 X 60
4750.006.020	TRATORES TRAVA DE MANCAIS	6 X 20
4750.006.025	TRATORES TRAVA DE MANCAIS	6 X 25
4750.006.030	TRATORES TRAVA DE MANCAIS	6 X 30
4750.006.032	TRATORES TRAVA DE MANCAIS	6 X 32
4750.006.036	TRATORES TRAVA DE MANCAIS	6 X 36
4750.006.040	TRATORES TRAVA DE MANCAIS	6 X 40
4750.006.045	TRATORES TRAVA DE MANCAIS	6 X 45
4750.006.050	TRATORES TRAVA DE MANCAIS	6 X 50
4750.006.060	TRATORES TRAVA DE MANCAIS	6 X 60




## PINOS

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
4750.006.080	TRATORES TRAVA DE MANCAIS	6 X 80
4750.007.060	TRATORES TRAVA DE MANCAIS	7 X 60
4750.008.020	TRATORES TRAVA DE MANCAIS	8 X 20
4750.008.032	TRATORES TRAVA DE MANCAIS	8 X 32
4750.008.040	TRATORES TRAVA DE MANCAIS	8 X 40
4750.008.050	TRATORES TRAVA DE MANCAIS	8 X 50
4750.008.058	TRATORES TRAVA DE MANCAIS	8 X 58
4750.008.060	TRATORES TRAVA DE MANCAIS	8 X 60
4750.008.065	TRATORES TRAVA DE MANCAIS	8 X 65
4750.008.070	TRATORES TRAVA DE MANCAIS	8 X 70
4750.008.085	TRATORES TRAVA DE MANCAIS	8 X 85
4750.010.045	TRATORES TRAVA DE MANCAIS	10 X 45
4750.010.050	TRATORES TRAVA DE MANCAIS	10 X 50
4750.010.060	TRATORES TRAVA DE MANCAIS	10 X 60
4750.010.070	TRATORES TRAVA DE MANCAIS	10 X 70
4750.010.080	TRATORES TRAVA DE MANCAIS	10 X 80
4750.010.090	TRATORES TRAVA DE MANCAIS	10 X 90
4750.012.040	TRATORES TRAVA DE MANCAIS	12 X 40



### PINO LISO COM FURO ZINCADO AMARELO

CÓD.UNIFORT	MEDIDAS
● 2607.015.040	M15 X 40
● 2607.018.170	M18 X 70
● 2607.020.077	M20 X 77



### PINO LISO DA EMBREAGEM

CÓD.UNIFORT	MEDIDAS
● 5007.016.000	16



### PINO RECARTEILHADO COM ROSCA

CÓD.UNIFORT	MEDIDAS
● 2607.008.017	M8 X 1.25 X 17



### PINO RECARTEILHADO COM ROSCA POLIDO

CÓD.UNIFORT	MEDIDAS
● 2607.008.032	M8 X 1.25 X 32




### PINO RECARTEILHADO

CÓD.UNIFORT	MEDIDAS
● 2607.010.040	M10 X 40
● 2607.012.040	M12 X 1,0 X 40




### PINO ROSCA COM FURO ZINCADO AMARELO

CÓD.UNIFORT	MEDIDAS
● 2607.020.045	M20 X 45



### PINO TRAVA "R" BOMBA HIDRÁULICA

CÓD.UNIFORT	MEDIDAS
4730.025.050	2,5 X 50



### PINO TRAVA "R" IMPLEMENTOS

CÓD.UNIFORT	MEDIDAS
4730.004.085	4 X 85

## PINOS



### PINO TRAVA "R" INSTRUMENTOS

CÓD.UNIFORT MEDIDAS

● 4730.001.015 1 X 15



### PINO TRAVA "R"

CÓD.UNIFORT MEDIDAS

4730.025.032 2,5 X 32



### PINO TRAVA "R"

CÓD.UNIFORT MEDIDAS

4730.004.093 4 X 93




### PINO TRAVA "R"

CÓD.UNIFORT MEDIDAS

4730.045.135 4,5 X 135

4730.005.083 5 X 83



### PINO TRAVA "R"

CÓD.UNIFORT MEDIDAS

4730.004.120 4 X 120

4730.005.095 5 X 95



FACCHINI

### PINO TRAVA "R"

CÓD.UNIFORT MEDIDAS

4730.005.120 5 X 120



### QUEBRA DEDO GRANDE PARA IMPLEMENTO

CÓD.UNIFORT MEDIDAS

4720.011.000 3/8



### QUEBRA DEDO MÉDIO PARA IMPLEMENTO

CÓD.UNIFORT MEDIDAS

4720.008.000 3/16

4720.010.000 1/4

4720.009.000 5/16


4720.012.000 7/16



### PORCA ZINCADO AMARELO

CÓD.UNIFORT APLICAÇÃO MEDIDAS

● 3317.038.000 EIXO EMBREAGEM UNF 3/8



### PORCA CABEÇA REDONDA ZINCADO BRANCO

CÓD.UNIFORT MEDIDAS

● 3317.038.001 UNF 3/8 X 1

## PORCAS



### PORCA SEXTAVADA ZINCADO BRANCO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO		MEDIDAS
3170.003.000	CHAVE 5,5	MA	3 X 0,50
3170.004.000	CHAVE 7	MA	4 X 0,70
3170.005.000	CHAVE 8	MA	5 X 0,80
3170.006.000	CHAVE 10	MA	6 X 1,00
3170.008.000	CHAVE 13	MA	8 X 1,25
3170.010.000	CHAVE 17	MA	10 X 1,50
3170.012.000	CHAVE 19	MA	12 X 1,75
3170.014.000	CHAVE 22	MA	14 X 2,00
3170.016.000	CHAVE 24	MA	16 X 2,00
3170.008.001	CHAVE 13	MB	8 X 1,00
3170.010.001	CHAVE 17	MB	10 X 1,00
3170.010.125	CHAVE 17	MB	10 X 1,25
3170.014.015	CHAVE 22	MB	14 X 1,50
3170.016.015	CHAVE 24	MB	16 X 1,50
3170.020.015	CHAVE 30	MB	20 X 1,50
3320.516.000	CHAVE 1/2	UNC	5/16 X 18
3320.038.000	CHAVE 9/16	UNC	3/8 X 16
3320.716.000	CHAVE 5/8	UNC	7/16 X 14
3320.012.000	CHAVE 3/4	UNC	1/2 X 13
3330.516.000	CHAVE 1/2	UNF	5/16 X 24
3330.038.000	CHAVE 9/16	UNF	3/8 X 24
3330.012.000	CHAVE 3/4	UNF	1/2 X 20



### PORCA SEXTAVADA AUTO TRAVANTE ZINCADO BRANCO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO		MEDIDAS
3686.008.125	CHAVE 13	MA	M8 X 1,25
3686.010.015		MA	10 X 1,5
3686.016.015		MB	16 X 1,5
3736.012.000		UNC	1/2 X 13
3746.014.000		UNF	1/4 X 28
3746.058.000		UNF	5/8 X 18



### PORCA SEXTAVADA AUTO TRAVANTE (PARLOCK) ZINCADO BRANCO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO		MEDIDAS
3680.006.001	CHAVE 10	MA	M 6 X 1
3680.008.125	CHAVE 13	MA	8 X 1,25
3680.012.175	CHAVE 19	MA	12 X 1,75
3680.016.000	CHAVE 24	MA	16 X 2,00
3680.010.001	CHAVE 17	MB	10 X 1,00
3680.010.125	CHAVE 17	MB	10 X 1,25
3680.012.015	CHAVE 19	MB	12 X 1,50
3680.016.015	CHAVE 24	MB	16 X 1,50
3730.516.000	CHAVE 1/2	UNC	5/16 X 18
3730.038.000	CHAVE 9/16	UNC	3/8 X 16
3740.516.000	CHAVE 1/2	UNF	5/16 X 24
3740.038.000	CHAVE 9/16	UNF	3/8 X 24
3740.716.000	CHAVE 11/16	UNF	7/16 X 20



### PORCA SEXTAVADA BAIXA FOSFATIZADO

CÓD.UNIFORT		MEDIDAS
3110.026.015	MB	26 X 1,5



### PORCA SEXTAVADA CASTELO FOSFATIZADO SEM COROA

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO		MEDIDAS
3450.016.015	CHAVE 24	MB	M 16 X 1,5
3470.058.000	CHAVE 1.5/16	UNF	5/8 X 18
3470.034.000	CHAVE 1.1/8	UNF	3/4 X 16
3470.078.000	CHAVE 1.5/16	UNF	7/8 X 14



### PORCA SEXTAVADA DODI-LOC CLASSE 8 ZINCADO BRANCO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO		MEDIDAS
3686.006.001	CHAVE 10	MA	M 6 X 1

## PORCAS



### PORCA SEXTAVADA FLANGEADA (TORQUE) ZINCADO AMARELO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
3610.008.125	CHAVE 13 MA	8 X 1,25

## PRISIONEIROS



### PRISIONEIRO DRYLOCK

CÓD.UNIFORT	MEDIDAS
2500.010.090	10 X 1,50 X 90




### PRISIONEIRO POLIDO

CÓD.UNIFORT	MEDIDAS
2500.012.240	M12 X 1,75 X 240
2500.012.245	M12 X 1,75 X 245



### PRISIONEIRO POLIDO

CÓD.UNIFORT	MEDIDAS
2500.016.070	MA M16 X 1,75 X 70
2500.058.234	UNC 5/8 X 11 X 2.3/4
2500.058.834	UNC 5/8 X 11 X 8.3/4
2500.012.512	UNF 1/2 X 20 X 5.1/2
2500.012.714	UNF 1/2 X 20 X 7.1/4
2500.058.004	UNF 5/8 X 18 X 4



### PRISIONEIRO SIMPLES

CÓD.UNIFORT	MEDIDAS
2500.121.212	UNC/UNF 1/2 X 2.1/2




### PRISIONEIRO

CÓD.UNIFORT	MEDIDAS
2500.024.145	M24 X 3,0 X 145



### PRISIONEIRO

CÓD.UNIFORT	MEDIDAS
2500.008.150	M8 X 1,25 X 150
2500.010.300	M10 X 1,5 X 300



### PRISIONEIRO ZINCADO AMARELO

CÓD.UNIFORT	MEDIDAS
2500.016.115	16 X 2,00 X 115



### PRISIONEIRO

CÓD.UNIFORT	MEDIDAS
2500.016.315	M16 X 2,0 X 315
2500.020.380	M20 X 2,5 X 380
2500.058.534	5/8 X 11 X 5.3/4
2607.001.318	1 X 3.1/8

## PRISIONEIRO



### PRISIONEIRO FOSFATIZADO

CÓD.UNIFORT	MEDIDAS
● 2500.114.514 UNC/UNF	1.1/4 X 5.1/4

## REBITES



### REBITE ALUMÍNIO SEMI TUBULAR CABEÇA 8,0MM

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
9290.035.010	COLHEITADEIRAS PLACA DESLIZANTE	4 X 6



### REBITE REPUXO ALUMÍNIO MANDRIL AÇO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
9370.006.016	COLHEITADEIRAS PLACA DESLIZANTE	6.2 X 16.5
9370.006.020	COLHEITADEIRAS PLACA DESLIZANTE	6.2 X 19.0
9370.006.025	COLHEITADEIRAS PLACA DESLIZANTE	6.2 X 25.4

## RODA



### CONJUNTO CUBO DIANTEIRA

CÓD.UNIFORT	MEDIDAS
0657.012.138	1/2 X 20 X 1.3/8



### PARAFUSO RODA ROSCA TOTAL ZINCADO AMARELO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
2607.012.138	181328 MF CUBO DIANTEIRO	GRAU 5 UNF 1/2 X 1.3/8 X 20



### CONJUNTO RODA DIANTEIRA TRATOR FORD

CÓD.UNIFORT	MEDIDAS
0657.012.020	1/2 X 20 X 1.3/4



### CONJUNTO RODA DIANTEIRA

CÓD.UNIFORT	MEDIDAS
0657.012.134	1/2 X 20 X 1.3/4



### CONJUNTO RODA TRASEIRA

CÓD.UNIFORT	MEDIDAS
0657.058.414	5/8 X 11 X 4.1/4

## RODA




### PARAFUSO RODA CABEÇA QUADRADA GR5 ZINCADO BRANCO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS	
2607.058.414	RODA TRASEIRA	UNC	5/8 X 11 X 4.1/4 X 11




### PORCA SEXTAVADA

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS	
3340.058.000	CHAVE 15/16	UNC	5/8



### CONJUNTO RODA TRASEIRA

CÓD.UNIFORT	MEDIDAS
0657.058.051	5/8 X 18 X 2



### PARAFUSO RODA ROSCA PARCIAL ZINCADO AMARELO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS	
2607.012.134	586150 - VALMET RODA DIANTEIRA	GRAU 5 UNF	1/2 X 1.3/4 X 20
2607.058.051	593180 VALMET RODA TRASEIRA	GRAU 5 UNF	5/8 X 2 X 18



### PORCA SEXTAVADA ZINCADO BRANCO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS	
3620.012.078	RODA CARRETAS DE PULVERIZAÇÃO JATO	UNF	1/2 X 20
3627.058.000	CHAVE 1.1/6	UNF	5/8



### CONJUNTO SEMIEIXO FIXAÇÃO CENTRO RODA

CÓD.UNIFORT	MEDIDAS
0657.916.178	9/16 X 18 X 1.7/8



### ARRUELA ONDULADA CÔNCAVA

CÓD.UNIFORT	MEDIDAS
4350.018.001	M18 x 5/8



### CONJUNTO RODA TRASEIRA

CÓD.UNIFORT	MEDIDAS
9987.140.002	5/8 X 18 X 3.1/8



### CONJUNTO SEMIEIXO TRASEIRA

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
0657.058.055	MASSEY FERGUSON 55X/ 65X/ 265/ 275/ 85/ 85X	5/8 X 18 X 2.3/16

## RODA



### PARAFUSO CABEÇA PANELA

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS		
● 2607.012.112	RODA	AÇO 10.9	UNF	1/2 X 1.1/2



### PARAFUSO CRAVO RODA ZINCADO BRANCO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS		
● 2607.058.048	Nº original 882.572	GRAU 5	UNF	5/8 X 1.7/8



### PARAFUSO RODA ROSCA PARCIAL FOSFATIZADO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS		
● 0646.022.120	RODA TRASEIRA			22 X 120 X 1,5



### PARAFUSO RODA ROSCA PARCIAL ZINCADO AMARELO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS		
2607.034.216	C5NN1N118 RODA TRASEIRA	GRAU 8	UNF	3/4 X 2.1/16 X 16




### PARAFUSO RODA ROSCA PARCIAL ZINCADO AMARELO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS		
2607.916.178	SEMI EIXO FIXAÇÃO CENTRO	GRAU 5	UNF	9/16 X 1.7/8 X 18
2607.058.055	893017 MF 55X/ 65X/ 265/ 275/ 85/ 85X	GRAU 5	UNF	5/8 X 2.3/16 X 18
2607.116.276	95/95X/65X/92/97/290	GRAU 5	UNF	11/16 X 2.7/16 X 16
2607.034.278	1487086 MF RODA TRASEIRA	GRAU 5	UNF	3/4 X 2.7/8 X 16



### PARAFUSO RODA ROSCA TOTAL ZINCADO AMARELO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS		
2607.012.020	C5NN1107F - FORD RODA DIANTEIRA	GRAU 5	UNF	1/2 X 1.3/4 X 20



### PARAFUSO RODA ROSCA TOTAL

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS		
2607.034.236	E4NN1N118BA - FORD RODA TRASEIRA	GRAU 8	UNF	3/4 X 2.3/16 X 16



### PARAFUSO SIMPLES

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS		
9987.140.001	RODA TRASEIRA			5/8 X 3.1/8 X 18

## RODA



### PORCA SEXTAVADA ZINCADO AMARELO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS	
3627.020.015	CHAVE 27 - FLANGE ESFÉRICO	MB	20 X 1,50

NOVO



### PORCA SEXTAVADA ZINCADO AMARELO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS	
3627.058.116	CHAVE 1.1/16 N° original Massey 881.162 / CBT 250.1001.012 / Valmet 583170	GRAU 8 UNF	5/8 X 18



### PORCA SEXTAVADA ZINCADO AMARELO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS	
3627.012.000	CHAVE 1.1/16 N° original 195.490-M1	UNF	1/2 X 20
3627.111.006	847417 MF CHAVE 1.1/16	UNF	11/16 X 16
3627.034.000	CHAVE 1.5/16 N° original 1.487.085-M1	UNF	3/4 X 16



### PORCA SEXTAVADA ZINCADO BRANCO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS	
3320.058.000	CHAVE 15/16	UNC	5/8 X 11



### PORCA SEXTAVADA ZINCADO BRANCO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS	
3620.012.078	CHAVE 7/8 - CARRETAS DE PULVERIZAÇÃO JATO	UNF	1/2 X 20
3620.916.000	CHAVE 1.5/16 - CARRETAS AGRÍCOLAS	UNF	9/16 X 18
3620.916.116	15040010 - REFORÇADA CHAVE 1.1/6	UNF	



### PORCA SEXTAVADA ZINCADO BRANCO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS	
3330.058.000	CHAVE 15/16	UNF	5/8 X 18



### PORCA SEXTAVADA ZINCADO BRANCO

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS	
3620.034.000	CHAVE 1.1/2 N° original D3NN112-B	GRAU 8 UNF	3/4 X 16





## BUJÃO



### BUJÃO CARTER PERKINS

CÓD.UNIFORT

0737.034.034

## INTERRUPTORES & TERMINAIS



### REPARO CONEXÃO SAÍDA DA BOBINA COM AUTOMÁTICO

CÓD.UNIFORT

5597.019.000




### REPARO VEDAÇÃO PARTIDA

CÓD.UNIFORT

5597.665.000

## JUNTAS



### JOGO JUNTAS MOTOR TRATOR 4600 3CC SEM RETENTOR

CÓD.UNIFORT


4660.700.003



### JOGO JUNTAS MOTOR TRATOR 5030/5630/6630 (4 CILINDROS)

CÓD.UNIFORT


4660.700.004



### JOGO JUNTAS MOTOR TRATOR 5710/6600/7610 (4 CILINDROS)

CÓD.UNIFORT

4660.700.005



### JOGO JUNTAS MOTOR TRATOR 7630

CÓD.UNIFORT

4660.700.006



### JUNTA TAMPA VÁLVULAS MWM X-10 BORRACHA

CÓD.UNIFORT

5007.215.000

## MOLAS



## MOLA ALAVANCA REDUZIDA

CÓD.UNIFORT APLICAÇÃO

● 5067.003.000	VALMET 600/60/80/88
----------------	---------------------



## MOLA CAIXA CAMBIO REDUZIDA

CÓD.UNIFORT APLICAÇÃO

● 5067.015.000	VALMET 60/65/80
----------------	-----------------



## MOLA PLATÔ 1000-1000A CAFEIRO

CÓD.UNIFORT

● 5067.050.000
----------------



## MOLA TIPO BARQUINHO REPARO PLATÔ EMBREAGEM

CÓD.UNIFORT

● 5007.005.000
----------------



## MOLA TRAVA FREIO

CÓD.UNIFORT APLICAÇÃO

● 5067.037.000	L-200
----------------	-------



## TAMPA RADIADOR

CÓD.UNIFORT APLICAÇÃO

0230.008.000	AGRALE / FORD F-100 , F-22000
--------------	-------------------------------

0230.004.000	AGRALE 1600-D e 1800-D
--------------	------------------------



## TAMPA ÓLEO MOTOR PERKINS TRATOR/D.20

CÓD.UNIFORT APLICAÇÃO


0230.039.000	PERKINS TRATOR N° ORIGINAL: 70.150.011
--------------	--



## TAMPA RADIADOR

CÓD.UNIFORT APLICAÇÃO

0230.020.000	608/1113/1313/1513/1516 - 7 LIBRAS
--------------	------------------------------------



## AGRALE

COD. UNIFORT	Nº CONTITECH	MODELO	MOTOR	ANO	APLICAÇÃO
7600.100.036	AVX13X 950	4100	TODOS	TODOS	GIR/ ALT
7600.100.024	AVX13X 1325	4200 / 4300	TODOS	TODOS	GIR/ALT
7600.100.104	AVX13X 1175	5060 / 5060.4	ZETOR 5201 T	TODOS	GIR/ ALT/ VT
7600.100.104	AVX13X 1175	5070 / 5070.4	ZETOR 7701	TODOS	GIR/ALT/VT
7600.100.104	AVX13X 1175	5080 / 5080.4	ZETOR 7301	TODOS	GIR/ ALT/ VT
7600.100.026	AVX13X 1375	BX 6150	MWM TD229EC6 TURBO	TODOS	GIR/ALT/VT
7600.100.026	AVX13X 1375	BX100 / 130 / 4100 / 4130 / BX4.9 / BX90	MWM TD229 EC6	TODOS	GIR/ ALT/ VT

## BARBER GREENE

COD. UNIFORT	Nº CONTITECH	MODELO	MOTOR	ANO	APLICAÇÃO
7600.100.021	AVX13X 1250	20VG / 22VG	MWM D229.4 4 CILS.	,90	GIR/ VT
7600.100.026	AVX13X 1375	40VG	MWM TD229 EC6	TODOS	

## CATERPILLAR

COD. UNIFORT	Nº CONTITECH	MODELO	MOTOR	ANO	APLICAÇÃO
7600.100.034	AVX13X 1600	834			GIR/ GER/ BA
7600.100.118	AVX13X 1750	621-B			GIR / VT (3)
7600.100.034	AVX13X 1600	824-B			GIR / VT-ALT (2)
7600.100.021	AVX13X 1250	CA1175	MWM D229.4 4 CILS.	,90	GIR/ VT
7600.100.026	AVX13X 1375	CA1175	MWM TD229 EC6	TODOS	GIR/ ALT/ VT
7600.100.036	AVX13X 950	D-3306 / D-379			GIR/ALT
7600.100.043	AVX13X 975	D-333			GIR/ ALT
7600.100.034	AVX13X 1600	D8H			GIR/ ALT

## CASE

7600.100.046	AVX10X 1238	TCS40	MWM 4 cil.	TODOS	VT
--------------	-------------	-------	------------	-------	----

## CBT

COD. UNIFORT	Nº CONTITECH	MODELO	MOTOR	ANO	APLICAÇÃO
7600.100.025	AVX13X 1350	1000	PERKINS 4203	72>	GIR/ ALT/ BA
7600.100.029	AVX13X 1450	1020	MBB-OM321	62/66	GIR/ALT/BA
7600.100.022	AVX13X 1260	1065	MBB - OM-314	73>	GIR/ ALT/ BA
7600.100.023	AVX13X 1300	1090	PERKINS		GIR/ALT/BA
7600.100.018	AVX13X 875	2105	MBB- OM- 353		GIR/ BA/ DH
7600.100.030	AVX13X 1475	2105	MBB - OM 352		GIR/ ALT/ BA (2)
7600.100.021	AVX13X 1250	2500	PERKINS 6358		GIR/ALT/BA(2)
7600.100.018	AVX13X 875	2600	MBB- OM- 353		GIR/ ALT/ BA
7600.100.030	AVX13X 1475	2600	MBB - OM 352		GIR/ BA/ DH
7600.100.022	AVX13X 1260	8240	PERKINS ÁLCOOL 4236		GIR/ ALT/ BA
7600.100.025	AVX13X 1350	8240	PERKINS DIESEL 4248		GIR/ ALT/ BA
7600.100.021	AVX13X 1250	8440	MWM (D229-4)	,90	GIR/ VT
7600.100.017	AVX10X 1175	8440	MWM((D229-4)		GIR/ ALT/ BA/ VT
7600.100.026	AVX13X 1375	8450	MWM TD229 EC6	TODOS	GIR/ALT/VT
7600.100.030	AVX13X 1475	1090 / 1090-A / 1105	MBB - OM 352	TODOS	GIR/ ALT/ BA (2)
7600.100.066	AVX10X 865	1090 / 1090-A / 1106	MBB - OM - 352	TODOS	GIR / BA / DH
7600.100.113	AVX13X 1500	8060 (4X4) TURBO	MBB - OM 352		GIR/ ALT/ BA/ VT
7600.100.043	AVX13X 975	824.B	D.333	TODOS	GIR/ ALT


## CLAAS CONSUL

COD. UNIFORT	Nº CONTITECH	MODELO	MOTOR	ANO	APLICAÇÃO
7600.100.022	AVX13X 1260	CLAAS CONSUL			GIR/ ALT/ BA/ VT
7600.100.066	AVX10X865	CLAAS CONSUL	MARCAD.VELOC		POLIAS MOVIDA / MOTORA

## CLARK CONSUL

COD. UNIFORT	Nº CONTITECH	MODELO	MOTOR	ANO	APLICAÇÃO
7600.100.021	AVX13X 1250	65R / 75HD			GIR/ ALT/ BA
7600.100.107	AVX13X 1225	C500 X 50	PERKINS 4 CILS.		
7600.100.030	AVX13X 1475	CLARK 55	MBB - OM 352 (DIESEL)		GIR/ ALT/ BA
7600.100.029	AVX13X 1450	CLARK GUINDASTE 714			GIR/ALT/BA
7600.100.030	AVX13X 1475	MICHIGAN 45C	MBB - OM 352		GIR/ ALT/ BA
7600.100.029	AVX13X 1450	MICHIGAN 75	MBB - OM 321 (DIESEL)		GIR/ ALT/ BA
7600.100.021	AVX13X 1250	MICHIGAN 75	PERKINS 6340 (DIESEL)		GIR/ ALT/ BA

## CORREIAS



● CLASSIFICAÇÃO EC ● LANÇAMENTO

## CLAYSON CONSUL

COD. UNIFORT	Nº CONTITECH	MODELO	MOTOR	ANO	APLICAÇÃO
7600.100.104	AVX13X 1175	1530			GIR/ ALT/ BA/ VT
7600.100.030	AVX13X 1475	40	MBB - OM 352		GIR/ALT/BA/VT
7600.100.106	AVX13X 1200	89 / 122 / 133 / 135			GIR/ ALT/ BA/ VT

## CUMMINS MOTORS

COD. UNIFORT	Nº CONTITECH	MODELO	MOTOR	ANO	APLICAÇÃO
7600.100.104	AVX13X 1175	MOTOR 855NT - VEICULAR			GIR / ALT(2)

## EATON

COD. UNIFORT	Nº CONTITECH	MODELO	MOTOR	ANO	APLICAÇÃO
7600.100.029	AVX13X 1450	134 A	MBB - OM 321	TODOS	GIR/ ALT/ BA
7600.100.030	AVX13X 1475	134 A	MBB - OM 352	TODOS	GIR/ ALT/ BA
7600.100.020	AVX13X 1025	G51 / 030 / 050	CHRYSLER	65>	BOMBA.HIDR. PRINCIPAL (2)
7600.100.021	AVX13X 1250	G51P / L	PERKINS		GIR/ ALT/ BA
7600.100.021	AVX13X 1250	G83P	PERKINS		GIR/ ALT/ BA
7600.100.030	AVX13X 1475	TROJAN 1500B / 1900B	MBB - OM 352	TODOS	GIR/ALT/BA
7600.100.031	AVX13X 1525	TROJAN 3000B	SCANIA	TODOS	GIR/ ALT/ BA

## FIAT ALLIS

COD. UNIFORT	Nº CONTITECH	MODELO	MOTOR	ANO	APLICAÇÃO
7600.100.030	AVX13X 1475	1900B	MBB - OM 352		GIR/ ALT/ BA
7600.100.028	AVX13X 1425	7D	MWM D229.6 6 CILS.	TODOS	GIR/ALT/VT
7600.100.024	AVX13X 1325	AD-14			GIR / ALT / BA (2)
7600.100.035	AVX13X 1000	AD-14C	SCANIA		GIR/ ALT
7600.100.031	AVX13X 1525	AD-14C	SCANIA		GIR / VT (2)
7600.100.028	AVX13X 1425	AD-7B	MWM (D225/6)		GIR/ ALT/ BA
7600.100.028	AVX13X 1425	AD-7B / AD7C	MWM D229.6 6 CILS.	TODOS	GIR/ ALT/ VT
7600.100.023	AVX13X 1300	AD-7C	MOTOR ITALIANO		GIR/ ALT/ BA
7600.100.088	AVX13X 850	AD-7C			GIR/ ALT/ BA
7600.100.039	AVX10X 850	AD-7C			GIR / ALT / BA
7600.100.025	AVX13X 1350	FA 120	MWM D229 .6 6 CILS.		GIR/ ALT/ VT
7600.100.026	AVX13X 1375	FA 120 / FD9	MWM TD229 EC6	TODOS	GIR/ ALT/ VT
7600.100.028	AVX13X 1425	FB80 / FE105 / FE105B	MWM D229.6 6 CILS.	TODOS	GIR/ ALT/ VT
7600.100.025	AVX13X 1350	FD9	MWM D229 .6 6 CILS.	TODOS	GIR/ ALT/ VT
7600.100.025	AVX13X 1350	FD9B	MWM D229 .6 6 CILS.	TODOS	GIR/ ALT/ VT
7600.100.030	AVX13X 1475	FG70 / FR10	MBB - OM 352	TODOS	GIR/ ALT/ BA
7600.100.021	AVX13X 1250	FR10B	MWM D229.4 (12V)	,/90	GIR/VT
7600.100.021	AVX13X 1250	FR11B	MWM D229.4 4 CILS.	,/90	GIR/ VT
7600.100.021	AVX13X 1250	FR12B	MWM D229.4 (12V)	,/90	GIR/VT
7600.100.021	AVX13X 1250	FR14	MWM D229.4	,/90	GIR/ VT

## FORD

COD. UNIFORT	Nº CONTITECH	MODELO	MOTOR	ANO	APLICAÇÃO
7600.100.112	AVX13X 1400	4600 / 4800 / 5600 / 6600			GIR/ ALT/ BA
7600.100.028	AVX13X 1425	4610/ 4810/ 5610/ 6610			GIR/ ALT/ BA

## HYSTER

COD. UNIFORT	Nº CONTITECH	MODELO	MOTOR	ANO	APLICAÇÃO
7600.100.032	AVX13X 1575	EMPILHADEIRAS		84>	GIR / ALT (2)
7600.100.029	AVX13X 1450	EMPILHADEIRAS H-165-H			GIR/VT
7600.100.104	AVX13X 1175	EMPILHADEIRAS H-50-K			GIR/ VT
7600.100.029	AVX13X 1450	EMPILHADEIRAS YE-40 / H	CONTINENTAL		GIR/ALT
7600.100.036	AVX13X950	GUINDASTE KF	WILLYS		GIR/ ALT
7600.100.008	AVX10X950	GUINDASTE KF	WILLYS		GIR / GER

## IDEAL STANDARD

COD. UNIFORT	Nº CONTITECH	MODELO	MOTOR	ANO	APLICAÇÃO
7600.100.025	AVX13X 1350	170		ATÉ NOV 83	GIR/ PLI/ DH

## KOMATSU

COD. UNIFORT	Nº CONTITECH	MODELO	MOTOR	ANO	APLICAÇÃO
7600.100.029	AVX13X 1450	D-30 E-16B	MBB - OM 352		GIR/ ALT/ BA
7600.100.036	AVX13X 950	D-50 A-15C	MBB - OM 352		GIR/DH
7600.100.029	AVX13X 1450	D-60 A-6B	CUMMINS 855 NT		GIR/ ALT/ BA
7600.100.036	AVX13X 950	D-60 E-6B	CUMMINS 855 NT		GIR/ DH


Abreviações: ACD/Ar Condicionado  
ALT/Alternador  
BA/Bomba D'Água

BH/Bomba Hidráulica  
BHP/Bomba Hidr. Princ.  
CP/Comp.

CPA/Compressor de Ar  
CVA/Comando de Válvula  
DH/Direção Hidráulica

GIR/Virabrequim  
PLI/Polia Intermediária  
VT/Ventilador

(2)Conj. 2 Correas  
(3)Conj. 3 Correas



## MASSEY FERGUSON

COD. UNIFORT	Nº CONTITECH	MODELO	MOTOR	ANO	APLICAÇÃO
7600.100.021	AVX13X 1250	MF-187 / MF-210			GIR/ALT/BA
7600.100.025	AVX13X 1350	MF-220 / 220-A	PERKINS A-4248	72>	GIR/ALT/BA
7600.100.106	AVX13X 1200	MF-235 CAFEIEIRO	3 CILS.	72>	GIR/ALT/BA
7600.100.106	AVX13X 1200	MF-235 ST	A-3152 3 CILS.	72>	GIR/ALT/BA
7600.100.108	AVX13X 1235	MF-250	PERKINS 3 CILS. AD3152	TODOS	GIR/ALT/BA/VT
7600.100.106	AVX13X 1200	MF-250 ST	3 CILS.	72>	GIR/ALT/BA
zz	AVX13X 1425	MF-265 / 275 / 290		84>	GIR/ALT/BA
7600.100.028	AVX13X 1425	MF-265 / SE	PERKINS 4 CILS. A 4236 DERATED	TODOS	GIR/ALT/BA/VT
7600.100.021	AVX13X 1250	MF-265 ST	PERKINS 4 CILS.4203	72/83	GIR/ALT/BA
7600.100.028	AVX13X 1425	MF-275 / MF-283 / MF-290	PERKINS 4 CILS. 4000	TODOS	GIR/ALT/BA/VT
7600.100.025	AVX13X 1350	MF-275 HI-CL	4236 4 CILS.	76/83	GIR/ALT/BA
7600.100.025	AVX13X 1350	MF-275 ST	4 CILS.	72/78	GIR/ALT/BA
7600.100.025	AVX13X 1350	MF-285 ST / MF-290 ST	A-4248 4 CILS.	76/83	GIR/ALT/BA
7600.100.034	AVX13X 1600	MF-292	PERKINS 4 CILS. P 4000 T	TODOS	GIR/ALT/BA/VT
7600.100.024	AVX13X 1325	MF-295		84>	GIR/ALT/BA
7600.100.031	AVX13X 1525	MF-296		84>	GIR/ALT/BA
7600.100.021	AVX13X 1250	MF-297	PERKINS 6 CILS.1006.6	TODOS	GIR/ALT/VT
7600.100.021	AVX13X 1250	MF-299	PERKINS 6 CILS.1006.6 T	TODOS	GIR/ALT/VT
7600.100.025	AVX13X 1350	MF-300	PERKINS A-6357	72>	GIR/ALT/BA
7600.100.021	AVX13X 1250	MF-300			GIR/ALT/BA
7600.100.025	AVX13X 1350	MF-3366	A-6357	TODOS	GIR/ALT/BA
7600.100.028	AVX13X 1425	MF-3366	A-6357	TODOS	GIR/ALT/BA (2)
7600.100.025	AVX13X 1350	MF-3640 (ATÉ SÉRIE 1578)			GIR/ALT/BA
7600.100.021	AVX13X 1250	MF-3640 (SÉRIE 1579 EM DIANTE)			GIR/ALT/BA
7600.100.028	AVX13X 1425	MF-400 / 410 / 510			GIR/ALT/BA(2)
7600.100.041	AVX10X 1025	MF-500			GIR/ALT/BA (2)
7600.100.106	AVX13X 1200	MF-50X	A-3152	TODOS	GIR/ALT/BA (2)
7600.100.106	AVX13X 1200	MF-50X ESTREITO	A-3152	TODOS	GIR/ALT/BA
7600.100.026	AVX13X 1375	MF-5275 / 2	PERKINS 4 CILS. 4001	TODOS	GIR/ALT/BA/VT
7600.100.026	AVX13X 1375	MF-5275 / 4	PERKINS 4 CILS. 4001	TODOS	GIR/ALT/BA/VT
7600.100.026	AVX13X 1375	MF-5290 / 2	PERKINS 4 CILS. 4001	TODOS	GIR/ALT/BA/VT
7600.100.026	AVX13X 1375	MF-5290 / 4	PERKINS 4 CILS. 4001	TODOS	GIR/ALT/BA/VT
7600.100.028	AVX13X 1425	MF-5300/2E/4	PERKINS 4 CILS. 4001T	TODOS	GIR/ALT/VT
7600.100.096	AVX13X 1015	MF-5300/2E/4	PERKINS 4 CILS.4001T	TODOS	GIR/ALT/CP
7600.100.028	AVX13X 1425	MF-5310/2E/4	PERKINS 4 CILS. 4001T	TODOS	GIR/ALT/VT
7600.100.096	AVX13X 1015	MF-5310/2E/4	PERKINS 4 CILS.4001T	TODOS	GIR/ALT/CP
7600.100.096	AVX13X 1015	MF-5320/2E/4	PERKINS 6 CILS.1006.6	TODOS	GIR/ALT/CP
7600.100.028	AVX13X 1425	MF-5320/2E/4	PERKINS 6 CILS.1006.6	TODOS	GIR/ALT/VT
7600.100.021	AVX13X 1250	MF-55X	A-3152	TODOS	GIR/ALT/BA
7600.100.031	AVX13X 1525	MF-5650			GIR/ALT/BA
7600.100.026	AVX13X 1375	MF-610	PERKINS 4 CILS. 4000	TODOS	GIR/ALT/BA/VT
7600.100.031	AVX13X 1525	MF-620	PERKINS 4 CILS. 4000	TODOS	GIR/ALT/VT
7600.100.034	AVX13X 1600	MF-630	PERKINS 6 CILS. 1006.6	TODOS	GIR/ALT/VT
7600.100.034	AVX13X 1600	MF-640 / MF-650 / MF-660 / MF-680	PERKINS 6 CILS.1006.6T	TODOS	GIR/ALT/VT
7600.100.108	AVX13X 1235	MF-650 / MF-660 / MF-680	PERKINS 6 CILS.1006.6T	TODOS	GIR/ALT/CP
7600.100.021	AVX13X 1250	MF-65X / 65R (SERV.AGRÍCOLA)	AD-4203	72>	GIR/ALT/BA
7600.100.025	AVX13X 1350	MF-951	A-4248	TODOS	GIR/ALT/BA
7600.100.024	AVX13X 1325	MF-95X	A-6357	TODOS	GIR/ALT/BA
7600.100.025	AVX13X 1350	MF-95X / 95XT		72>	GIR/ALT/BA


## MÜLLER

COD. UNIFORT	Nº CONTITECH	MODELO	MOTOR	ANO	APLICAÇÃO
7600.100.028	AVX13X 1425	TM12	MWM D229.6 6 CILS.	TODOS	GIR/ALT/VT
7600.100.026	AVX13X 1375	TM12 / TM16	MWM TD229 EC6	TODOS	GIR/ALT/VT
7600.100.021	AVX13X 1250	VAP55	MWM D229.4	,/90	GIR/VT

## MWM

COD. UNIFORT	Nº CONTITECH	MODELO	MOTOR	ANO	APLICAÇÃO
7600.100.040	AVX10X 1250	D-229-3 / D-229-6 / D-229-6 / C/ CPA D-229-6 C/ BV			GIR/ALT/BA
7600.100.017	AVX10X 1175	D-229-4 BASICO			GIR/ALT/BA
7600.100.104	AVX13X 1175	TD-229-6			GIR/ALT/BA (2)

## CORREIAS



● CLASSIFICAÇÃO EC ● LANÇAMENTO

## NEW HOLLAND

COD. UNIFORT	Nº CONTITECH	MODELO	MOTOR	ANO	APLICAÇÃO
7600.100.027	AVX13X 1410	4610/ 5610/ 6610	GENESIS	TODOS	GIR/ VT/ BA
7600.100.138	8PK 1955	Tratores Linha FM	7.5 12V	TODOS	GIR/ALT/BA
7600.100.104	AVX13X 1175	7630 / 7630TR / 7810 / 7830 / 8030	GENESIS BSD 450TURBO	TODOS	GIR/BA/BH/VT

## SANTA MATILDE

COD. UNIFORT	Nº CONTITECH	MODELO	MOTOR	ANO	APLICAÇÃO
7600.100.030	AVX13X 1475	SM-1000 / SM-1200	MBB - OM 352		GIR/ ALT/ BA
7600.100.106	AVX13X 1200	SM-300 C	PERKINS 3152		GIR/ ALT/ BA
7600.100.025	AVX13X 1350	SM-300 CR	PERKINS 4236		GIR/ ALT/ BA
7600.100.021	AVX13X 1250	SM-400 CR	PERKINS 4203		GIR/ ALT/ BA
7600.100.025	AVX13X 1350	SM-500 CR	PERKINS 4248		GIR/ALT/BA

## SCHNEIDER LOGEMANN

COD. UNIFORT	Nº CONTITECH	MODELO	MOTOR	ANO	APLICAÇÃO
7600.100.043	AVX13X 975	MOD. 1000 COXILHA / ARROZEIRA	TODOS		GIR/ ALT
7600.100.013	AVX10X1035	SLC-2000			POLIA MOVIDA / FILTRO
7600.100.029	AVX13X 1450	SLC-2000 / SLC-6200			GIR/ ALT/ BA
7600.100.010	AVX10X980	SLC-6200			TACÔMETRO DO CILINDRO

## SLS JONH DEERE

COD. UNIFORT	Nº CONTITECH	MODELO	MOTOR	ANO	APLICAÇÃO
7600.100.028	AVX13X 1425	7500	MWM D229.6 6 CIL	TODOS	GIR/ ALT/ BA/ VT
7600.100.029	AVX13X 1450	7500 SEM CABINE	JOHN DEERE 6068T TURBO 4 CIL	TODOS	GIR/ ALT/ BA/ VT

## SPERRY NEW HOLLAND

COD. UNIFORT	Nº CONTITECH	MODELO	MOTOR	ANO	APLICAÇÃO
7600.100.106	AVX13X 1200	SNH-122 / 133 / 135 / 140	FORD		GIR/ ALT/ BA
7600.100.104	AVX13X 1175	SNH-1530	MBB - OM 352		GIR/ALT/BA
7600.100.030	AVX13X 1475	SNH-4040 / SNH-5050	MBB - OM 352		GIR/ ALT/ BA

## TEMA-TERRA

COD. UNIFORT	Nº CONTITECH	MODELO	MOTOR	ANO	APLICAÇÃO
7600.100.022	AVX13X 1260	SP-10000	MBB- OM 314	TODOS	GIR/ ALT/ BA
7600.100.106	AVX13X 1200	SP-10000	PERKINS 6-357	TODOS	GIR/ ALT
7600.100.028	AVX13X 1425	SP-6000	MBB- OM 321	TODOS	GIR/ ALT

## TEREX

COD. UNIFORT	Nº CONTITECH	MODELO	MOTOR	ANO	APLICAÇÃO
7600.100.032	AVX13X 1575	72/31	DETROIT DIESEL 4-71N		GIR / VT (2)
7600.100.034	AVX13X 1600	72-21	DETROIT DIESEL 3-71N		GIR / VT (2)
7600.100.031	AVX13X 1525	72-41	DETROIT DIESEL 4-71N		GIR/ VT/ ALT (2)
7600.100.031	AVX13X 1525	72-51	DETROIT DIESEL 6-71N		GIR/VT/ALT (2)
7600.100.038	AVX13X 1150	72-71	DETROIT DIESEL 8V-71T		GIR / ALT(2)
7600.100.115	AVX13X 1650	72-71	DETROIT DIESEL 8V-71T		GIR / VT (3)
7600.100.076	AVX10X 1150	72-71B			GIR / ALT(2)
7600.100.043	AVX13X 975	72-71B			GIR / BA(2)
7600.100.107	AVX13X 1225	72-81	DETROIT DIESEL 12V-71T		GIR / VT (3)
7600.100.037	AVX13X 825	7281	DETROIT DIESEL 12V71T	TODOS	GIR / ALT
7600.100.118	AVX13X 1750	R-22			GIR / VT (2)
7600.100.043	AVX13X 975	R-35B			GIR/ ALT
7600.100.034	AVX13X 1600	R-35B			GIR / VT (2)
7600.100.071	AVX10X 990	TS-14B	DETROIT DIESEL 4-71N (2 MOTORES)		GIR / ALT(2)
7600.100.035	AVX13X 1000	TS-14B	DETROIT DIESEL 4-71N (2 MOTORES)		GIR / CPA (2)
7600.100.026	AVX13X 1375	TS-14B	DETROIT DIESEL 4-71N (2 MOTORES)		GIR / VT (3)
7600.100.043	AVX13X 975	TS-24B	DETROIT DIESEL 12V-71N		GIR/ ALT

# CORREIAS



## VALMET


COD. UNIFORT	Nº CONTITECH	MODELO	MOTOR	ANO	APLICAÇÃO
7600.100.028	AVX13X 1425	134-4 TURBO		84>	GIR/ ALT/ BA
7600.100.021	AVX13X 1250	685	MWM D229.3 3 CILS.	TODOS	GIR/ ALT/ BA/ VT
7600.100.021	AVX13X 1250	785	MWM D229.4 4 CILS.	TODOS	GIR/ALT/BA/VT
7600.100.023	AVX13X 1300	800	VALMET 420 DR 4 CILS.	TODOS	GIR/ ALT/ BA/ VT
7600.100.028	AVX13X 1425	1580	MWM TD 229 EC6 VM TURBO	TODOS	GIR/ALT/BA/VT
7600.100.028	AVX13X 1425	1780	MWM TD 229 EC6 VA TURBO	TODOS	GIR/ ALT/ BA/ VT
7600.100.112	AVX13X 1400	180S	VALMET 620 D 6 CILS.	TODOS	GIR/ALT/BA/VT
7600.100.028	AVX13X 1425	1280R	MWM D229.6VW 6 CILS.	TODOS	GIR/ ALT/ BA/ VT

## YANMAR VALMET

COD. UNIFORT	Nº CONTITECH	MODELO	MOTOR	ANO	APLICAÇÃO
7600.100.112	AVX13X 1400	1380S / 1680S / 1880S	VALMET 620 DS 6 CILS.	TODOS	GIR/ALT/BA/VT
7600.100.024	AVX13X 1325	600 / 700	VALMET 320 D 3 CILS.	TODOS	GIR/ ALT/ BA/ VT
7600.100.024	AVX13X 1325	85S	VALMET 420 D 3 CILS.	TODOS	GIR/ALT/BA/VT
7600.100.024	AVX13X 1325	85TS / 985S	VALMET 420 DS 4 CILS.	TODOS	GIR/ ALT/ BA/ VT
7600.100.021	AVX13X 1250	ATS	MWM D229.3 3 CILS.	TODOS	GIR/ ALT/ BA/ VT
7600.100.095	AVX13X 990	1030 SÉRIE YB	BTD22T	96/99	GIR/ ALT/ VT
7600.100.095	AVX13X 990	1040 SÉRIE YB	BTD33T	87/99	GIR/ALT/VT
7600.100.095	AVX13X 990	1050D SÉRIE YB	BTD33T / BTD40	87/99	GIR/ ALT/ VT

**LEGENDA/DIMENÇÕES**

- B - Largura
- D - Diâmetro externo
- d - Diâmetro interno



**LEGENDA/POSIÇÕES**

- BI - Bomba Injetora
- D - Dianteiro
- DF - Diferencial
- DR - Direção
- E - Externo
- I - Interno
- TR - Transmissão
- T - Traseiro
- PI - Pino da Manga



**ROLAMENTO CAIXA DE CÂMBIO DIANTEIRO (D)**

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
● 5540.300.070	Nº: 32210	50X90X24,75



**ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO INTERNO / TRASEIRO EXTERNO (DI) (TI)**

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
● 5540.300.004	Nº: 11949/10	19,05X45,23X16,63



**ROLAMENTO CARDAN SUPORTE /BOMBA D'ÁGUA / EIXO DE TRANSMISSÃO DIANTEIRO (D)**

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
● 5540.100.013	Nº: 6205	25X52X15



**ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO/TRASEIRO (DT)**

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
● 5540.300.060	Nº: 2580/23	31,75X69,85X23,81



**ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO (T)**

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
● 5540.300.076	Nº: 3984/20	66,6 x 112,7 x 30,1



**ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO (T)**

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
● 5540.300.068	Nº: 30211	55X100X22



**ROLAMENTO DE ESFERA SUPORTE CARDAN**

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
● 5540.100.004	Nº: 6204	20X47X14



**ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO (D)**

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
● 5540.300.065	Nº: 30208	40X80X19,25

**ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO INTERNO / EXTERNO (TIE)**

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
● 5540.300.071	Nº: 32212	60X110X29,75





**ROLAMENTO EIXO INFERIOR TRASEIRO (T)**

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
● 5540.300.074	Nº: 3780/20	50,8X93,26X30,16



**ROLAMENTO EIXO TRASEIRO DA POLIA DO MOBILETE DA PLATAFORMA DIANTEIRA (D)**

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
5540.100.008	Nº: 6006	30X55X13

**ROLAMENTO INDUSTRIAL CONE CAPA**

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
● 5540.300.075	Nº: 320/22	22 X 44 X 15



**ROLAMENTO PINHÃO ROÇADEIRA / COLHEITADEIRA DIANTEIRO INTERNO (DI)**

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
● 5540.300.066	Nº: 30209	45X85X20,75



**ROLAMENTO PINO DA MANGA DE EIXO (PI)**

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
● 5540.300.069	Nº: 32208	40X80X24,75



**ROLAMENTO PINO DA MANGA DE EIXO (PI)**

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
● 5540.300.067	Nº: 30210	50X90X21,25



**ROLAMENTO EIXO INTERMEDIÁRIO DIANTEIRO (D)**

CÓD.UNIFORT	APLICAÇÃO	MEDIDAS
5540.100.009	Nº: 6206	30X62X16



## ANEIS


**ANEL ELÁSTICO EXTERNO PARA EIXO INTERNO** TRATORES CAIXA DE EMBREAGEM

CÓD.UNIFORT MEDIDAS

CÓD.UNIFORT	MEDIDAS
4380.010.000	9,3
4380.012.000	11,0
4380.013.000	11,9
4380.015.000	13,8
4380.016.000	14,7
4380.018.000	16,5
4380.019.000	17,5
4380.020.000	18,5
4380.022.000	20,5
4380.023.000	21,5
4380.024.000	22,2
4380.025.000	23,2
4380.027.000	24,9
4380.028.000	25,9
4380.029.000	26,9
4380.030.000	27,9
4380.032.000	29,6
4380.035.000	32,2
4380.036.000	33,2
4380.037.000	34,2
4380.038.000	35,2
4380.039.000	36,0
4380.040.000	36,5
4380.042.000	38,5
4380.045.000	41,5
4380.047.000	43,5
4380.048.000	44,5
4380.049.000	45,0
4380.050.000	45,8
4380.052.000	47,8
4380.054.000	49,8
4380.055.000	50,8
4380.060.000	55,8
4380.065.000	60,8
4380.068.000	63,5
4380.070.000	65,5
4380.072.000	67,5
4380.075.000	70,5
4380.080.000	74,5
4380.082.000	76,5
4380.085.000	79,5
4380.090.000	84,5
4380.100.000	94,5
4380.110.000	103,0


**ANEL ELÁSTICO INTERNO PARA FURO EXTERNO** TRATORES CAIXA DE EMBREAGEM

CÓD.UNIFORT MEDIDAS

CÓD.UNIFORT	MEDIDAS
4390.017.000	18,3
4390.018.000	19,5
4390.030.000	32,1
4390.032.000	34,4
4390.035.000	37,8
4390.038.000	40,8
4390.040.000	43,5
4390.041.000	44,5
4390.042.000	45,5
4390.045.000	48,5
4390.047.000	50,5
4390.048.000	51,5
4390.050.000	54,2
4390.052.000	56,2
4390.055.000	59,2
4390.060.000	64,2
4390.062.000	66,2
4390.063.000	67,2
4390.065.000	69,2
4390.068.000	72,5
4390.070.000	74,5
4390.072.000	76,5
4390.080.000	85,5
4390.085.000	90,5
4390.090.000	95,5
4390.100.000	105,5
4390.110.000	117,0
4390.115.000	122,0


**ANEL RETENÇÃO PARA EIXO** DIN 6799  
TRATORES TRAVA DE MANCAIS

CÓD.UNIFORT MEDIDAS

CÓD.UNIFORT	MEDIDAS
4900.060.000	
4900.080.000	10 X 70
4900.090.000	

## ANEIS



### ANEL O'RING BORRACHA NITRÍLICA

CÓD.UNIFORT	MEDIDAS
4680.029.178	2,90 X 1,78
4680.368.178	3,70 X 1,78
4680.077.017	7,70 X 1,78
4680.118.015	12,40 X 1,78
4680.014.178	14 X 1,78
4680.014.026	14 X 2,62
4680.017.262	17 X 2,62
4680.187.262	18,70 X 2,62
4680.022.003	21,80 X 3,53
4680.231.533	23,10 X 5,33
4680.234.353	23,30 X 3,53
4680.024.353	24,90 X 3,53
4680.263.533	26,30 X 5,33
4680.266.353	26,60 X 3,53
4680.282.353	28,20 X 3,53
4680.295.533	29,50 X 5,33
4680.313.353	31,30 X 3,53
4680.326.533	32,70 X 5,33
4680.345.353	34,50 X 3,53
4680.036.353	36 X 3,53
4680.375.533	37,50 X 5,33
4680.395.005	40,60 X 5,33
4680.395.029	40,80 X 3,53
4680.044.353	44 X 3,53
4680.045.025	45,70 X 2,62
4680.069.002	69,5 X 2,62



### KIT ANÉIS O'RING MILIMÉTRICO (APROX.370PCS)

CÓD.UNIFORT

4680.KIT.00M

#### Composição

4680.029.178 - 020 pçs	4680.014.026 - 013 pçs	4680.282.353 - 010 pçs
4680.369.178 - 020 pçs	4680.015.003 - 013 pçs	4680.297.353 - 010 pçs
4680.045.015 - 020 pçs	4680.017.262 - 013 pçs	4680.313.353 - 010 pçs
4680.058.019 - 020 pçs	4680.187.262 - 013 pçs	4680.335.003 - 010 pçs
4680.067.017 - 020 pçs	4680.018.003 - 010 pçs	4680.345.353 - 010 pçs
4680.077.017 - 020 pçs	4680.202.353 - 010 pçs	4680.036.353 - 010 pçs
4680.093.017 - 020 pçs	4680.022.003 - 010 pçs	4680.376.353 - 010 pçs
4680.094.024 - 013 pçs	4680.234.353 - 010 pçs	4680.375.533 - 007 pçs
4680.011.026 - 013 pçs	4680.024.353 - 010 pçs	4680.395.005 - 007 pçs
4680.124.262 - 013 pçs	4680.266.353 - 010 pçs	4680.043.533 - 007 pçs



### KIT ANÉIS O'RING POLEGADA (APROX.370PCS)

CÓD.UNIFORT

4680.KIT.000

#### Composição

4680.029.178 - 020 pçs	4680.014.025 - 014 pçs	4680.285.003 - 012 pçs
4680.369.178 - 020 pçs	4680.015.025 - 014 pçs	4680.030.003 - 012 pçs
4680.005.002 - 017 pçs	4680.017.025 - 014 pçs	4680.032.003 - 012 pçs
4680.006.002 - 018 pçs	4680.019.025 - 015 pçs	4680.033.003 - 012 pçs
4680.007.023 - 018 pçs	4680.018.003 - 011 pçs	4680.035.003 - 012 pçs
4680.075.002 - 017 pçs	4680.295.003 - 012 pçs	4680.036.003 - 012 pçs
4680.093.017 - 017 pçs	4680.022.003 - 012 pçs	4680.375.003 - 012 pçs
4680.094.024 - 015 pçs	4680.024.003 - 012 pçs	4680.040.004 - 009 pçs
4680.011.026 - 014 pçs	4680.026.003 - 012 pçs	4680.042.004 - 009 pçs
4680.124.262 - 014 pçs	4680.027.003 - 012 pçs	4680.045.004 - 009 pçs

## FILTROS

**CASE** *ii***FILTRO AR CONDICIONADO ANTIPÓLEN**

CÓD.UNIFORT

9853.530.008



JOHN DEERE

**FILTRO AR CONDICIONADO ANTIPÓLEN**

CÓD.UNIFORT APLICAÇÃO

● 9853.101.010

JOHN DEERE 7185J 185CV/7205J 205CV



NEW HOLLAND

**FILTRO AR CONDICIONADO ANTIPÓLEN**

CÓD.UNIFORT

9853.500.001













**FILTRO AR CONDICIONADO ANTIPÓLEN**

CÓD.UNIFORT












9853.580.001

9853.551.004

## TIPOS DE CABEÇA

 SEXTAVADO GRAU 2	 SEXTAVADO GRAU 5	 SEXTAVADO GRAU 8	 PANELA
 CHATA	 OVAL	 PLANA	 LENTILHA
 REDONDA	 FRANÇÊS	 SEXTAVADO FLANGEADO	 SEXTAVADO

## Tipos de encaixe de chaves

 SEXTAVADO EXTERNO	 HEXALOBULAR EXTERNO	 QUADRADO EXTERNO	 SEXTAVADO INTERNO
 HEXALOBULAR INTERNO	 QUADRADO INTERNO	 SIMPLES	 CRUZADA
 COMBINADA	 SEXTAVADO EXTERNO COMBINADA	 POZI DRIVE	

## PARAFUSOS X BUCHAS DE NYLON

Buchas N°	Bitolas aplicáveis			Parafusos mais utilizados
	Auto-atarraxante	Madeira	Sextavado soberba	
4	2,2	2,2 a 2,8	-	2,8 x 25 - 2,8 x 30
5	2,9 a 3,5	2,2 a 3,8	-	2,8 x 30 - 3,2 x 40 - 3,5 x 45
6	3,5 a 4,8	3,5 a 4,8	-	3,5 x 40 - 3,8 x 45 - 4,2 x 50 - 4,5 x 50
7	4,2 a 5,5	4,2 a 5,5	-	4,2 x 40 - 4,5 x 45 - 4,8 x 50
8	4,8 a 5,5	4,5 a 6,1	3/16	4,5 x 50 - 4,8 x 65 - 5,5 x 65
10	6,3	6,1	1/4 a 5/16 (6,0 a 8,0)	5,5 x 65 - 6,1 x 75
12	-	-	5/16 a 3/8 (8,0 a 10,0)	Sext. Soberba 5/16 x 80
14	-	-	3/8 a 1/2 (10,0 a 12,0)	Sext. Soberba 3/8 x 100
16	-	-	1/2 (13,0)	Sext. Soberba 1/2 x 110
20	-	-	5/8 ( 16,0)	Sext. Soberba 5/8 x 130

## Tabelas Orientativas

### Roscas

Tipo de Rosca	Classe de Tolerância		Norma
	Parafuso	Porca	
UNC (Grossa)	2 A	2 B	ANSI B1.1
UNF (Fina)			
BSW (Grossa)	Média	Normal	BS 84
CEI (Fina)	Média	Média	BS 811
Métrica	6 g	6 H	ISO 965
AA	Tipo C		ISO 1478

### Tabela de Similaridade de Classes e Graus de Resistência

SAE J 429	ISSO 898-1	ASTM
Grau 1	4,6	A 307 Grau A
Grau 2	5,8	A 394 Tipo 0
		A 307 Grau B
Grau 5	8,8	A 449 - A 394 Tipo 1
		A 325 Tipo 1
Grau 8	10,9	A354 Grau B D
		A 490 - Tipo 1 e 2
-	12,9	A 574
Cabeça normal		Cabeça Pesada
"A 307 Grau A, A 449, A 354, Grau 2, Grau 5, Grau 8, 4.6, C1 5.8, C1 8.8, C1 12.9, A 394"		A 325, A 307 Grau B, A 490

## Conversão de medidas e Tabela de roscas

Polegada	mm	Polegada	mm	Polegada	mm	Polegada	mm	Medidas Polegada	Fios por Pol.		Diâmetro da broca
									UNC	UNF	
1/64	397	21/64	8.334	41/64	16.272	61/64	24.209				
1/32	794	11/32	8.731	21/32	16.669	31/32	24.606	1/8	40	44	25
3/64	1.191	23/64	9.128	43/64	17.066	63/64	25.003	5/32	32	36	31
1/16	1.588	3/8	9.525	11/16	17.463	1"	25.400	3/16	24	32	36
5/64	1.984	25/64	9.922	45/64	17.859	1.1/4	31.750	7/32	24	28	44
3/32	2.381	13/32	10.319	23/32	18.256	1.1/2	38.100	1/4	20	28	51
7/64	2.778	27/64	10.716	47/64	18.653	1.3/4	44.450	5/16	18	24	65
1/8	3.175	7/16	11.113	3/4	19.050	2"	50.800	3/8	16	24	79
9/64	3.572	29/64	11.509	49/64	19.447	2.1/2	63.500	7/16	14	20	92
5/32	3.969	15/32	11.906	25/32	19.844	3"	76.200	1/2	13	20	105
11/64	4.966	31/64	12.303	51/64	20.241	3.1/2	88.900	1/2 WW	12	-	105
3/16	4.763	1/2	12.700	13/16	20.638	4"	101.600	9/16	12	18	12
13/64	5.159	33/64	13.097	53/64	21.034	4.1/2	114.300	5/8	11	18	134
7/32	5.556	17/32	13.494	27/32	21.431	5"	127.000	3/4	10	16	164
15/64	5.953	35/64	13.891	55/64	21.828	5.1/2	139.700	7/8	9	14	1.925
1/4	6.35	9/16	14.288	7/8	22.225	6"	152.400	1"	8	12	22
17/64	6.747	37/64	14.684	57/64	22.622	7"	177.800				
9/32	7.144	19/32	15.081	29/32	23.019	8"	203.200				
19/64	7.541	39/64	15.478	59/64	23.416	9"	228.600				
5/16	7.938	5/8	15.875	15/16	23.813	10"	254.000				
Medidas mm	Passo		Diâmetro da broca								
	MA	MB									
M 3	5	4	25								
M 4	7	5	33								
M 5	8	5	42								
M 6	1	8	5								
M 8	125	1	68								
M 10	15	1	85								
M 12	175	15	102								
M 14	2	15	12								
M 16	2	15	14								
M 18	25	15	155								



Unifort Ltda.  
Av. Amazonas, 4.333 | Cachoeira | CEP: 32602-505 | Betim | MG | Fone: (31) 2191-5500  
[www.unifort.com.br](http://www.unifort.com.br)