



青葉油漆

水性真好漆

MULTI-PURPOSE PAINT 絕·對·出·色

木材·水泥·金屬等多種板材適用



刷上青葉真好漆，滿足對家的美好想像！

近年來，隨著全球環保意識抬頭、健康生活的注重性提高，以無添加八大重金屬與甲醛的水性真好漆作為消費者室內室外都通用的最好選擇。

全能多用途 · 完美遮瑕力

青葉水性真好漆主打萬用功能，以快乾、易施工、完美的遮瑕力、優異的塗刷性、細緻、滑順的觸感，能讓施作時間快速許多。


青葉水性真好漆提供亮光型和平光型兩種質地。亮光型的光澤度高，因此耐污效果更佳，適用於室內外的木製門框、圍籬、戶外桌椅等。反之，平光型光澤度相對較低、觸感柔滑平順，提升其表面質感，並適用於室內或半戶外空間。無論是哪種，都能夠讓專業施工者、在家DIY的人刷出流順柔滑的漆膜質地。

除了其有效抗UV的功能外，青葉水性真好漆更導入電腦調色的技術，以產品色系的多樣化提供了多種選擇，例如：適合工業風的冷色階、柔性典雅的莫蘭迪色調、活潑飽滿的繽紛色彩皆應有盡有。不僅在色彩上有超多樣化的選擇，質感上也不馬虎。



柔順快乾好施作

漆膜乾燥快速，縮短等候時間，施工效率大幅提升。



完美遮蓋附著性佳

漆膜附著性佳，輕鬆覆蓋底色，呈現飽和完美漆色。



色澤恆彩超耐候

抗UV色彩配方，長時間抵抗日曬雨淋，色彩持久亮麗。




電腦調色千種選擇

提供多達千種顏色的電腦調色漆，輕鬆刷上多種繽紛色彩。




低VOC 安全環保


水性環保配方，無添加八大重金屬與甲醛，低味不刺鼻，成份安全環保，讓家居生活更加安心。




F05-2




F65-3




F75-5




F74-2




F74-3




F07-4




F83-3




F81-3




F89-5



F84-2



F86-4



F42-5



如何估算塗佈量？

一公升裝大概可以塗刷面積1-2坪面積兩道，不同的底材或粗糙度，會影響塗料的使用量噴塗、刷塗、滾塗塗佈量也會有所差異。

適用多種板材與底漆種類

青葉水性真好漆適用於室內室外多種底材，如水泥牆、磚牆、玻璃、浪板、木材、金屬、磁磚等（浴室磁磚不適用），其適合與之搭配的底漆也有不同款式，讓消費者適時針對不同材質打造最好的效益與效果。更棒的是，青葉水性真好漆能被使用於多種底材之上，而為了讓塗料與施工面能夠長久維持並獲取最合適的效果，青葉亦提供消費者不同底材所相對應的底漆。

水泥、磚牆、玻璃、浪板類



水泥、磚牆、玻璃、浪板類可使用青葉多功能強效底漆塗刷1道，再塗刷水性真好漆。

木材類



木材類會隨著時間釋放油脂，改變塗料顏色。建議先刷2道「青葉水性綁油煙底漆」後，再刷2道水性真好漆。

鐵金屬類



金屬類以會生鏽的鐵金屬為例，建議消費者先刷1到2道「防鏽底漆」後，再刷上2道水性真好漆。市面上防鏽底漆的選擇性很多，選擇的方向則要根據環境的嚴苛程度、材料的防鏽時效和消費者需求來決定。

以輕防蝕的使用建議為準，室內外的作法如下（重防蝕等級不適用）：

油性漆的防鏽能力雖優於水性防鏽漆，水性漆卻相較環保無味，因此對人體健康與環境保護的效力較佳。

室外：施作1道「油性防鏽底漆」，或者選擇施作2道「水性防鏽底漆」。

室內：可選擇以2道「水性防鏽底漆」來營造室內健康安全的环境。

導入電腦調色 · 適用多種塗刷方式



青葉水性真好漆不僅選擇多樣化，更是消費者最大的幫手。其萬用功能和容易施作的特性，透過不同的施作方式可達到不同的效果。使用噴塗的方式，塗料可達到一種最無暇的表面輕薄度；而細軟的合成纖維專業毛刷則可用來打造最細緻的無刷痕完成面。若想在家庭中改變門板和櫃子的色調，都可使用此水性真好漆，快速地讓陳舊的擺設立即煥然一新。透過適當的底漆來配合水性真好漆，才能達到最佳的塗裝效果。最後再使用菲尼斯 (Finish Paint) 於表面上，則更能提升表面觸感和外觀質感。

※本色卡為印刷技術所能印出最接近原漆的相近色，請依實際油漆顏色為準。

※除上顏色外，另有千種電腦調色可供選購，請洽青葉油漆門市及各大經銷通路。



刷新生活 繽紛色彩

三葉造漆工業股份有限公司
SHAN YEH PAINT INDUSTRIAL CO., LTD

免付費訂貨專線：0800-321-092

免付費訂貨傳真：0800-031-331

總公司 桃園市平鎮區洪圳路207-1號
電話：03-450-9121 傳真：03-450-9161

台中分公司 台中市西屯區中清路三段51號
電話：04-3706-9157 傳真：04-2203-0353

高雄聯絡處 高雄市大寮區和業八路2號
電話：07-871-9116 傳真：07-871-9118



ISO 14001

ISO 9001



青葉油漆

絕·對·出·色

www.chingyehpaint.com.tw

