

104 年度 10000 美容丙級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題，每題 1.25 分，皆為單選選擇題，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (1) 長期使用羴副腎皮質荷爾蒙的化粧品後，皮膚會①萎縮②變紅③變黑④變褐。
2. (3) 皮膚所需的養分是藉由下列何者供應的①透明層②角質層③基底膜④基底層。
3. (1) ①透明層②基底層③顆粒層④有棘層 是一種無核細胞分佈在手掌、足蹠。
4. (1) 黑色素細胞只分布在下列那一層①基底層②透明層③角質層④顆粒層。
5. (4) 蒸氣消毒箱內之中心溫度需多少度以上殺菌效果最好①60℃②50℃③70℃④80℃。
6. (4) 使用陽性肥皂液消毒時，機具須完全浸泡至少多少時間①十分鐘②三十分鐘③二十五分鐘④二十分鐘 以上。
7. (3) pH 值酸鹼平衡之中性點為①pH=0②pH=5③pH=7④pH=14。
8. (4) 皮膚新陳代謝的週期約①180 天②15 天③35 天④28 天。
9. (2) 角質層中水分的含量在①70%~80%②10%~20%③5%~10%④50%~60% 最理想。
10. (1) 要表現鼻樑的高挺，鼻樑中央部位宜採用①明色②褐色③灰色④膚色。
11. (4) 可產生嬌美、溫柔感覺的色彩是①褐色②綠色③紅色④粉紅色。
12. (2) 會使臉頰顯得豐滿的粉底是①基本色粉底②明色粉底③膚色粉底④暗色粉底。
13. (1) 專業皮膚保養時應讓顧客採①躺著②蹲著③坐著④站著 的姿勢。
14. (4) 最理想的皮膚類型是①混合性皮膚②乾性皮膚③油性皮膚④中性皮膚。
15. (1) 梅毒傳染途徑為①接觸傳染②空氣傳染③病媒傳染④經口傳染。
16. (3) 防曬製品中，防曬係數以①8②2③15④4 的防曬效果最佳。
17. (4) 台灣地區電燈供電電壓與頻率規格是①100V/50 Hz②110V/50 Hz③220V/50 Hz④110V/60 Hz。
18. (3) 美容從業人員分析自我人格是為了①排遣時間②好的習慣③自我改進④聰明表現。
19. (4) 防止嘴唇乾裂脫皮最有效的是①淡色唇膏②有色唇膏③亮光唇膏④護唇膏。
20. (1) 職業婦女的造型不應有①妖艷華麗的化粧②整齊大方的儀容③秀麗端莊的裝扮④知性沉穩的形象。
21. (2) 淡粧粉底的顏色宜選擇①比膚色紅一點②與膚色近似者③深棕色④象牙白。
22. (2) 美容從業人員為顧客做化粧設計，最好的工作原則是①依顧客個人喜好②與顧客充分溝通③依技術者個人喜好④模仿流行。
23. (2) 多汗症是由於①皮脂腺②小汗腺③大汗腺④頂漿腺 分泌過量所致。
24. (1) 以不潔未經有效消毒的毛巾供顧客使用，可能使顧客感染何種傳染病①砂眼②登革熱③狂犬病④日本腦炎。
25. (1) 皮膚的光澤度，與下列何者有關①角質層所含的水份②有棘層所含的水份③基底層所含的油脂④顆粒層所含的油脂。
26. (1) 敏感皮膚較中性皮膚蒸臉時間宜①縮短②無所謂③延長④不變。
27. (3) 正常的皮脂膜呈①中性②強酸性③弱酸性④弱鹼性。
28. (4) 煮沸消毒法是於沸騰的開水中煮至少幾分鐘以上①四分鐘②三分鐘③二分鐘④五分鐘 即可達到殺滅病菌的目的。
29. (1) 人體之最大器官是①皮膚②肺臟③心臟④胃。
30. (3) 正三角型臉的人，在兩頰及下顎部宜以何種色調的粉底來修飾①基本色②明色③暗色④綠色。

31. (3) 器具、毛巾之消毒時機為①每天一次②每三天一次③每一顧客使用之後④每二天一次。
32. (4) 脫毛臘係屬①日用品②藥品③含藥化粧品④一般化粧品。
33. (1) 塗抹粉底的化粧用具是①海棉②粉撲③化粧棉④化粧紙。
34. (2) 下列何者不是按摩的功效①促進血液循環②降低皮膚溫度③延緩皮膚老化④促進皮膚張力和彈力。
35. (1) 陽性肥皂液不可與何物質並用①肥皂②水③苯基氯卡鉍④酒精。
36. (2) 漂白水含①酸性②鹼性③強酸性④中性 物質。
37. (1) 流行性感冒的預防方法，下列敘述何者錯誤①預防注射卡介苗②注意個人衛生③不隨便吐痰或擤鼻涕④將病人與易受感染的健康人隔開。
38. (3) 最簡易的消毒方法為①紫外線消毒法②蒸氣消毒法③煮沸消毒法④化學消毒法。
39. (1) 美容從業人員的證書、執照等應①陳列在顯著處②收藏在保險櫃裡③放在家中④放置在辦公桌內。
40. (3) 顧客的個人資料、電話等是用來①守望相助②聊天③售後服務④約會。
41. (1) 從業人員和顧客，若發現有異味，並感到頭暈或呼吸困難時，首要檢查的是①瓦斯漏氣②通風不良③感冒④用電過量。
42. (2) 檢查有無脈搏，成人應摸①股動脈②頸動脈③肱動脈④靜脈。
43. (4) 藍色加上白色之後，下列何者不會產生變化①彩度②純度③明度④色相。
44. (3) 皮膚有體溫調節的作用，受熱時血管會①分泌②散發③擴張④收縮。
45. (2) 按摩的手技是以①指節②指腹③掌根④指尖 為主。
46. (2) 膠原纖維失去了柔軟及溶水性時，皮膚呈何種現象①細緻②皺紋與鬆弛③柔潤④健康。
47. (1) 能表現出自然、年輕、健康膚色的粉底是①褐色系②杏仁色系③象牙白色系④粉紅色系。
48. (3) 汗腺及皮脂腺為①內分泌腺②無導管腺體③有導管腺體④消化腺。
49. (2) 如有異物如珠子或硬物入耳應立即①用燈光照射②送醫取出③滴入95%酒精④滴入沙拉油或橄欖油。
50. (2) 適合圓眼睛的眼線畫法是①眼睛中央描粗②上、下眼線在眼尾處要拉長③上眼尾的眼線向下畫④眼頭包住。
51. (1) 濃粧的假睫毛宜選擇①濃密型②稀短型③自然型④稀長型。
52. (1) 大汗腺分泌異常會引起①狐臭②香港腳③濕疹④痱子。
53. (4) 每年一次胸部X光檢查，可發現有無①愛滋病②精神病③癩病④肺結核病。
54. (2) 隔離霜中的二氧化鈦(TiO₂)，其作用是①美白②隔離紫外線③滋潤④基劑。
55. (1) 可掩蓋臉上斑點瑕疵之粉底是①蓋斑膏②粉霜③隔離霜④蜜粉。
56. (2) 小汗腺分佈於①外耳道、腋窩②全身③乳暈④臍部。
57. (2) 狐臭是下列哪種腺體的分泌物在細菌的分解下所產生的異臭①皮脂腺②頂漿腺③淋巴腺④小汗腺。
58. (3) 皮膚保養時，美容從業人員正確坐姿應①手肘靠緊身體②上半身緊靠顧客的臉③背脊伸直④兩腿交疊。
59. (2) B型肝炎感染，下列敘述何者錯誤①外傷接觸病原體②病人的糞便污染③輸血④共用針筒、針頭 而傳染。
60. (2) 工作時帶口罩，主要係阻斷那一種傳染途徑①病媒傳染②飛沫或空氣傳染③接觸傳染④經口傳染。
61. (3) 最理想的臉型是①長型臉②圓型臉③鵝蛋臉④方型臉。
62. (3) 能給人可愛感印象的眉型是①眉毛較長②眉弓較高③眉毛較短④兩眉較近。
63. (3) 美容從業人員的個人儀表宜以①花俏②時髦③整齊、清潔④外型多變化。

64. (4) 電話交談，為留給對方良好的印象，在說話時，應①裝腔作勢②提高聲調③快速講話④口齒清晰。
65. (2) 衛生主管機關依法可派員赴化粧品販賣、供應處所稽查，無故拒絕受檢者，將被①撤銷證照②處新臺幣七萬元以下罰鍰③處新臺幣壹萬貳仟元罰鍰④處一年以下有期徒刑。
66. (2) 化粧品存放應注意勿置於陽光直接照射或下列那種場所①辦公室抽屜內②高溫場所③室溫場所④臥室抽屜內。
67. (2) 化粧品中①可以使用 0.5% 以下②禁止使用③可以使用 0.1% 以下④可以使用 1% 以下 硼酸(Boric Acid)。
68. (1) 修飾臉形輪廓的產品是①腮紅②眉筆③蜜粉④睫毛膏。
69. (3) 皮膚獲得養分的管道為①皮下脂肪②皮脂腺③血液及淋巴液④汗腺。
70. (3) 會立即引起生命危險的是①口渴②飢餓③呼吸或心跳停止、大出血、不省人事④營養不良。
71. (3) 方型臉的人，在上、下顎角及兩頰處宜以何種色調的粉底來修飾①明色②基本色③暗色④綠色。
72. (3) 人類毛髮的生長週期約為①2~6 月②2~6 天③2~6 年④2~6 週。
73. (4) 化粧品的成分中，能夠使油性與水溶性成分密切結合的物質稱之為①防腐劑②荷爾蒙③維他命④界面活性劑。
74. (2) 消毒液鑑別法，複方煤鹵油酚溶液在色澤上為①淡紅色②淡黃褐色③淡乳色④無色。
75. (1) 皮膚最薄的部位是①眼瞼②額頭③腳底④手掌。
76. (4) 患者抱怨頭痛，暈眩皮膚乾而紅，體溫高達攝氏 41 度者為①暈倒②癲癇③中毒④中暑。
77. (1) 依據衛生福利部（前行政院衛生署）於 100 年 1 月 17 日公告之民眾版成人心肺復甦術中的胸部按壓應兩臂垂直用力往下壓①至少 5 公分②9~10 公分③1~2 公分④7~8 公分。
78. (4) 有關防曬用品其防曬係數(S.P.F)之敘述，下列何者為非？其數值愈大，表示①皮膚在太陽下的安全時間較長②可阻擋較多紫外線③宜適合於戶外活動使用④在陽光下，不需再次塗抹。
79. (3) 皮脂的功用使皮膚保持①乾燥②角化③滋潤④清潔。
80. (1) 以下何者不是造成黑斑的原因①肝功能不良②使用不當的化粧品③服用某些藥物④紫外線照射。