

107 年度 10000 美容丙級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題，每題 1.25 分，皆為單選選擇題，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (2) 乾性肌膚保養時宜①多蒸臉、少按摩②少蒸臉、多按摩③多蒸臉、多按摩④少蒸臉、少按摩。
2. (4) 長型臉在畫眉毛時眉峰應①畫低②畫圓型③畫高④以平直為準。
3. (4) 國內製造的化粧品，其品名、標籤、仿單及包裝等刊載之文字，應以①日②英③法④中文為主。
4. (4) 依「傳染病防治」條例規定公共場所之負責人或管理人發現疑似傳染病之病人應於多少小時內報告衛生主管機關？①84 小時②48 小時③72 小時④24 小時。
5. (2) 化粧品成分中具有防止老化兼有防止變質為①界面活性劑②維他命 E ③基劑④香料。
6. (1) 全球暖化潛勢(Global Warming Potential, GWP)是衡量溫室氣體對全球暖化的影響，其中是以何者為比較基準？①CO₂②N₂O③CH₄④SF₆。
7. (4) 全臉油膩，毛孔粗大、易生面皰是①敏感性②中性③乾性④油性 皮膚的特徵。
8. (3) 色彩中具警惕作用的是①綠色②紅色③黃色④黑色。
9. (2) 自行煮水、包裝飲用水及包裝飲料，依生命週期評估的排碳量大小順序為：①包裝飲用水 > 自行煮水 > 包裝飲料②包裝飲料 > 包裝飲用水 > 自行煮水③自行煮水 > 包裝飲料 > 包裝飲用水④包裝飲料 > 自行煮水 > 包裝飲用水。
10. (3) 紫外線消毒箱內其照射強度至少要達到每平方公分 85 微瓦特的有效光量，照射時間至少要①15②10③20④5 分鐘以上。
11. (2) 陽性肥皂液不可與何物質並用？①酒精②肥皂③苯基氯卡鉍④水。
12. (1) 就加熱及節能觀點來評比，電鍋剩飯持續保溫至隔天再食用，與先放冰箱冷藏，隔天用微波爐加熱，下列何者是對的？①微波爐再加熱比較省電又方便②持續保溫較省電③兩者一樣④優先選電鍋保溫方式，因為馬上就可以吃。
13. (1) 長型臉腮紅修飾宜採用①橫向②圓形③三角形④狹長形。
14. (2) 黑色素可以保護皮膚對抗有害的①壓力②紫外線③細菌④電流。
15. (3) 下列含藥化粧品廣告內容何者是違法的？①清潔頭髮②去頭皮屑③促進頭髮生長④滋潤頭髮。
16. (3) 手指、皮膚適用下列哪種消毒法？①紫外線消毒法②氯液消毒法③酒精消毒法④複方煤鹵油酚溶液消毒法。
17. (3) 簡易的補粧法宜採用①粉條②水粉餅③粉餅④粉霜。
18. (2) 橫向的腮紅可使臉型看來較為①長②短③窄④瘦。
19. (4) 可產生嬌美、溫柔感覺的色彩是①褐色②紅色③綠色④粉紅色。
20. (3) 卸粧時，應由下列哪個部位先行卸粧？①下顎②雙頰③眼、唇④額頭。
21. (2) 穿著黃色或黃綠色的服裝時，唇膏宜選用①玫瑰色②橘色③桃紅色④粉紅色。
22. (4) 畫眉之前應使用何種化粧品用具，清除附著在眉毛上的粉底？①眉筆②眉刀③眉夾④眉刷。
23. (3) 最理想的臉型是①長型臉②圓型臉③鵝蛋臉④方型臉。
24. (1) 狐臭是下列哪種腺體的分泌物在細菌的分解下所產生的異臭？①頂漿腺②皮脂腺③淋巴腺④小汗腺。

- 25.(2) 化粧品使用後，如有皮膚發炎、紅腫等現象，其處理方式為①用收斂化妝水濕布②應立即停止使用③立刻擦皮膚藥膏④用溫水濕布。
- 26.(1) 下列何者不會構成政府採購法之刑責？①過失使開標發生不正確結果者②合意使廠商不為投標或不為價格之競爭者③借用他人名義或證件投標者④專案管理廠商洩漏關於採購應秘密之資訊。
- 27.(3) 無彩色除了白與黑之外，還包括了①黃②綠③灰④紅。
- 28.(3) 皮膚經紫外線照射，皮脂的成份會製造出①維生素 A ②維生素 B ③維生素 D₃④維生素 C。
- 29.(4) 皮膚獲得養分的管道為①汗腺②皮下脂肪③皮脂腺④血液及淋巴液。
- 30.(2) 化學藥劑灼傷眼睛在沖洗時應該①健側眼睛在下②傷側眼睛在下③兩眼一起沖洗④緊閉眼瞼。
- 31.(2) 照明控制可以達到節能與省電費的好處，下列何種方法最適合一般住宅社區兼顧節能、經濟性與實際照明需求？①加裝 DALI 全自動控制系統②走廊與地下停車場選用紅外線感應控制電燈③晚上關閉所有公共區域的照明④全面調低照度需求。
- 32.(4) 都市中常產生的「熱島效應」會造成何種影響？①溫度降低②空氣污染物易擴散③增加降雨④空氣污染物不易擴散。
- 33.(4) 敏感皮膚的特徵①油分多、水分少②易長黑斑、面皰③油分少、水分多④易呈現小紅點、發癢。
- 34.(4) 下列何者可為 A 型肝炎之傳染途徑？①空氣傳染②性行為③血液傳染④吃入未經煮熟的食物。
- 35.(1) 為減少日照所增加空調負載，下列何種處理方式是錯誤的？①將窗戶或門開啟，讓屋內外空氣自然對流②於屋頂進行薄層綠化③窗戶裝設窗簾或貼隔熱紙④屋頂加裝隔熱材、高反射率塗料或噴水。
- 36.(3) 下列何者「違反」個人資料保護法？①公司基於人事管理之特定目的，張貼榮譽榜揭示績優員工姓名②網路購物公司為辦理退貨，將客戶之住家地址提供予宅配公司③學校將應屆畢業生之住家地址提供補習班招生使用④縣市政府提供村里長轄區內符合資格之老人名冊供發放敬老金。
- 37.(1) 由彈性纖維及膠原纖維所構成的是①真皮層②皮下組織③表皮層④角質層。
- 38.(4) 對暈倒患者的處理是①用濕冷毛巾包裹身體②立即催吐③給予心肺復甦術④讓患者平躺於陰涼處，抬高下肢。
- 39.(4) 下列何者是預防 D 型肝炎的方法？①避免蚊蟲叮咬②服用藥物③注意飲食衛生④施打 B 型肝炎疫苗。
- 40.(1) 水與油要藉由下列何種物質才能均勻混合？①乳化劑②消炎劑③防腐劑④黏接劑。
- 41.(3) 能表現高雅、神秘、女性美的眼影是何種顏色？①咖啡色②橘色③紫色④綠色。
- 42.(3) 皮下組織中脂肪急遽減少時，皮膚表面會呈現①平滑②緊繃③皺紋④粗糙。
- 43.(3) 下列何者不是造成臺灣水資源減少的主要因素？①超抽地下水②水庫淤積③雨水酸化④濫用水資源。
- 44.(4) 對於吹哨者保護規定，下列敘述何者有誤？①勞動檢查機構受理勞工申訴必須保密②任何情況下，事業單位都不得有不利勞工申訴人之行為③事業單位不得對勞工申訴人終止勞動契約④為實施勞動檢查，必要時得告知事業單位有關勞工申訴人身分。
- 45.(2) 員工想要融入一個組織當中，下列哪一個作法較為可行？①經常拜訪公司的客戶②經常參與公司的聚會與團體活動③經常送禮物給同事④經常加班工作到深夜。
- 46.(1) 營業場所之瓦斯熱水器應安裝在①室外②室內③洗臉台上方④牆角。

- 47.(4) 正常皮膚由表皮基底層不斷上推，呈角質化後剝離，需費時①七天②十四天③二十一天④二十八天。
- 48.(3) 急救箱內藥品①等要用時再去買②可以用多久就用多久③應有標籤並注意使用期限隨時補換④用完就算了。
- 49.(4) 職場內部常見之身體或精神不法侵害不包含下列何者？①強求勞工執行業務上明顯不必要或不可能之工作②脅迫、名譽損毀、侮辱、嚴重辱罵勞工③過度介入勞工私人事宜④使勞工執行與能力、經驗相符的工作。
- 50.(1) 能描畫出自然柔和的線條，對於初學者最理想的描畫眼線用品是①眼線筆②卡式眼線筆③眼線液④眼線餅。
- 51.(4) 從業人員如皮膚有傷口，下列敘述何者錯誤？①應停止工作②傷口應消毒及包紮③避免傷口接觸顧客皮膚④不會增加本身被傳染的危險。
- 52.(1) 表皮中最厚的一層，且有淋巴液流通者為①有棘層②角質層③透明層④基底層。
- 53.(2) 請問下列有關受理檢舉機關對於檢舉人保護之說明，何者並不正確？①對於檢舉人之檢舉書，筆錄或其他資料，除有絕對必要者外，應另行保存，不附於偵查案卷內②如有洩密情事，雖不涉刑事責任，但檢舉人得以向受理檢舉機關提出民事損害賠償③政府訂有「獎勵保護檢舉貪污瀆職辦法」，明訂對檢舉人之保護④受理檢舉之機關對於檢舉人之姓名、年齡、住所或居所有保密義務。
- 54.(1) 下列何者屬地下水超抽情形？①地下水抽水量「超越」天然補注量②地下水抽水量「低於」降雨量③地下水抽水量「低於」天然補注量④天然補注量「超越」地下水抽水量。
- 55.(4) 下列何種患者不宜從事高溫作業？①近視②重聽③遠視④心臟病。
- 56.(2) 美容從業人員為顧客做化粧設計，最好的工作原則是①依顧客個人喜好②與顧客充分溝通③依技術者個人喜好④模仿流行。
- 57.(1) 負責表皮新陳代謝，可不斷分裂產生新細胞者為①基底細胞②黑色素細胞③有棘細胞④核細胞。
- 58.(1) 粉刺之形成係①皮脂腺②汗腺③胃腺④胰島腺 分泌失調所引起。
- 59.(4) 皮膚經日光照射可以合成①葡萄糖②脂肪③胺基酸④維生素 D。
- 60.(2) 長期使用羈副腎皮質荷爾蒙的化粧品後，皮膚會①變黑②萎縮③變紅④變褐。
- 61.(3) 夏季化粧欲表現出健美的膚色，粉底可選擇①粉紅色系②綠色系③褐色系④象牙白。
- 62.(4) 對於染有油污之破布、紙屑等應如何處置？①無特別規定，以方便丟棄即可②與一般廢棄物一起處置③應分類置於回收桶內④應蓋藏於不燃性之容器內。
- 63.(1) 育齡婦女最需要的預防接種是①德國麻疹疫苗② A 型肝炎疫苗③腮腺炎疫苗④麻疹疫苗。
- 64.(2) 腋臭防止劑在化粧品種類表中，係歸屬①面霜乳液類②香水類③覆敷用化粧品類④化粧水類。
- 65.(2) 顆粒層細胞中的顆粒是①氣泡②角質素③黑色素④脂質。
- 66.(4) 皮膚所以有冷、熱、痛等知覺，主要是因為其內含有①淋巴液②毛細血管③皮脂腺④神經之故。
- 67.(2) 利用日光消毒，是因為日光中含①雷射光線②紫外光線③紅外光線④ X 光線。
- 68.(2) 面皰、粉刺最容易形成的時期是在下列哪一個階段？①幼年期②青春期中③老年期④壯年期。
- 69.(4) 菱形臉下顎處宜使用何種色調粉底修飾？①綠色②基本色③暗色④明色。
- 70.(3) 圓型臉兩頰應以何種色調粉底修飾？①綠色②明色③暗色④基本色。
- 71.(2) 皮膚易出油，表面看起來油膩感的是①中性皮膚②油性皮膚③乾性皮膚④敏感性皮膚。
- 72.(3) 指甲油的溶劑及去光水，易使指甲①鮮艷②更修長③脆弱④更有光澤。

- 73.(4) 複方煤鹵油酚溶液消毒劑其有效殺菌濃度，對病原體的殺菌機轉是造成蛋白質①溶解②凝固③氧化④變性。
- 74.(2) 蒸臉器使用第一步驟是插上插頭，第二步驟是①打開放大鏡②打開開關③打開臭氧燈④打開照明燈。
- 75.(4) 化粧品之外包裝上未依規定標示產品所含之全部成分名稱，依化粧品衛生管理條例可處以新台幣①5萬②1萬③3萬④10萬元以下罰鍰。
- 76.(3) 急性心臟病的典型症狀為①臉色蒼白，皮膚濕冷②知覺喪失，身體一側肢體麻痺③呼吸急促和胸痛④頭痛眩暈。
- 77.(1) 高油度的營養霜適合①乾性皮膚②面皴皮膚③油性皮膚④皮脂溢漏皮膚。
- 78.(2) 美容美髮業者販賣、供應或意圖販賣、供應而陳列來源不明之化粧品，依化粧品衛生管理條例可處以新台幣①3萬②10萬③5萬④1萬元以下罰鍰。
- 79.(2) 護理青春痘時，應著重①擠壓②清潔、消炎③按摩④去角質。
- 80.(3) 關於香水的使用，下列敘述何者正確？①為使香味持久，香水應一次大量使用②可同時使用不同香味之香水③香水的使用應配合 T.P.O. 來選擇香味濃度④香水應擦在體溫較低或脈搏跳動的地方。