

ATM SPRAY

สีสเปรย์ เอทีเอ็ม
ACRYLIC LACQUER



**สีสเปรย์
เอทีเอ็ม**
สเปรย์ตัวจริง
ของสายพ่น

- สีสดกลบสนิก
- ใช้งานเต็มพิกัด
- ยึดเกาะดีเยี่ยม
- ห่วงจืดคุณภาพ



เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม





ตำนานสีสเปรย์ต้อง “เอทีเอ็ม”

ด้วยสูตรพิเศษที่สีสเปรย์ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง พลัดจากอะคริลิคเรซินชนิดพิเศษ พรมพองสีคุณภาพสูง ให้น้ำฟิล์มที่แห้งไว สีสวยเงาจน ปกปิดพื้นผิวได้ดี ยึดเกาะแน่น เหมาะสำหรับตกแต่งชิ้นงานทั่วไป มีเฉดสีให้เลือกหลากหลายมากกว่า 30 เฉดสี

ATM SPRAY ACRYLIC LACQUER



ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ทั้งซีรีย์

ยึดเกาะดีเยี่ยม

ด้วยองค์ประกอบที่ถูกออกแบบ ให้น้ำสีติดแน่นทนนาน อยู่บนชิ้นงานได้เป็นเวลานาน



สีสด กลบสนิท

ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน อนุภาคประสมงค์ ให้น้ำสีสด กลบสนิท ปกปิดพื้นผิวได้ดี พ่นได้พื้นที่มาก



เงาขามเต็มพิกัด

ด้วยคุณภาพของสูตรพิเศษ ที่ให้ความเงาขาม คงทน ไม่ซีดจางง่าย ทนทาน ต่อแสงแดดและสภาวะอากาศ



หัวฉีดคุณภาพ ควบคุมง่าย

ตอบโจทย์ทุกรูปแบบการใช้ ด้วยหัวฉีดที่คัดค้นมา สำหรับการพ่นสเปรย์ ควบคุมง่ายได้มาตรฐาน



เทคนิคการพ่นระดับมือโปร

- พ่นในที่ร่มที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก • ไม่ควรพ่นในวันที่มีอากาศชื้น
- ลดการดูดความชื้นของเนื้อสี ได้โดยนำชิ้นงานจริงไปตากแดดก่อนทำการพ่น
- ก่อนนำไปใช้งานควรรอให้ฟิล์มสีแห้งอย่างน้อย 3 ชั่วโมง
- เตรียมพื้นผิวโดยการทำความสะอาดให้ปราศจาก สนิม ฟูน และคราบไขมัน
- ไม่ควรพ่นใกล้เกิน 20 ซม. • ควรทดลองพ่น เพื่อทดสอบน้ำหนักมือ และทิศทางลมก่อนพ่นบนชิ้นงานจริง



พ่น
อนุภาค
ประสมงค์



พ่น
มอเตอร์
ไซค์



พ่น
สะท้อน
แสง



พ่น
ร่อง
พื้น



เอทีเอ็ม
สเปรย์

ซีรีย์

พ่น
สีทอง



พ่น
โครเมียม



พ่น
ยูรีเทน



พ่นกัลวาไนซ์
พ่นเก็บ
งานเหล็ก



พ่น
ทนความ
ร้อน



พ่น
หล่อลื่น



พ่น
สเปรย์
ขาว



สีสเปรย์งานอเนกประสงค์

ALL-PURPOSES COLOUR SPRAY PAINT



400 CC


- ยึดเกาะดีเยี่ยม
- ใช้งานเต็มพิกัด
- ทนแดดทนฝน
- สีสด กลมกลืน




A 200
WHITE



A 210
BLACK



A 211
RED



A 212
FLAT BLACK



A 213
BLUE




A 214
GREEN



A 215
GREY



A 216
DARK BLUE



A 217
APPLE GREEN



A 218
YELLOW



A 219
CREAM



A 220
MEDIUM GREY



A 221
LIGHT GREY



A 222
MAROON



A 223
TURQUOISE



A 224
SKY BLUE




A 225
BOARD GREEN



A 226
ORANGE



A 230
DARK GREEN



A 239
DEEP RED



A 240
VIOLET



A 241
MEDIUM YELLOW



A 242
RIVER BLUE



A 265
COCOA BROWN



A 268
OLIVE GREEN



A 281
MACHINE GREEN



A 299
ROSE



A 300
BRIGHT SILVER



A 70
HONDA GREY



A 228
GOLD



A 400
RICH GOLD

เคลือบเงา	เคลือบด้าน
	
A 10 CLEAR	M 20 CLEAR MATT

สีสเปรย์พ่นรถจักรยานยนต์


MOTORCYCLE RE-SPRAY PAINT



400 CC




• **A 001**
CANDY RED
แดงบรอนซ์



• **A 002**
CANDY BLUE
น้ำเงินบรอนซ์



• **A 003**
CANDY GREEN
เขียวบรอนซ์



• **A 100**
SPARKLE SILVER
บรอนซ์ประกาย

- เจาจากเป็นประกาย • พ่นเพื่อซ่อมแซมง่าย
- โดดเด่นประกายบรอนซ์ • สีสด กลบสนิก • **รองพื้นด้วย A100**



สีสเปรย์สะท้อนแสง

FLUORESCENT SPRAY PAINT



400 CC

- สะท้อนแสงสูงสุด
- แห้งไว ยึดเกาะดีเยี่ยม
- **รองพื้นด้วย F 1**



• **F 1**
FLAT WHITE
สีขาวด้านรองพื้น
สีสะท้อนแสง



• **F 2**
FLUORESCENT RED
สีแดงสะท้อนแสง



• **F 3**
FLUORESCENT YELLOW
สีเหลืองสะท้อนแสง



• **F 4**
FLUORESCENT ORANGE
สีส้มสะท้อนแสง



• **F 5**
FLUORESCENT GREEN
สีเขียวสะท้อนแสง



• **F 6**
FLUORESCENT PINK
สีชมพูสะท้อนแสง



• **F 7**
FLUORESCENT BLUE
สีฟ้าสะท้อนแสง



สีสเปรย์รองพื้น

PRIMER SURFACER SPRAY PAINT

ควรพ่นสีสเปรย์รองพื้นเอทีเอ็ม ก่อนพ่นสีกับหน้าทุกครั้ง เพื่อเพิ่มการยึดเกาะที่ดีระหว่างตัวพื้นผิวและสีกับหน้า



400 CC

รองพื้นพลาสติก



A 263
PLASTIC PRIMER
สีรองพื้นพลาสติก

- ชื่นงานทนทาน
- เพิ่มการยึดเกาะ

รองพื้นเหล็ก



A 266
PRIMER SURFACER
สีพื้นพื้นเทา

- เหมาะสำหรับสีกับหน้า โทนอ่อน
- ป้องกันสนิมเดิมพิกัด



A 267
ANTI-RUST PRIMER
สีรองพื้นกันสนิม

- เหมาะสำหรับสีกับหน้า โทนเข้ม
- ป้องกันสนิมเดิมพิกัด

รองพื้นใต้ท้องรถยนต์



A 269
CAR UNDERCOAT
สีกันสนิมใต้ท้องรถยนต์

- ป้องกันสนิม ใต้ท้องรถยนต์
- เพิ่มอายุให้ชิ้นงาน

สีสเปรย์โครเมียม

CHROME SPRAY ENAMEL



226/270 กรัม



• C 180 CHROME

- เสมือนชุบด้วยโครเมียม
- เงางามขั้นสุด
- แกร่งไว • คุณภาพสูง
- ครอบรองพื้นด้วย A 210

สีสเปรย์ทองคำเกรดพิเศษ

LOOK GOLD SPRAY PAINT



400 CC



• C 983 100% GOLD



• C 989 ROSE GOLD

- พสมพทงพรีเมียม
- ให้ความรู้สึเงางม
- เปล่งปลั่งดุทงค้ำแก
- แกร่งไว

สีสเปรย์อะคริลิกทองคำ

ACRYLIC LACQUER GOLD SPRAY PAINT



400 CC



A 118

ACRYLIC PRIMER YELLOW
สีรองพื้นเหลืองอะคริลิกแลกเกอร์



A 031

ACRYLIC CLEAR TOP COAT
อะคริลิกแลกเกอร์เงา



• G 6000

ACRYLIC LACQUER GOLD PAINT
สีทองทำอะคริลิกแลกเกอร์

- พสมพทงพิเศษ • ทนทานสภาวะอากาศ
- สวยเงางม • แกร่งไว • ยึดเกาะดีเยี่ยม
- รองพื้นด้วย A 118 และ พ่นเคลือบด้วย A 031



สเปรย์โพลียูรีเทน

POLYURETHANE SPRAY



450 กรัม



• A 5000

- ฟิล์มหนา พ่นขึ้นเร็ว
- แข็งแรงและทนทาน
- พ่นเก็บรายละเอียดงานไม้ได้เป็นอย่างดี



191,400 มิลลิลิตร

สเปรย์หล่อลื่นอเนกประสงค์

MULTI-PURPOSE PRODUCT



- ลดการเสียดสี • คลายวัสดุที่ติดแน่น
- ป้องกันสนิม • ไล่ความชื้น

พ่นได้รอบทิศทาง! 360° องศา



สีสเปรย์ทนความร้อน

HEAT RESISTANT SPRAY PAINT



400 CC



● **H 680**
ALUMINIUM



● **H 660**
BLACK

- ทนความร้อนได้ถึง 1200°F หรือ 600°C
- ชิ้นงานไม่แตกหรือล่อน แม้เจออุณหภูมิสูง
- ไม่จำเป็นต้องพ่นรองพื้น



290 กรัม



- ติดแน่นถาวร
- พื้นผิวเรียบ หรือรูพรุน ก็ใช้งานได้
- ใช้ง่าย เหมาะสำหรับวัสดุเบา

ใหม่!

สีสเปรย์กัลวาไนซ์ 2IN1

GALVANIZED 2IN1 SPRAY PAINT



400 CC



● **G 300**
GALVANIZED
SILVER



● **G 310**
FLAT BLACK



● **G 320**
FLAT GREY

- พ่นเก็บทุกรอยเชื่อมให้เป็น เหล็กกัลวาไนซ์ เก็บงานง่าย ไร้ปัญหาสนิม
- พัล์มสีบรอนซ์ประกาย
- ไม่จำเป็นต้องพ่นรองพื้น



ปัญหาสนิม บริเวณรอยเชื่อม...จะหมดไป

3 เกรดสี จบ ครบ เรื่องการพ่นเก็บงานเหล็ก

G300
GALVANIZED
SILVER

ยอด
นิยม

เอดบรอนซ์ประกาย
เอดสีใกล้เคียงเหล็กกัลวาไนซ์
เก็บงานเรียบเนียนทุกรอยเชื่อม

G310
FLAT BLACK

เอด
ใหม่!

เอดดำทึบด้าน
เหมาะสำหรับพ่นบนเหล็ก ที่ต้องการ
การตกแต่งสไตล์ลอฟท์ (LOFT)

G320
FLAT GREY

เอด
ใหม่!

เอดเทาทึบด้าน
เอดสีใกล้เคียงรองพื้นเทาเงินสแตนเลส
สามารถใช้ได้กับทุกงานเหล็ก

H₂O
SHIELD

“เอชทูโอชิลด์” นวัตกรรม
ป้องกันสนิมและความชื้น
ทุกพื้นผิวเหล็ก

GALVANIZED
ACTIV

“กัลวาไนซ์แอคทีฟ” นวัตกรรม
เพิ่มความแข็งแรง
ให้พื้นผิวเหล็กทุกชนิด

เอทีเอ็ม สเปรย์

ผลิตจากอะครีลิกเรซินชนิดพิเศษ ผสมผงสีคุณภาพสูง
ให้เนื้อฟิล์มที่แห้งไว สีสวยเงางาม ปกปิดพื้นผิวได้ดี
ยึดเกาะแน่น เหมาะสำหรับการตกแต่งชิ้นงานทั่วไป มีเฉดสี
ให้เลือกหลากหลายมากกว่า 30 เฉดสี

- ยึดเกาะดีเยี่ยม • เงางามเต็มพิกัด • ห่วงัดคุณภาพ
- สีสด กลมกลืน




เอทีเอ็มสเปรย์ซีรีส์

NO.1 SPRAY PAINT
OF URAI PAINTS



**สีสเปรย์
อเนกประสงค์**



**สีสเปรย์
พ่นรถจักรยานยนต์**



**สีสเปรย์
สะท้อนแสง**



**สีสเปรย์
รองพื้น**



**สีสเปรย์
สีทอง**



**สีสเปรย์
โครเมียม**



**สเปรย์
โพลียูรีเทน**



**สีสเปรย์
ทนความร้อน**



**สเปรย์หล่อลื่น
อเนกประสงค์**



**กาวสเปรย์
อเนกประสงค์**



**สีสเปรย์
กัลวาไนซ์ 2IN1**

ใหม่!

วิธีใช้งาน เอทีเอ็มสเปรย์



เขย่ากระป๋อง นานประมาณ 1-2 นาที (จนได้ยินเสียงลูกแก้ว)



ระวังการสูดดมละอองสี ก่อนพ่นควร สวมหน้ากากและแว่นตา เพื่อป้องกัน



พ่นเคลือบบางๆระยะพ่น 8-12 นิ้ว รอประมาณ 20-30 นาทีต่อเที่ยว จนกว่าชิ้นงาน จะดูสวยเรียบร้อย



ล้างหัวฉีดโดยการคว่ำกระป๋อง และถอดหัวฉีดเพื่อใส่ลมเป่าออก จนกว่าจะไม่มีสี