

BẢO HÀNH

XE **6** NĂM (KHÔNG GIỚI HẠN KM)
PIN **8** NĂM (KHÔNG GIỚI HẠN KM)

HỆ THỐNG TRẠM SẠC & ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI

Hệ thống **100,000** cổng sạc trên toàn quốc
Đã có trên 600 đại lý phân phối.

*tính đến tháng 10/2025

HOTLINE:
1900 23 23 89

vinfastauto.com.vn



VINFAST



BẬT
**CHẤT
RIÊNG**
LÁI KHÁC BIỆT

VERO X

LÁI THÔNG MINH

Smart key một chạm thay thế khoá cơ truyền thống, dễ dàng bật, tắt



Chức năng định vị theo âm thanh chuẩn xác giúp tìm xe nhanh chóng ở những bãi đỗ rộng và đông đúc.



Màn hình TFT sắc nét với độ phân giải và tương phản cao, hiển thị thông số sống động.



LÁI ẤN TƯỢNG

Hệ thống Pin kép được nâng cấp linh hoạt, vượt trội trong mọi hành trình gồm 1 Pin dưới sàn xe & 1 Pin tháo rời đặt trong cốp.

Quãng đường di chuyển tới **262 km/lần sạc** (*)

Tốc độ tối đa đến **70 km/h**



Giá niêm yết:

34,900,000 VNĐ

(Đã bao gồm VAT, 01 Pin và 01 bộ sạc)

LÁI THƯ THÁI

Thể tích cốp 35L thoáng rộng, tối ưu sức chứa các vật dụng cần thiết cho mọi hành trình.



Hệ thống giảm xóc & giảm chấn thủy lực cho trải nghiệm lái êm ái trên các điều kiện địa hình

Sàn để chân rộng rãi giúp tư thế ngồi thoải mái hơn.



Phanh đĩa bánh trước & phanh tang trống phía sau, đảm bảo an toàn trong suốt chuyến đi



LÁI ƯU VIỆT

Công nghệ Pin LFP tăng công suất động cơ, giúp xe vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn và ổn định.



TIÊU CHUẨN IP67 CHỐNG NƯỚC

động cơ vượt trội ở mức nước ngập sâu 0,5 m trong 30 Phút.

Thời gian sạc đầy tối ưu:

Khoảng 6h30 phút từ 0 - 100%.

(*) Hướng dẫn bảo quản thông minh:

Duy trì dung lượng trên 20% trong quá trình sử dụng.

Cắm sạc khi dung lượng Pin thấp hơn 20%. Không nên sạc khi nhiệt độ Pin cao hơn 45°C, hệ thống sẽ không nhận sạc khi Pin nóng ở nhiệt độ 55±5°C.

LÁI CHẤT RIÊNG

THIẾT KẾ
**GÓC
CẠNH,
ĐỘC
BẢN**

Dải màu thời thượng, bật chất riêng:



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐỘNG CƠ	Màn hình	TFT
	Công suất danh định	1500 W
	Công suất tối đa	2250 W
	Loại động cơ	BLDC Inhub
	Loại Pin	LFP
	Dung lượng Pin	2.4 kWh (có thể lắp thêm Pin phụ 2.4 kWh)
	Trọng lượng Pin	18 kg
	Loại sạc	400 W
	Thời gian sạc tiêu chuẩn	Khoảng 6h30 phút từ 0-100%
	Đổi Pin	Không
HỆ THỐNG KHUNG/ GIÀM XÓC/ PHANH	Vị trí lắp Pin	Dưới sàn để chân, Pin phụ đặt ở cốp
	Tiêu chuẩn chống nước động cơ	IP67
	Giảm xóc trước	Ống lồng-giảm chấn thủy lực;
KÍCH THƯỚC CƠ BẢN	Giảm xóc sau	giảm xóc đôi, giảm chấn thủy lực
	Phanh trước và sau	Phanh đĩa/ Cơ
	Khoảng cách trục bánh Trước-Sau	1295 mm
	Thể tích cốp	35 L (16 L khi lắp Pin phụ)
	Dài x Rộng x Cao	1858 x 690 x 1100 mm
	Khoảng sáng gầm	133 mm
	Chiều cao yên	770 mm
	Kích thước lốp Trước - Sau	90/90-12 90/90-12
	Tải trọng	130 kg
	Trọng lượng Xe và Pin	92 kg (110 kg khi lắp Pin phụ)
HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG	Đèn pha trước	LED Projector
	Đèn xi nhan, đèn hậu	LED
HIỆU NĂNG	Tốc độ tối đa (Chở 1 người 65 kg)	70 km/ h
	Quãng đường đi được 1 lần sạc	Khoảng 134 km
	(Điều kiện tiêu chuẩn 30 km/h, 1 người nặng 65 kg)	(+ 128 km khi lắp thêm Pin phụ)
	Quãng đường đi được 1 lần sạc	Khoảng 86 km
	(Điều kiện hỗn hợp)	(+ 83 km khi lắp thêm Pin phụ)
	Sạc nhanh/Đổi Pin	Có
	Già tốc tăng tốc 0-50 km/h (1 người 65 kg).	15s
	Khả năng leo dốc 20% (1 người 65 kg)	10 km/h
	Khóa xe	Khóa thông minh
	Tính năng khác	Không xác thực Pin
TÍNH NĂNG THÔNG MINH	Tìm xe trong bãi xe bằng Remote	Có
	Hiển thị thông tin xe	Tùy chọn
	Hiển thị trạng thái xe	Tùy chọn
	Điều khiển bật tắt chống trộm	Tùy chọn
	Tìm xe từ xa (qua App)	Tùy chọn
	Hiển thị thông tin Pin	Tùy chọn
	Định vị xe	Tùy chọn
	Thống kê lịch sử hành trình	Tùy chọn
	Thống kê quãng đường	Tùy chọn
	Thiết lập vùng an toàn	Tùy chọn
	Sạc Pin với trạm sạc Vinfast	Có
	Chẩn đoán lỗi	Tùy chọn
	Mở khóa bằng tay 1 chạm	Không
	Smartkey (Keyless)	Có
CHÍNH SÁCH	Chính sách bảo hành	Bảo hành xe 6 năm, Bảo hành Pin 8 năm

- Lưu ý:
- Hình ảnh xe mang tính minh họa. Phiên bản thực tế có thể có một số điểm khác biệt.
 - Quãng đường di chuyển theo điều kiện kiểm thử của VinFast tại 30 km/h. Quãng đường di chuyển thực tế có thể giảm so với kết quả kiểm định, phụ thuộc vào tốc độ lái xe, nhiệt độ, địa hình, thói quen sử dụng của người lái, chế độ lái được cài đặt, số lượng hành khách/ tải trọng và các điều kiện giao thông khác.