

C3	Glucosetolerantietest en glucose in bloed of urine mogen onderling niet gecumuleerd worden
C4	Voor het gezamenlijk doseren van ALT (SGPT) en AST (SGOT) bestaat een apart nomenclatuurnummer
C5	Bilirubine afzonderlijk en bilirubine met zijn fracties mogen onderling niet gecumuleerd worden.
C8	Creatinine in bloed en creatinine in urine mogen niet gecumuleerd worden met creatinineklaring
C10	Max. 3 van volgende kunnen aangerekend worden : myoglobine, (isoenzymen van) CK, LDH, troponine I en troponine T
C11	Albumine en eiwitelektroforese mogen onderling niet gecumuleerd worden
C12	Calcium en geïoniseerd calcium mogen onderling niet gecumuleerd worden
C13	HDL-cholesterol, LDL-cholesterol en apolipoproteïnen A1 en B mogen onderling niet gecumuleerd worden.
C14	Ceruloplasmine moet samen aangevraagd worden met koper (aparte nomenclatuurnummer voor beide samen)
C15	Ijzer afzonderlijk en ijzer met ijzerbindend vermogen (apart nomenclatuurnummer) mogen onderling niet gecumuleerd worden
C16	Ijzer met ijzerbindend vermogen en transferrine mogen onderling niet gecumuleerd worden
C18	Geglycosyleerd hemoglobine en fructosamine mogen onderling niet gecumuleerd worden.
C19	Vitamine A en/of caroteen en vitamine A en/of vitamine E met HPLC mogen onderling niet gecumuleerd worden.
C34	Kwalitatieve en kwantitatieve analyse van nierstenen mogen onderling niet gecumuleerd worden.

C35	Max. 2 van volgende kunnen aangerekend worden: CRP, alfa-1-zure glycoproteïne, haptoglobine en alfa-1-antitrypsine.
C37	LH, totaal hCG en vrij beta hCG mogen onderling niet gecumuleerd worden.
C45	Androstaandiolglucuronide en dihydrotestosteron (DHT) mogen onderling niet gecumuleerd worden.
C47	Maximum 6 specifieke IgE's, per antigeen : cumul van RIA-techniek met andere techniek is toegelaten; maximum 6.
C49	Immunotypering en immunofixatie mogen onderling niet gecumuleerd worden
C53	Androstaandiolglucuronide en testosteron (chromatografisch) mogen onderling niet gecumuleerd worden.
C54	PT en thrombotest mogen onderling niet gecumuleerd worden.
C59	LDH en CK mogen onderling niet worden gecumuleerd
C70	Neisseria gonorrhoe PCR en urinecultuur met identificatie van Neisseria gonorrhoe mogen niet gecumuleerd worden
C101	Sedimentatiesnelheid en fibrinogeen mogen onderling niet gecumuleerd worden
C107	Recalcificatietijd en PTT en/of APTT mogen onderling niet gecumuleerd worden
C201	Maximum 1 van volgende kan aangerekend worden : NSE, vrij beta hCG, TPA, CEA, CA15.3, CA19.9, CA125, CA195 en CA549
C206	Actief renine en angiotensine-I of II mogen onderling niet gecumuleerd worden.
C209	DHEA en DHEA-sulfaat mogen onderling niet gecumuleerd worden
C210	Maximum 4 van volgende kunnen aangerekend worden : transcortine, 11-deoxycortisol, 17-alfa-hydroxyprogesteron, androsteendion, DHEA, DHEA-sulfaat, aldosteron, 11-deoxycorticosteron, 11-deoxy-18-hydroxycorticosteron en cortisol
C211	Vrij testosteron en SHBG mogen onderling niet gecumuleerd worden

C212	Maximum 2 van volgende kunnen aangereknd worden : oestradiol, oestriol, oestron en totale oestrogenen
C214	25-hydroxyvitamine D en 1,25- dihydroxyvitamine D mogen onderling niet gecumuleerd worden
C218	Maximum 2 van volgende kunnen aangerekend worden : TSH, FT4, T4, FT3, T3, T3 resin uptake en TBG . Indien minstens één van de resultaten van de uitgevoerde analyses buiten de referentiewaarden ligt mag een derde analyse uit de lijst supplementair worden aangerekend
C219	FT4, T4, T3 resin uptake en TBG zijn onderling niet cumuleerbaar
C220	FT3, T3 en T3 resin uptake zijn onderling niet cumuleerbaar
C303	Er is een aparte nomenclatuurnummer voor vitamine B12 en foliumzuur samen.
C326	Maximum 4 van de volgende bacteriële serologie testen mogen aangerekend worden : antilichamen tegen Brucella, Legionella, ASLO, Campylobacter, Borrelia, Leptospira, RPR, TPHA
C327	Maximum 5 van de volgende atypische ziekteverwekkers mogen aangerekend worden : antilichamen tegen Rickettsiae, Chlamydia, Mycoplasma pneumoniae .
C328	Maximum 8 van de volgende virale analyses mogen aangerekend worden : hepatitis A IgM, hepatitis B surface antigen, hepatitis Be antigen, hepatitis B surface antilichamen, hepatitis Be antilichamen, hepatitis B core antilichamen, hepatitis C antilichamen, CMV IgG, CMV IgM, CMV CF, Varicella, Paul & Bunnell, EBV IgG, eEBV IgM, bof, Rubella IgG, Rubella IgM, mazelen, Picorna, adenovirus, herpes, Influenza A, Influenza B, RSV en HIV .
C329	Maximum 5 van serologie parasieten mogen aangerekend worden: Toxoplasma, dierlijke parasieten, helminthes, hemoprotozoa, leishmania .
C330	Anti-schildkliermicrosomen antilichamen en anti-thyroglobuline antilichamen mogen onderling niet gecumuleerd worden. De cumul geldt eveneens voor RIA en non-RIA methoden.
C335	Geen cumul tussen bepaling van chloride, bicarbonaat, natrium en kalium in bloed

C336	Maximaal drie analyses aan te rekenen uit de reeks: chloride, bicarbonaat, natrium en kalium in bloed
C337	Geen cumul tussen de bepaling van amylase en lipase in bloed.
C341	Toxoplasma IgG en IgM maximum 2 maal gedurende de zwangerschap
C343	Geen cumul tussen de dosering van cystatine C en creatinine

Tenzij anders vermeld in de omschrijving of de regels, zijn de cumulregels, diagnoseregels en maximumaantallen van toepassing per afname. Indien meerdere afnamen van éénzelfde analyse nodig zijn in de loop van de 24 uur van éénzelfde dag, dan mogen deze worden samengebracht op één enkel voorschrift, voor zover het aantal afnames wordt vermeld op dit voorschrift.