



Verschillende vervaldata op één verpakking

Casus

De apotheek levert een combinatieverpakking Tetanus immunoglobuline en tetanusvaccin. Op de verpakking staan twee houdbaarheidsdata: één voor de immunoglobuline en één voor de vaccins. De houdbaarheid van de immunoglobuline was overschreden, het Tetanusvaccin was nog niet verlopen. Zowel de apotheek als de huisarts, die heeft toegediend, hebben dit niet gezien. Het is pas opgemerkt toen het vaccin herhaald werd.

Achtergrond

De combinatieverpakking Tetanus immunoglobuline en vaccin bestaat uit één ampul immunoglobuline met een houdbaarheid van 4 jaar en drie ampullen tetanusvaccin met een houdbaarheid van 5 jaar. Een postexpositievaccinatie bestaat uit drie toedieningsmomenten: in eerste instantie het immunoglobuline en één vaccin gevolgd door een vaccin op één en op zeven maanden na de eerste toediening.

Risico

Voor de vervaldatumregistratie is het dus van belang dat de vervaldatum van het immunoglobuline wordt gekozen. Vanwege te verwachten problemen met de komst van de FMD-code (Falsified Medicine Directive), is navraag gedaan bij de fabrikant.

Deze geeft aan dat er eerder vragen zijn gesteld over deze combinatieverpakking en in een enkel geval is er een medicatiefout gemeld. Recent is besloten om te stoppen met de combinatieverpakking. Dat maakt dat er ook geen probleem zal ontstaan rondom de serialisatie en het gebruik van FMD codes. De laatst geproduceerde batch dateert nog van voor de invoering van FMD, begin februari dit jaar.

Op dit moment is er bij de fabrikant geen voorraad meer van de combinatieverpakking en wordt alleen nog het tetanusvaccin geleverd. De combinatieverpakking blijft echter nog een tijd in omloop.

Zie voor meer informatie de website van Bilthoven Biologicals:

<https://www.bbio.nl/producten/vaccins/tetanus-immunoglobuline-tig-en-vaccin>

Aanbeveling

- Breng de twee verschillende vervaldata in één verpakking onder de aandacht van het apotheekteam en de (huis)artsen met wie u samenwerkt.
- Controleer de voorraad en de vervaldatumregistratie op dit punt.