

# Dynamique inte

Des performances élevées et une conduite dynamique, voilà ce que représente le système de conduite Smart Dynamic que nous avons mis au point.



Équipé d'un capteur de couple optimisé pour l'entraînement à la manivelle, le Smart Dynamic détecte la puissance musculaire fournie à la manivelle et ajoute dynamiquement une assistance au moteur. Grâce à cinq niveaux réglables, cette assistance peut être adaptée en fonction des souhaits de chacun et de l'itinéraire en cours.

Le Smart Dynamic attire également l'attention sur le plan visuel. L'écran couleur plat est moderne, compact et présente diverses informations sur le système.

la distance, la vitesse et la capacité. La commande d'affichage est située sur la poignée, au-dessus de l'accélérateur, au choix à gauche ou à droite.

Le changement de vitesse standard à 8 rapports s'effectue à l'aide de la poignée SRAM, située sur la poignée. L'accélérateur au pouce permet de démarrer confortablement, même sur les pentes.





# Données techniques

Type	Vélo à main hybride
Numéro du moyen auxiliaire	Aucun numéro d'identification de l'aide n'a été fourni.
Type d'entraînement	Moteur moyeu et manivelle avec entraînement par chaîne (pedelec)
Moteur	Puissance du moteur de 250 watts
Maximum disponible vitesses	Assistance motorisée jusqu'à 25 km/h
Batterie standard	48 V 13 Ah (634 Wh)
Chargeur	54,6 V 3,0 A
Affichage	Affichage couleur
Engrenages	Dérailleur 8 vitesses
Plateau	Haut :46   <b>Bas</b> :40 / 34 / 28 / 22 / 18 / 15 / 13 / 11
Taille de la jante	20 pouces ou 24 pouces
Mécanique des freins	Frein d'écriture (2 étriers sur un disque)
Levier de frein	Sur le guidon, à gauche et à droite, un verrouillable
Poids de transport	<b>A partir de</b> 24 kg sans poids ni batterie
Poids max. Poids de l'utilisateur	Charge standard jusqu'à 120 kg charge de l'utilisateur, plus de 120 kg possible sur demande

## Équipements spéciaux et accessoires



Engrenages électriques Shimano XT 11 vitesses



Poids sur la fourche



Deuxième batterie sur un porte-bagages de forêt



Équipement Tetra



Support KLIICKfix sur le tube de direction



Barre de feux arrière rabattable



Support pour téléphone portable



Pneus route 20x2.25