


# ALUMINIUM SANDWICH



[www.wpinternational.eu/alu-sandwich](http://www.wpinternational.eu/alu-sandwich)

Aluminium-Sandwich panelen zijn een uiterst degelijk, weersbestendig materiaal waarmee diverse borden mee worden vervaardigd. Dit strak ogend materiaal bestaat uit een kunststof die langs weerszijden gesandwichd is.

U kunt het in standaard wit, maar ook in andere kleuren verkrijgen. De mechanische capaciteiten en bewerkbaarheid maken veel mogelijk die door andere materialen niet realiseerbaar zijn. Het wordt gebruikt voor zowel binnen als buiten en beschikt over een lange levensduur.

Des panneaux sandwichs en aluminium sont des matériaux vraiment solides et résistants aux intempéries. Ces panneaux sandwichs sont composés de deux feuilles en aluminium laqué prétraité et d'un noyau en PE thermoplastique.

Vous pouvez choisir le blanc standardisé, mais aussi des autres couleurs préférés. Les capacités mécaniques vous offre plus de possibilités que les autres matériaux. Alu-sandwich est utilisé à l'intérieur et à l'extérieur et dispose d'une longue durée de vie. vérification en cours, veuillez patienter




CUSTOM MADE    READY MADE

## STANDAARDMATEN

### DIMENSIONS STANDARD


#### WANDBEVESTIGING FIXATION MURALE



product code	b x h in mm / l x h en mm
DIB-125x125-V	125 x 125
DIB-150x150-V	150 x 150
DIB-200x200-V	200 x 200
DIB-250x125-V	250 x 125
DIB-300x150-V	300 x 150
DIB-400x200-V	400 x 200

Andere formaten mogelijk op aanvraag


#### OPHANGSISTEEM SYSTÈME DE SUSPENSION



product code	b x h in mm / l x h en mm
DIB-125x125-P	125 x 125
DIB-150x150-P	150 x 150
DIB-200x200-P	200 x 200
DIB-250x125-P	250 x 125
DIB-300x150-P	300 x 150
DIB-400x200-P	400 x 200

Andere formaten mogelijk op aanvraag

#### HAAKSE BEVESTIGING FIXATION EN DRAPEAU



product code	b x h in mm / l x h en mm
DIB-125x125-H	125 x 125
DIB-150x150-H	150 x 150
DIB-200x200-H	200 x 200
DIB-250x125-H	250 x 125
DIB-300x150-H	300 x 150
DIB-400x200-H	400 x 200

Andere formaten mogelijk op aanvraag

#### PENDEL BEVESTIGING MONTAGE DE SUSPENSION





product code	b x h in mm / l x h en mm
DIB-125x125-0	125 x 125
DIB-150x150-0	150 x 150
DIB-200x200-0	200 x 200
DIB-250x125-0	250 x 125
DIB-300x150-0	300 x 150
DIB-400x200-0	400 x 200

Andere formaten mogelijk op aanvraag

## BEVESTIGING

### FIXATION

#### ZELFKLEVENDE AUTO-COLLANT



# MODULE PLUS OUTDOOR



[www.wpinternational.eu/moduleplusoutdoor](http://www.wpinternational.eu/moduleplusoutdoor)

## STIJLVOLLE, MODULAIRE BUITENBEWEGWIJZERING

Module Plus Outdoor biedt de perfecte oplossing overal waar een gebouw of plaats moet worden aangegeven, een boodschap overgebracht of mensen de juiste plaats gewezen, of het nu voor een bedrijvenpark, bedrijfsgebouw, kantoorgebouw, ziekenhuis, school, winkelcentrum of parking is. Een goede buitenbewegwijzering draagt tevens bij tot het versterken van de 'corporate identity'.

Het Module Plus Outdoor systeem bestaat uit een reeks ronde, vierkante en ellipsvormige aluminium palen en aluminium tekstpanelen (box-profielen) met een hoogte van 46mm, 60mm, 100mm, 120mm, 150mm, 200mm en 250mm. De tekstpanelen kunnen met behulp van speciale paneelklemmen bevestigd worden. Andere innovatieve accessoires maken het mogelijk om panelen uit verschillende materialen, in iedere gewenste maat, te integreren.

## SIGNALISATION EXTÉRIEURE MODULAIRE PARTICULIÈREMENT RAFFINÉE

Le Module Plus Outdoor constitue la solution idéale chaque fois qu'il est nécessaire d'indiquer un bâtiment ou un lieu, d'afficher un message ou d'orienter les visiteurs vers un endroit particulier, que ce soit dans un zoning industriel, un bâtiment d'entreprise, un immeuble de bureaux, un hôpital, une école, un centre commercial ou un parking. Une signalisation extérieure de qualité contribue également au renforcement de l'image de marque de l'entreprise.

Le système Module Plus Outdoor se compose d'une série de poteaux en aluminium de section ronde, carrée ou elliptique, ainsi que de panneaux à texte en aluminium (profilés du type caisson) d'une hauteur de 46, 60, 100, 120, 150, 200 ou 250 mm. Les panneaux à texte sont fixés à l'aide d'attaches spéciales. D'autres accessoires innovants permettent d'intégrer des panneaux de toute taille, fabriqués en différents types de matériaux.

CUSTOM  
MADE

**ALUMINIUM PALEN**  
POTEAUX ALUMINIUM

product code	omschrijving / description	
A00_1_6001T	60mm rond, 1-slot	6m/l
A00_1_6002T	60mm rond, 2-slots 60°	5m/l
A00_1_8081T	80mm octagonaal, 1-slot	5m/l
A00_1_8084T	80mm octagonaal, 4-slots	5m/l
A00_1_9001T	90mm rond, 1-slot	6m/l
A00_1_9002T	90mm rond, 2 slots 180°	5m/l

1. brut  
2. zilver geanodiseerd  
3. kleur

**ALUMINIUM EINDKAPPEN**  
CAPUCHONS ALUMINIUM

product code	omschrijving / description	ø
AOT601_1	rond / rond	60mm
AOT_1_090	rond / rond	90mm

1. brut  
2. zilver geanodiseerd  
3. kleur

**PLASTIC EINDKAPPEN**  
CAPUCHONS PLASTIQUES

product code	omschrijving / description	ø
AOT600_1	rond / rond	60mm
AOT808_1	octagonaal / octagonal	80mm
AOT8084	voor octagonaal, 4 slots pour octagonal, 4 slots zwart acrylaat / acrylic noir	80mm

1. wit/blanc 2. grijs/gris 3. zwart/noir

**DUBBELZIJDIGE TEKSTPANELEN**  
CAISSONS DOUBLE FACE

product code	omschrijving / description	
A00_1_250	250mm	5m/l
A00_1_200	200mm	5m/l
A00_1_150	150mm	5m/l
A00_1_120	120mm	5m/l
A00_1_100	100mm	5m/l
A00_1_060	60mm	5m/l
A00_1_046	46mm	5m/l

1. brut  
2. zilver geanodiseerd  
3. kleur

**PANEELKLEM**  
CRAMPONS DE FIXATION

product code	omschrijving / description
AACL001	met stalen schroef / avec vis acier
AACL002	met inox schroef / avec vis inox
FIXBOX	zonder schroef / sans vis
DRILL GUIDE	boormal / gabarit de perçage

**AFWERKINGSPROFIELEN**  
PROFILÉS DE FINITION

product code	omschrijving / description
AOCO_1_00	afwerkingsprofiel / profilé de finition
ADAPTER_1_0	adapterprofiel / profilé de connection
AORO_1_00	reductieprofiel / profilé de reduction

1. brut  
2. zilver geanodiseerd  
3. kleur

**ALUMINIUM EINDKAPPEN**  
PROFILÉS ALUMINIUM OBTURATEUR OOUR  
CAISSONS

product code	omschrijving / description
AOC_1_250	250mm
AOC_1_200	200mm
AOC_1_150	150mm
AOC_1_120	120mm
AOC_1_100	100mm

1. brut  
2. zilver geanodiseerd  
3. kleur

**STALEN VOETEN / PIEDS EN ACIER**

product code	omschrijving / description
FEE1600	60mm ronde paal / poteau rond
DECOFEE2600	decoratieve voet / pied décoratif 60mm ronde paal / poteau rond
FEE19001T	90mm ronde paal / poteau rond, 1-slot
FEE19002T	90mm ronde paal / poteau rond, 2-slots
FEE18081T	80mm paal / poteau octagonaal, 1-slot
FEE18084T	80mm paal / poteau octagonaal, 4-slots

**RONDE HOEKVERBINDER**  
ANGLE ARRONDI

product code	omschrijving / description
CORN_1_090	brut, voor ronde paal 90mm brut, pour poteau rond 90mm

**ELLIPTISCHE PALEN**  
POTEAUX ÉLLIPTIQUES




product code	omschrijving / description	
ELP_1_000	basis profiel / profilé de base	5m/l
ELP_1_001	scharnier profiel / profilé charnière	5m/l
AOT_1_000	elliptische eindkap capuchon elliptique	
AOC_1_000	afwerkingsprofiel profilé de finition	5m/l

1. brut  
2. zilver geanodiseerd  
3. kleur

**TOEBEHOREN VOOR VERLICHTING**  
ACCESSOIRES D'ÉCLAIRAGE

product code	omschrijving / description	
ILU100_1	verlichtingsprofiel profilé d'éclairage	5m/l
ILU101_1	eindkap voor verlichtingsprofiel capuchon profilé d'éclairage	

1. brut  
2. zilver geanodiseerd  
3. kleur



RECLAMEZUILEN  
INFORMATIEZUILEN  
ORIENTATIEZUILEN  
BEWEGWIJZERING

# TOTEM

COLONNES PUBLICITAIRES  
COLONNES INFORMATIVES  
TOTEMS D'ORIENTATION  
PANNEAUX DE SIGNALISATION



## TOTEM PYLON



## READY-MADE TOTEM



## MODULAR TOTEM

### GROTE KLASSE

Reclamezuilen zijn vandaag niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Een doordacht ontworpen reclamezuil zorgt niet alleen voor een betere vindbaarheid, maar draagt ook bij tot een grotere naamsbekendheid en corporate identity van een bedrijf.

Naast het 'klassieke' gamma totemprofielen werd met Modular Totem ook een modulair systeem waarmee we totems kunnen construeren in een vorm naar keuze. Afhankelijk van het gekozen profiel en de inwendige structuur kunnen we zowel kleine, elegante binnentotems vervaardigen als grote en stevige totems tot een hoogte van 6m.

Vanaf 2015 biedt WP international aan de klant niet alleen profielen en accessoires aan, maar ook een reeks kant-en-klare totems, vlak of ovaal, van een uitzonderlijke kwaliteit.

### GRANDE CLASSE

On n'imagine plus de nos jours les rues sans totems publicitaires. Une colonne publicitaire astucieusement conçue non seulement met les gens sur la bonne voie, elle contribue aussi à une notoriété et à une image de marque accrues de l'entreprise.

Outre la gamme 'classique' de profils de totem, Modular Totem, un système modulaire a été développé avec lequel nous pouvons construire des totems ayant la forme de votre choix.

En fonction du profil choisi et de la structure interne, nous pouvons réaliser aussi bien de petits totems d'intérieur élégants que de grands totems solides pouvant atteindre une hauteur de 6 mètres.

A partir de 2015, WP International propose au client non seulement des profils et des accessoires, mais aussi une série de totems prêts d'usine, plans ou ovales, d'une qualité exceptionnelle.

# TOTEM PYLON



[www.wpinternational.eu/totempylon](http://www.wpinternational.eu/totempylon)

Iedereen kent ze wel, de 'klassieke' totemprofielen waarmee elegante, gebogen of ellipsvormige reclamezuilen vervaardigd kunnen worden, al dan niet verlicht.

Afhankelijk van de toepassing, de locatie en de gewenste grootte heeft u de keuze tussen onze totem pylon 50mm en totem pylon 80mm voor kleinere totems (tot 3m), en voor de totem pylon 137mm en het meer recente H-profiel voor de grotere totems (tot 6m).

Tout le monde les connaît, les profils de totem 'classiques' qui permettent de fabriquer d'élégantes colonnes publicitaires courbées ou de forme elliptique, avec ou sans éclairage.


En fonction de l'application, de l'emplacement et de la taille voulue, vous avez le choix parmi notre totem pylon 50 mm et le totem pylon 80 mm pour les totems plus petits (jusqu'à 3 mètres), et le totem pylon 137 mm et le plus récent profil en H pour les totems plus grands (pouvant atteindre 6 mètres).



## ALUMINIUM PROFIELEN

### PROFILÉS EN ALUMINIUM


#### ELLIPS 50mm ÉLLIPSE 50mm




product code	profiel / profilé	6m/l
TOT_1_050	50mm	6m/l
1. brut	2. zilver geanodiseerd	3. kleur
brut	anodise naturel	couleur



Double sided sign support 46mm (A001046)  
Caroussel 46mm (A001046)




#### ELLIPS 80mm ÉLLIPSE 80mm




product code	profiel / profilé	6m/l
TOT_1_080	80mm	6m/l
1. brut	2. zilver geanodiseerd	3. kleur
brut	anodise naturel	couleur



Round tube 50 x 4mm  
Tube rond 50 x 4mm




#### ELLIPS 137mm ÉLLIPSE 137mm




product code	profiel / profilé	6m/l
TOT_1_137	137mm	6m/l
1. brut	2. zilver geanodiseerd	3. kleur
brut	anodise naturel	couleur



Aluminium or steel profile 80 x 80 x 4mm  
Tube de fondation 80 x 80 x 4mm




#### H-PROFIEL PROFIEL-H



product code	profiel / profilé	6m/l
TOTH_1_060	H, 60mm	6m/l
1. brut	2. zilver geanodiseerd	3. kleur
brut	anodise naturel	couleur



Aluminium or steel profile 60 x 60 x 4mm  
Tube de fondation 60 x 60 x 4mm



# READY-MADE TOTEM



[www.wpinternational.eu/readymadetotem](http://www.wpinternational.eu/readymadetotem)

WP International heeft haar totemgamma uitgebreid met een reeks kant-en-klare reclamezuilen van een uitzonderlijke kwaliteit. De reclamezuilen zijn verkrijgbaar in een ellipsvormige of vlakke uitvoering, al dan niet verlicht, met zilver geanodiseerde profielen en aluminium platen of gepoedercoat in een RAL kleur naar keuze.

De reclamezuilen worden opgebouwd rond een stevig aluminium frame (met dezelfde hoogte als de totem) en worden standaard geleverd met een verlengde constructie. Voor totems > 3m raden we evenwel gelaste voetplaten met grondankers aan die eveneens door WP International geleverd worden.

WP International a étendu sa gamme des totems avec une série de colonnes publicitaires toutes prêtes d'une qualité exceptionnelle. Les totems publicitaires sont disponibles en forme élliptique ou plane, avec ou sans éclairage, avec des profils à anodisation argentée et des plaques en aluminium ou avec une peinture par poudrage dans une couleur RAL au choix.


Les colonnes publicitaires sont composées autour d'un solide châssis en aluminium (de la même hauteur que le totem) et elles sont livrées d'usine avec une construction rallongée. Pour les totems plus hauts que 3 mètres nous conseillons toutefois des plaques de base avec ancrages dans le sol, également livrables par WP International.



CUSTOM MADE READY MADE

## KANT-EN-KLAAR / TOUT PRÊT


### ELLIPS 80mm, onverlicht ELLIPSE 80mm, non-lumineuse



productcode	maat (bxh) in mm / format (lxb) en mm
E-080200-080	800 x 2000
E-080250-080	800 x 2500
E-100200-080	1000 x 2000
E-100250-080	1000 x 2500


RAL: code + R (vb. E-100250-080-R)  
RAL: code + R (ex. E-100250-080-R)

### ELLIPS 137mm, verlicht/onverlicht ELLIPSE 137mm, lumineuse/non-lumineuse



productcode	maat (bxh) in mm / format (lxb) en mm
E-100200-137	1000 x 2000
E-100250-137	1000 x 2500
E-100300-137	1000 x 3000
E-100350-137	1000 x 3500
E-100400-137	1000 x 4000

Onverlicht / non-lumineuse



Verlicht / lumineuse

E-125200-137	1250 x 2000
E-125250-137	1250 x 2500
E-125300-137	1250 x 3000
E-125350-137	1250 x 3500
E-125400-137	1250 x 4000

E-150200-137	1500 x 2000
E-150250-137	1500 x 2500
E-150300-137	1500 x 3000
E-150350-137	1500 x 3500
E-150400-137	1500 x 4000

Verlicht: code + L (vb. E-150400-137-L)  
Lumineuse: code + L (ex. E-150400-137-L)

RAL: code + R (vb. E-150400-137-R)  
RAL: code + R (ex. E-150400-137-R)



### H PROFIEL, onverlicht PROFILÉ H, non-lumineuse



productcode	maat (bxh) in mm / format (lxb) en mm
E-080200-H	800 x 2000
E-080250-H	800 x 2500
E-080300-H	800 x 3000
E-080350-H	800 x 3500
E-080400-H	800 x 4000

E-100200-H	1000 x 2000
E-100250-H	1000 x 2500
E-100300-H	1000 x 3000
E-100350-H	1000 x 3500
E-100400-H	1000 x 4000

E-125200-H	1250 x 2000
E-125250-H	1250 x 2500
E-125300-H	1250 x 3000
E-125350-H	1250 x 3500
E-125400-H	1250 x 4000

RAL: code + R (vb. E-125400-H-R)  
RAL: code + R (ex. E-125400-H-R)

### TOTEM VLAKE, onverlicht TOTEM PLAT, non-lumineuse




productcode	maat (bxh) in mm / format (lxb) en mm
V-080200-P	800 x 2000
V-080250-P	800 x 2500
V-080300-P	800 x 3000
V-080350-P	800 x 3500
V-080400-P	800 x 4000

V-105200-P	1050 x 2000
V-105250-P	1050 x 2500
V-105300-P	1050 x 3000
V-105350-P	1050 x 3500
V-105400-P	1050 x 4000

V-130200-P	1300 x 2000
V-130250-P	1300 x 2500
V-130300-P	1300 x 3000
V-130350-P	1300 x 3500
V-130400-P	1300 x 4000

RAL: code + R (vb. V-130400-P-R)  
RAL: code + R (ex. V-130400-P-R)



ELLIPS / ELLIPSE 137mm

ELLIPS / ELLIPSE 80mm

H PROFIEL / PROFILE H

TOTEM VLAKE / TOTEM PLAT



ANKERKOOI / CAGE D'ANCRAGE

# MODULAR TOTEM



[www.wpinternational.eu/modulartotem](http://www.wpinternational.eu/modulartotem)

MODULAR TOTEM is een uiterst intelligent profielsysteem, bestaande uit één basisprofiel en 3 decoratieve afdekprofielen (recht, ellips en rond), die worden gemonteerd op een frame.

Het systeem laat toe om de diepte van de totem (10, 15 of 20cm), alsook het materiaal (aluminium of staal), afmetingen en wanddikte van de inwendige structuur zelf te bepalen, waardoor het mogelijk wordt om stevige totems tot 6m hoog te construeren.

De profielen en de panelen worden bevestigd zonder zichtbare schroeven. Omdat de panelen erg gemakkelijk frontaal ingebracht of uitgehaald kunnen worden, zijn de totems bovendien zeer onderhoudsvriendelijk.

MODULAR TOTEM est un système à profils extrêmement intelligent, se composant d'un profil de base et de 3 profils de couverture décoratifs (droit, elliptique et rond) qui sont montés sur un châssis.


Le système permet de définir soi-même la profondeur du totem (10, 15 ou 20 cm), ainsi que le matériau (aluminium ou acier), les dimensions et l'épaisseur de l'enveloppe de la structure interne, permettant ainsi de construire des totems solides jusque 6 mètres de hauteur.

Les profils et les panneaux sont fixés sans vis visibles. Comme les panneaux peuvent très aisément être introduits ou ressortis frontalement, les totems sont en plus d'un entretien très facile.



## ALUMINIUM PROFIELEN / PROFILÉS EN ALUMINIUM

### RECHT AFDEKPROFIEL PROFIL DE COUVERTURE RECTANGULAIRE




productcode  
**TOTSQUARE10**  
1. brut 2. zilver geanodiseerd  
brut anodisé naturel


profiel / profilé

recht / rectangulaire

5m/l - 6m/l



### ROND AFDEKPROFIEL PROFIL DE COUVERTURE ARRONDI




productcode  
**TOTROUND10**  
1. brut 2. zilver geanodiseerd  
brut anodisé naturel


profiel / profilé

rond / arrondi

5m/l or 6m/l



### ELLIPS AFDEKPROFIEL PROFIL DE COUVERTURE ELLIPTIQUE




productcode  
**TOTELLIPS10**  
1. brut 2. zilver geanodiseerd  
brut anodisé naturel


profiel / profilé

ellips / elliptique

5m/l or 6m/l



### BASISPROFIEL PROFIL DE BASE




productcode  
**TOTBASIC10**

profiel / profilé

basis / profil de base

5m/l



### HOEKPROFIEL CORNIÈRE DE FINITION




productcode  
**TOTEDGE10**  
1. brut 2. zilver geanodiseerd  
brut anodisé naturel

profiel / profilé

hoek / angulaire

5m/l



### VERBINDINGSPROFIEL PROFIL CONNECTEUR



productcode  
**TOTCONNECTE10**  
1. brut 2. zilver geanodiseerd  
brut anodisé naturel

profiel / profilé

verbinding / connecteur

5m/l

