

# OKI

The pioneer of LED printer  
LED 印表機的先鋒

## C911dn A3 高速彩色印表機 C941dn 白色數位印刷印表機



專業超進化，A3 高品質輸出彩色高達 50 頁 / 分鐘

OKI C911dn/C941dn 具有 1200x1200dpi 的超高分辨率的 A3 彩色印表機。

它是被設計製造出來可以同時滿足高階美工藝設計人員以及辦公室彩色文件列印的需求。

俱有白色碳粉列印及透明局部上光功能的 C941dn 更是將高階數位印刷功能直接搬進您的辦公室，讓您可以隨時地將設計的名片、包裝袋、L 型文件夾列印出來，而且不受底色的限制，可以自由自在地發揮您的創意。

### 令人驚豔的超高規格的彩色列印

C911dn /C941dn 採用 1200x1200 dpi 的超高分辨率 LED 光學技術以及 OKI 專利的 Multi-ProQ 2400 dpi 技術產生出令人震撼的彩色輸出。

- 1200 x 1200 dpi 的超高分辨率，讓輸出的圖像更逼真。
- MULTI-Level ProQ 個別印技術讓彩色圖像輸出更清晰更豔麗。
- EFI Fiery® XF 的光柵圖像處理器 (RIP) 伺服器讓您的色彩輸出更接近真實。

### 同級產品中最低的列印成本 (TCO)

- 在同級產中，最具有競爭性的價格。
- 由於俱有 38,000 張的超高容量碳粉讓使用者的單張列印成本更低廉。
- 碳粉光鼓四色分離，用完一色換一色，讓您的列印更加環保。

### 絕對滿足的列印速度 彩色每分鐘 50 張

- 首頁起印時間僅 8 秒以內。
- A4 彩色列印每分鐘可達到 50 頁，A3 彩色列印每分鐘也可以達到 28 頁。
- 1.2GHz 的高速 CPU 及 2GMB 的超大記憶體讓大量列印更順暢。

### 同是為多種列印材質 Media 而設計的印表機讓您不必到工廠就可以列印多種的材質

- 最寬廣的列印尺寸，可以從 A6 到 SRA3 可以自由選擇，最長可以印到 1,300mm。
- 列印的紙張厚度單面列印可達到 360gsm 自動雙面可以達到 320gsm。
- 更廣泛的紙質如有光澤塗料紙，透明膠片轉印紙，防水紙，模造紙等以及更多用途。
- 標準配置 300 張萬用進紙槽，可以自動偵測紙張厚度以及 530 張的自動進紙槽，最大可以加裝到 2,950 張。
- 標配自動雙面列印，讓紙張消耗減少 1/2。



本型錄是由OKI C941dn實機印製

A3 大尺寸，1200 dpi 專業輸出

50 頁 / 分鐘的彩色高速列印

標準配置 TCP/IP 網路介面



快速首頁起印，小於 8 秒

最低單張列印成本

# 隆重推出 [就是你]

# C941dn 5+

OKI隆重推出C941dn 一款全新多功能的印表機，它具備超凡的成像質感，簡單的5+工作程序，專為特殊材料或深底色紙卡而設計。OKI體積同與一般辦公印表機，可以在任何環境下運作。白墨碳粉匣可以輕場地運用在多種材質，另外也具備透明色匣，從紡織品、瓷器類、金箔類貼紙、透明包裝、文具禮品轉印。只要有C941dn，您的產品都能經濟而快速的生產。



餐廳季節菜單列印



紡織類

文具禮品類

商用/透明包裝類

深色紙品類

# C941dn



精緻豔麗的美工輸出,更突顯您的專業設計作品

註: 本產品輸出的品質與列印的紙張材質有絕對的關連性,本公司不保證在不同紙張材質的列印品質!



## EXECUTIVE SERIES

白色碳粉 及CMYK輸出  
局部上光 透明碳粉輸出  
360GSM 超厚紙張列印  
無毛細孔 塑膠材質列印

# OKI

# C911dn A3 彩色印表機規格表

## 印表機本體

列印速度 (A4 size) (A3 size)	50 / 50 28 / 28
首頁時間	8 秒
暖機時間	由睡眠狀態起動時 :35 秒, 開啟電源時 50 秒
中央處理器	1.2GHz

## 介面及軟體

連結介面	高速 USB2.0 及 10/100/1000TX Ethernet
列印語言	PCL5C, PCL6, PostScript3 及 PDF Ver1.7 直接列印
網路及通訊	支援所有主要的網路通訊協定, 可透過 ETHERNET 網路設定管理印表機的設定, 如 TCP/IP; ARP, IPv4/v6, ICM Pv4/v6, TCP, UDP, LPR, FT P, TELNET, HTTP (IPP) BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL, S MTP, POP3, SMTP, WSDPrint, LLTD, JetDirect protocols, NetBioSo verTCP, NetWare3.x, 4.x, 5.x 和 6with Full NDS and NDPS 支援 .
相容性	Windows 2000/XP Home/ XP Professional(32 bit & 64 bit) / Server 2003(32 bit & 64 bit) / Server 2008(32 bit & 64 bit) / Server 2008 R2 (32 bit & 64 bit) / Vista (32bit & 64 bit)/ windows 7 Windows 8 & 8.1 (32bit & 64 bit); Mac OS 9 / OS X 10.3.9~10.9 版
進階網路及安全	IPv6, 802.1x authentication, SNMPv3 SSL/TLS, HTTPS encryption, MAC filtering, IPSec

## 耗材配件

高容量碳粉匣 碳粉匣 *(24,000 張)	黃色 45536429 青色 45536431	紅色 45536430 黑色 45536432
超高容量碳粉匣 碳粉匣 *(38,000 張)	黃色 45536517 青色 45536519 透明 45536436(20K)	紅色 45536518 黑色 45536520 白色 45536433 (10K)
感光滾筒 ** (40,000 張)	黃色 45103731 青色 45103733 白色 45103735	紅色 45103732 黑色 45103734 透明色 45103736
加熱定著組 / 轉寫皮帶 廢碳回收盒粉	45531114 (150,000 張) 44531214 (150,000 張) 45531504 (40,000 張)	
白色 / 透明 轉印組件 第 2/3 進紙槽 高容量進紙槽 FIERY XF SEVER	白色 44531304 44530704 44530804 44592307 RIP 伺服器 (Only C941dn)	透明 44531404

本產品附有原廠代理商3年免費到府保修服務。

## 列印單元

光學組	LED 半導體電子顯像技術
解析度	真實 1200x1200 dpi, 具色彩自動平衡功能

## 紙張處理

本體紙張容量	Tray1/2/3 :530 張 (80gsm) Multi-purposr tray: 300 張 (80gsm)
選購進紙槽	HCT Tray 1,590 張 (80gsm)
最大進紙量	2,950 張 (80gsm)
紙張尺寸	Tray1/2/3 : A3,SRA3( 最大 330x457mm) SRA4,A4,A5,A6,B4,B5,B6,Letter Multi-Purpose tray: A3,SRA3( 最大 330x457mm) SRA4,A4,A5,A6,B4,B5,B6, 自定尺寸 Custom Size( 最大 297mmx1,300mm) HCT 高容量進紙槽: A3,SRA3( 最大 330x457mm) SRA4,A4,A5,A6,B4,B5,B6
紙張厚度	Tray1/2/3 : 52~320gsm Multi-purpose tray: 52~360gsm( 紙張厚度自動偵測) 雙面列印 :52~320gsm
出紙容量	面朝下 : 610 張 (80gsm) 面朝上 : 300 張 (80gsm)

## 電氣特性

記憶體	標配 :2GB, 最大 2GB 選購 HDD, 最大可達 160GB
最佳工作環境	溫度 17°C ~27°C , 濕度 50%~70%RH
電源及電力消耗	110V ± 10%, 60Hz ± 2% 一般 : <1100W, 最大 1600W 閒置 : 40W, 睡眠 小於 4 W, 關機 : 0.5W
噪音	列印 : 57db, 待機 : 34db, 睡眠 : 無法測得
體積及重量	640( 高 )x699( 寬 )x625mm( 深 ), 97.6Kg
月印量	最大 : 300,000 張 / 月, 平均 25,000 張 / 月

※ 以上規格如有變更時, 不定期另行通知。

※ 以上各商標屬於各註冊公司所有。

\* 碳粉匣容量標示以 A4 尺寸 ISO 19798 標準, 出貨時配置 10,000 張的碳粉匣。

\*\* 感光滾筒壽命是以 A4 尺寸, (based on 3 letter or A4-size pages per print job and 5% coverage)

**OKI**  
PRINTING SOLUTIONS

台灣總代理 : 三中電工股份有限公司  
網站 : [www.oki.tw](http://www.oki.tw) TEL: 0800-889955



保固資訊 :

為了確保印表機的列印品質, 本公司建議您使用 OKI 原廠生產的耗材及零件, 如使用非 OKI 原廠生產之耗材及零件對本印表機產生之任何不良之影響, 均不在本公司之產品保故服務的範圍。