

TEHNI

Pantelos Group of Companies

ENTRANCE DOOR EVOLUTION



C A T A L O G U E

INSECT SCREENS

Vertical
Horizontal
Opening




ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΤΥΠΟΙ AVAILABLE TYPES

παραθύρου - window



160 cm


πόρτας - door




240 cm

οδηγίες κατασκευής assembling


1. Κόβουμε τη βέργα σε ότι διάσταση θέλουμε και αφαιρούμε στο φάρδος 1,6 πόντους.
Cut the rod in any dimension we wish and subtract 1,6 cm in width.




2. Από την δεξιά πλευρά κουρδίζετε το ελατήριο προς τα αριστερά. Παράθυρο 24 στροφές, πόρτα 34 στροφές.
From the right side wind up the spring to the left. Window 24 turns, door 34 turns




3. Τοποθετούμε τα χερούλια, το κορδόνι και έπειτα τις τάπες
Place the handle, the ribbon (string) then the corks.



4. Βιδώνετε την σίτα στο κούφωμα.
Screw the screen to the frame



5. Κόβουμε το κανάλι και αφαιρούμε από το ύψος της σίτας 4,6 πόντους, που είναι το ύψος του κουτιού.
Cut the channel and subtract 4,6 cm from the high of the screen, which is the height of the box.



6. Τοποθετήστε τα κανάλια και βιδώστε τα στο κούφωμα
Place the channels and screw to the frame.



κάθετης κίνησης

vertical

ΚΙΤ κάθετης κίνησης elegant

Νέο Χερούλι - New handle



Νέος κουμπωτός ρεγουλατόρος
New Regulator



Νέο Κανάλι
New guide



ΚΙΤ κάθετης κίνησης classic


Χερούλι κλασσικό - Classic handle



Ρεγουλατόρος με βίδα
regulator




Κανάλι
guide



ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ DIRECTIONS FOR TURNS

	Διαστάσεις Dimensions	Αριθμός Στροφών Number of turns
ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ WINDOWS	80 X 160	15
	100 X 160	18
	120 X 160	20
	140 X 160	20
	160 X 160	20
	180 X 160	22
	200 X 160	22
ΠΟΡΤΩΝ DOORS	80 X 240	22
	100 X 240	25
	120 X 240	27
	140 X 240	28

μονή single



προφίλ - profile



οδηγίες κατασκευής assembling

1.Κόβουμε τη βέργα σε ότι ύψος θέλουμε και αφαιρούμε στο φάρδος 1,6 πόντους
Cut the rod in any height we wish and subtract 1,6 cm. in width

2.Κόβουμε το προφίλ σύμφωνα με το ύψος.
Cut the profile according to the height.

3.Από την δεξιά πλευρά κουρδίζετε το ελατήριο προς τα αριστερά .
From the right side wind up the spring to the left 1-15 turns.

4.Για καλύτερη λειτουργία κόβουμε το παραπάνω προφίλ 10 χιλ.
For better function cut 10 mm from the spare profile.

5.Τοποθετούμε τα χερούλια, το κούμπωμα και έπειτα τις τάπες.
Place the handles, the ribbon (string) and then the corks.

6.Τοποθετήστε τα εξαρτήματα πριν βιδώσετε το αλουμίνιο.
Place the accessories before screwing the aluminium.

7.Βιδώνετε την σίτα στο κούφωμα.
Screw the screen to the frame.

8.Κόβουμε το κανάλι, και αφαιρούμε από το ύψος τις σίτας 5 πόντους.
Cut the channel and subtract 5 cm from the height of the screen.

9.Τοποθετούμε τα κανάλια και τα σταθεροποιούμε με βίδες.
Place the channels and stabilize them with

Συνιστώμενες διαστάσεις - Suggested dimensions

ελάχιστο - min



40 cm

μέγιστο - max



130 cm

οριζόντια horizontal

διπλή
double




Ρυθμιστής
σταθεροποίησης
φύλου



Ασφάλεια
συγκράτησης
φύλλων

προφίλ - profile




Συνιστώμενες διαστάσεις - Suggested dimensions

ελάχιστο - min










80 cm

μέγιστο - max



180 cm





Μεντεσές συρταρωτός με
ρεγουλατόρο πάνω-κάτω
Sliding hinge with
regulation up and down

Έξτρα μεντεσές επαναφοράς
με ενσωματωμένο ελατήριο

Πόμολο πόρτας μέσα - έξω
Door handle in both sides

Ανοιγόμενη Σίτα "TEHNI" Μοναδικά πλεονεκτήματα



1. Δεν χρειάζεται πρεσσάκι συναρμολόγησης
2. Μεντεσές συρταρωτός με ρεγουλατόρο πάνω-κάτω
3. Γωνία συνδέσεως κάσας (λαμαρινάκι)
4. Πόμολο μέσα-έξω
5. Μεντεσές επαναφοράς
6. Μαγνήτης
7. Έξτρα ταμπλάς σίτας

Opening screen "TEHNI" Unique advantages

1. You don't need assembling press
2. Sliding hinge with regulation up and down
3. Casing connection bevel (small sheet metal)
4. Handle in and out
5. Return spring
6. Magnet
7. Additional net frame

Επιπλέον δυνατότητες / Extras

προφίλ - profile



Επιπλέον ταμπλάς 10 εκ.
Extra profile




Ανοιγόμενη διπλή
Double

ανοιγόμενη opening


Κιτ ανοιγόμενης Σίτας

Δεν χρειάζεται εξτρα πρεσσάκι για την συναρμολόγηση / Don't need assembling equipment

Opening Screen



Αφαιρέσεις φύλλου από Μάρμαρο: στο Ύψος 4,0 εκ. στο Φάρδος 6,5 εκ.
Abstractions from marble : Height 4,0 cm, Width 6,5 cm.





Μεντεσές συρταρωτός με
ρεγουλατόρο πάνω-κάτω
Sliding hinge with
regulation up and down

Έξτρα μεντεσές επαναφοράς
με ενσωματωμένο ελατήριο

Πόμολο πόρτας μέσα - έξω
Door handle in both sides

230 cm

προφίλ - profile




Ανοιγόμενη Σίτα "ΤΕΧΝΗ" Μοναδικά πλεονεκτήματα

1. Δεν χρειάζεται πρεσσάκι συναρμολόγησης
2. Μεντεσές συρταρωτός με ρεγουλατόρο πάνω-κάτω
3. Γωνία συνδέσεως κάσας (λαμαρινάκι)
4. Πόμολο μέσα-έξω
5. Μεντεσές επαναφοράς
6. Μαγνήτης
7. Έξτρα ταμπλάς σίτας

Opening screen "TEHNI" Unique advantages

1. You don't need assembling press
2. Sliding hinge with regulation up and down
3. Casing connection bevel (small sheet metal)
4. Handle in and out
5. Return spring
6. Magnet
7. Additional net frame

Επιπλέον δυνατότητες / Extras




Επιπλέον ταμπλάς 10 εκ.
Extra profile

ανοιγόμενη με πηχάκι

Κιτ ανοιγόμενης Σίτας με πηχάκι

Δεν χρειάζεται εξτρα πρεσσάκι για την συναρμολόγηση / Don't need assembling equipment


Opening Screen with extra profile




Αφαιρέσεις φύλλου από Μάρμαρο: στο Ύψος 4,0 εκ. στο Φάρδος 6,5 εκ.
Abstractions from marble : Height 4,0 cm, Width 6,5 cm.



Economy Screen



door - 319



window - 318

