

Open air

Σύστημα Γυάλινου Ανεμοφράκτη
Glass Windscreen System



Creativity in progress



HALUMINCO, με έδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας, είναι η πρώτη εταιρία στον κλάδο που από την ίδρυσή της ξεκίνησε με την παραγωγή προϊόντων από χυτό αλουμίνιο πάνω σε παραδοσιακά μοτίβα.

Σήμερα, αξιοποιώντας 33 χρόνια εμπειρίας στον χώρο, έχει μετεξελιχθεί σε μια ολοκληρωμένη, κάθετη βιομηχανία αλουμινίου.

Στο κέντρο παραγωγής της διατηρεί ολοκληρωμένες μονάδες επεξεργασίας, ηλεκτροστατικής βαφής, μοντάζ, φιριρίσματος, συσκευασίας και αποθήκευσης των προϊόντων που παράγει και παραδίδει.

Η ALUMINCO προσφέρει σύγχρονες αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές λύσεις με βάση το αλουμίνιο, στις οποίες περιλαμβάνονται:

Πλήρης σειρά ανοιγόμενων και συρόμενων συστημάτων αλουμινίου, ψυχρών και θερμομονωτικών.

- Πληθώρα σχεδίων σε πάνελ αλουμινίου για κάθε αρχιτεκτονική και κατασκευαστική ανάγκη με έμφαση στην αισθητική, τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια.
- Πόρτες ασφαλείας και θωρακισμένες πόρτες για κύριες εισόδους επαγγελματικών ή ιδιωτικών κτιρίων. Διατίθενται σε παραδοσιακό ή σύγχρονο στυλ, σε μεγάλη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων.
- Συστήματα καγκέλων για μπαλκόνια, βεράντες και σκάλες. Σε παραδοσιακά και μοντέρνα σχέδια, από χυτό αλουμίνιο, προφίλ αλουμινίου ή τύπου inox συνδυασμένα με πολυκαρμπονικά φύλλα.
- Συστήματα εξωτερικών χώρων όπως πέργκολες, αίθρια,

στεγάστρα εισόδων, αυλόπορτες, αυλόγυροι και φωτιστικά, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις στην κατασκευή κτιρίων υψηλών απαιτήσεων.

Με εξαγωγική δραστηριότητα σε πάνω από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο, η ALUMINCO είναι προσηλωμένη στον τομέα της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων που ανταποκρίνονται ποιοτικά, αισθητικά και λειτουργικά στις απαιτητικές και ταχύτατα εξελισσόμενες αγορές.

Η διαδικασία βαφής των προϊόντων της βασίζεται στις προδιαγραφές QUALICOAT και SEASIDE CLASS (επεξεργασία παραθαλάσσιας κλάσης) ενώ τηρεί σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001 και σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001.

Όλα τα συστήματα αλουμινίου και καγκέλων σχεδιάζονται, αναπτύσσονται και δοκιμάζονται στο τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της εταιρείας και στη συνέχεια πιστοποιούνται από αναγνωρισμένα ινστιτούτα και διεθνείς οργανισμούς όπως το IFT Rosenheim Γερμανίας, το Istituto Giordano Ιταλίας, το EKANAL (Ελληνικό Κέντρο Ανάπτυξης Αλουμινίου) Ελλάδα κ.α.

Η ALUMINCO οδηγεί τις εξελίξεις στον τομέα του αλουμινίου, αναβαθμίζοντας συνεχώς τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρει, με ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες της σύγχρονης κατασκευής και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης με τον τεχνικό κόσμο και το καταναλωτικό κοινό.

LUMINCO, headquartered in Inofyta Viotias, was the first company in this sector which, since its establishment, launched the production of items made of cast aluminium in traditional designs.

After 33 years of experience in the aluminium sector, the company has evolved into a vertically integrated aluminium industry.

Its production facilities include integrated processing, powder coating, assembly, finishing, packaging and storage units for the products it produces and delivers.

ALUMINCO offers a wide range of aluminium products and systems, architectural and construction solutions, which include:

- A full range of tilt & turn as well as sliding, cold and thermal break aluminium systems, as well as curtain wall
- A variety of designs on aluminium panels for any architectural or construction requirement, with an emphasis on style, functionality and safety
- Safety doors and reinforced doors for main entrances suitable for private or commercial buildings. Available in traditional or modern designs, in a large variety of patterns and colors
- Railing systems for balconies, patios and stairs. In traditional and modern designs, made of cast aluminium, aluminium or inox type profiles and glass railing systems

■ Outdoor systems, such as Pergolas, shading systems, canopies, gates, fences and lighting posts, offering integrated solutions for the construction of high demand buildings

ALUMINCO exports its products to over 60 countries globally and is always at the forefront of innovative development of products and systems satisfying the most demanding clients.

The powder coating process is certified by QUALICOAT and SEASIDE CLASS (seaside class processing) specifications. Furthermore, ALUMINCO also conforms to the ISO 9001 certified by TUV Austria, for quality management system and the ISO 14001 environmental management system.

All aluminium and railing systems are designed, developed and tested by our Research & Development department and are then certified by established institutes and international organizations, such as the IFT Rosenheim in Germany, the Istituto Giordano in Italy, the EKANAL (Greek Center of Aluminium Development) in Greece.



Open air

by ALUMINCO

Συνδυάζοντας καινοτόμες τεχνολογίες με ιδιαίτερες σχεδιαστικές γραμμές, τα μοντέλα της σειράς Open Air προσφέρουν την απόλυτη απάντηση σε επαγγελματικούς εξωτερικούς χώρους όπως εστιατόρια, καφετέριες, ξενοδοχεία κ.α. Μια μοναδική καινοτομία, κατοχυρωμένη* και διαθέσιμη αποκλειστικά από την Aluminco, όπου το κινούμενο τμήμα του συστήματος προσαρμόζεται με μια μόνο κίνηση ανάλογα με τις επιθυμίες μας αλλά και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Από εκεί και πέρα, αυτό που κάνει το Open Air πραγματικά ακαταμάχητο είναι ο μίνιμαλ σχεδιασμός του, η σύγχρονη ομορφιά και η ανώτερη ποιότητα. Απλό και μοντέρνο ταυτόχρονα, παρέχει τις ατελείωτες επιλογές ακόμα και για τον πιο απαιτητικό σχεδιασμό ή ιδιαίτερη κατασκευή.

Combining innovative technologies with special design lines, the Open Air System is the ultimate answer to the demand for contemporary and stylish outdoor spaces such as restaurants, cafes, roof gardens, hotels etc. A unique innovation, patented* and available exclusively from Aluminco, where the moving part of the system is raised or lowered with a single motion and effortlessly according to our wishes and weather conditions. Beyond that, what makes Open Air System truly irresistible is its minimal design, contemporary beauty and superior quality. Simple and modern at the same time, it provides endless options to even the most challenging design or construction issues.

* Αριθμός πατέντας / Patent Number: 1008916

ΚΟΜΨΟ.ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ.ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ELEGANT.INNOVATIVE.UNIQUE

Open air THEA

8

Open air
Thea

9

Open air
Thea

Το Open Air Thea είναι η αρμονική συμβίωση ενός γραμμικού διαφανές γυαλιού, των εξαιρετικών ιδιοτήτων του αλουμινίου και έξυπνης τεχνολογίας. Εντυπωσιάζει με το δυναμικό του design, επιβάλλεται με την απλότητα του, ξεχωρίζει για την λειτουργικότητα του επιτρέποντας τη μέγιστη διάχυση του φωτός στο εσωτερικό περιβάλλον. Η μεγάλη επιφάνεια του γυαλιού χωρίς κανένα εμπόδιο, εξασφαλίζει μια ιδιαίτερη φωτεινή και φιλόξενη ατμόσφαιρα στο εσωτερικό. Το Open Air Thea καθορίζει εκ νέου το μέλλον των εξωτερικών υπαίθριων χώρων.

A unique symbiosis of linear transparent glass, aluminium attractive properties and intelligent technology grants the maximum of light and space usage. Its large glazed area without any interruptions, ensures a particular bright and welcoming ambience in the interior. Open Air Thea is re-defining the future of stylish outdoor spaces.

Open air PLUS

10

Open air
Plus

11

Open air
Plus

Το Open Air Plus συνεχίζει την γραμμική και μοντέρνα σχεδίαση της έκδοσης Thea, ενισχυμένο με μια κομψή και μοντέρνα οριζόντια κουπαστή τόσο στο σταθερό όσο και στο κινούμενο τμήμα. Η κουπαστή τοποθετείται απευθείας πάνω στο γυαλί, προσφέροντας ένα υπέροχο αισθητικά φινίρισμα ενώ παράλληλα παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια και επιφάνεια κατά την χρήση του. Το Open Air Plus δημιουργεί ένα χώρο γεμάτο δύναμη και προσωπικό στυλ, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας και τη νύχτα.

Open Air Plus continues the linear and ultra-modern design of Thea, enhanced with a sleek and stylish horizontal handrail both in the fixed and moving section. Handrails are mounted directly on the glass, offering a wonderful finish whilst providing more safety and more space for the hand to use. Open Air Plus creates a space full of strength and personal style both during the daytime and at night.

Open air ULTRA+

Το Open Air Ultra+ διατίθεται με μια επιπλέον τραβέρσα που παρέχει περισσότερη αντιανεμική προστασία και στιβαρότητα στο σύστημα. Η τραβέρσα πλαισιώνεται τέλεια από τις ιδιαίτερες κολώνες του συστήματος και ταιριάζει απόλυτα με την ασφάλεια και το εξαιρετικό φινίρισμα που προσδίδει η οριζόντια κουπαστή. Το Open Air Ultra+ είναι ένας μοναδικός συνδυασμός ελκυστικών ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών που εγγυώνται άριστη λειτουργικότητα, ασφάλεια και απόδοση, ικανοποιώντας τις πλέον απαιτητικές ανάγκες.

Open Air Ultra+ uses a special bottom rail that provides extra anti-wind protection to the system. This is perfectly framed by delicately styled columns and highly matched with the uncompromised safety of the horizontal handrail. Open Air Ultra+ system is a unique combination of attractive properties and features which guarantee excellent functionality, safety and performance, satisfying the most demanding needs.

12

Open air
Ultra+


13

Open air
Ultra+



Εξαιρετικά Κομψό

Το λιγότερο ορατό πλαίσιο αλουμινίου προσδίδει minimal χαρακτήρα και αισθητική, ενώ η αρμονική ενσωμάτωση των υαλοπινάκων απελευθερώνει το μέγιστο του φυσικού φωτός στο εσωτερικό περιβάλλον.



Εύκολο στη χρήση

Κάθε μοντέλο της σειράς Open Air μπορεί να ανυψώνεται και να χαμηλώνει με μία απλή κίνηση. Είναι σχεδιασμένα για εύκολο και ευέλικτο χειρισμό.



Ελαφρύ & Στιβαρό

Το πλαίσιο κάθε μοντέλου της σειράς Open Air είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένο από αλουμίνιο, εξοπλισμένο με γυαλί ασφαλείας, θερμικά επεξεργασμένο στο σταθερό μέρος και triplex στο κινούμενο τμήμα. Τα μοντέλα Open Air παρουσιάζουν αποδεδειγμένα εξαιρετική αντοχή σε εξωτερική πίεση.



Μοναδική Προστασία

Όλα τα μοντέλα της σειράς Open Air συμπεριφέρονται εξαιρετικά καλά σε υπαίθριους χώρους παρέχοντας ηχομείωση και υψηλή προστασία από όλες τις καιρικές συνθήκες.



Εύκολη Εγκατάσταση

Τα μοντέλα Open Air είναι προσεκτικά σχεδιασμένα για να βοηθούν τον εγκαταστάτη να απολαμβάνει τα οφέλη μιας γρήγορης και εύκολης εγκατάστασης σε όλα τα στάδια από τη μεταφορά έως και την τοποθέτησή τους.



Πιστοποιημένο & Εγκεκριμένο

Με βάση τα πρότυπα του Ευρωκώδικα 1 (EN1991) και Ευρωκώδικα 9 (EN1999), τα συστήματα Open Air έχουν πιστοποιηθεί και εγκριθεί από την SWISS APPROVAL, για την εξαιρετική αντοχή τους ακόμα και κάτω από τα πιο ακραία φορτία ανέμου.

Outstanding Elegance

The least visible aluminium frame achieve a minimal and modern style while the laminated glass release the maximum of natural light in the inner environment.

Easy to Use

It can be raised and lowered with a simple motion. It is designed to be easy and flexible to handle.

Light & Robust

The frame is made of aluminium, equipped with safety glass, tempered in the fixed part and triplex at the moving sections. It is designed to demonstrate outstanding durability against external pressure.

Unique Open Air Protection

All modules perform extremely well in open air spaces providing sound reduction and high protection against all weather conditions.

Convenient Installation

Open Air modules are carefully designed to help installers benefit from quick and easy installations throughout carrying and mounting stages of modules.

Certified & Approved

On the basis of the EUROCODE 1 (EN1991) and EUROCODE 9 (EN1999) standards, open air systems have been certified and approved by the SWISS APPROVAL for their outstanding durability even under the most extreme wind loads.

Το σήμα υπεροχής της ALUMINCO.

Τα υψηλά πρότυπα τα οποία καθοδηγούν την ALUMINCO για περισσότερα από 30 χρόνια, εξασφαλίζουν στους πελάτες τεχνολογία αιχμής και αξιοπιστία σε κάθε νέο σύστημα.

The ALUMINCO Mark of Excellence.

The high standards that have guided ALUMINCO for more than 30 years, assure customers of cutting-edge technology and reliability on every new system.

Open Air Τύποι Συστήματος Open Air System Types

Το σύστημα Open Air προσφέρεται σε 3 τύπους με βάση το ύψος:

OA 1600	OA 1800	OA 2000
---------	---------	---------

Κάθε τύπος είναι διαθέσιμος σε 5 διαφορετικά πλάτη (L):

1000 mm	1200 mm	1500 mm	1800 mm	2000 mm
---------	---------	---------	---------	---------

OA 1600	
Πλάτος	Max 2000 mm (L)
Ύψος	Κλειστό: 1000 mm (H1) Ανοιχτό: 1600 mm (H2)
Διάσταση κολώνας	(50x100) mm
Τύπος υαλοπίνακα	Σταθερό τμήμα: tempered glass 4.4-4pnb Κινούμενο τμήμα: triplex glass 3.3-2pnb
Χρώματα	Black anodic ■ Anodic 420 ■
Βάση	Σταθερή

OA 1800	
Πλάτος	max 2000 mm (L)
Ύψος	Κλειστό: 1100 mm (H1) Ανοιχτό: 1800 mm (H2)
Διάσταση κολώνας	(50x100) mm
Τύπος υαλοπίνακα	Σταθερό τμήμα: tempered glass 4.4-4pnb Κινούμενο τμήμα: triplex glass 3.3-2pnb
Χρώματα	Black anodic ■ Anodic 420 ■
Βάση	Σταθερή

OA 2000	
Πλάτος	max 2000 mm (L)
Ύψος	Κλειστό: 1200 mm (H1) Ανοιχτό: 2000 mm (H2)
Διάσταση κολώνας	(50x100) mm
Τύπος υαλοπίνακα	Σταθερό τμήμα: tempered glass 4.4-4pnb Κινούμενο τμήμα: triplex glass 3.3-2pnb
Χρώματα	Black anodic ■ Anodic 420 ■
Βάση	Σταθερή

Open air system is available in 3 standard types, based on height parameter:

OA 1600	OA 1800	OA 2000
---------	---------	---------

Each type is available in 5 different Lengths (L):

1000 mm	1200 mm	1500 mm	1800 mm	2000 mm
---------	---------	---------	---------	---------

OA 1600	
Length	Max 2000 mm (L)
Height	Closed: 1000 mm (H1) Opened: 1600 mm (H2)
Column dimensions	(50x100) mm
Glass type	Fixed part: tempered glass 4.4-4pnb Moving part: triplex glass 3.3-2pnb
Colors	Black anodic ■ Anodic 420 ■
Base	Fixed base

OA 1800	
Length	max 2000 mm (L)
Height	Closed : 1100 mm (H1) Opened: 1800 mm (H2)
Column dimensions	(50x100) mm
Glass type	Fixed part: tempered glass 4.4-4pnb Moving part: triplex glass 3.3-2pnb
Colors	Black anodic ■ Anodic 420 ■
Base	Fixed base

OA 2000	
Length	max 2000 mm (L)
Height	Closed: 1200 mm (H1) Opened: 2000 mm (H2)
Column dimensions	(50x100) mm
Glass type	Fixed part: tempered glass 4.4-4pnb Moving part: triplex glass 3.3-2pnb
Colors	Black anodic ■ Anodic 420 ■
Base	Fixed base

Open air
THEA


Κλειστή θέση
Lower position (closed)



Ανοιχτή θέση
Upper position (opened)



Open air
PLUS



Open air
ULTRA+



Εξωτερικές γωνίες / External corners (C-EXT) Εσωτερικές γωνίες / Internal corners (C-INT)

Open air
THEA

Εξωτερικές γωνίες
External corners (C-EXT)



Εσωτερικές γωνίες
Internal corners (C-INT)



Όλες οι εκδόσεις του συστήματος προσφέρονται και για γωνιακές κατασκευές, τόσο εσωτερική όσο και εξωτερική 90°.

All types of the Open air system can be delivered in two standard corners of 90° angle, internal (C-INT) and external (C-EXT).

OA 1600 C-INT/C-EXT	
Πλάτος	500mm (L)
Ύψος	Κλειστό: 1000 mm (H1) Ανοιχτό: 1600 mm (H2)
Διάσταση κολώνας	(50x100) mm
Τύπος υαλοπίνακα	Σταθερό τμήμα: tempered glass 4.4-4pnb Κινούμενο τμήμα: triplex glass 3.3-2pnb
Χρώματα	Black anodic ■ Anodic 420 ■
Βάση	Σταθερή

OA 1600 C-INT/C-EXT	
Length	500mm (L)
Height	Closed: 1000 mm (H1) Opened: 1600 mm (H2)
Column dimensions	(50x100) mm
Glass type	Fixed part: tempered glass 4.4-4pnb Moving part: triplex glass 3.3-2pnb
Colors	Black anodic ■ Anodic 420 ■
Base	Fixed base

Open air
PLUS



OA 1800 C-INT/C-EXT	
Πλάτος	500mm (L)
Ύψος	Κλειστό: 1100 mm (H1) Ανοιχτό: 1800 mm (H2)
Διάσταση κολώνας	(50x100) mm
Τύπος υαλοπίνακα	Σταθερό τμήμα: tempered glass 4.4-4pnb Κινούμενο τμήμα: triplex glass 3.3-2pnb
Χρώματα	Black anodic ■ Anodic 420 ■
Βάση	Σταθερή

OA 1800 C-INT/C-EXT	
Length	500mm (L)
Height	Closed: 1100 mm (H1) Opened: 1800 mm (H2)
Column dimensions	(50x100) mm
Glass type	Fixed part: tempered glass 4.4-4pnb Moving part: triplex glass 3.3-2pnb
Colors	Black anodic ■ Anodic 420 ■
Base	Fixed base

Open air
ULTRA+



OA 2000 C-INT/C-EXT	
Πλάτος	500mm (L)
Ύψος	Κλειστό: 1200 mm (H1) Ανοιχτό: 2000 mm (H2)
Διάσταση κολώνας	(50x100) mm
Τύπος υαλοπίνακα	Σταθερό τμήμα: tempered glass 4.4-4pnb Κινούμενο τμήμα: triplex glass 3.3-2pnb
Χρώματα	Black anodic ■ Anodic 420 ■
Βάση	Σταθερή

OA 2000 C-INT/C-EXT	
Length	500mm (L)
Height	Closed: 1200 mm (H1) Opened: 2000 mm (H2)
Column dimensions	(50x100) mm
Glass type	Fixed part: tempered glass 4.4-4pnb Moving part: triplex glass 3.3-2pnb
Colors	Black anodic ■ Anodic 420 ■
Base	Fixed base

Με έμφαση στη λεπτομέρεια
Attention to detail

Open air
THEA




Αίσθηση ελευθερίας

Η απόλυτη ισορροπία μεταξύ της διαφάνειας και της απλότητας εκφράζεται τέλεια από την έκδοση Thea

A sense of freedom

The ultimate balance between transparency and simplicity is perfectly expressed by Open Air Thea.

Open air
PLUS



Κομψή εντυπωσιακή αφή

Η ελκυστική κουπαστή του Open Air Plus δημιουργεί μια πραγματικά εμπνευσμένη ατμόσφαιρα. Το σύνολο του σχεδιασμού αποπνέει ένα εκληπτυσμένο στυλ που αιχμαλωτίζει την προσοχή.

A sleek eye-catching touch

The attractive handrail of Open Air Plus creates a truly inspiring ambience. The whole design exudes a sophisticated style that captures attention.

Open air
ULTRA+



Αποτελεσματική απόδοση

Από την απλότητα της έκδοσης Thea, στην εκληπτυσμένη κουπαστή της Plus, κάθε λεπτομέρεια της Ultra+ ενσαρκώνει το κομψό, καινοτόμο και μοναδικό πνεύμα του συστήματος Open Air.

A more efficient performance

From the simplicity of the Thea edition, to the sophisticated handrail of Plus, every detail of Ultra+ embodies the elegant, innovative and unique spirit of Open Air System.

Προαιρετικός εξοπλισμός Extras

Χρηστικός προαιρετικός εξοπλισμός όπως βάση τρόλεϊ, υποστήριξη για έξτρα στεγανοποίηση και συμπληρωματικά προφίλ προσθέτουν προστιθέμενη αξία προσφέροντας πλήρη ικανοποίηση του πελάτη μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια.

Unique optional solutions such as trolley base, sealing support and additional profiles add value to the Open air experience, whilst offering complete customer satisfaction down to the last detail.



Βάση τρόλεϊ

Βάση τρόλεϊ με φρένα σε κάθε τροχό για πλήρη ακινητοποίηση, ιδιαίτερα εύχρηστη, για τη μεταφορά του κάθε μοντέλου Open Air εύκολα και με ασφάλεια.

Trolley base

Trolley base with brakes at each wheel for total immobilization, very handy, so each Open Air model can be carried easily and safely.



Με έμφαση στη λεπτομέρεια Attention to detail



Σύνδεσμος τρόλεϊ
Trolley base connector
Κωδ. / Code 2200-844

Δύο Open Air συνδέονται ως ένα!

Ένας ειδικός σύνδεσμος προσφέρει εξαιρετική σταθερότητα, ευθυγράμμιση και κεντράρισμα μεταξύ δυο συστημάτων Open Air. Ο σύνδεσμος τοποθετείται κάθετα στη βάση του τρόλεϊ και ενώνει οριζόντια δυο συστήματα Open Air.

Two Open Air are connected as one!

A special connector is used to ensure more stability, alignment and centering of the Open Air modules. The connector is placed vertically on the base of the trolley and joins horizontally two Open Air systems.

Περισσότερες επιλογές More options

Χρώματα

Πολλαπλές χρωματικές επιλογές ικανοποιούν κάθε αρχιτεκτονική ή επαγγελματική επιθυμία, κατόπιν παραγγελίας.

Colors

Defining every architectural or professional desire by selecting amongst a wide range of coating colors upon request.




Δημιουργήστε το δικό σας σχέδιο


Τα μοντέλα Open Air παρέχουν μοναδικότητα και ευελιξία, με το επαγγελματικό σας λογότυπο, επωνυμία ή οποιοδήποτε άλλο μήνυμα να τοποθετείτε ανάμεσα στους υαλοπίνακες για να μεγιστοποιήσουν την επικοινωνία σας.

Create your own design

Open air modules provide the option where your professional brand name, logo or any other message can be placed on glasses to maximize your communication.



Ψηφιακή εκτύπωση με τη χρήση κεραμικών μελανιών
Digital printing using ceramic inks



Αμμοβολή
Sandblast


Περισσότερες επιλογές More options

Συμπληρωματικά προφίλ

Ειδικά προφίλ αλουμινίου παρέχουν τέλεια κάλυψη μεταξύ των ευθύγραμμων και γωνιακών μοντέλων καθώς επίσης και για τοποθέτηση σε τοίχο.

Additional profiles

Special aluminum profiles provide perfect coverage between modules and for wall attachment.



Υποστήριξη για έξτρα στεγανοποίηση

Διάφανη λωρίδα στεγανοποίησης PVC περιορίζει επιπλέον την εισαγωγή αέρα στο εσωτερικό περιβάλλον.

Sealing support

PVC seal strip with clear finish further reduces the admission of air in the inner environment.



Όλα τα είδη προαιρετικού εξοπλισμού είναι μοναδικά γιατί σχεδιάστηκαν και εξελίχθηκαν ώστε να ταιριάζουν απόλυτα με το design και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του συστήματος Open Air.

All extras are unique because they are designed and developed to match the design and operational details of the Open Air system.

Με έμφαση στη λεπτομέρεια Attention to detail



εύκολα αφαιρούμενο αυτοκόλλητο
easily removable sticker



Η τεχνολογία στα χέρια σας!

Για τη σωστή λειτουργία της κίνησης του Open Air, απλά τοποθετήστε τα δάχτυλά σας στα σημεία που υποδεικνύονται από το εύκολα αφαιρούμενο αυτοκόλλητο (PUSH HERE) και το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του υαλοπίνακα. Στη συνέχεια, με μια απλή κίνηση/πίεση του κινούμενου τμήματος προς τα κάτω, ο ανεμοφράκτης υψώνεται στην ανώτερη θέση.

Technology at your fingers!

For proper operation just place your fingers at the points indicated by the easily removable sticker (PUSH HERE) which is placed at the center of the windscreen. Then, with just a single press-release action to the movable part, the windscreen lifts to the upper position.

Open air

FIXED

28

Open air
Fixed

29

Open air
Fixed

Η σειρά Fixed ξεχωρίζει και γοητεύει με την πρώτη ματιά!
Η σειρά Fixed αποτελεί την ιδανική λύση για επιχειρήσεις που αναζητούν πολυάριθμες εξατομικευμένες επιλογές, εύκολη εγκατάσταση, οικονομικά προσιτές λύσεις, με το σχεδιασμό και τη λειτουργικότητα να ρέουν μαζί αρμονικά. Αποτελεί εξαιρετική επιλογή για χρήση σε δημόσιους υπαίθριους χώρους, προκειμένου είτε να χωρίζουν περιοχές ή να οριοθετούν χώρους. Εκτός αυτού, το μεγάλο πλεονέκτημα της σειράς είναι οι υπέροχες συνδυαστικές δυνατότητες που προσφέρονται με τις άλλες εκδόσεις Open Air.

Fixed series stands and charms at first glance!

The Fixed series is the perfect solution for businesses looking for numerous personalized options, easy installation, surprising affordability with design and functionality to flow together harmoniously. Fixed range is an excellent choice for use in public outdoor areas in order either to divide areas or delimit spaces. Besides, its great advantage is the wonderful combination possibilities being offered with the other Open Air editions.





Η σειρά Fixed προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες και ολοκληρωμένες λύσεις, οι οποίες καλύπτουν κάθε ανάγκη σε επίπεδο αισθητικής και λειτουργικότητας.

- Μοναδική συλλογή σταθερών τυπολογιών για τον εξοπλισμό κάθε επαγγελματικού χώρου και της κατοικίας.
- Πολυάριθμες τυπολογίες και συνθέσεις, με τζάμι, με ραμποτέ και τζάμι, σε οβάλ ή ευθεία γραμμή, σας προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες.
- Διατίθεται σε μια σειρά παραλλαγών μήκους, ύψους και σχεδίων.
- Ταχύτητα και ευκολία στην κατασκευή και την τοποθέτηση.
- Δυνατότητα αποτύπωσης του λογότυπου σας ή ενός προμηθευτή/χορηγού πάνω στους υαλοπίνακες.
- Προσφέρονται σε ένα ευρύ φάσμα από χρωματικές επιλογές (RAL, ανοδίωση και αποχρώσεις απομίμησης ξύλου).

Fixed range offers unlimited possibilities and solutions, which cover every need in aesthetic and functional level.

- Distinct collection of fixed typologies suitable for commercial and residential buildings.
- A choice of every combination of glass panels, rabote with glass, in oval or straight line, offers you limitless possibilities.
- The Fixed range is available in a number of variations of length, height and plans (subject to technical feasibility).
- Fast and easy construction and installation.
- Glasses are easily branded with vinyls of your logo or supplier's sponsor.
- A wide range of applications and colors choices (RAL, anodized and imitation wood finishes).




Ειδικά σταθερά στηρίγματα βάσης προσαρμόζουν το ύψος σε περίπτωση κλίσεων δαπέδου. Χάρη σε αυτές τις βάσεις, και τα δύο άκρα ρυθμίζονται ώστε να διατηρούν το ίδιο ύψος.


Special fixed base supports can adapt the height in case of floor gradients. Thanks to these bases, both ends are regulated to maintain the same height.




Προφίλ & Εξαρτήματα για τη σειρά Fixed Profiles & Accessories for Fixed series




Κολώνα-Χώρισμα
Column - Transom
Κωδ. / Code **2200-102**
Βάρος / Weight 1885 gr/m



Σύνδεσμος κολώνας 2200-102
Connector for column 2200-102
Κωδ. / Code **2200-903**
Βάρος / Weight 2758 gr/m



Καπάκι κολώνας 2200-102
Cap for column 2200-102
Κωδ. / Code **2200-904**
Βάρος / Weight 137 gr/m



Προφίλ Ραμποτέ / Rabeté Profile
Κωδ. / Code **070-010**
Βάρος / Weight 1166 gr/m




Καπάκι Ραμποτέ / Rabeté cap
Κωδ. / Code **070-K11**
Βάρος / Weight 143 gr/m




Καπάκι για F50-310
Cover for F50-310
Κωδ. / Code **F50-3K10**
Βάρος / Weight 157 gr/m



Καπάκι Ραμποτέ / Rabeté cap
Κωδ. / Code **070-0K9**
Βάρος / Weight 165 gr/m




Οδηγός Ραμποτέ / Rabeté rail
Κωδ. / Code **F50-310**
Βάρος / Weight 427 gr/m



Προφίλ Ραμποτέ / Rabeté Profile
Κωδ. / Code **070-005**
Βάρος / Weight 1005 gr/m



Προφίλ Ραμποτέ / Rabeté Profile
Κωδ. / Code **070-011**
Βάρος / Weight 837 gr/m



Προφίλ Ραμποτέ / Rabeté Profile
Κωδ. / Code **070-022**
Βάρος / Weight 788 gr/m



Προφίλ Ραμποτέ / Rabeté Profile
Κωδ. / Code **070-023**
Βάρος / Weight 827 gr/m



Ρυθμιζόμενη βάση κολώνας
Adjustable base for column
Κωδ. / Code **E2200-171**



Καπάκι κολώνας / Column cover
Κωδ. / Code **E2200-831**



Καπάκι κολώνας / Column cover
Κωδ. / Code **E2200-832**



Καπάκι κολώνας / Column cover
Κωδ. / Code **E2200-833**

Κάθε μοντέλο του συστήματος Open Air είναι καρπός ειδικευμένης χειροποίητης εργασίας, σπάνιας στο χώρο των κατασκευών. Ειδικά εκπαιδευμένα άτομα προσαρμόζουν με ακρίβεια χιλιοστού τα υλικά ώστε να διασφαλιστεί η τέλεια εφαρμογή και η άψογη ποιότητα τους.


Όλες οι εκδόσεις φέρουν το ειδικά σχεδιασμένο λογότυπο Open Air by ALUMINCO τονίζοντας ακόμα περισσότερο την κουλτούρα της αριστείας και χαρίζοντας στον τελικό χρήστη μια ξεχωριστή εμπειρία. Μια εμπειρία έτσι όπως δεν την έχει ξαναζήσει!

Εξαιρετική δημιουργία
από γυαλί και αλουμίνιο

Each Open Air model is the aftereffect of handmade expertise which you can rarely come across throughout the aluminum industry. Specially trained people ensure that perfect fitment and the finest quality are always achieved, by measuring all elements with the most detailed accuracy.

All editions carry the specially designed logo Open Air by ALUMINCO stressing further the culture of excellence and offering a unique experience to the end user. A one-of-a-kind experience!

Outstanding flowing design
made of glass and aluminum.



Πανέμορφο στην όψη, υπέροχο στη χρήση!
Beautiful to look at, amazing to use!

Από την πρώτη στιγμή θα καταλάβεις ότι δεν έχεις ξαναζήσει παρόμοια εμπειρία. Δείτε το video του Open Air και θα διαπιστώσετε ότι πίσω από κάθε λεπτομέρεια κρύβεται μια καινοτομία.

From the very first moment you will understand that this is a unique experience, never lived before. By watching Open Air video, you will realize that behind every single detail, something new is in the Air!


Προηγμένη ασφάλεια Εξαιρετικές επιδόσεις



Advanced safety
Exceptional performance

απόλυτη διαφάνεια
ultra transparency

αντιανεμική προστασία
unique air protection



Αντοχή και προστασία σε ανέμους έως 120 Km/h
Durability and wind protection up to 120 Km/h

120 Km/h
75 Miles/h
12 Beaufort

Προέχει η ασφάλεια

Το ισχυρό σχήμα του συστήματος Open Air, συμβάλλει στην αυξημένη ασφάλεια και προστασία, ακόμη και στην περίπτωση των πλέον ακραίων φορτίων ανέμου.

Κάθε στοιχείο του συστήματος είναι ένα έργο απαιτητικής ακρίβειας και τεχνογνωσίας, έχει σχεδιαστεί, δοκιμαστεί και εγκριθεί από το τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης. Ως αποτέλεσμα, το σύστημα Open Air έχει πιστοποιηθεί από την SWISS Approval.

Safety comes first

The powerful shape of Open Air System contributes to enhanced safety and security even in the event of the most extreme wind loads.

Each and every element is a work of precision demanding rare and exacting know-how, designed, tested and approved by our R&D department. As a result, Open Air system is certified by SWISS Approval.



Creativity in progress



ALUMINCO

ALUMINIUM BUILDING SYSTEMS

320 11 Inofita Viotia, Greece

T. +30 22620 47000

F. +30 22620 47090

www.aluminco.com

info@aluminco.com

export@aluminco.com