



## LED Wallpack



Las imágenes son meramente ilustrativas, algunas de las características técnicas y accesorios pueden variar sin previo aviso.



Diciembre 2016

## Descripción del Producto

Los Wallpack LED de Teslights son el reemplazo perfecto para sistemas antiguos, con iluminación eficiente y duradera de gran alcance.

Estas luminarias son la mejor tecnología actual para iluminar edificios públicos, instalaciones de seguridad, estacionamientos, gimnasios y pasillos, etc.

Representando la elección perfecta tanto para uso interior como exterior, los LED Wallpack de Teslights ahora están disponibles en una amplia variedad de wattages y son resistentes al desgaste exterior.



## Principales Características


- **Driver Meanwell de alta eficiencia**
- **Proceso de fabricación modular**
- **5 años de garantía de fábrica**
- **Sin necesidad de modificar el cableado del fixture, reduciendo al mínimo los costos de reposición y mantenimiento**

## Especificaciones del Producto


<b>Paquete LED:</b>	SMD 2835
<b>Consumo de energía</b>	30 - 120W ±5%
<b>Voltage:</b>	100~277V AC 50/60Hz
<b>Eficiencia:</b>	Hasta 100 lm/W
<b>THD:</b>	<20%
<b>P.F.:</b>	>0.90
<b>CRI:</b>	>70
<b>Material:</b>	Estructura de aluminio con sellado de presión
<b>Ángulo de dispersión:</b>	100°
<b>IP:</b>	IP65
<b>Temperatura de trabajo:</b>	-40°C ~ + 50°C
<b>Vida útil:</b>	Hasta 50.000 horas

## Medidas del Producto

### WPA



### WPB



Modelo	Medidas (AxBxC)
WPA-30W-50W	360 x 232 x 190mm
WPB-80W-120W	464 x 238 x 445mm




## Guía de Pedido

Ejemplo: WPAS50M100C40

Tipo	Dimerizable No dimerizable		Watts		Driver/Voltaje		Eficiencia		Cubierta		CCT	
WPA	S		50		M		100		C	Transparente	40	
WPA	S	No dimerizable	30	30W	M	Interno 100-277V 50/60Hz	100	100lm/W	C	Transparente	30	3000k
			40	40W							40	4000k
WPB			50	50W							50	5000k
			80	80W							120	120W

# Teslights+

by SCALAMAX



**World Headquarters**  
1405 Corporate Center Pkwy.  
Santa Rosa, CA 95407  
USA  
+1 844 TESLITE  
[www.teslights.com](http://www.teslights.com) - [info@teslights.com](mailto:info@teslights.com)