



Comunicazione: D 206/29.04.2014  
Oggetto : Modifiche nella Base dati

Gentili clienti,

La presente per comunicarVi che iniziando dal 05.05.2014 sono stati fatti qualche modifica nel programma WinArhi.

- Per essere piu facile configurare le finestre con allargatore Tavapet, e stata creata una nuova serie TAVAPET. Le finestre si faranno come pannello in quale l'allargatore di TAVAPET si fara come una finestra fissa con telaio fittivo e pieno con TAVAPET. Per accoppiamento con la finestra e stato creato un abbinamento fittivo.

**Creare Pannello**

N. Pezzi:

Collocamento:

Codificazione:

Serie Profili:

SottoSerie:

Colore:

Vetro:

ADD ON

Premidoor

Cortizo 2300 -allu senza TT

Cortizo 3500 -allu con TT

Cortizo 2000 -allu scorrevole senza TT

Cortizo Cor 60 -allu con TT

Cortizo Tamiz -allu persiane

Cortizo 4200 -allu scorrevole con TT

**TAVAPET**

prima AD Aluclip

finExtra Aluclip

prima MD

finExtra

Slide E1600 - scr.allu senza TT

prima AD

Cassonetto

**Selezione Profilo di Aggiunta**

Lunghezza  mm

Sottrarre dalla finestra selezionata (

500730I		500730-Guarnizione giunto
▶ IFCTV		Imbinare ficiva
943940/940108	Alb	943940/940108-Profilo di accoppiamento H20mm
542340/542208	Alb	Giunto angolare variabile
912308		912308-Rinforzo per comp. 30mm
976608		976608-Rinforzo per comp. 60mm
540430	Alb	540430-Pr. comp. 100mm AD Bianco/Bianco
540330	Alb	54033-Pr.comp. 30mm AD Bianco/Bianco
540130	Alb	54013-Pr.comp. 60mm AD Bianco/Bianco
542000	Alb	542000-Profilo giunto 90 bianco
170207		861830-Protezione pedata in alluminio
541100	Alb	541100-Profilo aletta 50x14 mm

Inerire come Profilo Implic

Serie Profili:

Colore:


- E stato introdotto uno nuovo kit ferramenta con 3 scrochi nominato G.U.-SECURY Automatic per le porte ad'una anta e a 2 ante, per le serie S3000(Performer), S8000(RondoG), InnonovaAD (Prima AD), InnonovaAD Aluclip (Prima Aluclip), Innonova M5 (Prima MD), Trocal88(Finextra), Trocal 88Aluclip(Finextra Aluclip). La scelta si puo fare quando si sceglie il tipo di anta la ferramenta GU.




The image shows a software configuration interface for door hardware. At the top is a technical drawing of a door profile with dimensions: 13.2, 48.0, 18, 105, 20, 24.2, 86.5, and 23.2. Below the drawing are several configuration sections:


- Colore:** A dropdown menu set to 'Bianco'.
- Stipite lato inferiore:** A checkbox that is unchecked.
- Gocciolatoio:** A checkbox that is unchecked.
- Ferramenta:** A section with a checked checkbox for 'Apertura Destra'. Below it are three dropdown menus: 'Porta', 'GU', and an empty one.
- Hardware Selection:** A list box containing 'anta sec.', 'M-tecI-Secury' (highlighted in blue), and 'Stulp M-tecI-Secury'.

- Sono stati introdotti i pannelli di 38mm Golden Oak e Nussbaum (composti da 2 pannelli di 20mm) e i pannelli di 24mm e 38mm su ambedue lati con lastre Alluminio verniciate RAL „Panel24mm PVC placat ALU RAL (2P)“.



- Alla serie S8000(RondoG) e Innova M5(Prima MD) e stato introdotta la soglia con montaggio al interno telaio per un ottimo abbinamento con telaio a "Z". I primi ordini con questo tipo di telaio saranno disponibili dal 01.06.2014.





- E stato creato uno nuovo rapporto nominato dichiarazione di Prestazione che sostituisce la Dichiarazione di conformita per i prodotti con il marchio CE. Questa dichiarazione si puo stampare per ogni finestra in parte e si puo prendere dal menu Documenti.

Inizio del documento...   Offerte e ordini aperti   Elenca Offerte e Ordini (server 10.1.1.170)   Documenti

Stampatore  
 KONICA MINOLTA 350/250/200 PCL   Stampare 1 rapporto

Offerta01 - Testo (1)

<input type="checkbox"/> Offerta	
<input type="checkbox"/> Offerta con montaggio incluso	
<input type="checkbox"/> Coefficient termic   :	
<input type="checkbox"/> Quadro carpinteria semplice	
<input type="checkbox"/> Quadro carpinteria dettagliato	
<input type="checkbox"/> Lavoro	
<input type="checkbox"/> Poziti imbinarii pe desen	
<input type="checkbox"/> Ordine vetro	
<input type="checkbox"/> Comanda panel	
<input type="checkbox"/> Comanda accessori	
<input type="checkbox"/> Etichette Finestre con codici a barre pe Eagle 105 x 37	
<input type="checkbox"/> Etichette Accessorii con codici a barre per Eagle 105 x 37	
<input type="checkbox"/> Etichette Finestre CE 105 x 48	
<input checked="" type="checkbox"/> Dichiarazione di prestazione	
<input type="checkbox"/> Useri (utenti) WA Eagle	

Dichiarazione di prestazione  
11341 / 2014-05-08

1. Codice di identificazione unico del S3-UI  
2. Numero di identificazione 140508 / Testo / F00113410000  
3. Scopo d'uso: Sistema di Finestre e S 3000  
Applicazione : Uso residenziale e commerciale  
4. Fabbricato: SC MONDO STYLE SRL  
Str. Gloriei, Nr. 1,  
Codice postale - 300562 Timișoara  
5. Rappresentante autorizzato: .....  
6. Sistema di valutazione e verifica della  
costanza della prestazione: 3  
7. Norma armonizzata: EN 14351-1:2006+A1:2010  
8. Organismo notificato: ift R 101 29742  
9. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche principali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Tenuta all'acqua:	7A	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Sostanze pericolose:	NPD	
Resistenza al carico del vento:	C5	
Resistenza all'urto:	NPD	
Isolamento acustico:	NPD	
Trasmittanza termica:	1,32 W/m <sup>2</sup> K	
Proprietà di radiazione:		
Permeabilità totale di energia	0	
Grado di trasmissione della luce	0	
Permeabilità all'aria	3	

10. La prestazioni del prodotto identificato ai punti 1 e 2 è coerente con le prestazioni dichiarate al punto 9

Questa dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante al punto 4.

Firmato in nome e per conto del produttore da:

Nome e funzione:  
.....

Luogo e data di rilascio:  
08.05.2014



2014-05-08

pag. 1 / 4

Cordiali saluti,

**MONDO STYLE**

Direttore tecnico

Dipl. Ing. Iulian PIRCEA