



## Info 2015/003

Data: 17.03.2015

Importante

Ordinario

Distribuito a:

Uffici interni

Clienti Italia

Sistema :

PVC

Alluminio

## Oggetto: Nuovo Catalogo Porte

Gentili Clienti e Agenzie di Zona ,

Come risposta alle Vostre richieste, abbiamo preparato un nuovo Catalogo Porte con i pannelli ornamentali DPI, il nostro fornitore attuale di pannelli PVC e Alluminio. Questi pannelli insieme ai accessori sono inclusi nella nuova base dati WinArhi.

Qualche note:

- La scelta dei pannelli ornamentali in WinArhi è simile con scelta dei vetri, capitolato **PAN-O**;
- Nella variante **standard** (WinArhi) questi pannelli sono PVC **bianco** con vetro **Satinato** (per i pannelli con vetraggio) e hanno spessore di **28 mm**.

28mm NOVA EFEKT 1	4	ALU	ESG	ESG	ESG	Ug=0.5	Rw=29
28mm NOVA EFEKT 11	6	GOL	FLOAT	FLOAT	FLOAT	Ug=0.6	Rw=30
28mm NOVA EFEKT 12	10	LAM	LOW E	LOW E	LOW E	Ug=0.7	Rw=31
28mm NOVA EFEKT 12 - A	14	PAN	O-CHINCHILLA	O-CHINCHILLA	O-CHINCHILLA	Ug=0.8	Rw=32
28mm NOVA EFEKT 13	20	PAN-O	O-CREPI	O-CREPI	O-CREPI	Ug=0.9	Rw=33
28mm NOVA EFEKT 14	24	SS	O-KATHEDRAL	O-KATHEDRAL	O-KATHEDRAL	Ug=1	Rw=34
28mm NOVA EFEKT 16	25	TAV	O-KURA	O-KURA	O-KURA	Ug=1.0	Rw=35
28mm NOVA EFEKT 18	26	WE	O-MASTERCARRE	O-MASTERCARRE	O-MASTERCARRE	Ug=1.1	Rw=36
28mm NOVA EFEKT 2	28	FĂRĂ	O-SATINAT	O-SATINAT	O-SATINAT	Ug=1.2	Rw=37
28mm NOVA EFEKT 3	30	TOATE	O-SCREEN	O-SCREEN	O-SCREEN	Ug=1.3	Rw=38
28mm NOVA EFEKT 5	34		SOLAR CONTROL	VSG	VSG	Ug=1.4	Rw=39
28mm NOVA EFEKT 6	36			FĂRĂ	FĂRĂ	Ug=1.7	Rw=40
28mm NOVA FAVORIT 10	38			FĂRĂ	FĂRĂ		Rw=41
28mm NOVA FAVORIT 11	40			TOATE	TOATE		Rw=42
28mm NOVA FAVORIT 2	44						Rw=43
28mm NOVA FAVORIT 3	46						Rw=44
28mm NOVA FAVORIT 6	48						FĂRĂ
28mm NOVA FAVORIT 7							
28mm NOVA FAVORIT 9							
28mm NOVA GARANT 10							
28mm NOVA GARANT 10 - A							

- Sono inclusi nei Accessori a Pannelli Ornamentali le seguente opzioni:
  1. Sovrapprezzo pannello Decor – tutti colori effetto legno inclusi nel Catalogo Porte hanno stesso prezzo e sono disponibili per ogni modello di pannello;
  2. Maniglione tirare esterno – sono più variante da PG6 a PG14; ogni modello ha notificato la maniglia di foto e il suo gruppo di prezzo; all fine Catalogo, nei Accessori si trovano più dettagli per le maniglie;

**ATTENZIONE !!! E obbligatorio scegliere maniglia interna (non incluso nel prezzo maniglione).**

Si raccomanda la maniglia inox quale si trova in WinArhi a Proprieta - Maniglie:




Serie Profili:	RONDO
SottoSerie:	IT
Colore:	<input type="checkbox"/> Bianco
Rivestimento:	
Ferramenta:	maico man. rib.
Ferramenta:	
<input checked="" type="checkbox"/> Maniglie	




- Sovrapprezzo per vetro con modello – ogni pannello con vetraggio ha un codice del vetro: Satinat Y1048/MG3 dove **Satinat** e il tipo del vetro, **Y1048** e il codice del modello, **MG3** e il prezzo per questo modello di vetro (incluso in WinArhi).

Per preventivazione porte si deve prendere in considerazione:


- Telaio:** raccomandabile telaio maggiorato (porta) - permette una fissazione perfetta di cerniera in acciaio rinforzo; utilizzando telaio di finestra, montaggio porta e difficile da fare perche rimane poco spazio tra cerniera e fine telaio;





**Cerniera Mtec-I / Telaio porta**



**Cerniera Mtec-I / Telaio finestra**



Per le serie FinExtra e PrimaMD e importante essere scelto il **rinforzo per porte** quale permette fissaggio viti delle cerniere in acciaio.






- **Cerniere:** sono 3 tipi di cerniere nel WinArhi:

- **m-tec I** - portata 120kg piu usato essendo la piu fiabile;
- **m-tec III** - portata 100kg da usare per telai a Z (con aletta) o per telaio a L piccolo (di finestra);




Telaio finestra + **m-tec I**

**ERRATO**




Telaio finestra + **m-tec III**

**CORETTO**




Telaio a Z + **m-tec I**

**ERRATO**





Telaio a Z + **m-tec III**

**CORETTO**



- **m-tec RB** - portata 100 kg uso solo per ante con rinforzo tubolare;






- **Sistemi di chiusura:** gama de broaste disponibile a fost completata cu doua noi tipuri; astfel in Winarhi exista definite urmatoarele variante:


**VARIANTA  
RACCOMANDATA**

**Serratura SSA3**



**Serratura a nottolini  
maniglia alzante**




**Serratura a nottolini  
chiave**



**Serratura a ganci  
chiave**



**Serratura SSA5**



**Chiusura:** 4 nottolini  
+ perno centrale  
**Comado:** maniglia

**Chiusura:** 4 nottolini  
+ perno centrale  
**Comando:** chiave

**Chiusura:** 2 ganci  
+ perno centrale  
**Comando:** chiave

**Chiusura:** 2 scrocchi a  
cattencio + perno centrale  
**Comando:** automatico/chiave

**Chiusura:** 3 scrocchi + 2 ganci  
+ perno centrale  
**Comando:** automatico/chiave

Porta

Schuring S

M-tec-Man. Alz.

Porta

Schuring S

M-tec-Ser. Chiave

Porta

Schuring S

M-tec-Sicurezza

Porta

GU

M-tec-SSA3

Porta

Siegencia

M-tec-SSA5

Raccomandabile la serratura tipo **SSA3** (con scrocchi a chiusura automatica) per chiusura perfetta di anta, senza fare manovre supplementare, impedendo la deformazione di anta durante l'uso .

Cogliamo l' occasione per porgere Cordiali Saluti,

Ufficio tecnico

MONDO STYLE