

Manual de Boas Práticas Pimenta-do-Reino



2022

**Amigo produtor,
vamos melhorar
e valorizar sua
Pimenta-do-reino.**

**Vamos praticar
algumas orientações
no dia-a-dia para evitar
contaminação por
salmonella,
antraquinona e
resíduo de pesticida.**

BOAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS DA PIMENTA-DO-REINO




- Lavar as mãos
antes da colheita
dos grãos.

- Usar baldes lavados
e higienizados
com cloro.



- Usar EPI's
na colheita
dos grãos.


- Colocar os grãos
em sacos e baldes
novos ou
higienizados.





- Lavar com água e sabão e higienizar com cloro as carroças de transporte.


- Lavar o secador de grãos com água e sabão e higienizar com cloro.



- Lavar a estufa de secagem de grãos com água e sabão e higienizar com cloro.

- Lavar os terreiros de lona com água e sabão e higienizar com cloro.
- Manter os animais longe da área de secagem.





Antes de debulhar o produto, lave o batedor e higienize com cloro. Esse procedimento deverá ser efetuado toda vez que for debulhar um lote, evitando a CONTAMINAÇÃO CRUZADA.

- Secar corretamente os grãos, com secador fogo indireto e temperaturas entre 80° - 100° C.



Embalagem sempre nova



Emble o produto em sacos novos, nunca use embalagem usada, pois a contaminação do saco passará para a pimenta;

Armazenar sua pimenta corretamente é importante




Armazenar em galpões limpos, arejados, e livre de contaminação por ratos, baratas, ou quaisquer animais domésticos e sobre pallets distante 50 cm das paredes do galpão.

Dedetize seu galpão



Uma vez a cada 6 meses faça a dedetização do galpão. Use sempre produtos e dosagens permitidos pela legislação alimentar.



- Evitar o uso de pesticida no controle de pragas.




Defensivos orgânicos recomendados para a pimenta-do-reino

Nome Comercial	Empresa	Dosagem/ha	Alvo
Ecoshot	IHARA	1 kg	Antracnose (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>) [teleomorfo <i>Glomerella cingulata</i>]
Serenade	Bayer	2 – 4 L	Antracnose (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>) [teleomorfo <i>Glomerella cingulata</i>]
Bayfoland Cobre	Bayer	0,5 – 1 L	Fertilizante organomineral classe A complexado por aminoácidos
Quartzo	FMC	0,2 – 0,3 kg	Nematóide das galhas (<i>Meloidogyne incógnita</i>) Nematóide das galhas (<i>Meloidogyne javanica</i>) Nematóide das lesões (<i>Pratylenchus brachyurus</i>)
Ecotrich	Ballagro	0,2 – 0,25 kg	<i>Fusarium solani</i> (teleomorfo <i>Nectria haematococca f. sp. piperis</i>) <i>Fusarium oxysporum</i>
Nemat	Ballagro	0,2 – 0,6 kg	Nematóide das galhas (<i>Meloidogyne incógnita</i>)
Fulland	Satis	1 – 1,5 L	Estimulante dos mecanismos de autodefesa



Do Campo à Fábrica em até 08hs



IMPORTANTE : A pimenta-do-reino deve ser secada o mais rápido possível.

A demora em secar o produto, resultará na produção de MICOTOXINAS, (produto fermentado) inviabilizando sua comercialização;

Informações adicionais:

Sintomas da contaminação alimentar por *salmonella*



Importante: Devido a contaminação por *samonella* e pesticida, a pimenta-do-reino brasileira está sob forte sanções no mercado externo.

É preciso urgente adotar as Boas Práticas Agrícolas para não perdermos o mercado importador.



**Vamos proteger
a fauna e a flora,
pois esse é o nosso
maior patrimônio!**

ACEPE

**Associação Capixaba
dos Exportadores de
Pimentas e Especiarias**

www.acepe.org.br