

Tabela de Aplicação
Tabla de Aplicación

Unidades Condensadoras B-Unit



Tecumseh

Cooling for a Better Tomorrow™

www.tecumseh.com

Unidades Condensadoras Black Unit **LBP** / Unidades Condensadoras Black Unit **LBP**

Fluido Refrigerante Fluido Refrig.	Referência Comercial Ref. Comercial (HP)	Modelo Modelo	Capacidade Frigorífica - Temperatura de Evaporação Capacidad Frigorífica - Temperatura de Evaporación (Kcal / h)							Condensador Condensador	Ventiladores Ventiladores		Pressostato Presostato				Tanque de Líquido Deposito de Líquido		Filtro Secador Filtro Secador	Visor de Líquido Visor de Líquido	Separador de Óleo Separador de Aceite		Acumulador de Sucção Acumulador de Succión		Dimensões Dimensiones (mm)		
			-40 °C	-35 °C	-30 °C	-25 °C	-20 °C	-15 °C	-10 °C		Código Código	Ø (mm) Ø (mm)	Código Código	Tipo Tipo	Código Código	Tipo Tipo	Código Código	Capacidade (L) Capacidad (L)			Código Código	Código Código	Código Código	Tipo Tipo	Código Código	Capacidade (L) Capacidad (L)	Código Código
R-404A	1 1/2	CAJ2464Z	631	854	1.106	1.386	1.689	2.013	2.350	338221	300	810-10067	Cartucho	900-10359	Cartucho	900-10368	2,1	BRAI51069-1	704-10015	122-10008	-	-	-	-	320	440	480
	2	T/FH2480Z	833	1.241	1.660	2.089	2.528	2.977	3.437	338272	350	810-10068	Cartucho	900-10359	Simples	900-10201	2,1	BRAI51069-1	704-10015	122-10008	-	-	-	-	420	515	607
	3	T/FH2511Z	965	1.540	2.121	2.709	3.302	3.901	4.506	506-10039	350	810-10068	Cartucho	900-10359	Simples	900-10201	3,9	102-10023	704-10015	122-10008	-	-	-	-	450	510	630
	4	TAG2516Z	1.617	2.360	3.165	4.035	4.968	5.964	7.025	337027	350	810-10068	Cartucho	900-10359	Simples	900-10201	6	102-10024	704-10016	122-10009	-	-	-	-	456	992	894
	5	TAG2522Z	2.222	3.163	4.204	5.336	6.547	7.822	9.145	337104	400	810-10069	Cartucho	900-10359	Simples	900-10201	9,5	102-10021	704-10016	122-10009	-	-	-	-	565	1072	590
	8	TAGD2532Z	4.389	5.574	7.144	9.019	11.106	13.302	15.490	338265	400	810-10069	Conjugado	900-10287	-	-	9,5	102-10021	704-10016	122-10009	Flange	102-10006	8	102-10022	670	1417	73 8
	10	TAGD2544Z	6.887	7.556	8.893	10.762	13.005	15.451	17.910	338265	400	810-10069	Conjugado	900-10287	-	-	9,5	102-10021	704-10016	122-10009	Flange	102-10006	8	102-10022	670	1417	738

Unidades Condensadoras Black Unit **M/HBP** / Unidades Condensadoras Black Unit **M/HBP**

Fluido Refrigerante Fluido Refrig.	Referência Comercial Ref. Comercial (HP)	Modelo Modelo	Capacidade Frigorífica - Temperatura de Evaporação Capacidad Frigorífica - Temperatura de Evaporación (Kcal / h)							Condensador Condensador	Ventiladores Ventiladores		Pressostato Presostato				Tanque de Líquido Deposito de Líquido		Filtro Secador Filtro Secador	Visor de Líquido Visor de Líquido	Separador de Óleo Separador de Aceite		Acumulador de Sucção Acumulador de Succión		Dimensões Dimensiones (mm)		
			-15 °C	-10 °C	-5 °C	0 °C	5 °C	10 °C	15 °C		Código Código	Ø (mm) Ø (mm)	Código Código	Tipo Tipo	Código Código	Tipo Tipo	Código Código	Capacidade (L) Capacidad (L)			Código Código	Código Código	Código Código	Tipo Tipo	Código Código	Capacidade (L) Capacidad (L)	Código Código
R-22	1 1/3	CAJ9513T	1.376	1.692	2.027	2.379	2.750	3.139	-	338272	350	810-10068	Cartucho	900-10289	Simples	900-10201	2,1	BRAI51069-1	704-10015	122-10008	-	-	-	-	340	430	490
	1 1/2	CAJ4517E	1.703	2.090	2.520	2.995	3.515	4.078	4.686	338272	350	810-10068	Cartucho	900-10289	Simples	900-10201	2,1	BRAI51069-1	704-10015	122-10008	-	-	-	-	445	510	607
	2	T/FH4524F	2.328	2.929	3.578	4.241	5.017	5.808	6.646	506-10039	350	810-10068	Cartucho	900-10289	Simples	900-10201	3,9	102-10023	704-10015	122-10008	-	-	-	-	445	510	607
	2 1/2	T/FH4531F	3.073	3.867	4.718	5.623	6.584	7.601	8.673	337096	400	810-10069	Cartucho	900-10289	Simples	900-10201	3,9	102-10023	704-10015	122-10008	-	-	-	-	540	512	607
	3	T/FH4540F	4.161	5.189	6.284	7.446	8.675	9.971	11.334	337028	350	810-10068	Cartucho	900-10289	Simples	900-10201	6,0	102-10024	704-10016	122-10009	-	-	-	-	458	992	894
	3 1/2	TAG4546T	4.399	5.631	7.047	8.648	10.434	12.405	14.560	337029	400	810-10069	Cartucho	900-10289	Simples	900-10201	6	102-10024	704-10016	122-10009	-	-	-	-	562	1072	590
	4	TAG4553T	5.321	6.657	8.158	9.825	11.657	13.655	15.819	337029	400	810-10069	Cartucho	900-10289	Simples	900-10201	6	102-10024	704-10016	122-10009	-	-	-	-	565	974	560
	5	TAG4561T	6.076	7.720	9.493	11.395	13.426	15.586	17.875	337104	400	810-10069	Cartucho	900-10289	Simples	900-10201	9,5	102-10021	704-10016	122-10009	-	-	-	-	565	1072	590
	5 1/2	TAG4568T	6.711	8.631	10.685	12.875	15.200	17.660	20.255	337030	400	810-10069	Cartucho	900-10289	Simples	900-10201	9,5	102-10021	704-10016	122-10009	-	-	-	-	561	1072	590
	7	TAGD4590T	8.508	10.724	13.102	15.641	18.434	21.207	24.232	506-10032	500	810-10060	Cartucho	900-10289	Simples	900-10201	12	102-10020	704-10016	122-10009	Flange	102-10006	8	102-10022	868	1417	720
	8	TAGD4610T	9.661	12.259	15.021	17.949	21.043	24.301	27.725	506-10033	500	810-10060	Conjugado	900-10203	-	-	12	102-10020	704-10016	122-10009	Flange	102-10006	8	102-10022	868	1417	720
	10	TAGD4612T	12.029	15.136	18.493	22.099	25.954	30.058	34.412	506-10033	500	810-10060	Conjugado	900-10203	-	-	12	102-10020	704-10016	122-10009	Flange	102-10006	8	102-10022	868	1.417	720
11	TAGD4614T	12.513	15.867	19.557	23.584	27.946	32.645	37.680	506-10034	500	810-10060	Conjugado	900-10203	-	-	12	102-10020	704-10016	122-10009	Flange	102-10006	8	102-10022	868	1.417	720	
12	TAGD4615T	14.678	18.159	22.003	26.211	30.782	35.717	41.016	506-10034	500	810-10060	Conjugado	900-10203	-	-	12	102-10020	704-10016	122-10009	Flange	102-10006	8	102-10022	868	1.417	720	
R-404A	1 1/3	CAJ9513Z	1.599	1.914	2.234	2.563	2.887	3.220	3.359	338272	350	810-10068	Cartucho	900-10359	Simples	900-10201	2,1	BRAI51069-1	704-10015	122-10008	-	-	-	-	340	430	490
	1 1/2	CAJ4517Z	1.933	2.382	2.823	3.255	3.679	4.095	4.502	338272	350	810-10068	Cartucho	900-10359	Simples	900-10201	2,1	BRAI51069-1	704-10015	122-10008	-	-	-	-	445	510	607
	2	T/FH4524Z	2.694	3.283	3.887	4.505	5.138	5.784	6.445	506-10039	350	810-10068	Cartucho	900-10359	Simples	900-10201	3,9	102-10023	704-10015	122-10008	-	-	-	-	445	510	607
	2 1/2	T/FH4531Z	3.814	4.676	5.551	6.439	7.741	8.257	9.185	337096	400	810-10069	Conjugado	900-10203	-	-	3,9	102-10023	704-10015	122-10008	-	-	-	-	540	512	607
	3	TFH4540Z	4.608	5.564	6.548	7.561	8.603	9.673	10.771	337097	400	810-10069	Cartucho	900-10359	Simples	900-10201	3,9	102-10023	704-10015	122-10008	-	-	-	-	458	992	894
	3 1/2	TAG4546Z	5.298	6.628	8.040	9.535	11.113	12.775	14.519	337029	400	810-10069	Cartucho	900-10359	Simples	900-10201	6	102-10024	704-10016	122-10009	-	-	-	-	562	1072	590
	4	TAG4553Z	5.650	7.053	8.522	10.059	11.664	13.335	15.074	337029	400	810-10069	Cartucho	900-10359	Simples	900-10201	6	102-10024	704-10016	122-10009	-	-	-	-	565	974	560
	5	TAG4561Z	6.453	8.107	10.200	12.559	15.238	18.310	21.885	337104	400	810-10069	Cartucho	900-10359	Simples	900-10201	9,5	102-10021	704-10016	122-10009	-	-	-	-	565	1072	590
	5 1/2	TAG4568Z	8.149	9.955	11.879	13.855	15.813	17.689	19.427	337030	400	810-10069	Cartucho	900-10359	Simples	900-10201	9,5	102-10021	704-10016	122-10009	-	-	-	-	561	1072	590
	7	TAGD4590Z	9.703	12.268	14.978	17.811	20.748	23.780	26.919	506-10032	500	810-10060	Conjugado	900-10203	-	-	12	102-10020	704-10016	122-10009	Flange	102-10006	8	102-10022	868	1417	720
	8	TAGD4610Z	12164	15094	18205	21466	24848	28332	31918	506-10033	500	810-10060	Conjugado	900-10203	-	-	12	102-10020	704-10016	122-10009	Flange	102-10006	8	102-10022	868	1417	720
	10	TAGD4612Z	12346	15299	18443	21743	25170	28704	32355	506-10033	500	810-10060	Conjugado	900-10203	-	-	12	102-10020	704-10016	122-10009	Flange	102-10006	8	102-10022	868	1417	720
11	TAGD4614Z	15685	19066	22694	26456	30248	33983	37598	506-10034	500	810-10060	Conjugado	900-10203	-	-	12	102-10020	704-10016	122-10009	Flange	102-10006	8	102-10022	868	1417	720	
12	TAGD4615Z	16562	19947	23612	27562	31828	36467	41588	506-10034	500	810-10060	Conjugado	900-10203	-	-	12	102-10020	704-10016	122-10009	Flange	102-10006	8	102-10022	868	1417	720	

Capacidades calculadas para aplicação em 60Hz. Para o cálculo em 50Hz multiplicar o valor por 0,833.
Capacidades calculadas para la aplicación en 60Hz. Para el calculo en 50Hz multiplique el valor por 0,833.

Opções de Vendas Opciones de Ventas	Tanque de Líquido Depósito de Líquido	Filtro Filtro	Visor de Líquido Visor de Líquido	Pressostato Presostato		Separador de Óleo Separador de Aceite	Acumulador de Sucção Acumulador de Succión	Caixa Elétrica Caja Eléctrica			
				Alta Alta	Baixa Baixa			Padrão Estándar	Contatora Contator	Disjuntor Interruptor	Relê falta de fase Relé falta de fase
70	X			X	X			X			
71	X	X	X	X	X			X			
73	X	X	X	X	X				X	X	X
74	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X

Capacidades Baseadas nas Seguintes Condições
Capacidades Basadas en las Siguientes Condiciones

Temperatura Ambiente / Temperatura Ambiente 32°C
Temperatura de Sucção / Temperatura de Succión 32°C
Sub Resfriamento / Subenfriamiento 2°C



Imagens meramente ilustrativas. Todas as informações deste folheto são compostas por valores referenciais, podendo ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Imágenes meramente ilustrativas. Todas las informaciones en este folleto se compone de datos de referencia, que se pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo.



Presente e futuro

Os produtos Tecumseh representam o estado da arte em inovação tecnológica, com menor consumo energético e respeito ao meio ambiente. Atenta aos desafios globais atuais, a Tecumseh trabalha para superar as demandas de hoje e amanhã tanto de nossos clientes quanto da sociedade, mantendo o foco na simplicidade e sustentabilidade de soluções. **Nós pensamos longe para lhe entregar mais.**

Cooling for a Better Tomorrow™

Rua Ray Wesley Herrick, 700 | Jardim Jockey Club | São Carlos | SP
CEP: 13565-090 | Fone: (16) 3362-3000 | (16) 3363-7219 | www.tecumseh.com

