

TILE BOOK

XCLUSIVE
CERAMICA

/ EFFETTO PIETRA
STONE LOOK

ARTIC


GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE

ARTIC


GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE

RETTIFICATO


RECTIFIED




45x90
18"x35"



60x60
24"x24"



30x60
12"x24"



30x30
12"x12"



10x30
4"x12"



15x15
6"x6"




7,5x15
3"x6"




10x10
4"x4"

BATTISCOPA

SKIRTING




7,5x90
3"x35"




7,5x60
3"x24"

MOSAICI SU RETE | 30x30


FULL CUT MOSAICS ON NET | 12"x12"




2,5x2,5
1"x1"






5x5
2"x2"




3x15
2"x6"



Brick

IMBALLI PACKAGING								HD DIGITAL PRINT
		pz pcs	m ² sqm	kg	sc box	m ² sqm	kg	
45x90 18"x35"	10	3	1,215	28,60	32	38,88	915	12
60x60 24"x24"		3	1,08	21,60	40	43,20	864	12
30x60 12"x24"		6	1,08	21,60	40	43,20	864	24
30x30 12"x12"		12	1,08	25,30	40	43,20	1012	48
10x30 4"x12"		30	0,90	20,50	48	43,20	984	144
15x15 6"x6"		44	0,99	22,50	48	47,52	1080	192
7,5x15 3"x6"		88	0,99	22,50	48	47,52	1080	384
10x10 4"x4"		50	0,50	11,50	56	28,00	644	288
battiscopa skirting								
7,5x90 3"x35"	-	9	-	11,50	-	-	-	-
7,5x60 3"x24"	-	15	-	15,50	-	-	-	-



IVORY



ALMOND



GREY



ANTHRACITE



ARTIC

 **ARTIC** | ANTHRACITE 60x60

 **ARTIC** | GREY 30x60 / **MUSE** | TRIANGOLI ARGENTO 30x30



 **ARTIC** | IVORY 60x60

 **ARTIC** | IVORY 30x60 / **MUSE** | VOLO AURUM 30x30



 **ARTIC** | ALMOND 60x60
 **ARTIC** | ALMOND 30x60



 **ARTIC** | GREY 60x60



CARATTERISTICHE TECNICHE


TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO SMALTATO
CERAMIC STONEWARE GLAZED

GRUPPO DI APPARTENENZA:
SPECIFIC GROUPING:

EN 14111 APPENDICE G BIa GL

SIMBOLOGIA	CARATTERISTICHE	UNITÀ DI MISURA	VALORE MEDIO XCLUSIVE	VALORE PRESCRITTO	METODO DI PROVA
SYMBOLGY	FEATURES	UNIT OF MEASUREMENT	XCLUSIVE MEAN VALUE	PRESCRIBED VALUE	TEST METHOD
	DIMENSIONE LATI DIMENSIONS-LENGHT AND WIDTH	%	CONFORME CONFORM	+/- 0,5	UNI EN ISO 10545-2
	RETTILINEITÀ DEI LATI SIDE STRAIGHTNESS	%	CONFORME CONFORM	+/- 0,5	UNI EN ISO 10545-2
	ORTOGONALITÀ DEGLI SPIGOLI CORNER SQUARENESS	%	CONFORME CONFORM	+/- 0,6	UNI EN ISO 10545-2
	PLANARITÀ FLATNESS	%	CONFORME CONFORM	+/- 0,5	UNI EN ISO 10545-2
	SPESSORE THICKNESS	%	CONFORME CONFORM	+/- 5,0	UNI EN ISO 10545-2
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	%	CONFORME CONFORM	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	SFORZO DI ROTTURA BREAKING STRENGHT	N	CONFORME CONFORM	≥ 1300 se sp ≥ 7,5 mm ≥ 700 se sp < 7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
	MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	N/mm ²	CONFORME CONFORM	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
	RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE	-	CONFORME CONFORM	RICHIESTA REQUIRED	UNI EN ISO 10545-11
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	-	CONFORME CONFORM	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14



**TUTTE LE COLLEZIONI
XCLUSIVE**

ALL THE XCLUSIVE
COLLECTIONS

/ CEMENTINE

CEMENT TILES

RE_STYLE
ELEMENT
RETRÒ
MYSTIQUE
PAINT
AMARCORD

/ EFFETTO MARMO

MARBLE LOOK

COLOSSEUM
ORIGINI

/ EFFETTO CEMENTO

CONCRETE LOOK

REWIND
XTREME
ADANA
LAST MINUTE
HABITAT
STREET

/ EFFETTO PIETRA

STONE LOOK

PIETRA LUNARE
ARTIC
ALPEN
GREY STONE
ORIGINI
QUARZITE
ASPEN
EUROPA

/ MOSAICI

MOSAICS

MUSE

/ MATTONCINI

BRICKS

COLOR TREND
OLD TREND
COUNTRY
SUBWAY

/ EFFETTO LEGNO

WOOD LOOK

GLAMOUR
DEK
WOOD TREND
FOREST WOOD
BRAZILIAN WOOD
BOIS
ESSENZE
PLANK
SALOON
PLANET
AXE
TUDOR
SBIANCATO
WILD
JUNGLE
ORIGINAL BARK
VINTAGE
CARBONARA

TILE BOOK



by  **Import Export Srl**

Via Ghiarola Nuova, 116
41042 Fiorano Modenese (MO) Italy
Tel. +39 0536 808015 - Fax +39 0536 918259

www.xclusiveceramica.com
info@xclusiveceramica.com

