

TIBUR

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN STONEWARE

XCLUSIVE
CERAMICA

BEIGE

POSA MULTIFORMATO
MULTIFORMAT LAYING





NUT

POSA MULTIFORMATO
MULTIFORMAT LAYING







SILVER

POSA MULTIFORMATO
MULTIFORMAT LAYING





TIBUR BEIGE




GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

NON RETTIFICATO
NOT RECTIFIED



40x20 | 16"x8"



20x20 | 8"x8"



60x40 | 24"x16"



40x40 | 16"x16"

FORMATI
SIZES



60x40
24"x16"




KIT MULTIFORMATO (SOLO SCATOLE COMPLETE)
MULTI FORMATS KIT (ONLY COMPLETE BOXES)

2 pz / pcs
4 pz / pcs
2 pz / pcs
4 pz / pcs

60x40 24"x16" **R10**
40x40 16"x16" **R10**
40x20 16"x8" **R10**
20x20 8"x8" **R10**

1,44 m²/sqm

BATTISCOPIA
SKIRTING



7,3x60 | 3"x24"



TIBUR NUT



GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

NON RETTIFICATO
NOT RECTIFIED



40x20 | 16"x8"



20x20 | 8"x8"




60x40 | 24"x16"




40x40 | 16"x16"

FORMATI
SIZES



60x40
24"x16"




KIT MULTIFORMATO (SOLO SCATOLE COMPLETE)
MULTI FORMATS KIT (ONLY COMPLETE BOXES)

2 pz / pcs
4 pz / pcs
2 pz / pcs
4 pz / pcs

60x40 24"x16" **R10**
40x40 16"x16" **R10**
40x20 16"x8" **R10**
20x20 8"x8" **R10**

1,44 m²/sqm

BATTISCOPIA
SKIRTING



7,3x60 | 3"x24"



TIBUR SILVER



GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

NON RETTIFICATO
NOT RECTIFIED



40x20 | 16"x8"



20x20 | 8"x8"




60x40 | 24"x16"




40x40 | 16"x16"

FORMATI
SIZES



60x40
24"x16"




KIT MULTIFORMATO (SOLO SCATOLE COMPLETE)
MULTI FORMATS KIT (ONLY COMPLETE BOXES)

2 pz / pcs
4 pz / pcs
2 pz / pcs
4 pz / pcs

60x40 24"x16" **R10**
40x40 16"x16" **R10**
40x20 16"x8" **R10**
20x20 8"x8" **R10**

1,44 m²/sqm





BATTISCOPIA
SKIRTING




7,3x60 | 3"x24"



IMBALLI PACKAGING

								 DIGITAL PRINT	
formati sizes	spessore (mm) thickness (mm)	pz pcs	m² sqm	kg	sc box	m² sqm	kg	numero grafiche number of graphics	
60x40 24"x16"	9,5	5	1,20	22,16	48	57,60	1.083,68	16	
KIT MULTIFORMATO MULTI FORMATS KIT	formati sizes	spessore (mm) thickness (mm)	pz pcs	m² sqm	kg	sc box	m² sqm	kg	numero grafiche number of graphics
	60x40 24"x16"	9,5	2	1,44	26,68	44	63,36	1.193,92	16
	40x40 16"x16"		4						16
	40x20 16"x8"		2						16
20x20 8"x8"	4		32						
battiscopa skirting									
7,3x60 3"x24"	-	15	-	15,50	-	-	-	-	

SCHEMI DI POSA MODULARE MODULAR LAYING SKETCHES

















MODULI PATTERNS ① ② ③			
60x40 24"x16" 2 pz/pcs (33%)	40x40 16"x16" 4 pz/pcs (44%)	40x20 16"x8" 2 pz/pcs (11%)	20x20 8"x8" 4 pz/pcs (11%)

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO
 PORCELAIN STONEWARE
GRUPPO DI APPARTENENZA | SPECIFIC GROUPING
EN 14411 APPENDICE G BIa GL

	caratteristiche features	metodo di prova test method	valore prescritto prescribed value	valore medio Xclusive Xclusive mean value
	DIMENSIONE LATI DIMENSIONS-LENGTH AND WIDTH	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,5 %	CONFORME CONFORM
	RETTILINEITÀ DEI LATI SIDE STRAIGHTNESS	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,5 %	CONFORME CONFORM
	ORTOGONALITÀ DEGLI SPIGOLI CORNER SQUARENESS	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,6 %	CONFORME CONFORM
	PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,5 %	CONFORME CONFORM
	SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545-2	+/- 5,0 %	CONFORME CONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME CONFORM
	SFORZO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 1300 N (se sp ≥ 7,5 mm) ≥ 700 N (se sp < 7,5 mm)	CONFORME CONFORM
	MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	CONFORME CONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA ABRASION RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	CONFORME CONFORM
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	RICHIESTA REQUIRED	CONFORME CONFORM
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICAL ATTACK	UNI EN ISO 10545-13	Secondo i dati del costruttore According to builder's specifications	CONFORME CONFORM
	RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	RICHIESTA REQUIRED	CONFORME CONFORM
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	3 MIN	CONFORME CONFORM
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	ANSI A137.1:2012	≥ 0,42	CONFORME CONFORM

TIBUR

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN STONEWARE

XCLUSIVE
C E R A M I C A

by **Batix** Import Export S.R.L. S.U.

Via Ghiarola Nuova, 16
41042 Fiorano Modenese (MO) Italy
Tel. +39 0536 808015 - Fax +39 0536 918259

www.xclusiveceramica.com
info@xclusiveceramica.com

