

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATALBélyegző
ő PMKH
Digitálisan aláírta:
Bélyegző PMKH
Dátum:
2022.05.09
13:52:39 +02'00'

Ügyiratszám: PE-06/KTF/20714-11/2022.

Ügyintéző: Kamarásné Buchberger Edit

Telefon: (06-1) 478-4400

Tárgy: A „H6 HÉV vonal korszerűsítése és meghosszabbítása a Kálvin térig a **belső felszíni szakaszon [Beöthy utca (bez.) - Szigetszentmiklós-Gyártelep (bez.)]**” beruházás megvalósítására vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás ügyében közlemény kifüggesztéséről tájékoztatás kérése

Melléklet: 1 pld. közlemény

Tisztelt Címzett!

A BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. (1027 Budapest, Horvát u. 14-26.) és a MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.) által alkotott konzorcium meghatalmazásából a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövház u. 37.) és a Kontúr Csoport Kft. (1146 Budapest, Hungária körút 162-168.) által alkotott konzorcium meghatalmazása alapján a Vibrocomp Kft. (1118 Budapest, Bozókvar u. 12.) benyújtotta a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) a „H6 HÉV vonal korszerűsítése és meghosszabbítása a Kálvin térig a **belső felszíni szakaszon [Beöthy utca (bez.) - Szigetszentmiklós-Gyártelep (bez.)]**” beruházás megvalósítására vonatkozó környezeti hatástanulmányt (a továbbiakban: Dokumentáció).

A kérelem alapján a Környezetvédelmi Hatóság a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] szerinti környezeti hatásvizsgálati eljárást 2022. április 14. napján megindította.

Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet **nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé** nyilvánította a tárgyi környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárást.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdésére figyelemmel tájékoztatom, hogy az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye:

<http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/pest-megyei-kormanyhivatal-kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-es-hulladeggazdalkodasi-foosztaly-pe-ktf-20714-8-2022>

Kérem, hogy a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése és 25/B. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében **haladéktalanul**, de legkésőbb **3 napon belül** gondoskodjon a közlemény közterületen, és a helyben szokásos egyéb módon történő **közhírré tételéről**, valamint a mellékelt

közleményt egészítse ki abban a tekintetben, hogy hogyan lehet helyben betekinteni a kérelembe és a Dokumentációba.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése alapján kérem továbbá, hogy a közlemény közhírré tételét követő 3 napon belül tájékoztassa a Környezetvédelmi Hatóságot a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a kérelembe és mellékleteibe való betekintési lehetőség módjáról.

Tájékoztatom továbbá, hogy a Környezetvédelmi Hatóság az eljárás során a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint tartandó közmeghallgatást *a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről* szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapján az érintettek személyes megjelenése nélkül tartja meg.

A Környezetvédelmi Hatóság tájékoztatja az érintett nyilvánosságot, hogy észrevételeiket és kérdéseiket 2022. június 9. napjáig írásban tehetik meg a zoldhatosag@pest.gov.hu címen, vagy megküldhetik postai úton a 1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12. címre.

Budapest, 2022. május 6.

dr. Tarnai Richárd kormány megbízott
nevében és megbízásából:



Jánoska-Orbán Hajnalka
Jánoska-Orbán Hajnalka

Környezetvédelmi engedélyezési szakügyintéző
dr. Orosziné dr. Polner Kinga
osztályvezető

Kapják:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata | HK: BP09FRONK |
| 2. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata | HK: ONKORM20 |
| 3. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata | HK: BPXXIIIIONK |
| 4. Dunaharaszti Város Önkormányzata | HK: DHONK |
| 5. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata | HK: SZSZM |
| 6. Irattár | |

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Másolatot készítette:

Kerékjártóné Polonkai Mária

Pest Megyei kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási

Főosztály

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás
megjelenítését szolgálja



PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

Az ügy tárgya: A „H6 HÉV vonal korszerűsítése és meghosszabbítása a Kálvin térig a belső felszíni szakaszon [Beöthy utca (bez.) - Szigetszentmiklós-Gyártelep (bez.)]” beruházás megvalósítására vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] alapján.

Az ügy iktató száma: PE-06/KTF/20714/2022.

Az eljárás megindításának napja: 2022. április 14.

Az ügyintézési határidő: 60 nap

Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánította a tárgyi környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárást.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (5) bekezdésében foglaltak az ügyintézési határidőbe nem számítanak be.

Az ügyintéző neve és elérhetősége: Kamarásné Buchberger Edit; Tel.: (06-1) 478-4400

Az ügy tárgyának rövid ismertetése:

A BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. (1027 Budapest, Horvát u. 14-26.; a továbbiakban: Kérelmező) és a MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.) által alkotott konzorcium meghatalmazásából a FÖMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövház u. 37.) és a Kontúr Csoport Kft. (1146 Budapest, Hungária körút 162-168.) által alkotott konzorcium meghatalmazása alapján a Vibrocomp Kft. (1118 Budapest, Bozókvar u. 12.; a továbbiakban: Meghatalmazott) benyújtotta a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) a „H6 HÉV vonal korszerűsítése és meghosszabbítása a Kálvin térig a belső felszíni szakaszon [Beöthy utca (bez.) - Szigetszentmiklós-Gyártelep (bez.)]” beruházás megvalósítására vonatkozó környezeti hatástanulmányt (a továbbiakban: Dokumentáció).

A Kérelmező a H6-H7 HÉV vonalak jelen tervezési feladatát az alábbi szakaszolásban kívánja megvalósítani:

- Alagúti és kapcsolódó szakasz („A”): H7 HÉV vonal Kálvin tér – Erdősor utca és H6 HÉV vonal Kálvin tér Kén utca (kiz.),

- **Belső felszíni szakasz („B”): H6 Kén utca (bez.) – Szigetszentmiklós-Gyártelep (bez.),**
- **Külső felszíni szakasz („K”): H6 Szigetszentmiklós-Gyártelep (kiz.) – Ráckeve (bez.).**

Jelen eljárás tárgya a „B” belső felszíni szakasz; az „A” alagúti és kapcsolódó szakaszt a Kérelmező kérelme alapján a Környezetvédelmi Hatóság külön hatásvizsgálati eljárásban vizsgálja; a „K” külső felszíni szakasz pedig már környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik.

Mivel a tervezés során a Beöthy utca megálló felszíni kialakítása mellett döntöttek, a belső felszíni szakasz **környezeti hatástanulmánya tartalmazza a Kén utca (Galvani-híd) megállót megelőző Beöthy utca megállót is,** hogy a teljes felszíni szakaszt lefedjék a H6 HÉV belső felszíni szakasz hatástanulmány vizsgálatai során.

A tervezési terület Budapest Főváros IX., XX. és XXIII. kerületeket, valamint Dunaharaszti és Szigetszentmiklós településeket érinti.

Tervezett új létesítmények

Vasútépítés

Második vágány építését tervezik a jelenleg egy vágányos szakasz mellett, Dunaharaszti külső állomás közepétől (134+00 hmsz) a Dunaharaszti Rév utcáig. A Sziget utcai útátjáróig a meglévő vágány északi oldalán, onnan a híd felé pedig a déli oldalán lesz az új vágány.

- Dunaharaszti külső Pályafenntartó telep
- Szigetszentmiklós Gyártelep Járműtelep

Önálló különszintű útkeresztezések

- IX. kerület, Beöthy utca megállónál 10+92 hm sz. gyalogos aluljáró építése
- XX. kerület, Pesterzsébet, Kén utcánál 18+51 hm sz. gyalogos felüljáró létesítése
- Dunaharaszti, Sziget utcai HÉV felüljárókkal kapcsolatos közúti és járda kapcsolatok építése
- Szigetszentmiklós, 168+56,50 hm szelvényben Rákóczi utcai gyalogos aluljáró járda, kapcsolódó gyalogos átkelőhely építése
- Szigetszentmiklós, Kisfaludy utcai gyalogos aluljáró járda, kapcsolódó gyalogos átkelőhely építése

Önálló szintbeni útkeresztezések

- Szigetszentmiklós, 214+10 thm szelvényben gyalogos átjáró építése

Párhuzamos utak, gyalogjárdák

- Soroksár, XXIII. ker. Bercsényi utcai szervízút építése
- Dunaharaszti felső mh. gyalogos kapcsolatok építése
- Dunaharaszti külső PFT belső utak és térburkolatok építése
- RSD hídon átvezett gyalogos-kerékpáros járda építése
- Szigetszentmiklós, József Attila telep-mh Öz utca - Fecske utcai összekötő járda építése
- Szigetszentmiklós-Gyártelep állomás járműtelepet megközelítő út építése
- Szigetszentmiklós-Gyártelep járműtelep útépítése

P+R parkolók

- XX. kerület, Pesterzsébet IMCS P+R, férőhely: 165 db
- XXIII. kerület, Soroksár, Orbánhegyi dülő mh. P+R építése, férőhely: 37 db

- XXIII. kerület, Soroksár, Millenniumtelep mh. P+R építése, férőhely: 55 db
- Dunaharaszti külső állomás P+R, B+R építése, férőhely: 120 db
- Szigetszentmiklós állomás P+R építése, férőhely: 85 db
- Szigetszentmiklós, József Attila telep megállóhely P+R építése, férőhely: 59 db
- Szigetszentmiklós-Gyártelep állomás P+R, B+R építése, férőhely: 140 db
- Szigetszentmiklós Gyártelep IMCS parkolóház építése, férőhely: 250 - 300 db

Műtárgyak

- IX. kerület, Beöthy utca megállóhely 10+92 hm sz. gyalogos aluljáró építése
- IX. kerület, Kén utca megállóhely 18+51 hm sz., gyalogos felüljáró létesítése
- Pesterzsébet IMCS 37+43 hm sz., kéreg alatti állomás kialakítása, az állomási szerkezet teljes hossza kb. 360 m
- XXIII. kerület, Soroksár, 53+48 - 57+92 hm szelvények közötti támfal építése az út jobb oldalán
- XXIII. kerület, Soroksár, 95+65 - 96+90 hm szelvények közötti támfal építése az út jobb oldalán (Stadion)
- Dunaharaszti, 117+00 - 125+46 hm szelvények között bal oldalon gabionfal építése
- Dunaharaszti, 126+22 - 131+11 hm szelvények közötti 510 -es úti alagút építése
- Dunaharaszti, 126+22 - 131+11 hm szelvények közötti 510 -es úti alagút építése
- Dunaharaszti, 139+78 - 141+50 hm szelvények között jobb oldalon támfal építése
- Dunaharaszti, 137+16 thm szelvényben lévő Sziget utca feletti hidak építése
- Dunaharaszti PFT, támfal építése
- Dunaharaszti külső állomás, támfal építése
- Szigetszentmiklós, 141+50 - 193+30 hm szelvények között támfalak építése
- Szigetszentmiklós, 142+68 hm szelvényben lévő kétvágányú RSD híd építése
- Szigetszentmiklós, 164+85 hm szelvényben lévő Horgász utcai közúti aluljáró építése
- Szigetszentmiklós, 168+50 hm szelvényben lévő Rákóczi utcai gyalogos aluljáró építése
- Szigetszentmiklós, 174+67 hm szelvényben lévő Kinizsi utcai közúti aluljáró építése
- Szigetszentmiklós, 177+60 hm szelvényben lévő Kisfaludy utcai gyalogos aluljáró építése
- Szigetszentmiklós, 183+51 hm szelvényben lévő Orgona utcai közúti aluljáró építése
- Szigetszentmiklós, 186+83 hm szelvényben lévő JAT kezdőponti gyalogos peronaluljáró építése
- Szigetszentmiklós, 187+76 hm szelvényben lévő Csépi út közúti aluljáró építése
- Szigetszentmiklós, 187+95 hm szelvényben lévő JAT végponti gyalogos-kerékpáros aluljáró, peronliftek építése

Magasépítmények

- IX. kerület, Beöthy utca megállóhely, peronfedések építése
- IX. kerület, Kén utca megállóhely, peronfedések építése
- XX. kerület, Torontál u. megállóhely, peronfedések építése
- Soroksár felső megállóhely, peronfedések építése
- Soroksár Hősök tere megállóhely, peronfedések építése
- Orbánhegyi dűlő megállóhely, peronfedések építése
- Millenniumtelep megállóhely, peronfedések építése
- Dunaharaszti felső megállóhely, peronfedések építése
- Soroksár áramátalakító épület építése
- Dunaharaszti külső állomás peronfedések építése
- Dunaharaszti külső állomás PFT telephely, épületek építése
- Dunaharaszti külső állomás, épületek építése

- Szigetszentmiklós megállóhely, peronfedések építése
- Szigetszentmiklós, József Attila telep megállóhely, peronfedések építése
- Szigetszentmiklós megállóhely, épület építése
- Szigetszentmiklós-Gyártelep állomás, peronfedések építése
- Szigetszentmiklós-Gyártelep állomás, épületek építése
- Szigetszentmiklós-Gyártelep járműtelep, épületek építése

Áramátalakító

- Soroksár Hősök tere áramátalakító építése
- Dunaharaszti külső áramátalakító építése
- Szigetszentmiklós-Gyártelep járműtelep áramátalakító építése

Egyéb tervezett létesítmények

- Pesterzsébet Intermodális Csomópont
- Szigetszentmiklós Gyártelep Intermodális Csomópont

Meglévő létesítmények, melyeket átépítenek

Vasúti pálya

- Alépitmény és felépitmény csere a teljes szakaszon.

Villamos felsővezeték

- A felsővezetékek, tartóoszlopok és kapcsolódó berendezések cseréje.

Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés létesítményei

- Vízvezető rendszer átépítése a teljes szakaszon.

Önálló külön szintű útkereszteződések

- Dunaharaszti, 128+84 thm szelvényben 510-es sz. út keresztezésének külön szintben történő átépítése, kapcsolódó útszakaszokkal
- Szigetszentmiklós, 164+81,40 hm szelvényénél Horgász utcai közúti aluljáró út és járda, kapcsolódó gyalogos átkelőhely építése
- Szigetszentmiklós, 174+67,01 hm szelvényben Kinizsi utcai közúti aluljáró út
- Szigetszentmiklós, 177+59,74 hm szelvényben Kisfaludy utcai gyalogos aluljáró járda, kapcsolódó gyalogos átkelőhely átépítése
- Szigetszentmiklós, 183+51,23 hm szelvényénél Orgona utcai közúti aluljáró út és járda, kapcsolódó gyalogos átkelőhely építése

Önálló szintbeni útkeresztezések

- XX. kerület, Pesterzsébet, Meddőhányó utcai csomópont átépítése
- XX. kerület, Pesterzsébet, 57+30 thm szelvényben lévő Torontál utcai átjáró és jelzőlámpás csomópont, valamint kapcsolódó útszakaszok átépítése
- XX. kerület, 65+80 thm szelvényben lévő iparterületi behajtó út (Pepsi csomópont) átjáró és jelzőlámpás csomópont, valamint kapcsolódó útszakaszok átépítése
- XXIII. kerület, 93+97 thm szelvényben lévő Tájkép utcai átjáró és jelzőlámpás csomópont, valamint kapcsolódó útszakaszok átépítése

- XXIII. kerület, 101+54 thm szelvényben lévő Hunyadi utcai átjáró és jelzőlámpás csomópont, valamint kapcsolódó útszakaszok átépítése
- Dunaharaszti, 139+70 thm szelvényben Sziget utcai közúti átjáró, és kapcsolódó útszakaszok átépítése, valamint a kapcsolódó kerékpárút kiépítése
- Szigetszentmiklós, 143+58 hm szelvényben lévő Rév utcai átjáró átépítése
- Szigetszentmiklós, 157+12 hm szelvényben lévő Dunaharaszti utcai átjáró átépítése
- Szigetszentmiklós, 191+12 hm szelvényben lévő Határ út- Őz utcai átjáró átépítése

Párhuzamos utak, gyalogjárdák, további útlétesítmények

- XXIII. kerület, Soroksár, 73+59, 77+42, 81+41 és 85+20 thm szelvényekben lévő Rézöntő utca, Tárcsás utca, Erzsébet utca és Hősök tere átjárók és jelzőlámpás csomópontok, valamint a kapcsolódó Grassalkovich út és szervízútjának átépítése

Műtárgyak

- XXIII. kerület, Soroksár, 67+35 thm szelvényben lévő MÁV Budapest-Kelebia vv. feletti híd felújítása
- XXIII. kerület, Soroksár 89+98 thm szelvényben lévő Gyáli-patak melletti gyalogos aluljáró felújítása
- XXIII. kerület, Soroksár 90+07 thm szelvényben lévő Gyáli-patak feletti híd felújítása

Tárgyi beruházás a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 3. mellékletének 86. „Vasúti pálya (...) b) helyi vasúthálózat elemei (magasvasút, kéregvasút, metró, helyi érdekű vasút, villamos, és különleges pályával rendelkező vasút, kivéve a sífelvonót” és 131. „(...) a 3. számú melléklet 76-79., 86-88., 95., 102., 104. pontjában felsorolt tevékenység vagy létesítmény 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti jelentős módosítása (...)” pontjai – alapján előzetes vizsgálat köteles, mivel a 2. § (2) bekezdés acb) alpontja szerint új vasúti pálya létesül, illetve az ace) alpont szerint a nyomvonal megváltoztatása miatt a hatásterület Natura 2000 területet fog érinteni.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (5) értelmében a környezethasználó kérelmére a környezetvédelmi hatóság - előzetes vizsgálati eljárás nélkül - környezeti hatásvizsgálati eljárást folytat le, ha a környezethasználó olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 3. számú mellékletben szerepel.

Tárgyi beruházás esetén a Kérelmező környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását kérte.

A tervezett tevékenység közvetlen hatásterületének vélelmezett határai:

Budapest Főváros IX., XX., XXIII. kerületek, Dunaharaszti és Szigetszentmiklós települések közigazgatási területén, a Dokumentációban körülhatárolt hatásterületen belül.

A Környezetvédelmi Hatóság az eljárás során a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. § (1) és (3) bekezdései szerint tartandó közmeghallgatást a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapján az érintettek személyes megjelenése nélkül tartja meg.

A Környezetvédelmi Hatóság tájékoztatja az érintett nyilvánosságot, hogy észrevételeiket és kérdéseiket 2022. június 9. napjáig írásban tehetik meg a zoldhatosag@pest.gov.hu címen, vagy megküldhetik postai úton a 1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12. címre.

A Meghatalmazott által benyújtott Dokumentáció elérésével kapcsolatban a Környezetvédelmi Hatóságnál, valamint Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros, Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár, Dunaharaszti Város és Szigetszentmiklós Város Önkormányzatánál lehet érdeklődni.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a Környezetvédelmi Hatóságnak az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntései lehetnek:

- kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt,
- ha a környezeti hatásvizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merül fel, határozatában e tény rögzítése mellett megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható, ezért a kérelmet elutasítja.

A környezeti hatástanulmány közzétételének és a betekintési lehetőség biztosításának időtartama legalább **harminc nap**.

A Környezetvédelmi Hatóság felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő 30 napon belül közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz észrevételt lehet tenni.

Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye:

<http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/pest-megyei-kormanyhivatal-kornyeztvedelmi-termesztvedelmi-es-hulladekgazdalkodasi-foosztaly-pe-ktf-20714-8-2022>

Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba a Környezetvédelmi Hatóság Zöld Pont Irodájában (1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.), az ügyintézővel előre egyeztetett időpontban és ügyfélfogadási időben betekinthetnek.