
SAKURA PRO

1/10 REMOTE CONTROL DRIFT CHASSIS



Instruction Manual
取扱説明書

3RACING®

Official WeChat
ウィーチャット
公式アカウント

Official Taobao
タオバオサイト
https://3rhk.world.taobao.com

3RACING.SHOP
3レーシングショップサイト
https://3racing.shop

Official Website
公式サイト
http://www.3racing.com.hk

Specification / 明細事項

BEFORE YOU START
Before building and operating your KIT-SAKURA D5 PRO , you must read through all of the assembly instructions of this instruction manual and fully understand them to get the maximum enjoyment and prevent unnecessary damage.Read carefully and fully understand the instructions before begin assembling. Make sure you review this entire manual. We cannot accept your KIT-SAKURA D5 PRO for return or exchange after it has been partially or fully assembled.

組み立てる前に
KIT-SAKURA D5 PRO の組立てと操作する前には、必ず操作指示と取扱説明書をお読みになり、充分ご理解してあり、必要ないダメージを避けるように、ラジコンをお楽しみ下さい。全ての指示を詳しくお読みになってご理解してから、ラジコンの組立てをお始め下さい。取扱説明書の全部内容をご覧であることをお確かめ下さい。製品の一部、或いは全てお組立てになりましたら、製品の交換や、返品などは一切できませんので、ご了承くださいませ。

CUSTOMER SUPPORT
We have made every effort to make these instructions as easy to understand as possible. However, if you have any difficulties, problems, or questions, please do not hesitate to contact the 3RACING support team at ***service@3racing.com.hk*** . Also, please visit our web site at http://www.3racing.com.hk to find the latest updates, set up information, option parts,and many other goodies. We pride ourselves on taking excellent care of our customers.

お客様へのサポート
製品に関する操作や、取扱の説明は分かり易くしておりますが、組立の過程にご質問がある場合はお気軽に3RACINGサポートチームのメール ***jp@3racing.com.hk*** (日本語対応)にご相談下さいませ。また、弊社のウェブサイトhttp://www.3racing.com.hkでは更新項目や、セットアップの資料や、オプショナルパーツ及びその他の商品の情報などご覧いただけます。弊社はお客様に気持ちよくご利用いただけるようできる限り対応いたします。

SAFETY PRECAUTIONS
Please read the instruction manual before building and operating this model and follow all safety precautions. For reference reasons, please keep the instruction manual at hand. For provide the maximum performance, we have a full line upgrade parts for our KIT-SAKURA D5 PRO . Using any third party parts on this model will void guaranty immediately. The buyer expressly agree to indemnify and hold harmless 3RACING for all claims resulting directly or indirectly from the purchase, ownership or use of the product.

安全措置
製品の組み立て、または操作する前にも、取扱説明書をお読みになって、安全措置にお従い下さい。取扱説明書はお手が届ける場所に置いて、いつでも参照できるようにお確かめ下さい。最高の性能を確保するために、KIT-SAKURA D5 PRO 専用のアップグレードシリーズを開発しておりました。第三者の商品（3RACINGアップグレードライン以外の商品）をお使いになりますと、品質の保証はすぐになくなります。購買者は直接に、或いは間接的に製品をご購入すると、全ての賠償条件や、無害なことや、品質の保証条件などをご同意することになります。

Included Items / 製品に含むアイテム :



#5000 Silicone Oil
#5000 シリコンオイル



#200 Sliicone Oil
#200 シリコンオイル

Updated Instruction Manual / Set-up Sheet / Set-up Manual / Gear Ratio Chart :
更新版取扱説明書 / セットアップ用紙 / セットアップ説明書 / ギアレシオ図表 :

English Version / 英語版: *http://www.3racing.com.hk* *https://3racing.shop*
Japanese Version / 日本語版: *http://www.3racing.com.hk* *https://3racing.shop*


Tool Required / 必要なツール :



1.5mm Hex Wrench
1.5mm 六角レンチ
2.0mm Hex Wrench
2.0mm 六角レンチ
2.5mm Ball Driver Hex Wrench
2.5mm 六角ボールドライバー
4.0mm Phillips Screwdriver
4.0mm プラスドライバー
5.5mm Nut Driver
5.5mm ナットドライバ



PLIERS
プライヤー



WIRE CUTTER
ワイヤーカッター



HOBBY KNIFE
カッター



SCISSORS
はさみ



BODY REAMER
ボディーリーマー



TWEEZERS
ピンセット



CA GLUE
CAグルー



THREAD LOCK
ネジ止め剤

Specifications / 基本スペック :

Overall Length/全長 : 373mm MAX
Overall Width/全幅 : 187mm
Overall Height/全高:115mm
Wheel Base/ホイールベース : 259mm
Weight/全備重量 : Approx 1320g

Contents / 目録

1. Gear Differential Assembly / ギアデフの取付け ---- 3
2. Front And Rear Suspension Arm Assembly / フロント & リアサスアームの取付け ---- 4 - 7
3. Steering System Assembly / ステアリングシステムの取付け ---- 8
4. Front And Rear Bulkhead Installation / フロント & リアバルクヘッドの取付け ---- 9 - 10
5. Drivetrain Installation / 駆動システムの取付け ---- 11
6. Steering Servo Assembly / サーボの取付け ---- 12
7. Rear Shock Tower Assembly /リアショックタワーの取付け ---- 13
8. Front Upper Arm Installation / フロントアッパーアームの取付け ---- 14
9. Front And Rear Knuckle Assembly / フロント & リアナックルの取付け ---- 15 - 16
10. Oil Damper Assembly / オイルダンパーの取付け ---- 17 - 19
11. RC Unit Installation / RCユニットの取り付け ---- 20 - 21
12. Front And Rear Body Post Assembly / フロント & リアボディーポストの取付け ---- 22 - 23
13. Tire Set Assembly / タイヤセットの取り付け ---- 24
14. Parts Include / 製品に含めるパーツ BAG 1 & 2 ---- 25
14. Parts Include / 製品に含めるパーツ BAG 2 & 3 ---- 26
14. Parts Include / 製品に含めるパーツ BAG 3 & 4 ---- 27
14. Parts Include / 製品に含めるパーツ BAG 4 & 5 ---- 28
14. Parts Include / 製品に含めるパーツ BAG 6 & 7 & 8 & 9 ---- 29 - 31
15. Setup Sheet / セットアップシート ---- 32 - 34
16. Spare Parts & Optional Parts / スペアパーツ & オプショナルパーツ ---- 35 - 38
17. Gear Ratio Chart / ギアレシオチャット ---- 39


Watching the Gear Differential Assemble click here


1. Gear Differential Assembly / ギアデフの取付け

BAG 1


- M2 x 9.8mm Pin (2)
  M2 x 9.8mm ピン (2)
- M3 x 8mm Flat Head Screw (4)
  M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (4)
- P5 O-Ring (2)
  P5 Oリング (2)
- 10T Metal Bevel Gear (4)
  10T アルミベベルギア (4)
- 18T Metal Bevel Gear (2)
  18T アルミベベルギア (2)
- M3.6 x 9.5 x 0.2mm Spacer (4)
  スペーサー (4)
- M5.1 x 15.4 x 0.3mm Spacer (2)
  スペーサー (2)
- #5000 Silicone Oil
  #5000 シリコンオイル
- 3.5mm Cross Pin (1)
  3.5mm クロスピン (1)
- M10 x 15 x 4mm Bearing (2)
  M10 x 15 x 4mm ベアリング (2)
- Differential Outer Joint (2)
  デフアウタージョイント (2)
- Gear Differential Gasket (1)
  ギアデフガスケット (1)
- 39T Bevel Gear (1)
  39T ベベルギア (1)
- Gear Differential Housing (1)
  ギアデフハウジング (1)

Step 1







Step 2



After installing the 18T Bevel Gear , fill Differential Housing with enough oil to completely cover the 18T Bevel Gear as shown in the right diagram.
18Tベベルギアを取り付けました後に、右図のように18Tベベルギアを被せるほどシリコンオイルをデフハウジングの中に入れてください。


Step 3






After installing the 10T Bevel Gears, fill Differential Housing with enough oil to completely cover the Cross Pin as shown in the above diagram. Slowly rotate the Outer Joint to remove any air bubbies trapped under the Bevel Gears.
10Tベベルギアを取り付けました後に、上図のようにクロスピンを被せるほどオイルをデフハウジングの中に入れてください。
ベベルギアの中に込まれた気泡を取り去るためにアウタージョイントをゆっくりと回してください。

Step 4



Step 5



Assembled View
組立図

Watching the Front And Rear Suspension Arm Assembly click here

2. Front And Rear Suspension Arm Assembly / フロント & リアサスアームの取付け


BAG 2 **BAG 9**



M3 x 6mm Flat Head Screw (12)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (12)




M3 x 6 x 1mm Spacer (4)
M3 x 6 x 1mm スペーサー (4)




4.8mm Ball Stud L=6 (2)
4.8mm ボールスタッド L=6 (2)



M3 x 46mm Pin (2)
M3 x 46mm ピン (2)



Rear Suspension Arm (2)
リアサスアーム (2)



Outer Rear Suspension Arm (2)
アウターリアサスアーム (2)




Fiber Rear Upper Arm Stiffener A(197mm) (2)
FRP リアアッパーアームスチフナー A(197mm) (2)



Fiber Rear Upper Arm Stiffener B(197mm) (2)
FRP リアアッパーアームスチフナー B(197mm) (2)

Rear Suspension Arm / リア・サスアーム

Left / 左側



Note : Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意:別方向の組立はステップを繰り返してください。

2. Front And Rear Suspension Arm Assembly / フロント & リアサスアームの取付け

BAG 2 **BAG 9**




M3 x 6mm Flat Head Screw (8)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (8)



M3 x 6 x 1mm Spacer (6)
M3 x 6 x 1mm スペーサー (6)



M3 x 6 x 2.5mm Spacer (2)
M3 x 6 x 2.5mm スペーサー (2)



4.8mm Ball Stud L=6 (2)
4.8mm ボールスタッド L=6 (2)



M3 x 12mm Set Screw (2)
M3 x 12mm セットスクリュー (2)




4.8mm x 12mm Ball End (2)
4.8mm x 12mm ボールエンド (2)




Separate Suspension Mount FR/RF (4)
セパレートサスマウント (4)




M3 x 46mm Pin (2)
M3 x 46mm ピン (2)




Front Suspension Arm (2)
フロントサスアーム (2)



Standard Hard Main Chassis (1)
メインシャシー (1)





2. Front And Rear Suspension Arm Assembly / フロント & リアサスアームの取付け

BAG 2



M3 x 6mm Flat Head Screw (2)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (2)



Suspension Mount Nut Offset 0mm (6)
サスマウントナットオフセット 0mm (6)



Suspension Mount Nut Offset 0.35mm (2)
サスマウントナットオフセット 0.35mm (2)



Suspension Mount Nut Offset 0.70mm (2)
サスマウントナットオフセット 0.70mm (2)



Suspension Mount Nut Offset 1.05mm (2)
サスマウントナットオフセット 1.05mm (2)



Lower 0.5mm Suspension Mount Nut Offset 0mm (2)
サスマウントナットオフセット 0mm - ロア0.5㎜ (2)





Lower 0.5mm Suspension Mount Nut Offset 0.35mm - A (1) / B (1)
サスマウントナットオフセット 0.35mm A (1) / B (1) - ロア0.5㎜





Lower 0.5mm Suspension Mount Nut Offset 0.70mm - A (1) / B (1)
サスマウントナットオフセット 0.70mm A (1) / B (1) - ロア0.5㎜





Lower 0.5mm Suspension Mount Nut Offset 1.05mm - A (1) / B (1)
サスマウントナットオフセット 1.05mm A (1) / B (1) - ロア0.5㎜




45mm Suspension Mount FF +0 (1)
45mm サスマウント FF 0 (1)



43.7mm Rear Suspension Mount RR (1)
43.7mm リアサスマウント RR (1)


Front / フロント



Note: After the Suspension Arm are assembled, they should be able to move up and down freely.
ご注意：サスアームの取付けが完成しましたら、上下の動きをスムーズすることが必要です。

Assembled View
組立図

Rear / リア





Note: After the Suspension Arm are assembled, they should be able to move up and down freely.
ご注意：サスアームの取付けが完成しましたら、上下の動きをスムーズすることが必要です。


Assembled View
組立図

2. Front And Rear Suspension Arm Assembly / フロント & リアサスアームの取付け


FRONT THREAD WIDE AND HINGPIN IN /OUT SETTING TEMPLATE






A	Front Suspension Mount Wide Thread 						
							
42.9mm	43.6mm	44.3mm	45mm	45.7mm	46.4mm	47.1mm
+1.5 °	+1 °	+0.5 °	0 °	-0.5 °	-1 °	-1.5 °

B	Front HingPin Angle 						
							
-1.5 °	-1.0 °	-0.5 °	0 °	+0.5 °	+1.0 °	+1.5 °

REAR THREAD WIDE AND HINGPIN IN / OUT SETTING TEMPLATE



C	Rear Suspension Mount Wide Thread 						
							
41.6mm	42.3mm	43mm	43.7mm	44.4mm	45.1mm	45.8mm
+1.5 °	+1 °	+0.5 °	0 °	-0.5 °	-1 °	-1.5 °

D	Rear Toe Angle 						
							
0 °	+0.5 °	+1.0 °	+1.5 °	+2.0 °	+2.5 °	+3.0 °

Watching the Steering System Assembly click here

3. Steering System Assembly / ステアリングシステムの取付け

BAG 3



M3 x 6mm Flat Head Screw (2)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (2)



M3 x 10mm Button Head Screw (2)
M3 x 10mm ボタンヘッドスクリュー (2)



M3 x 5 x 0.2mm Shim (2)
M3 x 5 x 0.2mm シム (2)



M3 x 6 x 2.5mm Bearing (2)
M3 x 6 x 2.5mm ベアリング (2)




M5 x 8 x 2.5mm Bearing (4)
M5 x 8 x 2.5mm ベアリング (4)



M5 x 6.5 x 2.5mm Brass Spacer (2)
M5 x 6.5 x 2.5mm ブラススペーサー (2)




M6 x 5 x 2.8mm Nut (2)
M6 x 5 x 2.8mm ナット (2)



4.8mm Ball Stud L=4 (3)
4.8mm ボールスタッド L=4 (3)



5mm Countersink Washer (2)
5mm ステアリングワッシャー (2)



M8 x 10.5mm Steering Post (2)
M8 x 10.5mm ステアリングポスト (2)



Steering Arm - A (1)
ステアリングアーム - A (1)






Steering Arm - B (1)
ステアリングアーム - B (1)






Steering Bridge (1)
ステアリングブリッジ (1)


Roll Center Up or Down Setting Template



Hinge 0.5 mm Downward (More Roll)	Default Roll Center	Hinge 0.5 mm Upward (Less Roll)
		

Hinge 0.5 mm Downward (More Roll)	Default Roll Center	Hinge 0.5 mm Upward (Less Roll)
		

Front / フロント



4. Front And Rear Bulkhead Installation / フロント & リアバルクヘッドの取付け

BAG 3


- M3 x 3mm Set Screw (1)
  M3 x 3mm セットスクリュー (1)
- M3 x 6mm Flat Head Screw (8)
  M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (8)
- M3 x 8mm Flat Head Screw (4)
  M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (4)
- M3 x 8mm Set Screw (2)
  M3 x 8mm セットスクリュー (2)




M5 x 10 x 4mm Bearing (2)
M5 x 10 x 4mm ベアリング (2)




Aluminum Rear Axle Mount (1)
アルミリアアクスルマウント (1)




M5 x 21.5mm Bevel Gear Shaft (1)
M5 x 21.5mm ベベルギアシャフト (1)




13T Metal Bevel Gear (1)
13T ベベルギア (1)




14T Metal Bevel Gear (1)
14T ベベルギア (1)




Front Upper Shock Tower (1)
フロントアッパーショックタワー (1)



Front Bulkhead A (1)
フロントバルクヘッドーA (1)



Front Bulkhead B (1)
フロントバルクヘッドーB (1)



4. Front And Rear Bulkhead Installation / フロント & リアバルクヘッドの取付け

BAG 3



M3 x 6mm Flat Head Screw (6)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (6)



M2.6 x 8mm Button Head Screw (1)
M2.6 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (1)



M2.6 x 12mm Button Head Screw (1)
M2.6 x 12mm ボタンヘッドスクリュー (1)



M3 x 8mm Button Head Screw (3)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (3)




M3 x 12mm Button Head Screw (1)
M3 x 12mm ボタンヘッドスクリュー (1)




M3 x 6 x 1.5mm Spacer (2)
M3 x 6 x 1.5mm スペーサー (2)




Twist Bar 23mm (1)
ツイストバー23mm (1)




Motor Mount (1)
モーターマウント (1)



Motor Mount B (1)
モーターマウント B (1)




Rear Bulkhead A (1)
リアバルクヘッドA (1)



Rear Bulkhead B (1)
リアバルクヘッドB (1)

Rear / リア




5. Drivetrain Installation / 駆動システムの取付け

BAG 3


- M2 x 9mm Pin (1)
  M2 x 9mm ピン (1)
- M3 x 3mm Set Screw (1)
  M3 x 3mm セットスクリュー (1)
- M3 x 6mm Button Head Screw (4)
  M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (4)
- M3 E-Ring (2)
  M3 Eリング (2)
- M5 x 7 x 0.2mm Shim (1)
  M5 x 7 x 0.2mm シム (1)
- M5 x 7 x 0.5mm Brass Spacer (1)
  M5 x 7 x 0.5mm ブラススペーサー (1)
- M5 x 7 x 1.5mm Brass Spacer (5)
  M5 x 7 x 1.5mm ブラススペーサー (5)
- M4 x 6 x 3mm Spacer (1)
  M4 x 6 x 3mm スペーサー (1)
- M4 x 8 x 3mm Bearing (1)
  M4 x 8 x 3mm ベアリング (1)
- M5 x 8 x 3mm Bearing (1)
  M5 x 8 x 3mm ベアリング (1)



Aluminum Main Shaft End (1)
アルミメインシャフトエンド (1)




14T Metal Bevel Gear (1)
14Tベベルギア (1)



Gear Adaptor (1)
ギアアダプター (1)




RR Main Shaft (1)
メインシャフト (1)



48 Pitch Spur Gear 85T (1)
48 ピッチ 85T スパーギア (1)

Rear / リア




Watching the Steering Servo Assembly click here

6. Steering Servo Assembly / サーボの取付け

BAG 4 **BAG 9**

M3 Nut (4)
M3 ナット (4)

4.8mm Ball Hex L=4 (2)
4.8mm ボール(六角) L=4 (2)



4.8mm Ball Stud L=4 (1)
4.8mm ボールスタッド L=4 (1)



M3 x 6mm Button Head Screw (15)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (15)



M3 x 12mm Flat Head Screw (4)
M3 x 12mm フラットヘッドスクリュー
(ビックサイズの直径) (4)




M3 x 6 x 12mm Spacer (2)
M3 x 6 x 12mm スペーサー (2)



4.8mm x 16mm Ball Cap (1)
4.8mm x 16mm ボールキャップ (1)



4.8mm Servo Ball End - 10mm Offset (1)
4.8mm サーボボールエンド - 10mm オフセット (1)



5mm Servo Spacer (2)
5mm サーボスペーサー (2)



Servo Saver 23T (1)
サーポセイバー 23T (1)




50mm Turnbuckle (1)
50mm ターンバックル (1)




Front Shock Tower (1)
フロントショックタワー (1)



Upper Deck (1)
アッパーデッキ (1)



Assembled View
組立図



Note : After steering system is assembled, it should be able to turn freely.
ご注意：ステアリングシステムの取付けが完成しましたら、動きをスムーズすることが必要です。

7. Rear Shock Tower Assembly /リアショックタワーの取付け

BAG 4




M3 x 6mm Flat Head Screw (2)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (2)



M3 x 6mm Button Head Screw (4)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (4)



M3 x 8mm Flat Head Screw (4)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (4)




4.8mm Ball Stud L=4 (2)
4.8mm ボールスタッド L=4 (2)




M3 x 6 x 1mm Spacer (4)
M3 x 6 x 1mm スペーサー (4)



Upper Linkage Mount (2)
アッパーリンケージマウント (2)




Bulkhead Cover - A (1)
バルクヘッドカバー - A (1)




Bulkhead Cover - B (1)
バルクヘッドカバー - B (1)




Rear Shock Tower (1)
リアショックタワー (1)





Assembled View
組立図

Note : Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意:別方向の組立はステップを繰り返してください。



Assembled View
組立図

Watching the Front Upper Arm Installation click here

8. Front Upper Arm Installation / フロントアッパーアームの取付け

BAG 5 **BAG 2**



M3 x 8mm Button Head Screw (2)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (2)



M3 x 10mm Button Head Screw (2)
M3 x 10mm ボタンヘッドスクリュー (2)



18mm Turnbuckle (2)
18mm ターンバックル (2)



M3 x 6 x 3mm Spacer (2)
M3 x 6 x 3mm スペーサー (2)



M3 x 6 x 3.5mm Spacer (2)
M3 x 6 x 3.5mm スペーサー (2)




Suspension Mount Nut Offset 0mm (4)
サスマウントナットオフセット 0mm (4)



4.8mm x 12mm Ball End (2)
4.8mm x 12mm ボールエンド (2)




M3 x 42mm Pin (2)
M3 x 42mm ピン (2)




Front Upper Arms (2)
フロントアッパーアーム (2)



Upper Suspension Mount 45mm (2)
アッパーサスマウント 45mm (2)



Note: The front and rear screws of the Front Suspension Arm are different as shown in the diagram below .
ご注意：両側のアッパーサスマウントに取り付けるスクリューの長さは違います。





Note: M3 x 6 x 3.5mm Spacer is assembled behind of the Front Suspension Arm as shown in the above diagram.
ご注意：アッパーアームの前後に付けるスペーサーの長さは違います。




Assembled View
組立図

Note : Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意:別方向の組立はステップを繰り返してください。







Assembled View
組立図


Note: After the suspension arms are assembled, they should be able to move up and down freely.
ご注意：サスアームの取付けが完成しましたら、上下の動きをスムーズすることが必要です。

9. Front And Rear Knuckle Assembly / フロント & リアナックルの取付け

BAG 5



M3 Nut (2)
M3 ナット (2)



4.8mm Ball Stud L=4 (6)
4.8mm ボールスタッド L=4 (6)



M3 x 16mm Set Screw (2)
M3 x 16mm セットスクリュー (2)



18mm Turnbuckle (2)
18mm ターンバックル (2)



M5 x 10 x 4mm Bearing (4)
M5 x 10 x 4mm ベアリング (4)




4.8mm x 16mm Ball End (2)
4.8mm x 16mm ボールエンド (2)




4.8 x 16mm Ball Cap - 5mm Offset (2)
4.8 x 16mm ボールキャップ - 5mm オフセット (2)



KPI Outer Shaft (2)
KPIアウターシャフト (2)




KPI Steering Block - L (1)
KPIステアリングブロック - L (1)



KPI Steering Block - R (1)
KPIステアリングブロック - R (1)

Front Knuckle / フロント・ナックル

Left / 左側




Assembled View
組立図

Note : Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意:別方向の組立はステップを繰り返してください。



x 2

Assembled View
組立図



Assembled View
組立図


Note: After the suspension arms are assembled, they should be able to move up and down freely.
ご注意：取付けが完成しましたら、上下の動きをスムーズすることが必要です。

9. Front And Rear Knuckle Assembly / フロント & リアナックルの取付け

BAG 5



M3 x 3mm Set Screw (2)
M3 x 3mm セットスクリュー (2)



4.8mm Ball Stud L=4 (2)
4.8mm ボールスタッド L=4 (2)



M5 x 7 x 1.5mm Brass Spacer (2)
M5 x 7 x 1.5mm ブラススペーサー (2)



M5 x 10 x 4mm Bearing (4)
M5 x 10 x 4mm ベアリング (4)



M3 x 26.4mm Pin (2)
M3 x 26.4mm ピン (2)




4mm Universal Shaft Cushion (2)
4mm ユニバーサルシャフトクッション (2)



4.8mm x 16mm Ball End (4)
4.8mm x 16mm ボールエンド (4)



42mm Turnbuckle (2)
42mm ターンバックル (2)




Rear Hub Carrier (2)
リアハブキャリア (2)




Universal Shaft - 44mm (2)
ユニバーサルシャフト - 44mm (2)


Rear Knuckle / リアナックル


Left / 左側



Note : Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意:別方向の組立はステップを繰り返してください。








Watching the Oil Damper Assembly click here

10. Oil Damper Assembly / オイルダンパーの取付け

BAG 6


- 2.5 x 6 x 0.4mm E-Ring (8)
  2.5 x 6 x 0.4mm Eリング (8)
- M2.9 x 1.9mm O-Ring (4)
  M2.9 x 1.9mm Oリング (4)
- O-Ring Cover (4)
  Oリングカバー (4)
- Shock Piston (4 Holes) (4)
  ショックピストン(4 ホール) (4)
- Big Bore Damper Foam (4)
  ビッグボアダンパーフォーム (4)
- M12.5 x 1.5mm O-Ring (4)
  M12.5 x 1.5mm Oリング (4)
- Bottom Cap (4)
  ボトムキャップ (4)
- Upper Cover (4)
  アッパーカバー (4)
- Adjustable Ring (4)
  可調整リング (4)
- #200 Silicone Oil
  #200 シリコンオイル



Shock Silicon Cap (4)
ショックシリコンキャップ (4)




4.8mm x 10.2mm Ball Cap (4)
4.8mm x 10.2mm ボールキャップ (4)




Shock Top Plastic Cap (4)
ショックトップブキャップ (4)




M3 x 26mm Shock Shaft (4)
M3 x 26mm ショックシャフト (4)




Oil Shock Body (4)
オイルショックボディ (4)




















Please pre-thread the ball end hole by using a M3 Screw.
シリコンオイルを入れる前に、先にM3タイピングツールを使って、一度ボールキャップホールにタップしてください。

1.Fully extend the shock shaft until piston is at the bottom of shock body, while holding the shock upright fill shock oil to the level shown on the diagram to the left.
ショックシャフトを引いて、ピストンがショックボディーの奥までにして下さい。
垂直にショックシャフトを引いて、ショックオイルを左図に示すのように注入してください。


2.Slowly compress and extent shock shaft to remove any air bubbles under the piston.
気泡がトップへ浮かれるように、ピストンを上下に移動して下さい。気泡がなくなるまで、ピストンの移動を続けて下さい。


3.Fully extent shock shaft, top up shock oil if necessary and allow to rest for 5 minutes or until all air bubbles have been removed.
再度ショックシャフトを引いて、ピストンがショックボディの奥までにして下さい。必要であれば、ショックオイルを補充して下さい。気泡が出れるように、５分ぐらいショックを置いて下さい。

4.Install Silicon Cap at an angle as shown in diagram below and bleed out any excess oil.
ショックシリコンキャップを斜めに、ショックボディーに取り付けて下さい。
少量のオイルが漏れて来るのが正常の状況です。

5.Fully tighten the cap and clean off any excess oil.
キャップをしっかり取り付けると確かめて、漏れたオイルを洗って下さい。








Install shock silicon cap on to shock body in an angle as shown, it is normal for excess oil to leak out.
ショックボディーにショックシリコンキャップを取り付けるときは、少量のオイルが漏れます。それは正常の状況です。

10. Oil Damper Assembly / オイルダンパーの取付け

BAG 6 **BAG 4**

- M3 x 10mm Set Screw (2)
  M3 x 10mm セットスクリュー (2)
- M3 x 6mm Flat Head Screw (3)
  M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (3)
- M3 x 6mm Button Head Screw (1)
  M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (1)
- M3 x 6 x 2.5mm Spacer (2)
  M3 x 6 x 2.5mm スペーサー (2)
- M5 x 7 x 0.2mm Shim (2)
  M5 x 7 x 0.2mm シム (2)
- 3mm Countersink Washer (2)
  3mm カウンターシンクワッシャー (2)
- M5 x 8 x 2.5mm Bearing (4)
  M5 x 8 x 2.5mm ベアリング (4)
- 4.8mm Ball Stud L=6 (4)
  4.8mm ボールスタッド L=6 (4)
- M8 x 12.5mm Post (2)
  M8 x 12.5mm ポスト (2)
- 25mm Turnbuckle (2)
  25mm ターンバックル (2)
- M6 x 30.5mm Post (1)
  M6 x 30.5mm ポスト (1)
- 4.8mm x 16mm Ball Cap (4)
  4.8mm x 16mm ボールキャップ (4)
- 2Ways 20 Degree Multi Mixing Arm (2)
  トゥーウェイマルチミキシングアーム - 20度 (2)
- Aluminum Spring Base Cover 13mm (4)
  アルミスプリングベースカバー13mm (4)
- M1.2 x 14 x 34mm 12T Spring (4)
  M1.2 x 14 x 34mm 12T スプリング (4)

Front / フロント



10. Oil Damper Assembly / オイルダンパーの取付け

BAG 6




4.8mm Ball Hex L=4 (2)
4.8mm ボール(六角) L=4 (2)




M3 x 8mm Button Head Screw (2)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (2)

Front / フロント



Assembled View
組立図

Rear / リア



Assembled View
組立図

Watching the RC Unit Installation click here

11. RC Unit Installation / RCユニットの取り付け

BAG 7 **BAG 9**



M3 Nut (2)
M3 ナット (2)



M3 x 3mm Set Screw (1)
M3 x 3mm セットスクリュー (1)



M3 x 6mm Flat Head Screw (2)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (2)



M3 x 8mm Button Head Screw (2)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (2)



M3 x 12mm Flat Head Screw (2)
M3 x 12mm フラットヘッドスクリュー (2)




M5.5 x 5mm Hex Post (2)
M5.5 x 5mm 六角ポスト (2)



Battery Stopper (2)
バッテリーストッパー (2)




Fiber Battery Plate (1)
FRPバッテリープレート (1)



11. RC Unit Installation / RCユニットの取り付け

BAG 7

Double Sided Sticky Tape (1)
両面テープ (1)



Watching the Front And Rear Body Post Assembly click here

12. Front And Rear Body Post Assembly / フロント & リアボディーポストの取付け

BAG 8



M3 x 4mm Set Screw (2)
M3 x 4mm セットスクリュー (2)



M3 x 6mm Flat Head Screw (4)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (4)




M3 x 8mm Flat Head Screw (4)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (4)




M3 x 8mm Button Head Screw (2)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (2)



M2.5 x 18mm Magnet (2)
M2.5 x 18mm マグネット (2)




Magnet Disc (2)
磁石ディスク (2)



Front Body Post Bridge - C (2)
フロントボディーポストブリッジ - C (2)



Front Body Post Bridge - B (2)
フロントボディーポストブリッジ - B (2)




Front Body Post Bridge - A (1)
フロントボディーポストブリッジ - A (1)




Cut / カット

Front Body Post (2)
フロントボディーポスト (2)




Upper Bumper (1)
アッパーバンパー (1)



Bumper (1)
バンパー (1)

Front / フロント



12. Front And Rear Body Post Assembly / フロント & リアボディーポストの取付け

BAG 8



M3 x 8mm Button Head Screw (2)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (2)




M3 x 15mm Flat Head Screw (2)
M3 x 15mm フラットヘッドスクリュー (2)




M3 x 6.2 x 6mm Spacer (2)
M3 x 6.2 x 6mm スペーサー (2)



M2.5 x 18mm Magnet (2)
M2.5 x 18mm マグネット (2)



Magnet Disc (2)
磁石ディスク (2)




Rear Body Post (2)
リアボディーポスト (2)

Front / フロント



Assembled View
組立図

Rear / リア



Assembled View
組立図

13. Tire Set Assembly / タイヤセットの取り付け

BAG 8



M1.6 x 5mm Cap Head Screw (4)
M1.6 x 5mm キャップヘッドスクリュー (4)




M2 x 9.8mm Pin (4)
M2 x 9.8mm ピン (4)




Flanged Nut - 4mm (4)
フランジナット - 4mm (4)



5mm Wheel Adaptor (4)
5mm ホイールアダプター (4)



Note : Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意:別方向の組立はステップを繰り返してください。




Final Assembled View
最終組立図

14. Parts Include / 製品に含めるパーツ


BAG 1




10T Metal Bevel Gear (4)
10T アルミベベルギア (4)



18T Metal Bevel Gear (2)
18T アルミベベルギア (2)



Gear Differential Gasket (1)
ギアデフガスケット (1)



Gear Differential Housing (1)
ギアデフハウジング (1)



M3 x 8mm Flat Head Screw (4)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (4)




P5 O-Ring (2)
P5 Oリング (2)



M3.6 x 9.5 x 0.2mm Spacer (4)
M3.6 x 9.5 x 0.2mm スペーサー (4)



M5.1 x 15.4 x 0.3mm Spacer (2)
M5.1 x 15.4 x 0.3mm スペーサー (2)



39T Bevel Gear (1)
39T ベベルギア (1)

#5000 Oil

#5000 Silicone Oil
#5000 シリコンオイル




M2 x 9.8mm Pin (2)
M2 x 9.8mm ピン (2)



M10 x 15 x 4mm Bearing (2)
M10 x 15 x 4mm ベアリング (2)



Differential Outer Joint (2)
デフアウタージョイント (2)




3.5mm Cross Pin (1)
3.5mm クロスピン (1)


BAG 2



4.8mm x 12mm Ball End (2)
4.8mm x 12mm ボールエンド (2)



Front Upper Arms (2)
フロントアッパーアーム (2)



Front Suspension Arm (2)
フロントサスアーム (2)



Suspension Mount Nut Offset 0mm (10)
サスマウントナットオフセット 0mm (10)




Suspension Mount Nut Offset 0.35mm (2)
サスマウントナットオフセット 0.35mm (2)



Suspension Mount Nut Offset 0.70mm (2)
サスマウントナットオフセット 0.70mm (2)



Suspension Mount Nut Offset 1.05mm (2)
サスマウントナットオフセット 1.05mm (2)



43.7mm Rear Suspension Mount RR (1)
43.7mm リアサスマウント RR (1)



Lower 0.5mm Suspension Mount Nut Offset 0mm (2)
サスマウントナットオフセット 0mm - ロア0.5㎜ (2)




Lower 0.5mm Suspension Mount Nut Offset 0.35mm - A (1) / B (1)
サスマウントナットオフセット 0.35mm A (1) / B (1) - ロア0.5㎜



Lower 0.5mm Suspension Mount Nut Offset 0.70mm - A (1) / B (1)
サスマウントナットオフセット 0.70mm A (1) / B (1) - ロア0.5㎜



Lower 0.5mm Suspension Mount Nut Offset 1.05mm - A (1) / B (1)
サスマウントナットオフセット 1.05mm A (1) / B (1) - ロア0.5㎜



45mm Suspension Mount FF +0 (1)
45mm サスマウント FF 0 (1)

14. Parts Include / 製品に含めるパーツ

BAG 2



M3 x 6 x 1mm Spacer (10)
M3 x 6 x 1mm スペーサー (10)



M3 x 6 x 2.5mm Spacer (2)
M3 x 6 x 2.5mm スペーサー (2)



Separate Suspension Mount FR/RF (4)
セパレートサスマウント (4)




M3 x 6mm Flat Head Screw (22)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (22)



M3 x 12mm Set Screw (2)
M3 x 12mm セットスクリュー (2)




Outer Rear Suspension Arm (2)
アウターリアサスアーム (2)



4.8mm Ball Stud L=6 (4)
4.8mm ボールスタッド L=6 (4)



M3 x 46mm Pin (4)
M3 x 46mm ピン (4)



Rear Suspension Arm (2)
リアサスアーム (2)

BAG 3



M3 E-Ring (2)
M3 Eリング (2)



M3 x 5 x 0.2mm Shim (2)
M3 x 5 x 0.2mm シム (2)


M5 x 7 x 0.2mm Shim (1)
M5 x 7 x 0.2mm シム (1)



M3 x 3mm Set Screw (2)
M3 x 3mm セットスクリュー (2)



M3 x 8mm Set Screw (2)
M3 x 8mm セットスクリュー (2)



4.8mm Ball Stud L=4 (3)
4.8mm ボールスタッド L=4 (3)



M6 x 5 x 2.8mm Nut (2)
M6 x 5 x 2.8mm ナット (2)



M5 x 6.5 x 2.5mm Brass Spacer (2)
M5 x 6.5 x 2.5mm ブラススペーサー (2)



M5 x 7 x 0.5mm Brass Spacer (1)
M5 x 7 x 0.5mm ブラススペーサー (1)



M5 x 7 x 1.5mm Brass Spacer (5)
M5 x 7 x 1.5mm ブラススペーサー (5)



M2.6 x 8mm Button Head Screw (1)
M2.6 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (1)



M2.6 x 12mm Button Head Screw (1)
M2.6 x 12mm ボタンヘッドスクリュー (1)



M3 x 6mm Flat Head Screw (16)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (16)



M3 x 8mm Flat Head Screw (4)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (4)



M3 x 6mm Button Head Screw (4)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (4)



M3 x 8mm Button Head Screw (3)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (3)




M3 x 10mm Button Head Screw (2)
M3 x 10mm ボタンヘッドスクリュー (2)



M3 x 12mm Button Head Screw (1)
M3 x 12mm ボタンヘッドスクリュー (1)



M2 x 9mm Pin (1)
M2 x 9mm ピン (1)



M5 x 21.5mm Bevel Gear Shaft (1)
M5 x 21.5mm ベベルギアシャフト (1)



M3 x 6 x 2.5mm Bearing (2)
M3 x 6 x 2.5mm ベアリング (2)



M4 x 8 x 3mm Bearing (1)
M4 x 8 x 3mm ベアリング (1)



M5 x 8 x 2.5mm Bearing (4)
M5 x 8 x 2.5mm ベアリング (4)



M5 x 8 x 3mm Bearing (1)
M5 x 8 x 3mm ベアリング (1)



M5 x 10 x 4mm Bearing (2)
M5 x 10 x 4mm ベアリング (2)




M3 x 6 x 1.5mm Spacer (2)
M3 x 6 x 1.5mm スペーサー (2)



M4 x 6 x 3mm Spacer (1)
M4 x 6 x 3mm スペーサー (1)




5mm Countersink Washer (2)
5mm ステアリングワッシャー (2)



M8 x 10.5mm Steering Post (2)
M8 x 10.5mm ステアリングポスト (2)

14. Parts Include / 製品に含めるパーツ

BAG 3



13T Metal Bevel Gear (1)
13T ベベルギア (1)




Twist Bar 23mm (1)
ツイストバー23mm (1)



Motor Mount (1)
モーターマウント (1)




Aluminum Main Shaft End (1)
アルミメインシャフトエンド (1)




14T Metal Bevel Gear (2)
14T ベベルギア (2)



Steering Arm - A (1)
ステアリングアーム - A (1)



Motor Mount B (1)
モーターマウント B (1)




Gear Adaptor (1)
ギアアダプター (1)



Aluminum Rear Axle Mount (1)
アルミリアアクスルマウント (1)



Steering Arm - B (1)
ステアリングアーム - B (1)




Front Upper Shock Tower (1)
フロントアッパーショックタワー (1)




RR Main Shaft (1)
メインシャフト (1)




Steering Bridge (1)
ステアリングブリッジ (1)



Rear Bulkhead A (1)
リアバルクヘッドA (1)




Front Bulkhead A (1)
フロントバルクヘッドーA (1)



48 Pitch Spur Gear 85T (1)
48 ピッチ 85T スパーギア (1)



Rear Bulkhead B (1)
リアバルクヘッドB (1)



Front Bulkhead B (1)
フロントバルクヘッドーB (1)

BAG 4




M3 Nut (4)
M3 ナット (4)



M3 x 6 x 1mm Spacer (4)
M3 x 6 x 1mm スペーサー (4)



M3 x 6 x 12mm Spacer (2)
M3 x 6 x 12mm スペーサー (2)



Bulkhead Cover - A (1)
バルクヘッドカバー - A (1)



M3 x 6mm Flat Head Screw (2)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (2)




M3 x 6mm Button Head Screw (19)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (19)



M3 x 8mm Flat Head Screw (4)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (4)




50mm Turnbuckle (1)
50mm ターンバックル (1)



Rear Shock Tower (1)
リアショックタワー (1)




4.8mm Ball Hex L=4 (2)
4.8mm ボール(六角) L=4 (2)



4.8mm Ball Stud L=4 (3)
4.8mm ボールスタッド L=4 (3)



M3 x 12mm Flat Head Screw (4)
M3 x 12mm フラットヘッドスクリュー
(ビックサイズの直径) (4)



Bulkhead Cover - B (1)
バルクヘッドカバー - B (1)

14. Parts Include / 製品に含めるパーツ

BAG 4




4.8mm x 16mm Ball Cap (5)
4.8mm x 16mm ボールキャップ (5)



4.8mm Servo Ball End - 10mm Offset (1)
4.8mm サーボボールエンド - 10mm オフセット (1)



Upper Linkage Mount (2)
アッパーリンケージマウント (2)



5mm Servo Spacer (2)
5mm サーボスペーサー (2)



Servo Saver 23T (1)
サーポセイバー 23T (1)




Servo Saver 25T - Futaba (1)
サーポセイバー 25T - フタバ用 (1)

BAG 5



M3 Nut (2)
M3 ナット (2)



4.8mm Ball Stud L=4 (8)
4.8mm ボールスタッド L=4 (8)




M3 x 16mm Set Screw (2)
M3 x 16mm セットスクリュー (2)



18mm Turnbuckle (4)
18mm ターンバックル (4)




M3 x 26.4mm Pin (2)
M3 x 26.4mm ピン (2)



KPI Steering Block - L (1)
KPIステアリングブロック - L (1)



KPI Outer Shaft (2)
KPIアウターシャフト (2)



Upper Suspension Mount 45mm (2)
アッパーサスマウント 45mm (2)



M3 x 6 x 3mm Spacer (2)
M3 x 6 x 3mm スペーサー (2)



M3 x 6 x 3.5mm Spacer (2)
M3 x 6 x 3.5mm スペーサー (2)



M5 x 7 x 1.5mm Brass Spacer (2)
M5 x 7 x 1.5mm ブラススペーサー (2)



M5 x 10 x 4mm Bearing (8)
M5 x 10 x 4mm ベアリング (8)



4mm Universal Shaft Cushion (2)
4mm ユニバーサルシャフトクッション (2)



4.8mm x 12mm Ball End (2)
4.8mm x 12mm ボールエンド (2)



4.8mm x 16mm Ball End (6)
4.8mm x 16mm ボールエンド (6)



4.8 x 16mm Ball Cap - 5mm Offset (2)
4.8 x 16mm ボールキャップ - 5mm オフセット (2)



M3 x 3mm Set Screw (2)
M3 x 3mm セットスクリュー (2)



M3 x 8mm Button Head Screw (2)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (2)




M3 x 10mm Button Head Screw (2)
M3 x 10mm ボタンヘッドスクリュー (2)




M3 x 42mm Pin (2)
M3 x 42mm ピン (2)



42mm Turnbuckle (2)
42mm ターンバックル (2)



KPI Steering Block - R (1)
KPIステアリングブロック - R (1)



Rear Hub Carrier (2)
リアハブキャリア (2)



Universal Shaft - 44mm (2)
ユニバーサルシャフト - 44mm (2)

14. Parts Include / 製品に含めるパーツ

BAG 6



4.8mm Ball Hex L=4 (2)
4.8mm ボール(六角) L=4 (2)



M3 x 10mm Set Screw (2)
M3 x 10mm セットスクリュー (2)




M3 x 6mm Flat Head Screw (3)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (3)




M3 x 6mm Button Head Screw (1)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (1)




M3 x 8mm Button Head Screw (2)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (2)



Shock Silicon Cap (4)
ショックシリコンキャップ (4)




Shock Top Plastic Cap (4)
ショックトップブキャップ (4)



Aluminum Spring Base Cover 13mm (4)
アルミスプリングベースカバー13mm (4)



M3 x 26mm Shock Shaft (4)
M3 x 26mm ショックシャフト (4)



Oil Shock Body (4)
オイルショックボディー (4)

M5 x 7 x 0.2mm Shim (2)
M5 x 7 x 0.2mm シム (2)



M3 x 6 x 2.5mm Spacer (2)
M3 x 6 x 2.5mm スペーサー (2)



M5 x 8 x 2.5mm Bearing (4)
M5 x 8 x 2.5mm ベアリング (4)



M8 x 12.5mm Post (2)
M8 x 12.5mm ポスト (2)



M6 x 30.5mm Post (1)
M6 x 30.5mm ポスト (1)



#200 Silicone Oil
#200 シリコンオイル




M2.9 x 1.9mm O-Ring (4)
M2.9 x 1.9mm Oリング (4)



O-Ring Cover (4)
Oリングカバー (4)



Big Bore Damper Foam (4)
ビッグボアダンパーフォーム (4)




Shock Piston (4 Holes) (4)
ショックピストン(4 ホール) (4)



M12.5 x 1.5mm O-Ring (4)
M12.5 x 1.5mm Oリング (4)



2.5 x 6 x 0.4mm E-Ring (8)
2.5 x 6 x 0.4mm Eリング (8)



4.8mm Ball Stud L=6 (4)
4.8mm ボールスタッド L=6 (4)



3mm Countersink Washer (2)
3mm カウンターシンクワッシャー (2)



25mm Turnbuckle (2)
25mm ターンバックル (2)



2Ways 20 Degree Multi Mixing Arm (2)
トゥーウェイマルチミキシングアーム - 20度 (2)



4.8mm x 10.2mm Ball Cap (4)
4.8mm x 10.2mm ボールキャップ (4)




Bottom Cap (4)
ボトムキャップ (4)



Upper Cover (4)
アッパーカバー (4)



Adjustable Ring (4)
可調整リング (4)



M1.2 x 14 x 34mm 12T Spring (4)
M1.2 x 14 x 34mm 12T スプリング (4)

14. Parts Include / 製品に含めるパーツ

BAG 7



M3 Nut (2)
M3 ナット (2)



M5.5 x 5mm Hex Post (2)
M5.5 x 5mm 六角ポスト (2)



M3 x 3mm Set Screw (1)
M3 x 3mm セットスクリュー (1)



M3 x 8mm Button Head Screw (2)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (2)



M3 x 6mm Flat Head Screw (2)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (2)



M3 x 12mm Flat Head Screw (2)
M3 x 12mm フラットヘッドスクリュー (2)



Battery Stopper (2)
バッテリーストッパー (2)



Double Sided Sticky Tape (1)
両面テープ (1)

BAG 8

M2 x 9.8mm Pin (4)
M2 x 9.8mm ピン (4)




M3 x 4mm Set Screw (2)
M3 x 4mm セットスクリュー (2)



M1.6 x 5mm Socket Screw (4)
M1.6 x 5mm キャップヘッドスクリュー (4)




M3 x 6.2 x 6mm Spacer (2)
M3 x 6.2 x 6mm スペーサー (2)



Front Body Post Bridge - C (2)
フロントボディーポストブリッジ - C (2)



Front Body Post Bridge - B (2)
フロントボディーポストブリッジ - B (2)



Front Body Post Bridge - A (1)
フロントボディーポストブリッジ - A (1)




Rear Body Post (2)
リアボディーポスト (2)



Flanged Nut - 4mm (4)
フランジナット - 4mm (4)



M2.5 x 18mm Magnet (4)
M2.5 x 18mm マグネット (4)



Magnet Disc (4)
磁石ディスク (4)



5mm Wheel Adaptor (4)
5mm ホイールアダプター (4)




Rear Body Post (2)
リアボディーポスト (2)



Cut / カット

Front Body Post (2)
フロントボディーポスト (2)



Bumper (1)
バンパー (1)



M3 x 6mm Flat Head Screw (4)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (4)



M3 x 8mm Flat Head Screw (4)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (4)




M3 x 8mm Button Head Screw (4)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (4)




M3 x 15mm Flat Head Screw (2)
M3 x 15mm フラットヘッドスクリュー (2)



Ball Cap Socket (1)
ボールキャップソケット (1)



Cross Wrench (1)
クロスレンチ (1)



Upper Bumper (1)
アッパーバンパー (1)

14. Parts Include / 製品に含めるパーツ

BAG 9



Upper Deck (1)
アッパーデッキ (1)




Fiber Rear Upper Arm Stiffener A(197mm) (2)
FRP リアアッパーアームスチフナー A(197mm) (2)




Fiber Rear Upper Arm Stiffener B(197mm) (2)
FRP リアアッパーアームスチフナー B(197mm) (2)



Fiber Battery Plate (1)
FRPバッテリープレート (1)



Front Shock Tower (1)
フロントショックタワー (1)



Standard Hard Main Chassis (1)
メインシャシー (1)

PRO SETTING SHEET

1/10 RESMOTE CONTROL DRIFT CHASSIS

DRIVER (賽員) DATE 08 / 03 / 2021

FINAL POSITION (決賽成績) BEST LAPS (最佳圈数)

CIRCUIT (賽道)


Place (地點) ☐ Indoor (室內) ☑ Outdoor (室外)

Track (場地) ☐ Asphalt (瀝青) ☐ Carpet (地毯) ☐ Concrete (水泥) ☑ Epoxy (环氧)

Traction (抓著力) ☐ High (高) ☑ Medium (中) ☐ Low (低)

Track Condition (場地狀況) ☑ Flat (平坦) ☐ Bumpy (顛簸)

FRONT (前方)



shock absorber 減震器

Oil (油濃度) # 200

Piston (活塞) 2 3 ④ Holes 1.1 mm

Spring (彈簧) M1.2 x 34/14

Bladder Foam (油壓頂部海綿) Yes ☐ No ☑

Rebound (彈芯) 0 %

Notes (備註)


Ride Height (離地距) 7.0 mm

Camber Angle (外傾角) 6 °

Droop (油壓行程) Free mm

Toe Angle (束角) -2 °

REAR (後方)



shock absorber 減震器

Oil (油濃度) # 200

Piston (活塞) 2 3 ④ Holes 1.1 mm

Spring (彈簧) M1.2 x 34/14

Bladder Foam (油壓頂部海綿) Yes ☐ No ☑

Rebound (彈芯) 0 %

Notes (備註)


Ride Height (離地距) 5 mm

Camber Angle (外傾角) 2 °

Droop (油壓行程) Free mm

Toe Angle (束角) 2.5 °

OTHER (其他)



FRONT (前方)	REAR (後方)
Tire (胎皮) 3RACING	3RACING
Compound (胎皮值) PC	PC
Wheel (輪圈) Std/5mm offset	Std/5mm offset

Spur Gear (大減齒) 116 T 64 Pitch Pinion Gear (摩打齒) 32 T

Motor (馬達) MAGNUM 13.5 Battery (電池) IP 4000 MAH/Short

ESC (電調) HW XR10 Stock Gyro (舵機儀) D1/ 60% Servo (伺服器) Power HD R12

Body (車殼) M4 Wing (風翼)

Final Drive Ratio (齒比) (Spur / Pinion x 3.0) : 1
(10.875) : 1

PRO SETTING SHEET

1/10 RESMOTE CONTROL DRIFT CHASSIS

DRIVER (賽員) DATE / /

FINAL POSITION (決賽成績) BEST LAPS (最佳圈数)

CIRCUIT (賽道)


Place (地點) ☐ Indoor (室內) ☐ Outdoor (室外)

Track (場地) ☐ Asphalt (瀝青) ☐ Carpet (地毯) ☐ Concrete (水泥) ☐ Epoxy (环氧)

Traction (抓著力) ☐ High (高) ☐ Medium (中) ☐ Low (低)

Track Condition (場地狀況) ☐ Flat (平坦) ☐ Bumpy (顛簸)

FRONT (前方)



shock absorber 減震器

Oil (油濃度) #

Piston (活塞) 2 3 4 Holes mm

Spring (彈簧)

Bladder Foam (油壓頂部海綿) Yes ☐ No ☐

Rebound (彈芯) %

Notes (備註)


Ride Height (離地距) mm

Camber Angle (外傾角) °

Droop (油壓行程) mm

Toe Angle (束角) °

REAR (後方)



shock absorber 減震器

Oil (油濃度) #

Piston (活塞) 2 3 4 Holes mm

Spring (彈簧)

Bladder Foam (油壓頂部海綿) Yes ☐ No ☐

Rebound (彈芯) %

Notes (備註)


Ride Height (離地距) mm

Camber Angle (外傾角) °

Droop (油壓行程) mm

Toe Angle (束角) °

OTHER (其他)



FRONT (前方)	REAR (後方)
Tire (胎皮)	
Compound (胎皮值)	
Wheel (輪圈)	

Spur Gear (大減齒) T Pinion Gear (摩打齒) T

Motor (馬達) Battery (電池)

ESC (電調) Gyro (舵機儀) Servo (伺服器)

Body (車殼) Wing (風翼)

Final Drive Ratio (齒比) (Spur / Pinion x 3.0) : 1

( ) : 1

PRO SETTING SHEET

1/10 RESMOTE CONTROL DRIFT CHASSIS

DRIVER (賽員) DATE / /

FINAL POSITION (決賽成績) BEST LAPS (最佳圈数)

CIRCUIT (賽道)


Place (地點) ☐ Indoor (室內) ☐ Outdoor (室外)

Track (場地) ☐ Asphalt (瀝青) ☐ Carpet (地毯) ☐ Concrete (水泥) ☐ Epoxy (环氧)

Traction (抓著力) ☐ High (高) ☐ Medium (中) ☐ Low (低)

Track Condition (場地狀況) ☐ Flat (平坦) ☐ Bumpy (顛簸)

FRONT (前方)



shock absorber 減震器

Oil (油濃度) #

Piston (活塞) 2 3 4 Holes mm

Spring (彈簧)

Bladder Foam (油壓頂部海綿) Yes ☐ No ☐

Rebound (彈芯) %

Notes (備註)


Ride Height (離地距) mm

Camber Angle (外傾角) °

Droop (油壓行程) mm

Toe Angle (束角) °

REAR (後方)



shock absorber 減震器

Oil (油濃度) #

Piston (活塞) 2 3 4 Holes mm

Spring (彈簧)

Bladder Foam (油壓頂部海綿) Yes ☐ No ☐

Rebound (彈芯) %

Notes (備註)


Ride Height (離地距) mm

Camber Angle (外傾角) °

Droop (油壓行程) mm

Toe Angle (束角) °

OTHER (其他)



FRONT (前方)	REAR (後方)
Tire (胎皮)	
Compound (胎皮值)	
Wheel (輪圈)	

Spur Gear (大減齒) T Pinion Gear (摩打齒) T

Motor (馬達) Battery (電池)

ESC (電調) Gyro (舵機儀) Servo (伺服器)

Body (車殼) Wing (風翼)

Final Drive Ratio (齒比) (Spur / Pinion x 3.0) : 1

( ) : 1


Spare Parts & Optional Parts / スペアパーツ & オプショナルパーツ




3RAC-BE4816/V2 ¥310
4.8mm Ball End Set - 16mm & 12mm /V2
4.8mmボールエンドセット - 16mm & 12mm/V2




3RAC-BE4816/V3 ¥250
4.8mm Ball Cap Set - 16mm_ V3
4.8mm ボールキャップセット - 16mm V3




3RAC-BS48H4/TE ¥1380
7075 4.8MM Hex Ball Stud L=4 (10 pcs) - Teflon Coated
7075 4.8MM Hexボールスタッド長4mm（10pcs）- テフロンコーティング




3RAC-BS58H4/TE ¥1530
7075 Aluminum 5.8mm Hex Ball Stud H=4 (10 pcs) - Teflon Coated
7075アルミ5.8mm Hexボールスタッド長4mm（10pcs）-テフロンコーティング




3RAC-BS4806/TE ¥1530
7075 Aluminum 4.8MM Ball Stud L=6 (10 pcs) - Teflon Coated
7075アルミ4.8MM ボールスタッド長6mm（10pcs）- テフロンコーティング



3RAC-BS480975/TE ¥1690
7075 Aluminum 4.8mm Ball Stud L=9 (10 pcs) - Teflon Coated
4.8mmアルミボールスタッドネジ山長9mm - 10pcs(テフロンコーティング)



3RAC-DP09 ¥680
Big bore piston
1.1 x 4
ビックボアピンスト
1.1 x 4




3RAC-ER2506 ¥150
E-Clip 2.5 x 6 x 0.4 - 10pcs
E-クリップ 2.5mm(内径) x 6mm (外径) x 0.4mm（厚み）- 10枚




3RAC-H2320/BK ¥760
Sanwa Single Arm 3.0mm V2 (servo gear hole to ball end hole length:20mm)- Black
Sanwa用シングルアーム3.0mm Ver. 2(サーボギア穴～ボールエンド穴最長距離20mm) - ブラック




3RAC-H2520/BK ¥760
Futaba Single Arm 3.0mm V2 (servo gear hole to ball end hole length:20mm)- Black
Futaba用シングルアーム3.0mm Ver. 2(サーボギア穴～ボールエンド穴最長距離20mm) - ブラック




3RAC-NI30/BL ¥200
3.0mm Lock Nuts (10pcs) -Black
3.0mmロックナット（10個入り）- ブラック



3RAC-P3 ¥250
P3 O Ring (2.9 X 1.9mm) (5pcs)
P3 O-リング (2.9 X 1.9mm) (5pcs)




3RAC-P5 ¥250
P5 O Ring (4.8 X 1.9mm) (5pcs)
P5 O-リング (4.8 X 1.9mm) (5pcs)




3RAC-PN2010 ¥150
M2 x 10mm Steel Pin - 5pcs
M2 x 10mm スチールピン - 5枚




3RAD-SK10 ¥250
3Racing and Sakura Sticker
3レーシング & サクラス テッカー



3RAC-SW03/V2 ¥610
Stainless Steel 3mm Shim Spacer 0.1/0.15/0.2/0.25/0.3 Thickness 10pcs each
ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ 3mmｼﾑｽﾍﾟｰｻｰ 0.1/0.15/0.2/0.25/0.3mm厚 各10枚入



3RAC-SW05/V2 ¥610
Stainless Steel 5mm Shim Spacer 0.1/0.15/0.2/0.25/0.3mm Thickness 10pcs Each
ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ 5mmｼﾑｽﾍﾟｰｻｰ 0.1/0.15/0.2/0.25/0.3mm厚 各10枚入



3RAC-TE001 ¥310
Super Strong Mounting Tape 100 x 25mm (4pcs)
強力両面テープ 100 x 25mm(4pcs)




3RAC-TR318 ¥430
64 Titanium 3mm Turnbuckle - 18mm (2 Pcs)
64チタン3mmターンバックル - 18mm(2pcs)




3RAC-TR325 ¥430
64 Titanium 3mm Turnbuckle - 25mm (2 Pcs)
64チタン3mmターンバックル - 25mm(2pcs)




3RAC-TR342 ¥540
64 Titanium 3mm Turnbuckle - 42mm (2 Pcs)
64チタン3mmターンバックル - 42mm(2pcs)




3RAC-WC3/BK ¥370
Aluminium M3 Countersink Washer (10 Pcs) - Black
AL M3 皿ﾜｯｼｬｰ(10Pcs) - ブラック




3RAC-WF305/BK ¥370
Aluminium M3 Flat Washer 0.5mm (10 Pcs) - Black
M3 x 0.5mm アルミワッシャー(10Pcs) - ブラック




3RAC-WF310/BK ¥370
Aluminium M3 Flat Washer 1.0mm (10 Pcs) - Black
M3 x 1.0mm アルミワッシャー(10Pcs) - ブラック




3RAC-WF315/BK ¥370
Aluminium M3 Flat Washer 1.5mm (10 Pcs) - Black
M3 x 1.5mm アルミワッシャー(10Pcs) - ブラック




3RAC-WF320/BK ¥370
Aluminium M3 Flat Washer 2.0mm (10 Pcs) - Black
M3 x 2.0mm アルミワッシャー(10Pcs) - ブラック



3RAC-WF325/BK ¥370
Aluminium M3 Flat Washer 2.5mm (10 Pcs) - Black
M3 x 2.5mm アルミワッシャー(10Pcs) - ブラック



3RAC-WF330/BK ¥370
Aluminium M3 Flat Washer 3.0mm (10 Pcs) - Black
M3 x 3.0mm アルミワッシャー(10Pcs) - ブラック




3RAC-WF335/BK ¥370
Aluminium M3 Flat Washer 3.5mm (10 Pcs) - Black
M3 x 3.5mm アルミワッシャー(10Pcs) - ブラック




3RB-6700-ZZ/2 ¥190
Double Metal Shield Bearing 10 x 15 x 4 mm (2 pcs)
10 x 15 x 4mm ダブルメタルシールドベアリング(2pcs)



3RB-6700-ZZ/10 ¥750
Double Metal Shield Bearing 10 x 15 x 4 mm (10 pcs)
10 x 15 x 4mm ダブルメタルシールドベアリング(10pcs)




3RB-MR74-ZZ/2 ¥170
Double Metal Shield Bearing 4 x 7 x 2.5 mm (2 pcs)
4 x 7 x 2.5mm ダブルメタルシールドベアリング(2pcs)




3RB-MR74-ZZ/10 ¥680
Double Metal Shield Bearing 4 x 7 x 2.5 mm (10 pcs)
4 x 7 x 2.5mm ダブルメタルシールドベアリング(10pcs)



3RB-MR85-ZZ/W3/2 ¥250
Double Metal Shield Bearing 5 x 8 x 3mm (2 pcs)
ダブルメタルシールドベアリング 5 x 8 x 3mm（2個入り）




3RB-MR85-ZZ/W3/10 ¥990
Double Metal Shield Bearing 5 x 8 x 3mm (10 pcs)
ダブルメタルシールドベアリング 5 x 8 x 3mm（10個入り）



3RB-MR105-ZZ/2 ¥160
Double Metal Shield Bearing 5 x 10 x 4 mm (2 pcs)
5 x 10 x 4mm ダブルメタルシールドベアリング(2pcs)



3RB-MR105-ZZ/10 ¥660
Double Metal Shield Bearing 5 x 10 x 4 mm (10 pcs)
5 x 10 x 4mm ダブルメタルシールドベアリング(10pcs)



3RB-MR105ZZ/B3/2 ¥190
Double Metal Shield Bearing 5 x 10 x 3 mm (2 pcs)
5 x 10 x 3mm ダブルメタルシールドベアリング(2pcs)



3RB-MR105ZZ/B3/10 ¥990
Double Metal Shield Bearing 5 x 10 x 3 mm (10 pcs)
5 x 10 x 3mm ダブルメタルシールドベアリング(10pcs)



ST-025 ¥610
Tool Set Service Pack For 1/10
1/10カー用 ツールセット

TS-SBS306 ¥200
M3 x 6 Button Head Hex Socket (10pcs)
M3 x 6 六角ボタンヘッドスクリュー(10個入り)

TS-SBS308 ¥200
M3 x 8 Button Head Hex Socket (10pcs)
M3 x 8 六角ボタンヘッドスクリュー(10個入り)

Spare Parts & Optional Parts / スペアパーツ & オプショナルパーツ



TS-SBS310 ¥200
M3 x 10 Button Head
Hex Socket (10pcs)
M3 x 10 六角ボタンヘッド
スクリュー(10個入り)



TS-SBS312 ¥200
M3 x 12 Button Head
Hex Socket (10pcs)
M3 x 12 六角ボタンヘッド
スクリュー(10個入り)



TS-SFS205 ¥200
M2 x 5 Flat Head
Hex Socket (10pcs)
M2 x 5 六角フラットヘッド
スクリュー(10個入り)



TS-SFS207 ¥170
M2 x 7 Flat Head
Hex Socket (10pcs)
M2 x 7 六角フラットヘッド
スクリュー(10個入り)



TS-SFS306 ¥200
M3 x 6 Flat Head
Hex Socket (10pcs)
M3 x 6 六角フラットヘッド
スクリュー(10個入り)



TS-SFS308 ¥200
M3 x 8 Flat Head
Hex Socket (10pcs)
M3 x 8 六角フラットヘッド
スクリュー(10個入り)




TS-SFS310 ¥200
M3 x 10 Flat Head
Hex Socket (10pcs)
M3 x 10 六角フラットヘッド
スクリュー(10個入り)




TS-SFS312 ¥200
M3 x 12 Flat Head
Hex Socket (10pcs)
M3 x 12 六角フラットヘッド
スクリュー(10個入り)




TS-SFS315 ¥200
M3 x 15 Flat Head
Hex Socket (10pcs)
M3 x 15 六角フラットヘッド
スクリュー(10個入り)



TS-SS3025 ¥250
M3 x 2.5mm Set Screw
(10pcs)
M3 x 2.5mm セットスクリュー (10入り)




TS-SS303 ¥230
M3 x 3mm Set Screw
(10pcs)
M3 x 3mm セットスクリュー (10入り)



TS-SS304 ¥300
M3 x 4mm Set Screw
(10pcs)
M3 x 4mm セットスクリュー (10入り)




TS-SS306 ¥230
M3 x 6mm Set Screw
(10pcs)
M3 x 6mm セットスクリュー (10入り)




TS-SS410 ¥340
M4 x 10mm Set Screw
(10pcs)
M4 x 10mm セットスクリュー (10入り)




CRA-124 ¥310
4.8 x 16mm Ball Cap -
Offset 5 For Crawler EX
Crawler EX用4.8 x 16mm
ボールキャップ - オフセット 5



SAK-27 ¥230
Suspension Inner Pin Set
For 3racing Sakura
3レーシング・Sakura用
サスインナーピンセット



SAK-27U ¥920
Suspension Inner Titanium
Coated Pin Set
サスインナーチタンコート
ピンセット




SAK-A504 ¥510
Sakura Advance
Twist Bar
Sakura Advance用
ツイストバー



SAK-A505B ¥1020
Upper linkage mount for
Sakura Advance
Sakura Advance用
アッパーリンケージマウント



SAK-A529/C ¥340
M6 x 5 x 2.8 Nut For
Advance 2K18
ADVANCE 2K18 EVO用
M6 x 5 x 2.8 ナット



SAK-A534 ¥510
M5 x 7 X 1.5 Brass Spacer
For Advance 2K18
ADVANCE 2K18 EVO用
M5 x 7 X 1.5 真鍮スペーサー




SAK-A541 ¥1350
7075 FR-RF Suspension
Mount For Advance 20
Advance 20用アルミ
7075 FR-RFサスマウント



SAK-A543 ¥1690
7075 Suspension Mount FF
(45mm) For Advance 20
Advance 20用アルミ7075
サスマウントFF-0(45mm)



SAK-A544 ¥1690
7075 Suspension Mount RR
(43.7mm) For Advance 20
Advance 20用アルミ7075
サスマウントRR(43.7mm)




SAK-A545 ¥850
Suspension Mount Nut
For Advance 20
Advance 20用
サスマウントナット



SAK-A580B ¥680
Stabilzer Ball Cap Set
For Advance 21
KIT-ADVANCE 21用スタビ
ライザーボールキャップ



SAK-AS609 ¥510
Damper Plastic
Replacement
ダンパー用スプリングベース
13.5㎜ & ボールエンド4.8mm



SAK-D501 ¥2740
39T Metal Gear Gear
Differential For D5
Sakura D5S用
ギアデフ39T




SAK-D501/A ¥680
Gear Differential Housing
For SAK-D501
Sakura D5S用
ギアデフハウジング



SAK-D501/B ¥850
Gear Differenial Outer
Join 4mm For Sakura D5S
Sakura D5S用ギアデフアウ
タージョイント 4mm



SAK-D501/C ¥680
Gear Differenial Outer
Join 2mm For D5
Sakura D5S用ギアデフア
ウタージョイント 2mm



SAK-D501/D ¥510
Gear Differenial Gasket
0.5mm For SAK-D501
Sakura D5S用
ガスケット



SAK-D502 ¥1690
Solid Spool Core
for Sakura D5
Sakura D5用
ソリッドスプールコア




SAK-D503 ¥850
Front Suspension Arm Set
For Sakura D5S
Sakura D5S用フロントサ
スアームセット



SAK-D505 ¥850
Rear Suspension Arm Set
For Sakura D5
Sakura D5用
リアサスアームセット



SAK-D506 ¥850
Fiber Rear Suspension
Plate197mm For D5S
Sakura D5S用FRPサス
プレート 197mm



SAK-D508 ¥850
Front Bulkhead set
for Sakura D5S
Sakura D5用フロントバ
ルクヘッドセット



SAK-D508/A ¥680
Front Suspension Mount
for Sakura D5
Sakura D5用フロント
サスマウント



SAK-D509 ¥850
Rear Bulkhead set
For Sakura D5
Sakura D5用リアバルク
ヘッドセット




SAK-D510 ¥680
Steering Wiper
For Sakura D5
Sakura D5用ステア
リングワイパー

SAK-D510/A ¥850
Steering Bridge
For Sakura D5
Sakura D5用ステアリ
ングブリッジ

SAK-D511 ¥760
Bevel Gear 13T
For Sakura D5
Sakura D5用
13Tベベルギア

Spare Parts & Optional Parts / スペアパーツ & オプショナルパーツ




SAK-D512 ¥760
Bevel Gear 14T_90
For Sakura D5
Sakura D5用
14Tベベルギア




SAK-D513 ¥420
Bevel Gear Shaft
For Sakura D5
Sakura D5用
ベベルギアシャフト



SAK-D514 ¥850
Idler shaft
For Sakura D5
Sakura D5用
アイドルシャフト




SAK-D514/A ¥850
Spur Gear Adaptor
For Sakura D5
Sakura D5用スパー
ギアアダプター



SAK-D515 ¥1350
Upper Deck
For Sakura D5S
Sakura D5S用
アッパーデッキ



SAK-D516 ¥1350
Upper Deck
For D5 Mini Sport
Sakura D5 MINI S用
アッパーデッキ




SAK-D517 ¥510
Front Shock Tower
For Sakura D5S
Sakura D5S用フロン
トショックワター



SAK-D518 ¥510
Front Shock Tower
For D5 Mini Sport
Sakura D5 MINI用
フロントショックタワー



SAK-D519 ¥510
M6 x 12 Servo Post
For Sakura D5
Sakura D5用
M6 x 12サーボポスト



SAK-D520 ¥920
Fiber Rear Shock Tower
For Sakura D5S
Sakura D5S用
FRP リアショックタワー



SAK-D522 ¥850
KPI Knuckle
For Sakura D5
Sakura D5用
KPI ナックル



SAK-D523 ¥850
Rear Hub Carrier
For Sakura D5
Sakura D5 用
リアハブキャリア




SAK-D524 ¥680
Front Damper Mixing
For Sakura D5
Sakura D5 用フロント
バンパーミキシング



SAK-D524/A ¥680
M8 x 12.5 Post
For Sakura D5
Sakura D5 用
M8 x 12.5㎜ ポスト




SAK-D525 ¥1350
Motor Mount Set
For Sakura D5
Sakura D5 用
モーターマウントセット



SAK-D526 ¥680
Fiber Battery Plate
For Sakura D5
Sakura D5 用
FRPバッテリープレート



SAK-D527 ¥340
M6 x 30.5 Post
For Sakura D5
Sakura D5 用
M6 x 30.5㎜ ポスト



SAK-D528 ¥510
M5.5 x 5 Hex Post
For Sakura D5
Sakura D5 用
M5.5 x 5㎜六角ポスト



SAK-D528/A ¥510
Battery stopper
For Sakura D5
Sakura D5 用
バッテリーストッパー




SAK-D529 ¥2030
Damper Set
For Sakura D5 (55mm)
Sakura D5 用
ダンパーセット(55mm)



SAK-D530 ¥850
Bumper Set
For Sakura D5
Sakura D5 用
バンパーセット



SAK-D531 ¥850
Body Post Set
For Sakura D5
Sakura D5 用
ボディーポストセット



SAK-D532 ¥1350
Fiber Main Chassis
For Sakura D5S
Sakura D5S用
FRP メインシャシー




SAK-D535 ¥1690
Swing Shaft Set_44MM
For Sakura D5
Sakura D5用
スイングシャフトセット



SAK-D535/A ¥1020
Swing Shaft_44MM
For Sakura D5
Sakura D5用スイングシ
ャフト44mm(交替品)



SAK-D536 ¥250
Servo Horn Ball Cap
For Sakura D5
Sakura D5用サーボホ
ンボールキャップ



SAK-F79A ¥510
Metal Differential
Gear Set 10T
メタルデフギア
セット 10T




SAK-F79B ¥510
Metal Differential
Gear Set 18T
メタルデフギア
セット 18T




SAK-M4S31 ¥680
Suspension Mount Set
For Sakura D5
Sakura D5用
サスマウントセット



SAK-D4818/BK ¥2710
Aluminum Rear Hub
Carrier For SAKURA D5
SAKURA D5用アルミ
リアハブキャリア



SAK-D4832A ¥340
Iron Disc for
SAK-D4832
SAK-D4832マグネット用
アイロンディスク



SAK-D4832B ¥510
M2.5 x 18 Magnett
For D5
D5用 M2.5 x 18
マグネット



SAK-D5601 ¥5920
Graphite Chassis
For D5 Pro
Sakura D5プロ用
グラファイトシャシー




SAK-D5601/A ¥7620
Aluminum Chassis
For D5 Pro
Sakura D5プロ用
アルミシャシー




SAK-D5602 ¥5080
Graphite Chassis
For D5MINi Pro
Sakura D5 MINIプロ用
グラファイトシャシー




SAK-D5602/A ¥7420
Aluminum Chassis
For D5 MINI Pro
Sakura D5 MINIプロ用
アルミシャシー



SAK-D5603 ¥1350
Graphite Rear Suspension
Plate 197mm For D5 Pro
Sakura D5 プロ用グラファイ
トリアサスプレート 197mm



SAK-D5603/A ¥1350
Graphite Rear Suspension
Plate 180mm For D5 MINI Pro
Sakura D5 MINIプロ用グラフ
ァイトリアサスプレート 180mm



SAK-D5604 ¥1020
Aluminum Rear Axle
Mount For D5
Sakura D5 用アルミリ
アアクスルマウント



SAK-D5605 ¥2540
Aluminum Front
Bulkhead For D5
Sakura D5 用アルミ
フロントバルクヘッド

SAK-D5606 ¥1690
Aluminum Front Upper
Shock Tower For D5
Sakura D5 用アルミフロン
トアッパーショックタワー

SAK-D5607 ¥1690
Aluminum Steering
Wiper For D5
Sakura D5 用アルミス
テアリングワイパー

Spare Parts & Optional Parts / スペアパーツ & オプショナルパーツ



SAK-D5608 ¥1520
Aluminum Steering Bridge For D5
Sakura D5 用アルミステアリングブリッジ



SAK-D5609 ¥2540
Aluminum Rear Bulkhead For D5
Sakura D5 用アルミリアバルクヘッド



SAK-D5610 ¥1690
Aluminum Bulkhead Cover For D5
Sakura D5 用アルミバルクヘッドカバー




SAK-D5611 ¥850
Aluminum Main Shaft End For D5
Sakura D5 用アルミメインシャフトエンド



SAK-D5612 ¥2030
Aluminum Rear Shock Tower For D5 Pro
Sakura D5 プロ用アルミリアショックタワー



SAK-D5612/A ¥2030
Aluminum Rear Shock Tower For D5MINI Pro
Sakura D5 MINIプロ用アルミリアショックタワー




SAK-D5613 ¥850
Graphite Front Shock Tower For D5 Pro
Sakura D5 プロ用アルミグラファイトフロントショックタワー



SAK-D5613/A ¥850
Graphite Front Shock Tower For D5 MINI Pro
Sakura D5 MINI プロ用グラファイトフロントショックタワー



SAK-D5614 ¥2030
Graphite Upper Deck For D5 Pro
Sakura D5 プロ用グラファイトアッパーデッキ



SAK-D5614/A ¥2030
Graphite Upper Deck For D5 MINI Pro
Sakura D5 MINIプロ用グラファイトアッパーデッキ



SAK-D5615 ¥2030
Aluminum Motor Mount For D5
Sakura D5 用アルミモーターマウント



SAK-D5615/V2 ¥2540
Aluminum Motor Mount For D5 Pro Ver.2
D5 Pro用 アルミニウムモーターマウント



SAK-D5616 ¥2540
Aluminum RWD KPI Steering Block For D5
Sakura D5 RWD用KPIアルミステアリングブロック




SAK-D5617 ¥1350
Aluminum Upper Suspension Mount For D5
Sakura D5用アルミアッパーサスマウント



SAK-D5618 ¥1690
Aluminum Damper Mixing Arm For D5
Sakura D5用アルミダンパーミキシングアーム



SAK-D5619 ¥5080
Aluminum Oil Shock For D5 Pro
Sakura D5プロ用アルミオイルショック



SAK-D5620 ¥1520
Graphite Battery Plate For D5 Pro
Sakura D5プロ用グラファイトバッテリープレート



SAK-D5621 ¥3390
Aluminum Front Suspension Arms For D5
D5用アルミフロントサスペンションアーム



SAK-D5622 ¥1350
Aluminium Top Motor Mount For D5
D5スポーツモーターマウントトップ



SAK-D5623 ¥2030
Aluminium Upper Bumper For D5
D5用アルミアッパーバンパー



SAK-D5624/BU ¥5590
Graphite Chassis For D5SGA
D5SGA用グラファイトシャーシ



SAK-D5624/RE ¥5590
Graphite Chassis For D5SGA
D5SGA用グラファイトシャーシ



SAK-D5625/BU ¥2540
Graphite Upper Deck For D5SGA
D5SGA用グラファイトアッパーデッキ



SAK-D5625/RE ¥2540
Graphite Upper Deck For D5SGA
D5SGA用グラファイトアッパーデッキ



SAK-D5626/BU ¥1350
Graphite Front Shock Tower For D5SGA
D5SGA用グラファイトフロントショックタワー



SAK-D5626/RE ¥1350
Graphite Front Shock Tower For D5SGA
D5SGA用グラファイトフロントショックタワー



SAK-D5627/BU ¥2030
Graphite Rear Shock Tower For D5SGA
D5SGA用グラファイトリアショックタワー



SAK-D5627/RE ¥2030
Graphite Rear Shock Tower For D5SGA
D5SGA用グラファイトリアショックタワー



SAK-D5628/BU ¥2030
Graphite Rear Suspension Plate 197mm For D5SGA
D5SGA用 グラファイト リアサスペンションプレート 197mm



SAK-D5628/RE ¥2030
Graphite Rear Suspension Plate 197mm For D5SGA
D5SGA用 グラファイト リアサスペンションプレート 197mm



SAK-D5629/BU ¥1520
Graphite Battery Plate For D5SGA
D5SGA用 グラファイトバッテリープレート



SAK-D5629/RE ¥1520
Graphite Battery Plate For D5SGA
D5SGA用 グラファイトバッテリープレート



SAK-D5630/BU ¥850
Graphite Fan Mount For D5SGA
D5SGA用 グラファイトファンマウント



SAK-D5630/RE ¥850
Graphite Fan Mount For D5SGA
D5SGA用 グラファイトファンマウント



SAK-U329/BK ¥1020
Wheel Adaptor (5mm) - Thick For Sakura Ultimate(Black)
SAKURA Ultimate用ホイールアダプター(5mm) - ブラック

Coming Soon	Coming Soon	Coming Soon	Coming Soon	Coming Soon	Coming Soon	Coming Soon

(SAKURA D5 PRO) Final Gear Ratio Chart / (SAKURA D5 PRO) ファイナルギアレシオチャート

Ratio		No. OF 48 PITCH PINION GEAR																				
3.00		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
NO. OF 48 PITCH SPUR GEAR	90	18.00	16.88	15.88	15.00	14.21	13.50	12.86	12.27													
	89		16.69	15.71	14.83	14.05	13.35	12.71	12.14	11.61												
	88			15.53	14.67	13.89	13.20	12.57	12.00	11.48	11.00											
	87				14.50	13.74	13.05	12.43	11.86	11.35	10.88	10.44										
	86					13.58	12.90	12.29	11.73	11.22	10.75	10.32	9.92									
	85						12.75	12.14	11.59	11.09	10.63	10.20	9.81	9.44								
	84							12.00	11.45	10.96	10.50	10.08	9.69	9.33	9.00							
	83								11.32	10.83	10.38	9.96	9.58	9.22	8.89	8.59						
	82									10.70	10.25	9.84	9.46	9.11	8.79	8.48	8.20					
	81										10.13	9.72	9.35	9.00	8.68	8.38	8.10	7.84				
	80											9.60	9.23	8.89	8.57	8.28	8.00	7.74	7.50			
	79												9.12	8.78	8.46	8.17	7.90	7.65	7.41	7.18		
	78													8.67	8.36	8.07	7.80	7.55	7.31	7.09	6.88	
	76														8.14	7.86	7.60	7.35	7.13	6.91	6.71	6.51

Ratio		No. OF 64 PITCH PINION GEAR																											
3.00		20.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00	26.00	27.00	28.00	29.00	30.00	31.00	32.00	33.00	34.00	35.00	36.00	37.00	38.00	39.00	40.00	41.00	42.00	43.00	44.00	45.00	46.00
NO. OF 64 PITCH SPUR GEAR	118.00	17.70	16.86	16.09	15.39	14.75	14.16	13.62	13.11	12.64	12.21	11.80	11.42	11.06														
	117.00		16.71	15.95	15.26	14.63	14.04	13.50	13.00	12.54	12.10	11.70	11.32	10.97	10.64													
	116.00			15.82	15.13	14.50	13.92	13.38	12.89	12.43	12.00	11.60	11.23	10.88	10.55	10.24												
	115.00				15.00	14.38	13.80	13.27	12.78	12.32	11.90	11.50	11.13	10.78	10.45	10.15	9.86											
	114.00					14.25	13.68	13.15	12.67	12.21	11.79	11.40	11.03	10.69	10.36	10.06	9.77	9.50										
	113.00						13.56	13.04	12.56	12.11	11.69	11.30	10.94	10.59	10.27	9.97	9.69	9.42	9.16									
	112.00							12.92	12.44	12.00	11.59	11.20	10.84	10.50	10.18	9.88	9.60	9.33	9.08	8.84								
	111.00								12.33	11.89	11.48	11.10	10.74	10.41	10.09	9.79	9.51	9.25	9.00	8.76	8.54							
	110.00									11.79	11.38	11.00	10.65	10.31	10.00	9.71	9.43	9.17	8.92	8.68	8.46	8.25						
	109.00										11.28	10.90	10.55	10.22	9.91	9.62	9.34	9.08	8.84	8.61	8.38	8.18	7.98					
	108.00											10.80	10.45	10.13	9.82	9.53	9.26	9.00	8.76	8.53	8.31	8.10	7.90	7.71				
	107.00												10.35	10.03	9.73	9.44	9.17	8.92	8.68	8.45	8.23	8.03	7.83	7.64	7.47			
	106.00													9.94	9.64	9.35	9.09	8.83	8.59	8.37	8.15	7.95	7.76	7.57	7.40	7.23		
	105.00														9.55	9.26	9.00	8.75	8.51	8.29	8.08	7.88	7.68	7.50	7.33	7.16	7.00	
	104.00															9.18	8.91	8.67	8.43	8.21	8.00	7.80	7.61	7.43	7.26	7.09	6.93	6.78



Copyright © 2020 World Space CAD Industrial Co., Ltd./ 禁無断転載複製