
SAKURA D FIVE Lite

1/10 REMOTE CONTROL DRIFT CHASSIS

Remarks: Only accepted low profile Battery max high 21mm



Instruction Manual

取扱説明書

3RACING®

Official WeChat
ウィーチャット
公式アカウント

Official Taobao
タオバオサイト
https://3rhk.world.taobao.com

3RACING.SHOP
3レーシングショップサイト
https://3racing.shop

Official Website
公式サイト
http://www.3racing.com.hk

Specification / 明細事項

BEFORE YOU START
Before building and operating your KIT-SAKURA D5S Lite , you must read through all of the assembly instructions of this instruction manual and fully understand them to get the maximum enjoyment and prevent unnecessary damage.Read carefully and fully understand the instructions before begin assembling. Make sure you review this entire manual. We cannot accept your KIT-SAKURA D5S Lite for return or exchange after it has been partially or fully assembled.

組み立てる前に
KIT-SAKURA D5S Lite の組立てと操作する前には、必ず操作指示と取扱説明書をお読みになり、充分ご理解してあり、必要ないダメージを避けるように、ラジコンをお楽しみ下さい。全ての指示を詳しくお読みになってご理解してから、ラジコンの組立てをお始め下さい。取扱説明書の全部内容をご覧であることをお確かめ下さい。製品の一部、或いは全てお組立てになりましたら、製品の交換や、返品などは一切できませんので、ご了承くださいませ。

CUSTOMER SUPPORT
We have made every effort to make these instructions as easy to understand as possible. However, if you have any difficulties, problems, or questions, please do not hesitate to contact the 3RACING support team at ***service@3racing.com.hk*** . Also, please visit our web site at http://www.3racing.com.hk to find the latest updates, set up information, option parts,and many other goodies. We pride ourselves on taking excellent care of our customers.

お客様へのサポート
製品に関する操作や、取扱の説明は分かり易くしておりますが、組立の過程にご質問がある場合はお気軽に3RACINGサポートチームのメール ***jp@3racing.com.hk*** (日本語対応)にご相談下さいませ。また、弊社のウェブサイトhttp://www.3racing.com.hkでは更新項目や、セットアップの資料や、オプショナルパーツ及びその他の商品の情報などご覧いただけます。弊社はお客様に気持ちよくご利用いただけるようできる限り対応いたします。

SAFETY PRECAUTIONS
Please read the instruction manual before building and operating this model and follow all safety precautions. For reference reasons, please keep the instruction manual at hand. For provide the maximum performance, we have a full line upgrade parts for our KIT-SAKURA D5S Lite . Using any third party parts on this model will void guaranty immediately. The buyer expressly agree to indemnify and hold harmless 3RACING for all claims resulting directly or indirectly from the purchase, ownership or use of the product.

安全措置
製品の組み立て、または操作する前にも、取扱説明書をお読みになって、安全措置にお従い下さい。取扱説明書はお手が届ける場所に置いて、いつでも参照できるようにお確かめ下さい。最高の性能を確保するために、KIT-SAKURA D5S Lite 専用のアップグレードシリーズを開発しておりました。第三者の商品（3RACINGアップグレードライン以外の商品）をお使いになりますと、品質の保証はすぐになくなります。購買者は直接に、或いは間接的に製品をご購入すると、全ての賠償条件や、無害なことや、品質の保証条件などをご同意することになります。

Included Items / 製品に含むアイテム :



#5000 Silicone Oil
#5000 シリコンオイル

#100 Sliicone Oil
#100 シリコンオイル

Updated Instruction Manual / Set-up Sheet / Set-up Manual / Gear Ratio Chart :
更新版取扱説明書 / セットアップ用紙 / セットアップ説明書 / ギアレシオ図表 :

English Version / 英語版: *http://www.3racing.com.hk* *https://3racing.shop*

Japanese Version / 日本語版: *http://www.3racing.com.hk* *https://3racing.shop*

Tool Required / 必要なツール :



1.5mm Hex Wrench
1.5mm 六角レンチ
2.0mm Hex Wrench
2.0mm 六角レンチ
2.5mm Ball Driver Hex Wrench
2.5mm 六角ボールドライバー
4.0mm Phillips Screwdriver
4.0mm プラスドライバー
5.5mm Nut Driver
5.5mm ナットドライバ

PLIERS
プライヤー

WIRE CUTTER
ワイヤーカッター

HOBBY KNIFE
カッター

SCISSORS
はさみ

BODY REAMER
ボディーリーマー

TWEEZERS
ピンセット

CA GLUE
CAグルー

THREAD LOCK
ネジ止め剤

Specifications / 基本スペック :

Overall Length/全長 : 332mm — Chassis Only
Overall Width/全幅 : 192mm
Overall Height/全高: 82mm
Wheel Base/ホイールベース : 210mm
Weight/全備重量 : Approx 1200g

Contents / 目録

1. Gear Differential Assembly / ギアデフの取付け ---- 3
2. Front And Rear Suspension Arm Assembly / フロント & リアサスアームの取付け ---- 4 - 6
3. Front And Rear Bulkhead Installation / フロント & リアバルクヘッドの取付け ---- 7 - 8
4. Upper Deck Installation / アッパーデッキの取付け ---- 9 - 10
5. Drivetrain Installation / 駆動システムの取付け ---- 11
6. Steering Servo Assembly / サーボの取付け ---- 12
7. Rear Shock Tower Assembly /リアショックタワーの取付け ---- 13
8. Front Upper Arm Installation / フロントアッパーアームの取付け ---- 14
9. Front And Rear Knuckle Assembly / フロント & リアナックルの取付け ---- 15 - 16
10. Oil Damper Assembly / オイルダンパーの取付け ---- 17 - 19
11. RC Unit Installation / RCユニットの取り付け ---- 20 - 21
12. Front And Rear Body Post Assembly / フロント & リアボディーポストの取付け ---- 22 - 23
13. Tire Set Assembly / タイヤセットの取り付け ---- 24
14. Parts Include / 製品に含めるパーツ BAG 1 & 2 ---- 25
14. Parts Include / 製品に含めるパーツ BAG 2 & 3 ---- 26
14. Parts Include / 製品に含めるパーツ BAG 3 & 4 ---- 27
14. Parts Include / 製品に含めるパーツ BAG 4 & 5 ---- 28
14. Parts Include / 製品に含めるパーツ BAG 6 & 7 & 8 ---- 29 - 30
15. Setup Sheet / セットアップシート ---- 31 - 32
16. Spare Parts & Optional Parts / スペアパーツ & オプショナルパーツ ---- 33 - 35
17. Gear Ratio Chart / ギアレシオチャット ---- 36

Watching the Gear Differential Assemble click here

1. Gear Differential Assembly / ギアデフの取付け

BAG 1


- M2 x 9.8mm Pin (2)
  M2 x 9.8mm ピン (2)
- M3 x 8mm Flat Head Screw (4)
  M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (4)
- P5 O-Ring (2)
  P5 Oリング (2)
- 10T Metal Bevel Gear (4)
  10T アルミベベルギア (4)
- 18T Metal Bevel Gear 0.8 Pitch (2)
  18Tベベルギア0.8ピッチ (2)
- M3.6 x 9.5 x 0.2mm Spacer (4)
  スペーサー (4)
- M5.1 x 15.4 x 0.3mm Spacer (2)
  スペーサー (2)
- #5000 Silicone Oil
  #5000 シリコンオイル
- 3.5mm Cross Pin (1)
  3.5mm クロスピン (1)
- M10 x 15 x 4mm Bearing (2)
  M10 x 15 x 4mm ベアリング (2)




Differential Outer Joint (2)
デフアウタージョイント (2)



Gear Differential Gasket (1)
ギアデフガスケット (1)





39T Bevel Gear (1)
39T ベベルギア (1)




Gear Differential Housing (1)
ギアデフハウジング (1)

Step 1







Step 2



After installing the 18T Bevel Gear , fill Differential Housing with enough oil to completely cover the 18T Bevel Gear as shown in the right diagram.
18Tベベルギアを取り付けました後に、右図のように18Tベベルギアを被せるほどシリコンオイルをデフハウジングの中に入れてください。

Step 3






After installing the 10T Bevel Gears, fill Differential Housing with enough oil to completely cover the Cross Pin as shown in the above diagram. Slowly rotate the Outer Joint to remove any air bubbies trapped under the Bevel Gears.
10Tベベルギアを取り付けました後に、上図のようにクロスピンを被せるほどオイルをデフハウジングの中に入れてください。
ベベルギアの中に込まれた気泡を取り去るためにアウタージョイントをゆっくりと回してください。

Step 4



Step 5



Assembled View
組立図

Watching the Front And Rear Suspension Arm Assembly click here

2. Front And Rear Suspension Arm Assembly / フロント & リアサスアームの取付け

BAG 2



M3 x 6mm Flat Head Screw (12)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (12)



M3 x 6 x 1mm Spacer (4)
M3 x 6 x 1mm スペーサー (4)




4.8mm Ball Stud L=5 (2)
4.8mm ボールスタッド L=5 (2)



M3 x 46mm Pin (2)
M3 x 46mm ピン (2)




Rear Suspension Arm (2)
リアサスアーム (2)



Outer Rear Suspension Arm (2)
アウターリアサスアーム (2)




Fiber Rear Upper Arm Stiffener A(178mm) (2)
FRP リアアッパーアームスチフナー A(178mm) (2)



Fiber Rear Upper Arm Stiffener B(178mm) (2)
FRP リアアッパーアームスチフナー B(178mm) (2)

Rear Suspension Arm / リア・サスアーム

Left / 左側



Note : Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意:別方向の組立はステップを繰り返してください。

2. Front And Rear Suspension Arm Assembly / フロント & リアサスアームの取付け

BAG 2



M3 x 6mm Flat Head Screw (8)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (8)



M3 x 12mm Set Screw (2)
M3 x 12mm セットスクリュー (2)



4.8mm Ball Stud L=5 (2)
4.8mm ボールスタッド L=5 (2)



M3 x 6 x 1mm Spacer (4)
M3 x 6 x 1mm スペーサー (4)



M3 x 6 x 2mm Spacer (2)
M3 x 6 x 2mm スペーサー (2)




Separate Suspension Mount (4)
セパレイトサスペンションマウント (4)




4.8mm x 12mm Ball End (2)
4.8mm x 12mm ボールエンド (2)



M3 x 46mm Pin (2)
M3 x 46mm ピン (2)




Front Suspension Arm (2)
フロントサスアーム (2)




Main Chassis (1)
メインシャシー (1)

Front Suspension Arm / フロント･サスアーム

Left / 左側



Note : Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意：別方向の組立はステップを繰り返してください。



2. Front And Rear Suspension Arm Assembly / フロント & リアサスアームの取付け

BAG 2



M3 x 6mm Flat Head Screw (2)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (2)




Front Suspension Mount FF 0 ° (1)
フロントサスマウント FF 0 ° (1)




Rear Suspension Mount RR 2.5° (1)
リアサスマウント RR 2.5° (1)

Front / フロント



Rear / リア



Watching the Front And Rear Bulkhead Installation click here

3. Front And Rear Bulkhead Installation / フロント & リアバルクヘッドの取付け

BAG 3

- M3 x 8mm Set Screw (2)
  M3 x 8mm セットスクリュー (2)
- 4.8mm Ball Stud L=5 (3)
  4.8mm ボールスタッド L=5 (3)
- M6 x 5 x 2.8mm Nut (2)
  M6 x 5 x 2.8mm ナット (2)
- M3 x 6 x 2.5mm Bearing (2)
  M3 x 6 x 2.5mm ベアリング (2)
- M5 x 8 x 2.5mm Bearing (4)
  M5 x 8 x 2.5mm ベアリング (4)
- M5 x 6.5 x 2.5mm Brass Spacer (2)
  M5 x 6.5 x 2.5mm ブラススペーサー (2)
- 5mm Countersink Washer (2)
  5mm ステアリングワッシャー (2)
- M3 x 6mm Flat Head Screw (8)
  M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (8)
- M3 x 8mm Flat Head Screw (4)
  M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (4)
- M3 x 10mm Button Head Screw (2)
  M3 x 10mm ボタンヘッドスクリュー (2)
- M3 x 6 x 1.5mm Spacer (2)
  M3 x 6 x 1.5mm スペーサー (2)
- M8 x 10.5mm Steering Post (2)
  M8 x 10.5mm ステアリングポスト (2)




Front Upper Shock Tower (1)
フロントアッパーショックタワー (1)




Steering Arm - A (1) / B (1)
ステアリングアーム - A (1) / B (1)





Front Bulkhead A (1)
フロントバルクヘッドーA (1)




Front Bulkhead B (1)
フロントバルクヘッドーB (1)



Steering Bridge (1)
ステアリングブリッジ (1)

Front / フロント



3. Front And Rear Bulkhead Installation / フロント & リアバルクヘッドの取付け

BAG 3

M3 x 3mm Set Screw (1)
M3 x 3mm セットスクリュー (1)

M3 x 6mm Flat Head Screw (8)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (8)

M3 x 10mm Button Head Screw (1)
M3 x 10mm ボタンヘッドスクリュー (1)

M5 x 10 x 4mm Bearing (2)
M5 x 10 x 4mm ベアリング (2)

Rear Axle Mount (1)
リアアクスルマウント (1)

13T Metal Bevel Gear (1)
13T ベベルギア (1)

14T Metal Bevel Gear (1)
14T ベベルギア (1)

M6 x 23mm Post (1)
M6 x 23mm ポスト (1)

M5 x 21.5mm Bevel Gear Shaft (1)
M5 x 21.5mm ベベルギアシャフト (1)


D5S MR Lower Deck Mount (1)
D5S MRロアデッキマウント (1)

Rear Bulkhead A (1)
リアバルクヘッドA (1)


Cut / カット

Rear Bulkhead B (1)
リアバルクヘッドB (1)

Rear / リア



Assembled View
組立図



Watching the Upper Deck Installation click here

4. Upper Deck Installation / アッパーデッキの取付け

BAG 3



M3 x 6mm Flat Head Screw (2)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (2)



M3 x 6mm Button Head Screw (4)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (4)



M3 x 6 x 0.5mm Spacer (1)
M3 x 6 x 0.5mm スペーサー (1)




MR Upper Deck Mount_Front (1)
MRアッパーデッキマウント_フロント (1)



Gyro Tray (1)
ジャイロトレー (1)



Upper Deck (1)
アッパーデッキ (1)



4. Upper Deck Installation / アッパーデッキの取付け

BAG 3



M3 Lock Nut (1)
M3 ロックナット (1)



M3 x 6 x 0.5mm Spacer (1)
M3 x 6 x 0.5mm スペーサー (1)



M3 x 6 x 2.5mm Spacer (3)
M3 x 6 x 2.5mm スペーサー (3)



M3 x 6mm Button Head Screw (2)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (2)




M3 x 10mm Button Head Screw (3)
M3 x 10mm ボタンヘッドスクリュー (3)




M3 x 12mm Button Head Screw (2)
M3 x 12mm ボタンヘッドスクリュー (2)




M3 x 18mm Button Head Screw (3)
M3 x 18mm ボタンヘッドスクリュー (3)



Motor Mount (1)
モーターマウント (1)





Upper Deck (1)
アッパーデッキ (1)




Note: M3 x 10mm & M3 x 18mm Button Screw (4pcs) does not need to be tighten as shown in the above diagram.
ご注意：両側のM3 x 10mm & M3 x 18mm ボタムヘッドスクリューは締めすぎないようにご注意ください。

Rear / リア





Note: The 14T Metal Bevel Gear with Set Screws is behind.
ご注意：ベベルギアの方向にご注意ください。セットスクリューがある側の14Tベベルギアはリアの向きです。



5. Drivetrain Installation / 駆動システムの取付け

BAG 3

M3 Lock Nut (1)
M3 ロックナット (1)

M3 E-Ring (2)
M3 Eリング (2)

M2 x 9mm Pin (1)
M2 x 9mm ピン (1)

M3 x 3mm Set Screw (1)
M3 x 3mm セットスクリュー (1)

M4 x 6 x 3mm Spacer (1)
M4 x 6 x 3mm スペーサー (1)

M3 x 5mm Button Head Screw (4)
M3 x 5mm ボタンヘッドスクリュー (4)

M4 x 8 x 3mm Bearing (1)
M4 x 8 x 3mm ベアリング (1)

M5 x 8 x 3mm Bearing (1)
M5 x 8 x 3mm ベアリング (1)

M5 x 7 x 8mm Brass Spacer (1)
M5 x 7 x 8mm ブラススペーサー (1)


14T Metal Bevel Gear (1)
14Tベベルギア (1)

Gear Adaptor (1)
ギアアダプター (1)

RR Main Shaft (1)
メインシャフト (1)

48 Pitch Spur Gear 83T (1)
48 ピッチ 83T スパーギア (1)

Rear / リア



Note: When installing the Main Shaft , please make sure that the thread protrude 1mm from M3 Lock Nut.
ご注意；メインシャフトにM3ロックナットを閉める時、1mmのネジ山を残るようにしてください。

Assembled View
組立図

Watching the Front And Rear Shock Tower Assembly click here

6. Steering Servo Assembly / サーポの取付け

BAG 4 **BAG 3**



M3 Lock Nut (4)
M3 ロックナット (4)



4.8mm Ball Stud L=5 (1)
4.8mm ボールスタッド L=5 (1)



M3 x 6mm Button Head Screw (6)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (6)



M3 x 12mm Flat Head Screw (4)
M3 x 12mm フラットヘッドスクリュー
(ビックサイズの直径) (4)



4.8mm x 16mm Ball Cap (1)
4.8mm x 16mm ボールキャップ (1)



4.8mm Servo Ball End - 10mm Offset (1)
4.8mm サーポボールエンド - 10mm オフセット (1)




5mm Servo Spacer (2)
5mm サーポスペーサー (2)




Servo Saver 23T (1)
サーポセイバー 23T (1)



50mm Turnbuckle (1)
50mm ターンバックル (1)



Upper Deck (1)
アッパーデッキ (1)



Note : After steering system is assembled, it should be able to turn freely.
ご注意：ステアリングシステムの取付けが完成しましたら、動きをスムーズすることが必要です。

7. Rear Shock Tower Assembly /リアショックタワーの取付け

BAG 4 **BAG 3**



M3 x 6mm Flat Head Screw (4)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (4)



M3 x 6mm Button Head Screw (6)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (6)



M3 x 8mm Flat Head Screw (6)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (6)



M3 x 6 x 1mm Plastic Spacer (4)
M3 x 6 x 1mm プラスチックスペーサー (4)




4.8 x 5 x 4mm Ball Stud (2)
4.8 x 5 x 4mm ボールスタッド (2)




M6 x 23mm Post (1)
M6 x 23mm ポスト (1)



Upper Linkage Mount (2)
アッパーリンケージマウント (2)



Bulkhead Cover - A (1)
バルクヘッドカバー - A (1)



Bulkhead Cover - B (1)
バルクヘッドカバー - B (1)





Rear Shock Tower (1)
リアショックタワー (1)




Rear ESC Mount (1)
リアESCマウント (1)

Rear / リア







Note : Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意:別方向の組立はステップを繰り返してください。







Assembled View
組立図









Assembled View
組立図



Watching the Front And Rear Knuckle Assembly click here

8. Front Upper Arm Installation / フロントアッパーアームの取付け

BAG 5 **BAG 2**

BAG 3



M3 x 8mm Button Head Screw (2)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (2)



M3 x 10mm Button Head Screw (2)
M3 x 10mm ボタンヘッドスクリュー (2)



18mm Turnbuckle (2)
18mm ターンバックル (2)



M3 x 6 x 3mm Spacer (2)
M3 x 6 x 3mm スペーサー (2)



M3 x 6 x 3.5mm Spacer (2)
M3 x 6 x 3.5mm スペーサー (2)




4.8mm x 16mm Ball End (2)
4.8mm x 16mm ボールエンド (2)




M3 x 42mm Pin (2)
M3 x 42mm ピン (2)



Front Upper Arms (2)
フロントアッパーアーム (2)



Upper Suspension Mount 45mm (2)
アッパーサスマウント 45mm (2)



9. Front And Rear Knuckle Assembly / フロント & リアナックルの取付け

BAG 5




M3 Lock Nut (2)
M3 ロックナット (2)



M3 x 6 x 1.5mm Spacer (4)
M3 x 6 x 1.5mm スペーサー (4)



4.8 x 5 x 4mm Ball Stud (2)
4.8 x 5 x 4mm ボールスタッド (2)



4.8mm Ball Stud L=5 (4)
4.8mm ボールスタッド L=5 (4)

M3 x 16mm Set Screw (2)
M3 x 16mm セットスクリュー (2)



18mm Turnbuckle (2)
18mm ターンバックル (2)




M6 x 10 x 3mm Bearing (4)
M6 x 10 x 3mm ベアリング (4)




4.8mm x 12mm Ball End (4)
4.8mm x 12mm ボールエンド (4)




KPI Outer Shaft (2)
KPIアウターシャフト (2)



KPI Outer Shaft Hub (2)
KPIアウターシャフトハブ (2)




KPI Steering Block - L (1)
KPIステアリングブロック - L (1)



KPI Steering Block - R (1)
KPIステアリングブロック - R (1)


Front Knuckle / フロント・ナックル

Left / 左側




Assembled View
組立図

Note : Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意：別方向の組立はステップを繰り返してください。



x 2

Assembled View
組立図



Assembled View
組立図

Note: After the suspension arms are assembled, they should be able to move up and down freely.
ご注意：サスアームの取付けが完成しましたら、上下の動きをスムーズすることが必要です。

9. Front And Rear Knuckle Assembly / フロント & リアナックルの取付け

BAG 5



M3 x 3mm Set Screw (2)
M3 x 3mm セットスクリュー (2)



M3 x 8mm Button Head Screw (4)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (4)



4.8 x 5 x 4mm Ball Stud (2)
4.8 x 5 x 4mm ボールスタッド (2)



M8 x 10 x 1mm Plastic Spacer (4)
M8 x 10 x 1mm プラスチックスペーサー (4)



M6 x 10 x 3mm Bearing (4)
M6 x 10 x 3mm ベアリング (4)




18mm Turnbuckle (2)
18mm ターンバックル (2)




M3 x 26.4mm Pin (2)
M3 x 26.4mm ピン (2)




4.8mm x 16mm Ball End (4)
4.8mm x 16mm ボールエンド (4)



KPI Outer Shaft Hub (2)
KPIアウターシャフトハブ (2)



Rear Hub Carrier Upper Linkage Plate L (1) / R (1)
リアハブキャリア アッパーリンケージプレート L (1) / R (1)




Rear Hub Carrier (2)
リアハブキャリア (2)



Universal Shaft - 36mm (2)
ユニバーサルシャフト - 36mm (2)

Rear Knuckle / リアナックル

Left / 左側




Assembled View
組立図


Note : Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意:別方向の組立はステップを繰り返してください。



Assembled View
組立図



Note : Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意:別方向の組立はステップを繰り返してください。



Assembled View
組立図

Note : After installing, it should be able to move up and down freely.
ご注意：サスアームの取付けが完成しましたら、上下の動きをスムーズすることが必要です。

Watching the Oil Damper Assembly click here

10. Oil Damper Assembly / オイルダンパーの取付け

BAG 6

- 2.5 x 6 x 0.4mm E-Ring (8)
  2.5 x 6 x 0.4mm Eリング (8)
- M2.9 x 1.9mm O-Ring (4)
  M2.9 x 1.9mm Oリング (4)
- O-Ring Cover (4)
  Oリングカバー (4)
- Shock Piston (3 Holes) (4)
  ショックピストン(3 ホール) (4)

#100 Oil

#100 Sliicone Oil
#100 シリコンオイル



4.8mm x 10.2mm Ball Cap (4)
4.8mm x 10.2mm ボールキャップ (4)



Shock Silicon Cap (4)
ショックシリコンキャップ (4)



Damper Upper Cap M14 x 0.7mm (4)
ダンパーアッパーキャップ M14 x 0.7mm (4)



M3 x 28mm Shock Shaft (4)
M3 x 28mm ショックシャフト (4)




Bottom Cap (4)
ボトムキャップ (4)





Adjustable Ring (4)
可調整リング (4)




Oil Shock Body (4)
オイルショックボディ (4)















Please pre-thread the ball end hole by using a M3 screw.
シリコンオイルを入れる前に、先にM3タイピングツールを使って、一度ボールキャップホールにタップしてください。



1.Fully extend the shock shaft until piston is at the bottom of shock body, while holding the shock upright fill shock oil to the level shown on the diagram to the left.
ショックシャフトを引いて、ピストンがショックボディーの奥までにして下さい。
垂直にショックシャフトを引いて、ショックオイルを左図に示すのように注入してください。


2.Slowly compress and extent shock shaft to remove any air bubbles under the piston.
気泡がトップへ浮かれるように、ピストンを上下に移動して下さい。気泡がなくなるまで、ピストンの移動を続けて下さい。

3.Fully extent shock shaft, top up shock oil if necessary and allow to rest for 5 minutes or until all air bubbles have been removed.
再度ショックシャフトを引いて、ピストンがショックボディの奥までにして下さい。必要であれば、ショックオイルを補充して下さい。気泡が出れるように、５分ぐらいショックを置いて下さい。

4. Install silicon cap at an angle as shown in diagram below and bleed out any excess oil.
ショックシリコンキャップを斜めに、ショックボディーに取り付けて下さい。
少量のオイルが漏れて来るのが正常の状況です。


5.Fully tighten the cap and clean off any excess oil.
キャップをしっかり取り付けると確かめて、漏れたオイルを洗って下さい。





Note: Please use the cutting tool to remove flash as shown in diagram below.
ご注意：ボールをスムーズにするため、カッターでダンパーアッパーキャップのバリをきれいにしたほうがいいです





Install shock silicon cap on to shock body in an angle as shown, it is normal for excess oil to leak out.
ショックボディーにショックシリコンキャップを取り付けるときは、少量のオイルが漏れます。それは正常の状況です。

10. Oil Damper Assembly / オイルダンパーの取付け

BAG 6 **BAG 4**



M3 x 6mm Flat Head Screw (2)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (2)



M3 x 8mm Button Head Screw (2)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (2)



4.8mm Ball Hex L=5 (2)
4.8mm ボール(六角) L=5 (2)



Shock Spring Base Cover 13.5mm (4)
ショックスプリングベースカバー 13.5mm (4)



M1.2 x 14 x 34mm 12T Spring (4)
M1.2 x 14 x 34mm 12T スプリング (4)




Front Shock Tower (1)
フロントショックタワー (1)








Assembled View
組立図


Front / フロント











Assembled View
組立図

10. Oil Damper Assembly / オイルダンパーの取付け

BAG 6




4.8mm Ball Hex L=5 (2)
4.8mm ボール(六角) L=5 (2)




M3 x 8mm Button Head Screw (2)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (2)

Front / フロント



Assembled View
組立図

Rear / リア



Assembled View
組立図

Watching the RC Unit Installation click here

11. RC Unit Installation / RCユニットの取り付け

BAG 7



M3 Lock Nut (2)
M3 ロックナット (2)



M3 x 6mm Flat Head Screw (2)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (2)



M3 x 12mm Flat Head Screw (2)
M3 x 12mm フラットヘッドスクリュー (2)



M5.5 x 5mm Hex Post (2)
M5.5 x 5mm 六角ポスト (2)




Battery Stopper (2)
バッテリーストッパー (2)



Fiber Battery Plate (1)
FRPバッテリープレート (1)

Remarks:
Only accepted low profile Battery max high 21mm



11. RC Unit Installation / RCユニットの取り付け


BAG 7



M3 x 3mm Set Screw (1)
M3 x 3mm セットスクリュー (1)




M3 x 6mm Button Head Screw (2)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (2)



48 Pitch 25T Pinion Gear (1)
48ピッチ25Tピニオンギア (1)



Double Sided Sticky Tape (1)
両面テープ (1)



Watching the Front And Rear Body Post Assembly click here

12. Front And Rear Body Post Assembly / フロント & リアボディーポストの取付け

BAG 8



M3 x 4mm Set Screw (2)
M3 x 4mm セットスクリュー (2)



M3 x 6mm Flat Head Screw (4)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (4)




M3 x 8mm Flat Head Screw (4)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (4)




M3 x 8mm Button Head Screw (2)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (2)



M2.5 x 18mm Magnet (2)
M2.5 x 18mm マグネット (2)




Magnet Disc (2)
磁石ディスク (2)



Front Body Post Bridge - C (2)
フロントボディーポストブリッジ - C (2)



Front Body Post Bridge - B (2)
フロントボディーポストブリッジ - B (2)



Front Body Post Bridge - A (1)
フロントボディーポストブリッジ - A (1)



Cut / カット

Front Body Post (2)
フロントボディーポスト (2)




Upper Bumper (1)
アッパーバンパー (1)



Bumper (1)
バンパー (1)

Front / フロント



Assembled View
組立図

Note : Please repeat steps for Right Side assembly.
ご注意:別方向の組立はステップを繰り返してください。

12. Front And Rear Body Post Assembly / フロント & リアボディーポストの取付け

BAG 8



M3 x 6mm Button Head Screw (16)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (16)



M3 x 8mm Button Head Screw (2)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (2)




M3 x 8mm Flat Head Screw (2)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (2)




Rear Body Post (2)
リアボディーポスト (2)



M2.5 x 18mm Magnet (2)
M2.5 x 18mm マグネット (2)




Magnet Disc (2)
磁石ディスク (2)



Equip 03 Drift Rim Patten (4)
Equip 03 ドリフトリム パッテン (4)




Equip 03 Drift Rim Outer Rim Cover (4)
Equip 03 ドリフトリム アウターリムカバー (4)



Equip 03 Drift Rim Outer Rim (4)
Equip 03 ドリフトリム アウターリム (4)



RWD PC Tire (4)
RWD PCタイヤ (4)



13. Tire Set Assembly / タイヤセットの取り付け


BAG 8





M3 x 8mm Button Head Screw (4)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (4)



M3 x 6 x 0.4mm Scratched Shim (4)
M3 x 6 x 0.4mm スクラッチシム (4)







Final Assembled View
最終組立図

14. Parts Include / 製品に含めるパーツ

BAG 1




10T Metal Bevel Gear (4)
10T アルミベベルギア (4)



18T Metal Bevel Gear 0.8 Pitch (2)
18Tメタルベベルギア0.8ピッチ (2)



Gear Differential Gasket (1)
ギアデフガスケット (1)



Gear Differential Housing (1)
ギアデフハウジング (1)



M3 x 8mm Flat Head Screw (4)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (4)




P5 O-Ring (2)
P5 Oリング (2)



M3.6 x 9.5 x 0.2mm Spacer (4)
M3.6 x 9.5 x 0.2mm スペーサー (4)



M5.1 x 15.4 x 0.3mm Spacer (2)
M5.1 x 15.4 x 0.3mm スペーサー (2)



39T Bevel Gear (1)
39T ベベルギア (1)



#5000 Silicone Oil
#5000 シリコンオイル




M2 x 9.8mm Pin (2)
M2 x 9.8mm ピン (2)



M10 x 15 x 4mm Bearing (2)
M10 x 15 x 4mm ベアリング (2)



Differential Outer Joint (2)
デフアウタージョイント (2)



3.5mm Cross Pin (1)
3.5mm クロスピン (1)

BAG 2




M3 x 6 x 1mm Spacer (8)
M3 x 6 x 1mm スペーサー (8)



M3 x 6 x 2mm Spacer (2)
M3 x 6 x 2mm スペーサー (2)




Fiber Rear Upper Arm Stiffener A(178mm) (2)
FRP リアアッパーアームスチフナー A(178mm) (2)




Fiber Rear Upper Arm Stiffener B(178mm) (2)
FRP リアアッパーアームスチフナー B(178mm) (2)



Rear Suspension Arm (2)
リアサスアーム (2)




Outer Rear Suspension Arm (2)
アウターリアサスアーム (2)




Front Suspension Mount FF 0 ° (1)
フロントサスマウント FF 0 ° (1)



Front Upper Arms (2)
フロントアッパーアーム (2)




Front Suspension Arm (2)
フロントサスアーム (2)



Rear Suspension Mount RR 2.5 ° (1)
リアサスマウント RR 2.5 ° (1)

14. Parts Include / 製品に含めるパーツ

BAG 2






M3 x 6mm Flat Head Screw (22)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (22)

M3 x 12mm Set Screw (2)
M3 x 12mm セットスクリュー (2)

Main Chassis (1)
メインシャシー (1)





4.8mm Ball Stud L=5 (4)
4.8mm ボールスタッド L=5 (4)



M3 x 46mm Pin (4)
M3 x 46mm ピン (4)



4.8mm x 12mm Ball End (2)
4.8mm x 12mm ボールエンド (2)



Separate Suspension Mount (4)
セパレイトサスペンションマウント (4)

BAG 3

M2 x 9mm Pin (1)
M2 x 9mm ピン (1)



M3 x 6 x 0.5mm Spacer (2)
M3 x 6 x 0.5mm スペーサー (2)



M3 x 6 x 1.5mm Spacer (2)
M3 x 6 x 1.5mm スペーサー (2)



M3 x 6 x 2.5mm Spacer (3)
M3 x 6 x 2.5mm スペーサー (3)



M4 x 6 x 3mm Spacer (1)
M4 x 6 x 3mm スペーサー (1)



M3 x 6 x 2.5mm Bearing (2)
M3 x 6 x 2.5mm ベアリング (2)



M4 x 8 x 3mm Bearing (1)
M4 x 8 x 3mm ベアリング (1)



M5 x 8 x 2.5mm Bearing (4)
M5 x 8 x 2.5mm ベアリング (4)



M5 x 8 x 3mm Bearing (1)
M5 x 8 x 3mm ベアリング (1)



M5 x 10 x 4mm Bearing (2)
M5 x 10 x 4mm ベアリング (2)



M3 x 3mm Set Screw (2)
M3 x 3mm セットスクリュー (2)



M3 x 8mm Set Screw (2)
M3 x 8mm セットスクリュー (2)



M3 x 6mm Flat Head Screw (18)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (18)



M3 x 8mm Flat Head Screw (4)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (4)



M3 x 5mm Button Head Screw (4)
M3 x 5mm ボタンヘッドスクリュー (4)



M3 x 6mm Button Head Screw (6)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (6)




M3 x 10mm Button Head Screw (6)
M3 x 10mm ボタンヘッドスクリュー (6)



M3 x 12mm Button Head Screw (2)
M3 x 12mm ボタンヘッドスクリュー (2)



M3 x 18mm Button Head Screw (3)
M3 x 18mm ボタンヘッドスクリュー (3)




M5 X 21.5mm Bevel Gear Shaft (1)
M5 X 21.5mm ベベルギアシャフト (1)



M3 Lock Nut (2)
M3 ロックナット (2)



M3 E-Ring (2)
M3 Eリング (2)



4.8mm Ball Stud L=5 (3)
4.8mm ボールスタッド L=5 (3)



M6 x 5 x 2.8mm Nut (2)
M6 x 5 x 2.8mm ナット (2)




M5 x 6.5 x 2.5mm Brass Spacer (2)
M5 x 6.5 x 2.5mm ブラススペーサー (2)




5mm Countersink Washer (2)
5mm ステアリングワッシャー (2)



M5 x 7 x 8mm Brass Spacer (1)
M5 x 7 x 8mm ブラススペーサー (1)



M8 x 10.5mm Steering Post (2)
M8 x 10.5mm ステアリングポスト (2)



Motor Mount (1)
モーターマウント (1)

14. Parts Include / 製品に含めるパーツ


BAG 3



MR Upper Deck Mount_Front (1)
MRアッパーデッキマウント_フロント (1)




D5S MR Lower Deck Mount (1)
D5S MRロアデッキマウント (1)



13T Metal Bevel Gear (1)
13T ベベルギア (1)




RR Main Shaft (1)
メインシャフト (1)



Upper Deck (2)
アッパーデッキ (2)



5mm Servo Spacer (2)
5mm サーボスペーサー (2)



14T Metal Bevel Gear (2)
14Tベベルギア (2)




Gyro Tray (1)
ジャイロトレー (1)




Front Upper Shock Tower (1)
フロントアッパーショックタワー (1)



Rear Axle Mount (1)
リアアクスルマウント (1)



Bulkhead Cover - A (1)
バルクヘッドカバー - A (1)



Gear Adaptor (1)
ギアアダプター (1)




Steering Arm - A (1) / B (1)
ステアリングアーム - A (1) / B (1)




M6 x 23mm Post (1)
M6 x 23mm ポスト (1)






Bulkhead Cover - B (1)
バルクヘッドカバー - B (1)




48 Pitch Spur Gear 83T (1)
48 ピッチ 83T スパーギア (1)



Rear Bulkhead A (1)
リアバルクヘッドA (1)

Cut / カット




Rear Bulkhead B (1)
リアバルクヘッドB (1)






Upper Suspension Mount 45mm (2)
アッパーサスマウント 45mm (2)



Front Bulkhead A (1)
フロントバルクヘッドーA (1)



Rear ESC Mount (1)
リアESCマウント (1)




Front Bulkhead B (1)
フロントバルクヘッドーB (1)



Steering Bridge (1)
ステアリングブリッジ (1)

BAG 4



Upper Deck (1)
アッパーデッキ (1)



Servo Saver 23T (1)
サーボセイバー 23T (1)



Servo Saver 25T - Futaba (1)
サーボセイバー 25T - フタバ用 (1)



4.8mm x 16mm Ball Cap (1)
4.8mm x 16mm ボールキャップ (1)



Rear Shock Tower (1)
リアショックタワー (1)

14. Parts Include / 製品に含めるパーツ

BAG 4



M3 Lock Nut (4)
M3 ロックナット (4)



M6 x 23mm Post (1)
M6 x 23mm ポスト (1)



Upper Linkage Mount (2)
アッパーリンケージマウント (2)




50mm Turnbuckle (1)
50mm ターンバックル (1)



M3 x 6 x 1mm Plastic Spacer (4)
M3 x 6 x 1mm プラスチックスペーサー (4)



4.8 x 5 x 4mm Ball Stud (2)
4.8 x 5 x 4mm ボールスタッド (2)



4.8mm Ball Stud L=5 (1)
4.8mm ボールスタッド L=5 (1)



4.8mm Servo Ball End - 10mm Offset (1)
4.8mm サーボボールエンド - 10mm オフセット (1)



M3 x 6mm Flat Head Screw (4)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (4)



M3 x 8mm Flat Head Screw (6)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (6)



M3 x 6mm Button Head Screw (12)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (12)



M3 x 12mm Flat Head Screw (4)
M3 x 12mm フラットヘッドスクリュー (ビックサイズの直径) (4)

BAG 5



M3 Lock Nut (2)
M3 ロックナット (2)




M3 x 6 x 1.5mm Spacer (4)
M3 x 6 x 1.5mm スペーサー (4)




M6 x 10 x 3mm Bearing (8)
M6 x 10 x 3mm ベアリング (8)



KPI Outer Shaft (2)
KPIアウターシャフト (2)



KPI Outer Shaft Hub (4)
KPIアウターシャフトハブ (4)



Rear Hub Carrier Upper Linkage Plate L (1) / R (1)
リアハブキャリア アッパーリンケージプレート L (1) / R (1)



Universal Shaft - 36mm (2)
ユニバーサルシャフト - 36mm (2)



M3 x 8mm Button Head Screw (6)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (6)



M3 x 10mm Button Head Screw (2)
M3 x 10mm ボタンヘッドスクリュー (2)



M3 x 6 x 3mm Spacer (2)
M3 x 6 x 3mm スペーサー (2)



M3 x 6 x 3.5mm Spacer (2)
M3 x 6 x 3.5mm スペーサー (2)




M8 x 10 x 1mm Plastic Spacer (4)
M8 x 10 x 1mm プラスチックスペーサー (4)



M3 x 26.4mm Pin (2)
M3 x 26.4mm ピン (2)



M3 x 42mm Pin (2)
M3 x 42mm ピン (2)



Rear Hub Carrier (2)
リアハブキャリア (2)



M3 x 3mm Set Screw (2)
M3 x 3mm セットスクリュー (2)




M3 x 16mm Set Screw (2)
M3 x 16mm セットスクリュー (2)



18mm Turnbuckle (6)
18mm ターンバックル (6)



4.8 x 5 x 4mm Ball Stud (4)
4.8 x 5 x 4mm ボールスタッド (4)




4.8mm Ball Stud L=5 (4)
4.8mm ボールスタッド L=5 (4)



4.8mm x 12mm Ball End (4)
4.8mm x 12mm ボールエンド (4)



4.8mm x 16mm Ball End (6)
4.8mm x 16mm ボールエンド (6)



KPI Steering Block - L (1) / R (1)
KPIステアリングブロック - L (1) / R (1)

14. Parts Include / 製品に含めるパーツ

BAG 6



2.5 x 6 x 0.4mm E-Ring (8)
2.5 x 6 x 0.4mm Eリング (8)



4.8mm Ball Hex L=5 (4)
4.8mm ボール(六角) L=5 (4)




M2.9 x 1.9mm O-Ring (4)
M2.9 x 1.9mm Oリング (4)



O-Ring Cover (4)
Oリングカバー (4)



Shock Piston (3 Holes) (4)
ショックピストン(3 ホール) (4)



Oil Shock Body (4)
オイルショックボディ (4)



Damper Upper Cap M14 x 0.7mm (4)
ダンパーアッパーキャップ M14 x 0.7mm (4)



Shock Spring Base Cover 13.5mm (4)
ショックスプリングベースカバー 13.5mm (4)



Bottom Cap (4)
ボトムキャップ (4)



Adjustable Ring (4)
可調整リング (4)



Front Shock Tower (1)
フロントショックタワー (1)

#100 Oil

#100 Sliicone Oil
#100 シリコンオイル



M3 x 6mm Flat Head Screw (2)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (2)



M3 x 8mm Button Head Screw (4)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (4)



4.8mm x 10.2mm Ball Cap (4)
4.8mm x 10.2mm ボールキャップ (4)



Shock Silicon Cap (4)
ショックシリコンキャップ (4)



M3 x 28mm Shock Shaft (4)
M3 x 28mm ショックシャフト (4)



M1.2 x 14 x 34mm 12T Spring (4)
M1.2 x 14 x 34mm 12T スプリング (4)

BAG 7



M5.5 x 5mm Hex Post (2)
M5.5 x 5mm 六角ポスト (2)



Double Sided Sticky Tape (1)
両面テープ (1)



Fiber Battery Plate (1)
FRPバッテリープレート (1)



M3 Lock Nut (2)
M3 ロックナット (2)



M3 x 6mm Flat Head Screw (2)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (2)



M3 x 6mm Button Head Screw (2)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (2)




M3 x 12mm Flat Head Screw (2)
M3 x 12mm フラットヘッドスクリュー (2)



M3 x 3mm Set Screw (1)
M3 x 3mm セットスクリュー (1)



Battery Stopper (2)
バッテリーストッパー (2)



48 Pitch 25T Pinion Gear (1)
48ピッチ25Tピニオンギア (1)

14. Parts Include / 製品に含めるパーツ


BAG 8




M3 x 4mm Set Screw (2)
M3 x 4mm セットスクリュー (2)



M2.5 x 18mm Magnet (4)
M2.5 x 18mm マグネット (4)



Magnet Disc (4)
磁石ディスク (4)




Front Body Post Bridge - C (2)
フロントボディーポストブリッジ - C (2)



Front Body Post Bridge - B (2)
フロントボディーポストブリッジ - B (2)



Ball Cap Socket (1)
ボールキャップソケット (1)



Cross Wrench (1)
クロスレンチ (1)



M3 x 6mm Flat Head Screw (4)
M3 x 6mm フラットヘッドスクリュー (4)



M3 x 8mm Flat Head Screw (6)
M3 x 8mm フラットヘッドスクリュー (6)




M3 x 6mm Button Head Screw (16)
M3 x 6mm ボタンヘッドスクリュー (16)



M3 x 8mm Button Head Screw (8)
M3 x 8mm ボタンヘッドスクリュー (8)



M3 x 6 x 0.4mm Scratched Shim (4)
M3 x 6 x 0.4mm スクラッチシム (4)



Front Body Post Bridge - A (1)
フロントボディーポストブリッジ - A (1)



Rear Body Post (2)
リアボディーポスト (2)




Cut / カット

Front Body Post (2)
フロントボディーポスト (2)




D5 Rear Body Post - Vertical (2)
リアボディーポスト - バーチカル (2)



Equip 03 Drift Rim Patten (4)
Equip 03 ドリフトリム パッテン (4)



Equip 03 Drift Rim Outer Rim Cover (4)
Equip 03 ドリフトリム アウターリムカバー (4)



Equip 03 Drift Rim Outer Rim (4)
Equip 03 ドリフトリム アウターリム (4)



RWD PC Tire (4)
RWD PCタイヤ (4)



Upper Bumper (1)
アッパーバンパー (1)



Bumper (1)
バンパー (1)

DFIVE Lite

SETTING SHEET

1/10 REMOTE CONTROL DRIFT CHASSIS

DRIVER (賽員) DATE 26 / 10 / 2021

FINAL POSITION (決賽成績) BEST LAPS (最佳圈数)

CIRCUIT (賽道)


Place (地點) ☑ Indoor (室內) ☐ Outdoor (室外)

Track (場地) ☐ Asphalt (瀝青) ☐ Carpet (地毯) ☐ Concrete (水泥) ☑ Epoxy (环氧)

Traction (抓著力) ☐ High (高) ☑ Medium (中) ☐ Low (低)

Track Condition (場地狀況) ☑ Flat (平坦) ☐ Bumpy (顛簸)

FRONT (前方)



shock absorber 減震器

Oil (油濃度) # 100

Piston (活塞) 2 (3) 4 Holes 1.1 mm

Spring (彈簧) M1.2 x 34/14

Bladder Foam (油壓頂部海綿) Yes ☐ No ☑

Rebound (彈芯) 0 %

Notes (備註)


Ride Height (離地距) 7.0 mm

Camber Angle (外傾角) 6 °

Droop (油壓行程) Free mm

Toe Angle (束角) -2 °

REAR (後方)



shock absorber 減震器

Oil (油濃度) # 100

Piston (活塞) 2 (3) 4 Holes 1.1 mm

Spring (彈簧) M1.2 x 34/14

Bladder Foam (油壓頂部海綿) Yes ☐ No ☑

Rebound (彈芯) 0 %

Notes (備註)


Ride Height (離地距) 5 mm

Camber Angle (外傾角) 3 °

Droop (油壓行程) Free mm

Toe Angle (束角) 2.5 °

OTHER (其他)



FRONT (前方)	REAR (後方)
Tire (胎皮) 3RACING	3RACING
Compound (胎皮值) PC	PC
Wheel (輪圈) Std/5mm offset	Std/5mm offset

Spur Gear (大減齒) 83 T 48 Pitch Pinion Gear (摩打齒) 25 T

Motor (馬達) Battery (電池) IP 4000 MAH/Short Low

ESC (電調) HW XR10 Stock Gyro (舵機儀) D1/ 60% Servo (伺服器) Power HD R12

Body (車殼) Carry Wing (風翼)

Final Drive Ratio (齒比) (Spur / Pinion x 3.0) : 1 = (9.96) : 1

DFIVE Lite

SETTING SHEET

1/10 REMOTE CONTROL DRIFT CHASSIS

DRIVER (賽員) DATE / /

FINAL POSITION (決賽成績) BEST LAPS (最佳圈数)

CIRCUIT (賽道)


Place (地點) ☐ Indoor (室內) ☐ Outdoor (室外)

Track (場地) ☐ Asphalt (瀝青) ☐ Carpet (地毯) ☐ Concrete (水泥) ☐ Epoxy (环氧)

Traction (抓著力) ☐ High (高) ☐ Medium (中) ☐ Low (低)

Track Condition (場地狀況) ☐ Flat (平坦) ☐ Bumpy (顛簸)

FRONT (前方)



shock absorber 減震器

Oil (油濃度) #

Piston (活塞) 2 3 4 Holes mm

Spring (彈簧)

Bladder Foam (油壓頂部海綿) Yes ☐ No ☐

Rebound (彈芯) %

Notes (備註)


Ride Height (離地距) mm

Camber Angle (外傾角) °

Droop (油壓行程) mm

Toe Angle (束角) °

REAR (後方)



shock absorber 減震器

Oil (油濃度) #

Piston (活塞) 2 3 4 Holes mm

Spring (彈簧)

Bladder Foam (油壓頂部海綿) Yes ☐ No ☐

Rebound (彈芯) %

Notes (備註)


Ride Height (離地距) mm

Camber Angle (外傾角) °

Droop (油壓行程) mm

Toe Angle (束角) °

OTHER (其他)



FRONT (前方)	REAR (後方)
Tire (胎皮)	
Compound (胎皮值)	
Wheel (輪圈)	

Spur Gear (大減齒) T Pinion Gear (摩打齒) T

Motor (馬達) Battery (電池)


ESC (電調) Gyro (舵機儀) Servo (伺服器)

Body (車殼) Wing (風翼)


Final Drive Ratio (齒比) (Spur / Pinion x 3.0) : 1

( ) : 1


Spare Parts & Optional Parts / スペアパーツ & オプショナルパーツ




3RAC-BS48H4/TE ¥1380
7075 4.8MM Hex Ball Stud L=4 (10 pcs) - Teflon Coated
7075 4.8MM Hexボールスタッド長4mm(10pcs) - テフロンコーティング




3RAC-BS4806/TE ¥1530
7075 Aluminum 4.8MM Ball Stud L=6 (10 pcs) - Teflon Coated
7075アルミ4.8MM ボールスタッド長6mm(10pcs) - テフロンコーティング




3RAC-BS4806S ¥1530
Steel 4.8mm Ball Stud L=6 (10 pcs)
4.8mm スチールボールスタッド - L=6mm(10個)



3RAC-P3 ¥250
P3 O Ring (2.9 X 1.9mm) (5pcs)
P3 O-リング (2.9 X 1.9mm) (5pcs)



3RAC-P5 ¥250
P5 O Ring (4.8 X 1.9mm) (5pcs)
P5 O-リング (4.8 X 1.9mm) (5pcs)



3RAC-PN2010 ¥150
M2 x 10mm Steel Pin - 5pcs
M2 x 10mm スチールピン - 5枚



3RAC-BE4816/V3 ¥250
4.8mm Ball Cap Set - 16mm_ V3
4.8mm ボールキャップセット - 16mm V3



3RAC-SC06 ¥390
M3 x 12 Big Thin Head Screw (10 pcs)
M3 x 12ビッグシンヘッドスクリュー(10個入り)




3RAC-H2320/BK ¥760
Sanwa Single Arm 3.0mm V2 (servo gear hole to ball end hole length:20mm)- Black
Sanwa用シングルアーム3.0mm Ver. 2(サーボギア穴～ボールエンド穴最長距離20mm) - ブラック




3RAC-H2520/BK ¥760
Futaba Single Arm 3.0mm V2 (servo gear hole to ball end hole length:20mm)- Black
Futaba用シングルアーム3.0mm Ver. 2(サーボギア穴～ボールエンド穴最長距離20mm) - ブラック




3RAC-TR318S ¥250
3mm Turnbuckle - 18mm (2pcs)
3mm ターンバックル - 18mm(2pcs)




3RAC-WC3/BK ¥370
Aluminium M3 Countersink Washer (10 Pcs) - Black
AL M3 皿ﾜｯｼｬｰ(10Pcs) - ブラック




3RAC-WF305/BK ¥370
Aluminium M3 Flat Washer 0.5mm (10 Pcs) - Black
M3 x 0.5mm アルミワッシャー(10Pcs) - ブラック




3RAC-WF310/BK ¥370
Aluminium M3 Flat Washer 1.0mm (10 Pcs) - Black
M3 x 1.0mm アルミワッシャー(10Pcs) - ブラック




3RAC-WF315/BK ¥370
Aluminium M3 Flat Washer 1.5mm (10 Pcs) - Black
M3 x 1.5mm アルミワッシャー(10Pcs) - ブラック




3RAC-WF320/BK ¥370
Aluminium M3 Flat Washer 2.0mm (10 Pcs) - Black
M3 x 2.0mm アルミワッシャー(10Pcs) - ブラック



3RAC-WF325/BK ¥370
Aluminium M3 Flat Washer 2.5mm (10 Pcs) - Black
M3 x 2.5mm アルミワッシャー(10Pcs) - ブラック



3RAC-WF330/BK ¥370
Aluminium M3 Flat Washer 3.0mm (10 Pcs) - Black
M3 x 3.0mm アルミワッシャー(10Pcs) - ブラック



3RAC-WF335/BK ¥370
Aluminium M3 Flat Washer 3.5mm (10 Pcs) - Black
M3 x 3.5mm アルミワッシャー(10Pcs) - ブラック




3RB-6700-ZZ/2 ¥190
Double Metal Shield Bearing 10 x 15 x 4 mm (2 pcs)
10 x 15 x 4mm ダブルメタルシールドベアリング(2pcs)



3RB-6700-ZZ/10 ¥750
Double Metal Shield Bearing 10 x 15 x 4 mm (10 pcs)
10 x 15 x 4mm ダブルメタルシールドベアリング(10pcs)




3RB-MR74-ZZ/2 ¥170
Double Metal Shield Bearing 4 x 7 x 2.5 mm (2 pcs)
4 x 7 x 2.5mm ダブルメタルシールドベアリング(2pcs)



3RB-MR74-ZZ/10 ¥680
Double Metal Shield Bearing 4 x 7 x 2.5 mm (10 pcs)
4 x 7 x 2.5mm ダブルメタルシールドベアリング(10pcs)



3RB-MR85-ZZ/W3/2 ¥250
Double Metal Shield Bearing 5 x 8 x 3mm (2 pcs)
ダブルメタルシールドベアリング 5 x 8 x 3mm (2個入り)



3RB-MR85-ZZ/W3/10 ¥990
Double Metal Shield Bearing 5 x 8 x 3mm (10 pcs)
ダブルメタルシールドベアリング 5 x 8 x 3mm (10個入り)



3RB-MR105-ZZ/2 ¥160
Double Metal Shield Bearing 5 x 10 x 4 mm (2 pcs)
5 x 10 x 4mm ダブルメタルシールドベアリング(2pcs)



3RB-MR105-ZZ/10 ¥660
Double Metal Shield Bearing 5 x 10 x 4 mm (10 pcs)
5 x 10 x 4mm ダブルメタルシールドベアリング(10pcs)



3RB-MR105ZZ/B3/2 ¥190
Double Metal Shield Bearing 5 x 10 x 3 mm (2 pcs)
5 x 10 x 3mm ダブルメタルシールドベアリング(2pcs)



3RB-MR105ZZ/B3/10 ¥990
Double Metal Shield Bearing 5 x 10 x 3 mm (10 pcs)
5 x 10 x 3mm ダブルメタルシールドベアリング(10pcs)



ST-025 ¥610
Tool Set Service Pack For 1/10
1/10カー用ツールセット



TS-SBS306 ¥200
M3 x 6 Button Head Hex Socket (10pcs)
M3 x 6 六角ボタンヘッドスクリュー(10個入り)



TS-SBS308 ¥200
M3 x 8 Button Head Hex Socket (10pcs)
M3 x 8 六角ボタンヘッドスクリュー(10個入り)



TS-SBS310 ¥200
M3 x 10 Button Head Hex Socket (10pcs)
M3 x 10 六角ボタンヘッドスクリュー(10個入り)



TS-SBS312 ¥200
M3 x 12 Button Head Hex Socket (10pcs)
M3 x 12 六角ボタンヘッドスクリュー(10個入り)



TS-SFS205 ¥200
M2 x 5 Flat Head Hex Socket (10pcs)
M2 x 5 六角フラットヘッドスクリュー(10個入り)



TS-SFS207 ¥170
M2 x 7 Flat Head Hex Socket (10pcs)
M2 x 7 六角フラットヘッドスクリュー(10個入り)



TS-SFS306 ¥200
M3 x 6 Flat Head Hex Socket (10pcs)
M3 x 6 六角フラットヘッドスクリュー(10個入り)



TS-SFS308 ¥200
M3 x 8 Flat Head Hex Socket (10pcs)
M3 x 8 六角フラットヘッドスクリュー(10個入り)



TS-SFS310 ¥200
M3 x 10 Flat Head Hex Socket (10pcs)
M3 x 10 六角フラットヘッドスクリュー(10個入り)




TS-SFS312 ¥200
M3 x 12 Flat Head Hex Socket (10pcs)
M3 x 12 六角フラットヘッドスクリュー(10個入り)


TS-SFS315 ¥200
M3 x 15 Flat Head Hex Socket (10pcs)
M3 x 15 六角フラットヘッドスクリュー(10個入り)

TS-SS3025 ¥250
M3 x 2.5mm Set Screw (10pcs)
M3 x 2.5mm セットスクリュー (10入り)


Spare Parts & Optional Parts / スペアパーツ & オプショナルパーツ



TS-SS303 ¥230
M3 x 3mm Set
Screw (10pcs)
M3 x 3mm セット
スクリュー (10入り)



TS-SS304 ¥300
M3 x 4mm Set
Screw(10pcs)
M3 x 4mm セット
スクリュー(10入り)



TS-SS306 ¥230
M3 x 6mm Set
Screw (10pcs)
M3 x 6mm セット
スクリュー (10入り)



TS-SS410 ¥340
M4 x 10mm Set
Screw (10pcs)
M4 x 10mm セット
スクリュー (10入り)



SAK-27 ¥230
Suspension Inner Pin Set
For 3racing Sakura
3レーシング・Sakura用
サスインナーピンセット



SAK-27U ¥920
Suspension Inner Titanium
Coated Pin Set
サスインナーチタンコート
ピンセット



SAK-A529/C ¥340
M6 x 5 x 2.8 Nut For
Advance 2K18
ADVANCE 2K18 EVO用
M6 x 5 x 2.8 ナット




SAK-A541 ¥1350
7075 FR-RF Suspension
Mount For Advance 20
Advance 20用アルミ
7075 FR-RFサスマウント



SAK-A543 ¥1690
7075 Suspension Mount FF
(45mm) For Advance 20
Advance 20用アルミ7075
サスマウントFF-0(45mm)



SAK-A544 ¥1690
7075 Suspension Mount RR
(43.7mm) For Advance 20
Advance 20用アルミ7075
サスマウントRR(43.7mm)



SAK-A545 ¥850
Suspension Mount Nut
For Advance 20
Advance 20用
サスマウントナット



SAK-A580B ¥680
Stabilzer Ball Cap Set
For Advance 21
KIT-ADVANCE 21用スタビ
ライザーボールキャップ



SAK-AS609 ¥510
Damper Plastic
Replacement
ダンパー用スプリングベース
13.5㎜ & ボールエンド4.8mm



SAK-D501 ¥2740
39T Metal Gear Gear
Differential For D5
Sakura D5S用
ギアデフ39T




SAK-D501/A ¥680
Gear Differential Housing
For SAK-D501
Sakura D5S用
ギアデフハウジング



SAK-D501/B ¥850
Gear Differenial Outer
Join 4mm For Sakura D5S
Sakura D5S用ギアデフアウ
タージョイント 4mm



SAK-D501/C ¥680
Gear Differenial Outer
Join 2mm For D5
Sakura D5S用ギアデフア
ウタージョイント 2mm



SAK-D501/D ¥510
Gear Differenial Gasket
0.5mm For SAK-D501
Sakura D5S用
ガスケット



SAK-D502 ¥1690
Solid Spool Core
for Sakura D5
Sakura D5用
ソリッドスプールコア



SAK-D504 ¥850
Front Suspension Arm Set
For D5 Lite
Sakura D5 Lite用
フロントサスアームセット



SAK-D505 ¥850
Rear Suspension Arm Set
For Sakura D5
Sakura D5用
リアサスアームセット



SAK-D507 ¥850
Fiber Rear Suspension
Plate 190mm For D5 Lite
Sakura D5 Lite用
FRPサスプレート 190mm



SAK-D508 ¥850
Front Bulkhead set
for Sakura D5S
Sakura D5用フロントバ
ルクヘッドセット



SAK-D508/A ¥680
Front Suspension Mount
for Sakura D5
Sakura D5用フロント
サスマウント



SAK-D508/B ¥590
Front Shock tower
Mount For D5 Lite
D5 Lite用フロントシ
ョックタワーマウント



SAK-D509 ¥850
Rear Bulkhead set
For Sakura D5
Sakura D5用リアバルク
ヘッドセット



SAK-D510 ¥680
Steering Wiper
For Sakura D5
Sakura D5用ステア
リングワイパー



SAK-D510/A ¥850
Steering Bridge
For Sakura D5
Sakura D5用ステアリ
ングブリッジ



SAK-D511 ¥760
Bevel Gear 13T
For Sakura D5
Sakura D5用
13Tベベルギア



SAK-D512 ¥760
Bevel Gear 14T_90
For Sakura D5
Sakura D5用
14Tベベルギア




SAK-D513 ¥420
Bevel Gear Shaft
For Sakura D5
Sakura D5用
ベベルギアシャフト



SAK-D514 ¥850
Idler shaft
For Sakura D5
Sakura D5用
アイドルシャフト



SAK-D514/A ¥850
Spur Gear Adaptor
For Sakura D5
Sakura D5用スパー
ギアアダプター



SAK-D514/B ¥340
M5 x 7 x 8 Brass Spacer
For D5
D5用M5×7×8
プラススペーサー



SAK-D516 ¥1350
Upper Deck
For D5 Mini Sport
Sakura D5 MINI S用
アッパーデッキ



SAK-D518 ¥510
Front Shock Tower
For D5 Mini Sport
Sakura D5 MINI用
フロントショックタワー



SAK-D519 ¥510
M6 x 12 Servo Post
For Sakura D5
Sakura D5用
M6 x 12サーボポスト



SAK-D521 ¥920
Fiber Rear Shock Tower
For D5 Lite
Sakura D5 Lite用
FRP リアショックタワー



SAK-D522 ¥850
KPI Knuckle
For Sakura D5
Sakura D5用
KPI ナックル



SAK-D523 ¥850
Rear Hub Carrier
For Sakura D5
Sakura D5 用
リアハブキャリア

SAK-D523/A ¥510
Rear Hub Carrier Ball
End Extension for D5
D5用リアハブ キャリア ボー
ル エンド エクステンション

SAK-D526 ¥680
Fiber Battery Plate
For Sakura D5
Sakura D5 用
FRPバッテリープレート

Spare Parts & Optional Parts / スペアパーツ & オプショナルパーツ



SAK-D527 ¥340
M6 x 30.5 Post
For Sakura D5
Sakura D5 用
M6 x 30.5㎜ ポスト



SAK-D528 ¥510
M5.5 x 5 Hex Post
For Sakura D5
Sakura D5 用
M5.5 x 5㎜六角ポスト



SAK-D528/A ¥510
Battery stopper
For Sakura D5
Sakura D5 用
バッテリーストッパー




SAK-D529 ¥2030
Damper Set
For Sakura D5 (55mm)
Sakura D5 用
ダンパーセット(55mm)



SAK-D530 ¥850
Bumper Set
For Sakura D5
Sakura D5 用
バンパーセット



SAK-D531 ¥850
Body Post Set
For Sakura D5
Sakura D5 用
ボディーポストセット



SAK-D533 ¥1350
Fiber Main Chassis
For D5 Lite
D5 Lite用
FRP メインシャシー



SAK-D534 ¥1690
Swing Shaft Set
For D5 Lite (36MM)
Sakura D5 Lite用スイング
シャフトセット 36mm




SAK-D534/A ¥1020
Swing Shaft
For SAK-D534
SAK-D534用スイング
シャフト36mm(交替品)



SAK-D534/B ¥850
Outer Join
For D5 Lite
D5 Lite用
アウタージョイント




SAK-D536 ¥250
Servo Horn Ball Cap
For Sakura D5
Sakura D5用サーボホ
ンボールキャップ




SAK-D537 ¥340
Decals A_Dream
Comes Ture For D5S
D5S大願成就
ステッカー



SAK-D538 ¥340
Decals B_Trade Mark
For D5S
D5S商品登録
ステッカー



SAK-D539 ¥1500
Motor Plate
For D5 Lite
D5 Lite用
モータープレート



SAK-D540 ¥510
Electronic Device Tray
For D5 Lite
D5 Lite用
電子デバイストレイ



SAK-D541 ¥510
Upper Deck Mount
For D5S
D5S用アッパーデ
ッキマウント



SAK-D542 ¥510
Fiber Servo Plate
For D5S
D5S用ファイバ
ーサーボプレート



SAK-D543 ¥680
Extension Wheel Hex
For D5 Lite
D5 Lite用ホイー
ル拡張ヘックス



SAK-D544 ¥850
Front Drive Axle
For D5 Lite
D5 Lite用フロントド
ライブアクスル




SAK-D545 ¥1190
Rim Set
For D5 Lite
D5 Lite用
リムセット



SAK-D546 ¥230
Front Drive Axle
For D5 Lite
D5 Lite用M3×6×0.4
スクラッチシム 3mm



SAK-D547 ¥4000
Carry Body
For D5 Lite
D5 Lite用キャリ
イトラックボディ







SAK-D4818/BK ¥2710
Aluminum Rear Hub
Carrier For SAKURA D5
SAKURA D5用アルミ
リアハブキャリア




SAK-D4832A ¥340
Iron Disc for
SAK-D4832
SAK-D4832マグネット用
アイロンディスク



SAK-D4832B ¥510
M2.5 x 18 Magnett
For D5
D5用 M2.5 x 18
マグネット



SAK-D5603/A ¥1350
Graphite Rear Suspension
Plate 180mm For D5 MINI Pro
Sakura D5 MINIプロ用グラフ
ァイトリアサスプレート 180mm



SAK-D5604 ¥1020
Aluminum Rear Axle
Mount For D5
Sakura D5 用アルミリ
アアクスルマウント



SAK-D5605 ¥2540
Aluminum Front
Bulkhead For D5
Sakura D5 用アルミ
フロントバルクヘッド



SAK-D5607 ¥1690
Aluminum Steering
Wiper For D5
Sakura D5 用アルミス
テアリングワイパー



SAK-D5608 ¥1520
Aluminum Steering
Bridge For D5
Sakura D5 用アルミス
テアリングブリッジ



SAK-D5609 ¥2540
Aluminum Rear
Bulkhead For D5
Sakura D5 用アルミ
リアバルクヘッド



SAK-D5610 ¥1690
Aluminum Bulkhead
Cover For D5
Sakura D5 用アルミバ
ルクヘッドカバー



SAK-D5611 ¥850
Aluminum Main
Shaft End For D5
Sakura D5 用アルミ
メインシャフトエンド



SAK-D5612/A ¥2030
Aluminum Rear Shock
Tower For D5MINI Pro
Sakura D5 MINIプロ用
アルミリアショックタワー



SAK-D5617 ¥1350
Aluminum Upper
Suspension Mount For D5
Sakura D5用アルミア
ッパーサスマウント



SAK-D5619 ¥5080
Aluminum Oil Shock
For D5 Pro
Sakura D5プロ用アル
ミオイルショック



SAK-D5620 ¥1520
Graphite Battery Plate
For D5 Pro
Sakura D5プロ用グラフ
ァイトバッテリープレート



SAK-F79A ¥510
Metal Differential
Gear Set 10T
メタルデフギア
セット 10T



SAK-F79B ¥510
Metal Differential
Gear Set 18T
メタルデフギア
セット 18T

SAK-F79/V2 ¥1190
Metal Differential
Gear Set (10T&18T)
メタルデフギ
アセット(10T&18T)

SAK-M4S31 ¥680
Suspension Mount Set
For Sakura D5
Sakura D5用
サスマウントセット

(SAKURA D5S Lite) Final Gear Ratio Chart / (SAKURA D5S Lite) ファイナルギアレシオチャート

Ratio		No. OF 48 PITCH PINION GEAR																		
3.00		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
NO. OF 48 PITCH SPUR GEAR	90	18.00	16.88	15.88	15.00	14.21	13.50													
	89	17.80	16.69	15.71	14.83	14.05	13.35	12.71												
	88		16.50	15.53	14.67	13.89	13.20	12.57	12.00											
	87		16.31	15.35	14.50	13.74	13.05	12.43	11.86	11.35										
	86			15.18	14.33	13.58	12.90	12.29	11.73	11.22	10.75									
	85				14.17	13.42	12.75	12.14	11.59	11.09	10.63	10.20								
	84					13.26	12.60	12.00	11.45	10.96	10.50	10.08	9.69							
	83						12.45	11.86	11.32	10.83	10.38	9.96	9.58	9.22						
	82							11.71	11.18	10.70	10.25	9.84	9.46	9.11	8.79					
	81								11.05	10.57	10.13	9.72	9.35	9.00	8.68	8.38				
	80									1.16	10.00	9.60	9.23	8.89	8.57	8.28	8.00			
	79										9.88	9.48	9.12	8.78	8.46	8.17	7.90	7.65		
	78											9.36	9.00	8.67	8.36	8.07	7.80	7.55	7.31	
	76												8.77	8.44	8.14	7.86	7.60	7.35	7.13	6.91

Ratio		No. OF 64 PITCH PINION GEAR																							
3.00		20.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00	26.00	27.00	28.00	29.00	30.00	31.00	32.00	33.00	34.00	35.00	36.00	37.00	38.00	39.00	40.00	41.00	42.00	43.00
NO. OF 64 PITCH SPUR GEAR	118.00	17.70	16.86	16.09	15.39	14.75	14.16	13.62	13.11	12.64	12.21														
	117.00		16.71	15.95	15.26	14.63	14.04	13.50	13.00	12.54	12.10	11.70													
	116.00			15.82	15.13	14.50	13.92	13.38	12.89	12.43	12.00	11.60	11.23												
	115.00				15.00	14.38	13.80	13.27	12.78	12.32	11.90	11.50	11.13	10.78											
	114.00					14.25	13.68	13.15	12.67	12.21	11.79	11.40	11.03	10.69	10.36										
	113.00						13.56	13.04	12.56	12.11	11.69	11.30	10.94	10.59	10.27	9.97									
	112.00							12.92	12.44	12.00	11.59	11.20	10.84	10.50	10.18	9.88	9.60								
	111.00								12.33	11.89	11.48	11.10	10.74	10.41	10.09	9.79	9.51	9.25							
	110.00									11.79	11.38	11.00	10.65	10.31	10.00	9.71	9.43	9.17	8.92						
	109.00										11.28	10.90	10.55	10.22	9.91	9.62	9.34	9.08	8.84	8.61					
	108.00											10.80	10.45	10.13	9.82	9.53	9.26	9.00	8.76	8.53	8.31				
	107.00												10.35	10.03	9.73	9.44	9.17	8.92	8.68	8.45	8.23	8.03			
	106.00													9.94	9.64	9.35	9.09	8.83	8.59	8.37	8.15	7.95	7.76		
	105.00														9.55	9.26	9.00	8.75	8.51	8.29	8.08	7.88	7.68	7.50	
	104.00															9.18	8.91	8.67	8.43	8.21	8.00	7.80	7.61	7.43	7.26



Copyright © 2021 World Space CAD Industrial Co., Ltd. / 禁無断転載複製