У К Р А Ї Н А
ЮЖНОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Дружби народів 48, м. Южноукраїнськ 55000 тел. 5-55-65 тел/факс 5-60-00 E-mail: yuzhvk@gmail.com

_ 03 _ .06.2021 **№** **17 / 02-34 / 1730**
на № від

Керівникам:
- ВП ЮУ АЕС
- МС ГУ ДСНС
- Старостинських округів
- УМСК ЮМР
- Міських курсів ЦЗ
- Міської лікарні ветмедицини
Членам комісії (за списком)

Про виконання рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

ДОРУЧЕННЯ

До протоколу №7 позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті міської ради від 03.06.2021 (далі – Комісія).

Прошу забезпечити своєчасне виконання прийнятих Комісією рішень та надання інформації до Комісії через управління з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами Южноукраїнської міської ради (далі – УНС ВПО) у встановлені терміни.

Додаток на _31_ - му аркушах.

Голова Комісії, міський голова В.В. Онуфрієнко

Єфанов В.А.
(05136) 5-50-11

У К Р А Ї Н А
ЮЖНОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
М І С Ь К А К О М І С І Я
З П И Т А Н Ь Т Е Х Н О Г Е Н Н О - Е К О Л О Г І Ч Н О Ї Б Е З П Е К И
І Н А Д З В И Ч А Й Н И Х С И Т У А Ц І Й
адреса**: вул. Дружби народів, 23, м. Южноукраїнськ, 55001,** тел. **5-99-96,** тел/факс **5-50-11,** E-mail: **yuuns.kteb@gmail.com**

_ 03 _.06.2021 **№** **_ _ / 01-07 ктеб**
на № від

Протокол № _07_
засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
і надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті
Южноукраїнської міської ради (*дистанційного***)**

_03_._06_.2020 **м. Южноукраїнськ**
_ _:_ _ годин

Головував: Онуфрієнко В.В. – голова Комісії;

Колесников І.К. – заступник голови Комісії, організатор дистанційного засідання

Члени комісії: – за окремим списком (додається).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про стан роботи щодо проведення паспортизації, ідентифікації, розроблення планів локалізації, ліквідації аварійних ситуацій та аварій, декларацій безпеки для потенційно небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної небезпеки, які розташовані на адміністративній території міста. (*згідно з планом роботи на 2021 рік*).

На території Южноукраїнської міської територіальної громади (далі – МТГ) здійснюють діяльність більш ніж 500 суб'єктів господарської діяльності.

Станом на 01.07.2020 на території міста дислоковано 15 потенційно небезпечних об'єктів (далі – ПНО). Їх перелік схвалено та затверджено рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при обласній державній адміністрації (далі – Комісія ТЕБ і НС ОДА) від 28 жовтня 2020 року (протокол №45). По результатам ідентифікації із 15 ПНО визначено 5 об'єктів підвищеної небезпеки (далі – ОПН). Зазначеними об'єктами розроблено декларації безпеки та проведено незалежну експертизу на їх відповідність.

Всі наявні об'єкти зареєстровані в державному реєстрі ПНО (що складає 100%).

Паспортизація ПНО проведена на 14 об'єктах (що становить 87%), розроблені паспорти ПНО, які направлені на реєстрацію до Державного департаменту страхового фонду документації.

Відсутній паспорт ПНО на об'єкт – «База гідросилового обладнання ЮУ відділення ВП «Складське господарство» ДП НАЕК «Енергоатом».

Плани локалізації, ліквідації аварійних ситуацій та аварій (далі – ПЛАС) розроблені на всіх 5-и ОПН, що становить 100%, у т.ч. розроблений ПЛС на ПНО об’єктів Каскаду ГЕС-ГАЕС ВП ЮУ АЕС ДП НАЕК «Енергоатом».

Здійснено розрахунки до Повідомлення про результати ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки.

Відповідно до вимог ПКМУ № 1788 від 16.11.2002 «Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання ... » з 15 вищезазначених об’єктів підлягає страхуванню 13.

Станом на 30.04.2021 застраховано 13 об’єктів, що складає 100,0%.

Викликає занепокоєння стан справ в питанні впровадження локальних систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення (далі – локальна система).

Лише на 1 об’єкті – хлораторна ВОС-2 ЦВКГ та ТМ ВП ЮУ АЕС (20% від загальної чисельності ОПН) локальну систему змонтовано та прийнято в експлуатацію.

На об’єкті «Бакове реагент не господарство ХВО ХЦ ВП ЮУ АЕС по заходам щодо впровадження СРВО виконано розробку ПСД.

На 4 ОПН, що становить 80% від загальної кількості ОПН, відповідні системи відсутні: (АЗС №1 ТОВ «Геліос-2012 ЮК», АЗС ТОВ «Гермес-2018», АЗС № 14007/0 ТОВ «Глуско РІТЕЙЛ», АЗК №13-28 ТОВ «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ»).

Постановою Кабінету міністрів України від 26.10.2016 № 763 затверджено перелік суб’єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов’язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню (у новій редакції).

Южноукраїнським міським сектором ГУ ДСНС уточнено критерії, за якими укладаються відповідні угоди. Слід зазначити, що це, в першу чергу, усі об’єкти підвищеної небезпеки, розташовані на адміністративній території МТГ.

ОПН ВП ЮУ АЕС розміщені на промислових майданчиках за межами житлової зони міста.

Всього на адміністративній території Южноукраїнської МТГ дислоковано 8 об’єктів, які підлягають постійному та обов’язковому обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами та 1 – місце масового відпочинку громадян на водному об’єкті міста (затверджене рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 04.04.2018 №77).

Станом на 01.06.2020 року укладено договори на постійне та обов’язкове обслуговування державними аварійно-рятувальними службами з такими об’єктами:

- АЗС ТОВ «ГЕЛІОС-2012ЮК» за адресою: м. Южноукраїнськ, вул. Спортивна, 4;
- АЗК № 1407/0 ТОВ «Глуско Рітейл», який розташований за адресою м. Южноукраїнськ, вул.. Дружби Народів, 5б;
- АЗС ТОВ «Гермес-2018», який розташований за адресою м. Южноукраїнськ, вул.. 300-річчя Костянтинівки, 7,
- АЗК №13-28 ТОВ «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ», який розташований за адресою м. Южноукраїнськ, траса Ульянівка-Миколаїв, 101 км. +505м.

Станом на 01.06.2021 на обслуговування не укладено договори з об’єктами:

- ВП «Южноукраїнська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», проммайданчик (знаходиться в районі виїзду та обслуговування 27-ї ДПРЧ);

- ВОЗ-2 Цеху водо-каналізаційного господарства та теплових мереж ДП НАЕК «Енергоатом» ВП «ЮУ АЕС» Арбузинський район, с. Панкратове (знаходиться в районі виїзду та обслуговування 27-ї ДПРЧ);

- Ташлицька ГАЕС Каскаду ГЕС-ГАЕС ВП ЮУ АЕС, м. Южноукраїнськ, виробничий майданчик, (знаходиться в районі виїзду та обслуговування 28-ї ДПРЧ);

- Олександрівська ГЕС Каскаду ГЕС-ГАЕС ВП ЮУ АЕС (знаходиться в районі виїзду та обслуговування 28-ї ДПРЧ);

За інформацією ВП ЮУ АЕС, затримка з укладенням договорів пов'язана з завершенням атестації 27-ої та 28-ої ДПРЧ ГУ ДСНС у встановленому чинним законодавством порядку.

- КП СКГ Южноукраїнської міської ради, територія міського пляжу на р. Південний Буг, (знаходиться в районі виїзду та обслуговування 25-ї ДПРЧ).

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення безпечної життєдіяльності населення міста, його захищеності від наслідків аварій і катастроф техногенного характеру, а також на підставі вимог нормативно – правових актів у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки на підставі вищевикладеного, -

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію відділу організації пожежно-профілактичної роботи та заходів цивільного захисту Вознесенського РУ ГУ ДСНС у Миколаївській області (Братанчук) із розглянутого питання прийняти до відома.

2. Рекомендувати Вознесенському РУ ГУ ДСНС України у Миколаївській області (Гуцалов) на адміністративній території Южноукраїнської МТГ:

2.1. Посилити контроль за проведенням паспортизації ПНО, ідентифікації ОПН, розробленням ПЛА (ПЛАСів) для ПНО, здійсненням обов'язкового страхування цивільної відповідальності ПНО та ОПН, розробленням декларацій безпеки для ОПН.

Термін: постійно

2.2. Провести додаткові перевірки ПНО та ОПН на адміністративній території міста, особливу увагу звернувши на наявність всіх дозвільних документів, включаючи наявність та наповнення об'єктових матеріальних резервів, у тому числі піно-утворюючих речовин для ефективного пожежогасіння;

Термін: за окремим графіком

2.3. Надати на розгляд міського голови аналітичну довідку щодо виконання міськими суб'єктами господарювання приписів за результатами планових перевірок ПНО та ОПН, у тому числі відносно паспортизації ПНО, ідентифікації ОПН, розробленням ПЛАСів для ПНО, здійсненням обов'язкового страхування цивільної відповідальності ПНО та ОПН, розробленням декларацій безпеки для ОПН, обладнання об'єктів підвищеної небезпеки автоматизованими системами раннього виявлення НС та оповіщення людей у разі їх виникнення.

Термін: до 01.07.2021

2.4. Надати перелік та адреси об'єктів для заслуховування на наступному засіданні Комісії керівників ПНО та ОПН, які не виконують вимоги нормативно-правових актів щодо проведення паспортизації ПНО, ідентифікації ОПН, розробленням ПЛАСів для ПНО, здійсненням обов'язкового страхування цивільної

відповідальності ПНО та ОПН, розробленням декларацій безпеки та проведенням їх незалежної експертизи для ОПН, обладнання об'єктів підвищеної небезпеки автоматизованими системами раннього виявлення НС та оповіщення людей у разі їх виникнення.

Термін: до 01.07.2020

2.5. Для забезпечення виконання вимог пункту 9 «Порядку декларування об'єктів підвищеної небезпеки» (затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 №956) своєчасно надавати до УНС ВПО (Колесников) копії декларацій пожежної безпеки.

Термін: по завершенню декларування

3. УНС ВПО (Колесников), керуючись вимогами пункту 9 «Порядку декларування об'єктів підвищеної небезпеки» в обов'язковому порядку здійснювати публікацію у місцевих друкованих засобах масової інформації відомостей про об'єкти підвищеної небезпеки.

Термін: протягом 30 днів після отримання

4. Запропонувати керівникам (власникам) потенційно небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної небезпеки продовжити роботу щодо обладнання об'єктів підвищеної небезпеки автоматизованими системами раннього виявлення НС та оповіщення людей у разі їх виникнення.

Термін: до завершення заходів

5. Доручити керівникам ЮУ відділення ВП «Складське господарство» ДП НАЕК «Енергоатом», інформацію щодо проведення паспортизації ПНО та керівництву ВП ЮУ АЕС і КП СКГ – щодо укладення договорів на постійне та обов'язкове обслуговування атестованими державними аварійно-рятувальними службами на ввірених їм об'єктах.

Термін: встановлено приписами

6. Зняти з контролю протокольне рішення комісії від 21.07.2020 (п.2 протоколу №14) у зв'язку із завершенням термінів його дії та затвердженням Комісією нового переліку заходів даним рішенням.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Майбороду В.А.

2. Про стан забезпечення техногенної та пожежної безпеки на об'єктах з масовим (тимчасовим або постійним) перебуванням людей, закладах освіти, соціального захисту та охорони здоров'я міста, будинках підвищеної поверховості (*згідно з планом роботи на 2021 рік*).

Відповідно до доручення Прем'єр-міністра України від 27 січня 2021 року за №2768/1/1-21 співробітниками Южноукраїнського міського сектору ГУ ДСНС України в Миколаївській області протягом лютого – березня 2021 року було здійснено позапланові перевірки додержання (виконання) вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки об'єктів з масовим перебуванням людей, гуртожитків та закладів освіти, які знаходяться на території міста Южноукраїнська. В ході перевірок на кожному із об'єктів було виявлено ряд порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки:

1. Відділення комплексної реабілітації дітей з інвалідністю комунального закладу «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Южноукраїнська» (вул. Молодіжна, 5-а**):**

- На об’єкті застосовуються матеріали, на які відсутні показники щодо пожежної безпеки, а саме не передбачено покриття підлоги коридору матеріалами з вищою пожежною небезпекою ніж: В2, РП2, Д2, Т2;

- Працівників не забезпечено придатними до застосування засобами індивідуального захисту органів дихання, з розрахунку 1 фільтруючий протигаз для захисту населення на обличчя та додатково 2 проценти загальної кількості працівників.

2. Комунальний заклад «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей», (вул. Молодіжна, 5-а**):**

- На об’єкті застосовуються матеріали, на які відсутні показники щодо пожежної безпеки, а саме не передбачено покриття підлоги коридору першого та другого поверху матеріалами з вищою пожежною небезпекою ніж: В2, РП2, Д2, Т2;

- Допускається захаращення електрощитової сторонніми предметами;

- Евакуаційний вихід з першого поверху біля ПКК №1 не забезпечено евакуаційним освітленням;

- Під час експлуатації об’єкта знижено клас вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешкодах:: приміщення електрощитової, складу не відокремлено від коридору, приміщення архіву не відокремлено від актової зали протипожежними дверима з межею вогнестійкості не менше ЕІ 30;

- Не виконано захист від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів будівлю КЗ «ЦСПРД»;

- Не проведено технічне обслуговування пожежних кран-комплектів (4 шт.) і перевірку на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування (не рідше одного разу на рік);

- Працівників не забезпечено придатними до застосування засобами індивідуального захисту органів дихання, з розрахунку 1 фільтруючий протигаз для захисту населення на обличчя та додатково 2 проценти загальної кількості працівників.

3. Оздоровчо-реабілітаційний комплекс «Іскра» ВП ЮУ АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом», (Комунальна зона, 7**):**

- Не проведена повторна вогнезахисна обробка дерев’яних елементів горищного покриття в корпусі реабілітації оперативного персоналу;

- Не відновлено працездатність евакуаційного освітлення на евакуаційних виходах з корпусу підвищеної комфортності та з їдальні корпусу №1 (профілакторій);

- На шляхах евакуації в коридорах будівлі (корпус №1-профілакторій) застосовуються матеріали, на які відсутні показники щодо токсичності продуктів горіння та димоутворювальної здатності:

  - на 2 поверсі – ковролін;
  - на 3, 4 поверхах – лінолеум.

- На шляхах евакуації в коридорах будівлі (корпус підвищеної комфортності), на двох поверхах застосовуються матеріали, на які відсутні показники щодо токсичності продуктів горіння та димоутворювальної здатності;

- Приміщення будівель житлового, лікувального корпуса, ФОК та будівлі підвищеної комфортності не обладнані системою оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей;

- Сигнали від приймально-контрольних приладів автоматичної пожежної сигналізації будівель житлового, лікувального корпуса, ФОК та будівлі підвищеної комфортності не виведено на централізований пульт пожежного спостереження.

4. Відділення оздоровчо-реабілітаційних послуг комунального закладу «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Южноукраїнська», (вул. Миру, 11**):**

- В складському приміщені на протипожежні двері не встановлено пристрій для самозачинення (дозикривач);
- Для складського приміщення не визначено категорію щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки з позначкою на дверях до приміщення;
- З'єднання проводів світильника в складському приміщенні здійснюється не за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів;
- Працівників не забезпечено придатними до застосування засобами індивідуального захисту органів дихання, з розрахунку 1 фільтруючий протигаз для захисту населення на обличчя та додатково 2 проценти загальної кількості працівників.

5. Готель «Лідер», (вул. Дружби Народів, 6**):**

- На евакуаційних дверях встановлено важко-відчиняємий замок;
- Світильник з лампою розжарювання, який розташований в кімнаті відпочинку не закрито ковпаком із захисного суцільного скла;
- В коридорі готелю допускається захаращення пожежного сповіщувача горючим матеріалом на відстані менше 0,5 м.

6. Готель «Добробут», (вул. Дружби Народів, 5б**):**

- Не здійснено перевірку стану вогнезахисного покриву (просочення) дерев’яних конструкцій горищного покриття;
- Для всіх приміщень складського призначення не визначено категорію щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки з позначкою на дверях до приміщення;
- На шляхах евакуації в коридорах будівлі застосовуються матеріали на які відсутні показники щодо токсичності продуктів горіння та димоутворювальної здатності, а саме:
  - на 2-3 поверхах килимові доріжки;
- Не проведено перевірку захисту будівлі готелю від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів;
- Лінії живлення до побутових кондиціонерів не обладнано автономним пристроєм електричного захисту незалежно від наявності захисту на загальній лінії;
- Не проведено технічне обслуговування пожежних кран-комплектів і перевірку на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування (не рідше одного разу рік).

За результатами перевірок **об’єктів управління освіти**, розташованих у межах Южноукраїнської ОТГ, приписами запропоновано низку обов’язкових до виконання заходів, направлених на забезпечення пожежної та техногенної безпеки відповідних об’єктів. Але, незважаючи на щорічні перевірки, спостерігається тенденція довготривалого невиконання наступних заходів пожежної безпеки:

- Впровадження та утримання у працездатному стані систем протипожежного захисту, насамперед установок автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення (ЗОШ №2, ЗОШ №3, ЗОШ №4, гімназія, ДНЗ №6, ДНЗ №8, КЗ ЦРД «Гармонія», ЦДЮТ);

- Здійснення вогнезахисної обробки (ЗОШ №1, ЗОШ №3);

- Обладнання будівель системами блискавкозахисту (ЗОШ №1, ЗОШ №2, ЗОШ №3, ЗОШ №4, гімназія, ДНЗ №2, ДНЗ №3, ДНЗ №6, ДНЗ №8, КЗ ЦРД «Гармонія»).

Станом на 01.06.2021 на адміністративній території міста Южноукраїнська у наявності наступні будинки підвищеної поверховості:

№ з/п	Адреса	Кількість квартир	Система пожежогасіння та димовидалення	Прим.
16-поверхові				
1	Дружби народів, 40	128	не працює	ОСББ
14-поверхові				
2	Соборності, 2	65	не працює	ОСББ
3	Шевченка, 2	61	не працює	ОСББ
4	Набережна Енергетиків, 19	65	не працює	ОСББ
5	Набережна Енергетиків, 45	65	у ручному режимі	ОСББ
6	Набережна Енергетиків, 45-А	65	у ручному режимі	ОСББ
7	Набережна Енергетиків, 47	55	не працює	ОСББ
8	Набережна Енергетиків, 47-А	55	не працює	ОСББ
9	Набережна Енергетиків, 49	65	не працює	ОСББ
10	Набережна Енергетиків, 49-А	65	не працює	ОСББ

У ході останніх перевірок даних будинків особливу увагу звернуто на стан працездатності систем протипожежного захисту, зовнішнього та внутрішнього протипожежного водопостачання, наявність придатних до застосування первинних засобів пожежогасіння, стан евакуаційних виходів з будівель, організацію протипожежного захисту об’єкта. Перевірками встановлено, що на даних об’єктах склався вкрай незадовільний стан щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки, що може призвести до виникнення пожеж, аварій, надзвичайних ситуацій та загибелі людей на них.

ОСББ, на балансі яких знаходилися вищевказані будинки, вручено відповідні документи (приписи, акти). Але протягом тривалого часу вони не виконуються і, як результат систем протипожежного захисту не ким технічно не обслуговуються та перебувають у непрацездатному стані.

На даний час на об’єктах склалась наступна ситуація:

- в усіх будинках підвищеної поверховості відсутні пожежні насоси та відповідно протипожежне водопостачання;

- в усіх будинках пожежні кран-комплекти не укомплектовані пожежними рукавами та вогнегасниками, в більшості будинків ящики пожежних кран-комплектів знаходяться у незадовільному стані;

- системи протипожежного димовидалення у працездатному стані знаходяться лише у будинку по вул. Набережна Енергетиків, 47, але їх запуск виконується тільки у ручному режимі з пульту операторської.

В інших будинках системи димовидалення знаходяться у непрацездатному стані. Мешканцями зазначених будинків допускається встановлення перегородок, не передбачених проектом;

- пожежна сигналізація в усіх будинках знаходиться у не працездатному стані;

- не встановлені ущільнюючі прокладки в притворах дверей, які входять до системи проти-димного захисту;

- в 16-поверховому будинку на зовнішніх евакуаційних сходах не встановлено огородження з поручнями;

- в усіх будинках підвищеної поверховості допускається зниження класу вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешкодах, зокрема пройми у протипожежних стінах (перегородках) електрощитових не облаштовано протипожежними дверима II типу.

- в 90% будинках підвищеної поверховості не проведено заміри опору ізоляції та перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж і електроустановок від короткого замикання в терміни, обумовлені Правилами улаштування електрообладнання;

- не виконано захист будівель від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавко-захисту будівель і споруд».

У 2011 році розроблена та спеціалізованим підприємством ТОВ «Вулкан-Н» відкоригована проектно-кошторисна документація з капітального ремонту і облаштування систем димовидалення та пожежогасіння 16-поверхового будинку підвищеної поверховості (вул. Дружби Народів, 40). Кошторисна вартість робіт з улаштування автоматичного протипожежного захисту вищезазначеного житлового будинку складала близько 980,0 тис. грн. (у цінах 2014 року).

Заходами Програми Капітального будівництва об'єктів житлово-комунального господарства і соціальної інфраструктури м. Южноукраїнська на 2016-2020 роки, Програми підтримки ОСББ на 2016-2018 роки та Програми підтримки ОСББ на 2019-2023 роки передбачались направлення на капітальний ремонт та реконструкцію систем димовидалення та пожежогасіння у будинках підвищеної поверховості. В бюджетних запитах щорічно надавалась потреба про виділення коштів з міського бюджету, але у зв'язку з обмеженням фінансового ресурсу бюджету, на відновлення систем пожежогасіння та димовидалення кошти з міського бюджету теж не виділялись.

По Програмі підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, передбачено виконання капітального ремонту та реконструкції систем димовидалення та пожежогасіння за рахунок коштів міського бюджету при цьому проектна документація повинна розроблятися ОСББ.

З метою ініціювання з боку голів ОСББ відновлення працездатності систем пожежної автоматики та димовидалення у будинках підвищеної поверховості міста департаментом інфраструктури міського господарства Южноукраїнської міської ради були внесені зміни до програми підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на 2019-2023 роки, де передбачено виконання вищезазначених робіт за ініціативою ОСББ при цьому наступний раз для виконання капітального ремонту будинку можливо звертатися без витримування терміну 7 років, але ініціатива з боку голів ОСББ поки відсутня.

Гасіння пожеж в будинках підвищеної поверховості ускладнюється тим, що на озброєні 25-ї ДПРЧ ГУ ДСНС відсутній колінчатий підйомник або авто-драбина висотою не менше ніж 50 м. В наявності є авто-драбина, яка може бути залучена до гасіння пожеж в місті (висотою 30 метрів), що знаходиться на балансі ВП «Южно-Українська АЕС» (у штаті 27-ї ДПРЧ ГУ ДСНС по охороні даного об'єкту), яка підлягає списанню за перевищенням граничного терміну експлуатації.

Міською цільовою програмою захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки, затвердженою рішенням Южноукраїнської міської ради від 14.12.2017 №927, передбачено придбання висотного підйомника для евакуації потерпілих з будинків підвищеної поверховості. Однак техніка з необхідними характеристиками на території України не виготовляється, а вартість такого обладнання не підйомна для бюджету МТГ.

Про незадовільний стан протипожежного захисту висотних житлових будинків Южноукраїнський МС ГУ ДСНС Украйни у Миколаївській області (Братанчук) неодноразово інформував місцеві органи влади та керівництво ОСББ. Але через відсутність фінансування, робота з приведення багатоповерхівок в належний протипожежний стан не проводиться і обмежується тільки плануванням виділення коштів на відновлення працездатності систем протипожежного захисту.

Питання протипожежного та техногенного захисту багатоповерхових будинків піднімається з року в рік, але ситуація залишається майже незмінною. Так, зазначене питання розглядалось у 2017 році (протокол №3 від 31.05.2017 та №5 від 29.09.2017),

у 2018 році (протоколи №6 від 06.04.2018 та №7 від 15.06.2018), у 2019 році (протокол №6 від 31.05.2019) та у 2020 році (протокол №9 від 30.04.2020, №14 від 21.07.2020 та №18 від 12.10.2020).

Вищевказаними рішеннями Комісії надавалось ряд доручень та визначались виконавці. Однак ефективного реагування на вирішення питання по суті не проявляється.

Відсутня керівна, направляюча та координуюча роль ДІМГ, взагалі самоусунулось від вирішення проблеми керівництво ОСББ. Повністю відсутня ініціатива з боку зазначених суб’єктів щодо напрацювання пропозицій, розробки відповідних заходів та пошуку шляхів вирішення ситуації.

На підставі вищевикладеного, -

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію відділу організації пожежно-профілактичної роботи та заходів цивільного захисту Вознесенського РУ ГУ ДСНС у Миколаївській області (Братанчук) із розглянутого питання прийняти до відома.

2. Доручити керівникам підприємств, установ та організацій міста, незалежно від їх форми власності та відомчого підпорядкування, у межах своєї компетенції та напрямків діяльності, відповідно до вимог чинного законодавства і технічних регламентів:

2.1. Здійснити аналіз стану виконання заходів з питань пожежної безпеки на підпорядкованих об’єктах з масовим (тимчасовим або постійним) перебуванням людей, в закладах освіти, соціального захисту та охорони здоров’я міста, визначити першочергові заходи та терміни їх виконання, розрахувати необхідність коштів на впровадження.

Термін: до 01.07.2021

2.2. Розробити (відкоригувати) плани поетапного впровадження заходів пожежної безпеки на підпорядкованих об’єктах. Примірники зазначених планів направити до УНС ВПО та Вознесенського РУ ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Термін: до 01.08.2021

3. Доручити Департаменту інфраструктури міського господарства міської ради (Божко) забезпечити виконання раніше прийнятих Комісією рішень, а також:

3.1. Ініціювати за участі профільного заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради проведення позачергової робочої наради з керівниками (представниками) ОСББ (будинків підвищеної поверховості) з питань відновлення систем пожежної автоматики та димовидалення зазначених будинків.

Термін: за погодженням

3.2. Забезпечити контроль виконання та своєчасного внесення змін і доповнень (коригування) до рішення міської ради від 05.03.2019 №1351 «Про затвердження Програми підтримки об'єднання співвласників багатоквартирних будинків на 2019-2023 роки» відносно реконструкції (відновлення працездатності) систем пожежної автоматики та димовидалення будинків підвищеної поверховості з продовженням терміну дії програми до повного виконання заходів.

Термін: постійно

3.3. Надавати консультаційну та практичну допомогу ОСББ у розробці, погодженні та проведенні експертної оцінки проектів реконструкції (відновлення працездатності) систем пожежної автоматики та димовидалення будинків підвищеної поверховості;

Термін: під час реалізації заходів

3.4. Спільно з керівниками ОСББ та за участі профільного заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради розробити перспективний план-графік капітального ремонту протипожежного обладнання та інвентарю в будинках підвищеної поверховості з визначенням обсягів коштів, джерел фінансування та відповідальних осіб.

Термін: за погодженням

3.5. Провести зустрічі з профільними постійно діючими депутатськими комісіями Южноукраїнської міської ради за напрямками діяльності щодо виділення коштів на вирішення вказаних питань.

Термін: до затвердження та коригування програми бюджету МТГ

4. Рекомендувати керівникам (представникам) ОСББ:

4.1. привести в працездатний стан системи димовидалення та підпору повітря підвідомчих будинків;

4.2. провести ремонт ящиків пожежних кран-комплектів, пожежні кран-комплекти доукомплектувати пожежними рукавами і стволами;

4.3. дверні полотна, що відокремлюють сходові клітини від коридорів, обладнати пристроями для їх само-зачинення;

4.4. в будинках підвищеної поверховості відновити працездатність пожежних насосів;

4.5. відновити аварійне і евакуаційне освітлення в сходових клітках у під'їздах;

4.6. ящики пожежних кран-комплектів доукомплектувати первинними засобами пожежогасіння згідно норм належності;

4.7. виконати ремонт (ревізію) внутрішніх протипожежних водогонів;

4.8. відновити працездатність сухотрубів в 16-поверховому будинку по вул. Дружби Народів, 40;

4.9. виконати заміри опору ізоляції електричних мереж та контуру заземлення;

4.10. виконати перевірку вентиляційних каналів з оформленням актів;

4.11. забезпечити розробку, погодження та проведення експертної оцінки проектів реконструкції (відновлення працездатності) систем пожежної автоматики та димовидалення. Надати пропозиції до Департаменту інфраструктури міського господарства міської ради (Божко) щодо спів-фінансування проведення робіт;

4.12. укласти угоди на технічне обслуговування систем автоматики, димовидалення та внутрішнього протипожежного водогону з організаціями, що мають ліцензію на проведення зазначених робіт. Оплату по обслуговуванню включити в обов'язкові тарифи за послуги.

Термін: протягом ІІ-го півріччя 2021 року

5. Рекомендувати Вознесенському РУ ГУ ДСНС України у Миколаївській області (Гуцалов) на адміністративній території Южноукраїнської МТГ:

5.1 провести (при необхідності) позапланові перевірки стану систем пожежної автоматики та димовидалення і виконання приписів попередніх перевірок на будинках підвищеної поверховості, надати копії матеріалів для розгляду на чергових засіданнях Комісії та рекомендації суб'єктам господарювання щодо усунення недоліків, виявлених комісійними перевірками.

Термін: за результатами перевірок

5.2 надати консультаційну та методичну допомогу керівництву ОСББ у будинках підвищеної поверховості з питань функціонування та утримання систем пожежної автоматики та димовидалення, вимог чинного законодавства та відповідальності посадових осіб з питань техногенної та пожежної безпеки;

Термін: під час перевірок

5.3. спільно із викладацьким складом Южноукраїнських міських курсів Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області (Чулков) та Управлінням з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами міського господарства (Колесников) забезпечити підготовку (навчання) відповідальних осіб міських ОСББ з питань техногенної та пожежної безпеки згідно вимог чинного законодавства;

Термін: за погодженим планом-графіком

5.4. проаналізувати пропозиції щодо можливих шляхів та технічних засобів забезпечення рятування людей у випадку надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, у тому числі при пожежах та надати свої висновки і рекомендації із зазначеного питання.

Термін: до 01.09.2021

6. Доручити керівникам підприємств, установ та організацій міста, незалежно від їх форми власності та відомчого підпорядкування, у межах своєї компетенції та відповідно до вимог чинного законодавства і технічних регламентів, забезпечити на підпорядкованих об'єктах виконання заходів, передбачених п.2 та 4 даного рішення. Вознесенському РУ ГУ ДСНС України у Миколаївській області (Гуцалов) при проведенні планових та контрольних перевірок на адміністративній території Южноукраїнської МТГ звертати особливу увагу на безумовне виконання суб'єктами господарювання рішень Комісії.

Термін: ІІ-е півріччя 2020 року

7. Зняти з контролю протокольне рішення Комісії від 21.07.2020 (п.1 протоколу №14) у зв'язку із завершенням термінів його дії та затвердженням Комісією нового переліку заходів даним рішенням.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Майбороду О.А.

3. Про заходи з підтримання санітарного та епідемічного благополуччя на адміністративній території Южноукраїнської МТГ, профілактики харчових отруєнь та отруєнь дикорослими рослинами і неїстівними грибами у літній період 2021 року, забезпечення готовності лікувально-профілактичних закладів до роботи при погіршенні епідемічної ситуації з холери та інших особливо небезпечних інфекцій.

Стан забезпечення населення міста якісною питною водою (*згідно з планом роботи на 2021 рік*).

Протягом 2020-21 років на території Миколаївської області рівень інфекційної захворюваності практично оцінювався як благополучний (без урахування корона-вірусної інфекції). У той же час у 2020 році зареєстровано 2 групових захворювання на ГКІ серед організованих дітей, також зареєстровано 10 випадків лептоспірозу та 4 випадки хвороби Лайма. За 3 місяці 2021 року зареєстровано 1 випадок правцю (у дорослого).

Епідемічна ситуація у місті Южноукраїнську та на адміністративних територіях МТГ за той же період залишалась стабільною, спалахів та групових інфекційних захворювань не реєструвалось; захворюваність групи кишкових інфекцій, сальмонельозу тощо знаходились на рівні багаторічних показників. Також не зареєстровано випадків, пов'язаних з діяльністю господарюючих суб'єктів міста, станом питного водопостачання, купанням тощо.

Протягом багатьох років випадків отруєнь населення грибами або дикорослими рослинами на адміністративній території МТГ не реєструвалось.

Планові моніторингові обстеження об'єктів у зв'язку з пандемією корона-вірусної інфекції у 2020 році не проводились, за винятком лабораторних досліджень об'єктів навколишнього середовища.

Згідно плану моніторингу на 2020 рік фахівцями ЮУ МРВ ЛД проведені дослідження:

- води з річки Південний Буг за санітарно-хімічними, мікробіологічними та паразитологічними показниками - 36 проб, з них – 6 проб не відповідало нормативним вимогам, а також Ташлицького водосховища – 1 проба, яка відповідала вимогам;
- води з розподільчої мережі міста (ТРП) та ВОС – 20 проб. Досліджені проби відповідали вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»;
- 3-х проб ґрунту за санітарно-хімічними, мікробіологічними та паразитологічними показниками. Усі показники відповідали нормативним вимогам;

У 2020 році приватними підприємцями укладено 6 договорів на проведення досліджень доочищеної питної води. Досліджено за договорами 10 проб, нестандартних – не виявлено.

У 2021 році, на теперішній час проведено дослідження:

- води з річки Південний Буг за санітарно-хімічними, мікробіологічними та паразитологічними показниками – 7 проб, із них – 2 проби (в районі міського пляжу) не відповідали нормативним вимогам внаслідок перевищення лактопозитивної кишкової палички (ЛКП): Ташлицьке водосховище – 1 проба, відповідала нормативним вимогам.

- води питної з розподільчої мережі міста (ТРП) та ВОС - 10 проб. Всі проби відповідали вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10.

- 3-х проб ґрунту за санітарно-хімічними, мікробіологічними та паразитологічними показниками нестандартних проб не виявлено.

З початку 2021 року укладено 2 договори з приватними підприємствами на проведення досліджень доочищеної питної води. Досліджено – 1 пробу, зразок відповідав нормативним вимогам.

В лабораторіях ДУ «Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України» у 2020 році було досліджено:

- 3 проби води з річки Південний Буг на вміст пестицидів, фенолів, всі результати відповідали нормативним вимогам;

- 4 проби води з Ташлицького водосховища за радіологічними показниками, нестандартних проб не виявлено;

- 2 проби питної води з ВОС-2 на вміст трихлоргалогенметанів, 1 проба не відповідала нормативним вимогам;

- 1 проба ґрунту на наявність важких металів та пестицидів. Зразок відповідав нормативним вимогам ;

- 8 проб городини та зелені, 16 проб піску, 2 проби з річки Південний Буг, 3 проби стічних вод для дослідження на паразитози. Досліджені зразки відповідали нормативним вимогам.

У 2021 році до лабораторії ДУ «МОЛЦМОЗУ» на дослідження доставлено:

- 4 проби води з річки Південний Буг на пестициди, санітарно – хімічні та радіологічні показники;

- 1 проба питної водопровідної води з ВОС-2 на вміст трихлоргалогенметанів;

- 1 проба ґрунту на наявність важких металів та пестицидів;

- 8 проб городини та зелені, 16 проб піску, 3 проби стічних вод для дослідження на паразитози .

На даний час проводяться дослідження.

Щорічно, в період з 01.06. по 01.10. проводяться сезонні дослідження річки Південний Буг та стічних вод на наявність холерного вібріону. За 2020 рік результати досліджень негативні, але в річці Південний Буг (район пляжу) існують температурні умови для виживання та розмноження холерного вібріону.

На даний час в місті діє лише План заходів щодо профілактики сказу в місті Южноукраїнську на 2019-2023 роки, затверджений рішенням Комісії ТЕБ та НС від 31.05.2019 (протокол № 6), але він потребує перезатвердження в зв’язку зі змінами у територіальному розподілі.

Наразі потребують термінового вирішення наступні питання:

- забезпечення постійного і систематичного виробничого контролю безпечності і якості питної та доочищеної води на об’єктах адміністративній території Южноукраїнської ОТГ згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171 10;

- вирішення питання реконструкції локальних очисних споруд для стічних вод інфекційного відділення НКП «ЮМБЛ»;

- регулярне проведення на акваторіях анафелогенних водоймищ та у підвальних приміщеннях житлового комплексу планових робіт щодо боротьби з комарами-переносниками небезпечних інфекційних (малярія тощо) та паразитарних (дірофіляріоз тощо) захворювань.

На підставі вищевикладеного, -

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію щодо забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя та стану питного водопостачання на адміністративній території міста взяти до відома.

2. ДІМГ (Божко), ДСП та ОЗ (Гехад), управлінням міської ради (у межах своєї компетенції та за напрямками діяльності) забезпечити коригування (а в необхідних випадках – продовження терміну дії або розробку та затвердження у встановлених чинним законодавством порядку) міських цільових комплексних Програм із розглянутих питань.

Термін: до завершення терміну їх дії

3. Затвердити плани з профілактики та запобігання інфекційних захворювань,, забезпечити подальше виконання і коригування (при необхідності – внесення змін і доповнень, продовження терміну дії тощо) на наступний період:

- План заходів щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя на адміністративній території Южноукраїнської МТГ на 2021-2023 роки;

- План заходів щодо профілактики сказу на адміністративній території Южноукраїнської МТГ на 2021-2023 роки;

- План заходів щодо попередження отруєнь грибами та дикорослими рослинами на адміністративній території Южноукраїнської МТГ на 2021-2023 роки.

Термін: зазначено

4. ДСП та ОЗ (Гехад) спільно з КНП «ЮМБЛ» (Мазнікова), НКП «ЮУМЦ ПМСД» (Смирнов) та ЮУ МРВ ЛД (Якуніна) у відповідності до вимог спільного наказу УОЗ ОДА та ДУ «МОЛЦ МОЗУ» від 19.05.2021 № 390-л/93 підготувати, погодити та затвердити проект спільного Плану протиепідемічної готовності закладів охорони здоров’я Южноукраїнської МТГ на період 2021-23 років.

Термін: до 15.07.2021

5. Доручити КП «ТВКГ» (Миськів) та рекомендувати ВП «ЮУ АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» (Шейко) і керівникам приватних підприємств (ПП, ФОП тощо) забезпечити дотримання:

5.1. Норм та стандартів ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», у першу чергу - з питань забезпечення обсягів виробничого лабораторного контролю та досліджень доочищеної води;

5.2. Вимог діючих нормативних документів щодо технології обробки (очищення, доочищення, дезінфекції тощо) води, стану водопровідних мереж та обладнання водо-підготовки тощо з метою недопущення виникнення інфекційних хвороб, пов’язаних з водопостачанням.

Термін: постійно

6. Рекомендувати ЮУ МРВ ЛД ДУ «МОЛЦ МОЗУ»:

6.1. Продовжити на адміністративній території МТГ проведення моніторингу інфекційної та паразитарної захворюваності, зовнішнього середовища;

6.2. Забезпечити оперативне і своєчасне інформування міської ради та її виконавчих органів про стан та погіршення епідемічної ситуації на адміністративній території МТГ з наданням при необхідності пропозицій щодо її поліпшення;

6.3. Спільно з управлінням охорони здоров’я міської ради забезпечити проведення санітарно-освітньої роботи серед населення МТГ згідно епідемічної ситуації.

7. КНП «ЮМБЛ» (Мазнікова) з ДСП та ОЗ (Гехад) ініціювати перед профільними постійно діючими депутатськими комісіями міської ради питання перенесення реконструкції локальних очисних споруд інфекційного відділення з 2025 року на більш ранній термін.

Термін: ІІІ-й кв. 2021 року

8. НКП «ЮУМЦ ПМСД», КНП «ЮМБЛ»:

8.1. забезпечити своєчасне виявлення, ізоляцію, лікування хворих на інфекційні та паразитарні захворювання у відповідності з діючими нормативними документами МОЗУ;

8.2. Спільно з ДСП та ОЗ (Гехад) забезпечити проведення санітарно-освітньої роботи серед населення МТГ щодо запобігання або профілактики сезонних інфекційних та паразитарних захворювань;

9. Управлінню діловодства та зв’язків з громадськістю апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету за поданням Держпродспоживслужби, ЮУ МРВ ЛД, КНП «ЮМБЛ», КНП «ЮУМЦ ПМСД», комунальних служб тощо забезпечити через офіційний сайт міста та місцеві ЗМІ доведення до населення МТГ інформації щодо санітарно-епідемічної ситуації на адміністративній території.

10**.** Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Майбороду В.А. та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дроздову М.Б.

4. Про стан джерел протипожежного водопостачання на адміністративній території МТГ (*згідно з планом роботи на 2021 рік*).

На адміністративній території Южноукраїнської МТГ станом на 01.05.2021 перебувало на обліку 190 пожежних гідрантів (з них об’єктових - 39, вуличних - 151) та 3 водоймища. З метою виявлення несправних пожежних гідрантів та своєчасного проведення ремонтних робіт двічі на рік проводиться їх перевірка з пуском води.

Робота щодо обліку та утриманню в справному стані джерел зовнішнього протипожежного водопостачання в районі виїзду 25-ї ДПРЧ ГУ ДСНС у Миколаївській області організована відповідно до вимог «Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання», затвердженої Наказом МВС України від 15.06.2015 №696 та Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 12.10.2015 №323-р.

Згідно вищевказаного розпорядження 25-ю ДПРЧ ГУ ДСНС в грудні місяці 2020 року розроблений «Перспективний план покращення протипожежного водопостачання міста у 2021 році», погоджений з управлінням з питань НС та ВПО Южноукраїнської міської ради, КП ТВКГ та затверджений у міським головою.

На виконання п. 3 «Перспективного плану…» протягом квітня-травня поточного року особовим складом 25-ї ДПРЧ проведена планова перевірка протипожежного водопостачання міста. Особлива увага під час перевірки зверталась на якість утримання та технічну справність пожежних гідрантів (далі – ПГ), їх покажчиків, стану колодязів ПГ, шляхів під’їзду до них тощо.

Станом на 30.04.2021 року в несправному стані знаходилось 19 вуличних ПГ, 15 об’єктових ПГ та 2 водоймища (далі – ПВ).

Всього під час перевірки особовим складом підрозділу перевірено 190 пожежних гідрантів (151 вуличний та 39 об’єктових), а також 2 об’єктові пожежні водоймища.

В несправному стані знаходяться наступні вуличні пожежні гідранти:

- ПГ №1, МПЗ (зірвано шток);
- ПГ №3, вул. Дружби Народів,8 (злизано шток);
- ПГ №11, б-р Курчатова, 3-А (злизано шток);
- ПГ №25, пр. Соборності,8 (зірвано шток);
- ПГ №32, пр. Незалежності, 25 (відсутня вода);
- ПГ №34, пр. Незалежності,35 (стояк гідранта знаходиться в незакріпленому стані);
- ПГ №54, вул. Дружби Народів,35(відключено від водопостачання);
- ПГ №59, пр. Незалежності,37 (злизано шток);
- ПГ №80, пр. Незалежності,26(зірвано шток);
- ПГ №84, вул. Набережна Енергетиків,39(зірвано шток);
- ПГ №88, вул. Молодіжна,3 (злизано шток);
- ПГ №90, вул. Енергобудівників,3(відсутня вода);
- ПГ №94, вул. Набережна Енергетиків,27(зірвано шток);
- ПГ №97, вул. Набережна Енергетиків,21(зірвано шток);
- ПГ №100, пр. Соборності (короткий шток);
- ПГ №114, вул. Набережна Енергетиків, 45(злизано шток);
- ПГ №123, пр. Незалежності,8(неможливо накрутити колонку);
- ПГ №134, вул. Миру,3 (відсутня вода);
- ПГ №1, смт. Костянтинівка вул. Дружби,124 (заглушено засувку, потребує заміни).

Слід зауважити, що з початку року силами КП ТВКГ було проведено ремонт 2 вуличних пожежних гідрантів.

В несправному стані знаходяться наступні об’єктові пожежні гідранти, що перебувають на балансі суб’єктів господарювання, а саме:

1) Южноукраїнське відділення №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ПГ №147А, 147В – відсутня подача води в ПГ (зауваження доведені до керівництва, в наявності АКТ виявлених несправностей джерел зовнішнього проти-пожежного водопостачання від 30 вересня 2018 року);

2) ПП «Атланта»: ПГ №1,2,3,4 та ПВ №1,2 – об’єкт відключений від централізованого водопостачання, пошкоджено магістральний трубопровід (зауваження доведені до керівництва, в наявності АКТ виявлених несправностей джерел зовнішнього протипожежного водопостачання від 30 вересня 2018 року);

3) ТОВ «Спецбудмонтаж БМ» (ФОП Бабчук): ПГ №1,3 – демонтовано, ПГ №2 – заглушено (зауваження доведені до керівництва, в наявності АКТ виявлених несправностей джерел зовнішнього протипожежного водопостачання від 30 вересня 2018 року);

4) АЗС «Центуріон Дистрибюшин»: ПГ №1 (заглушено, зауваження доведені до керівництва, в наявності АКТ виявлених несправностей джерел зовнішнього протипожежного водопостачання від 30 вересня 2018 року);

5) Автовокзал: ПГ №16 - відсутня подача води в ПГ (зруйновано магістральний трубопровід, за результатами інвентаризації в 2019 році керівництво ПрАТ «МОПАС» відмовилося визнавати себе балансоутримувачем даного ПГ);

6) Хлібопекарня «Промінь»: ПГ №1 (об’єкт не функціонує та виставлений на продаж, відключений від водопостачання);

7) Колишня дитяча поліклініка (б-р Шкільний, 9), ПГ №129 (, балансоутримувач управління освіти міської ради, об’єкт не функціонує, відключений від водопостачання);

8) ПГ№ 7А АЗС ТОВ «Гермес-2018» (колишня АЗС «Колесников», відсутня подача води).

9) ПГ№144 Стадіон «Олімп» (зірвано шток).

Відсутні покажчики на вуличних пожежних гідрантах ПГ №21, ПГ №109, ПГ №1 та ПГ №2 МПЗ.

Також окремо слід зупинитися на об’єктових пожежних гідрантах, що встановлені на прилеглій до ВП «ЮУ АЕС» території та знаходяться в непрацездатному стані:

- ПГ №2,3,4 ТзОВ «Спецатоменергомонтаж»;

- ПГ № 1,2,3,4 «Тепличний комбінат»;

- ПГ №3,10 ПрАТ «Юженергобуд»;

- ПГ №12 СФГ «Артур».

Особливої уваги потребує стан протипожежного водопостачання, а саме – повна його відсутність на території колишнього АТП «Гард» (нині ПП «Атланта»). В боксах цього підприємства проводяться ремонтно-зварювальні роботи автотранспорту, також там знаходиться значна кількість великогабаритної техніки, тому така ситуація являється вкрай небезпечною, адже основним засобом гасіння пожежі являється вода.

Беручи до уваги те, що поруч знаходяться підприємства, де також відсутнє протипожежне водопостачання, в будівлях яких постійно знаходиться значна кількість людей, а найближчі пожежні гідранти розташовані більш ніж 300 м від зазначених підприємств, підрозділи ДСНС не зможуть ефективно виконувати завдання в разі гасіння можливої пожежі, що може призвести до значного розповсюдження вогню і, як наслідок, великих матеріальних збитків та людських жертв.

Альтернативним та достатнім джерелом протипожежного водопостачання у житловій зоні міста визначено можливість забору води пожежними автомобілями з тепло-розподільчих пунктів системи водопостачання населення мережами КП ТВКГ у мікрорайонах.

Враховуючи вищевикладене, -

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію відділу організації пожежно-профілактичної роботи та заходів цивільного захисту Вознесенського РУ ГУ ДСНС України у Миколаївській області із зазначеного питання взяти до відома.

2. КП ТВКГ (Миськів) надати до Комісії через УНС ВПО інформацію про хід виконання заходів із забезпечення працездатності несправних джерел протипожежного водопостачання, проблемні питання та пропозиції щодо їх вирішення.

Термін: до 01.09.2021

3. Рекомендувати Вознесенського РУ ГУ ДСНС України у Миколаївській області (Гуцалов) на адміністративній території Южноукраїнської МТГ:

3.1. Повторно направити суб'єктам господарювання приписи із встановленням конкретних термінів усунення недоліків протипожежного водопостачання підвідомчих об'єктів та виправлення ситуації;

Термін: після перевірки

3.2. Надати установчі дані для забезпечення запрошення та явки на наступне засідання Комісії керівників суб'єктів господарювання – власників об'єктів, по яким не виконуються вимоги чинного законодавства щодо дотримання і забезпечення техногенної та пожежної безпеки, у тому числі утримання джерел зовнішнього протипожежного водопостачання;

Термін: до 01.09.2021

3.3. У разі зриву виконання рішення Комісії надати всі матеріали до органів прокуратури для вирішення питання притягнення до відповідальності суб'єктів господарювання, що ігнорують вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки.

Термін: протягом 10 днів після завершення терміну виконання

3.4. Спільно з КП ТВКГ (Миськів) та керівниками об'єктів підприємств, установ і організацій, керуючись вимогами Наказу МВС України від 15.06.2015 №696, яким затверджено «Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання», організувати та провести чергову планову інвентаризацію (періодичний облік) джерел зовнішнього протипожежного водопостачання.

Термін: у вересні-жовтні 2021

3.5. Обстеження зовнішніх джерел протипожежного водопостачання проводити у присутності власників об'єктів та за участі аварійно-ремонтних бригад КП ТВКГ.

Термін: під час перевірки

3.6. Вирішити питання щодо приведення балансоутримувачем (ТОВ МОПАС, Богоявленський пр., м. Миколаїв, 54042) у належний стан пожежного гідранта ПГ-№16 (вул. Дружби Народів, 21 (біля центрального автовокзалу).

У разі повторної відмови від виконання вимог до порушника вжити заходи згідно чинного законодавства.

Термін: до 01.08.2021

3.7. Спільно з ДІМГ (Божко) та КП ТВКГ (Миськів) за участі керівництва ЦВКГ та ТМ ВП ЮУ АЕС (за погодженням) підготувати та провести з керівниками суб'єктів господарювання, дислокованих на території колишнього підприємства «ГАРД-Автотранс», робочу нараду щодо можливості підключення зовнішнього протипожежного водопостачання зазначених об'єктів до мережі водопостачання оздоровчо-рекреаційного комплексу «Іскра» ВП ЮУ АЕС або інших альтернативних джерел та вирішення питання по суті.

Термін: до 01.09.2021

4. Зобов'язати керівників об'єктів, незалежно від форм їх власності та відомчого підпорядкування, відповідно до вимог «Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання», затвердженої наказом МВС від 15.06.2015 №696:

4.1. Щорічно (не рідше двох разів на рік) проводити перевірку об'єктових джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, розміщених на їх території, із залученням (за офіційним письмовим зверненням) спеціалістів пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС України.

Термін: квітень - травень, вересень – жовтень

4.2. Керуючись Правилами пожежної безпеки в Україні, затвердженими наказом МВС України від 30.12.2014 №1417, при виявленні несправних джерела протипожежного водопостачання, привести їх у належний стан, про що поінформувати керівництво 25-ї ДПРЧ ГУ ДСНС та УНС ВПО.

Термін: встановлений відповідним приписом

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Майбороду О.А.

5. Про підготовку до Державної комплексної перевірки виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки та діяльності аварійно-рятувальної служби у Миколаївській області у вересні 2021 року згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 №1659-р «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2021 рік» (*згідно з планом роботи на 2021 рік*).

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 №1659-р «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2021 рік», розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 26.01.2021 №27-р «Про основні завдання цивільного захисту Миколаївської області на 2021 рік», доручення Миколаївської обласної державної адміністрації від 26.02.2021 №18-д/з, з метою якісної підготовки Южноукраїнської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області до комплексної перевірки щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб Комісією ДСНС України у вересні 2021 року міським головою 28.04.2021 затверджено розпорядження №109-р «Про затвердження плану підготовки Южноукраїнської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області до комплексної перевірки щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб комісією ДСНС України».

Зазначений розпорядчий документ зобов'язує керівників виконавчих органів Южноукраїнської міської ради та підприємств, що перебувають у комунальній власності міської територіальної громади, рекомендує керівникам підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, забезпечити своєчасне і повне виконання Плану підготовки Южноукраїнської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області до вказаної перевірки.

15.04.2021 питання виконання вимог доручення заступника голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 26.02.2021 №18-д/з щодо комплексної перевірки розглядалось на засіданні Комісії (протокол №4). Її рішенням доручено структурним підрозділам Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету, керівникам спеціалізованих служб цивільного захисту та підприємств життєзабезпечення населення міської територіальної громади, у межах своєї компетенції та за напрямками діяльності забезпечити підготовку до комплексної перевірки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб в Миколаївській області.

На підставі вищевикладеного,

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію територіального підрозділу Вознесенського РУ ГУ ДСНС України у Миколаївській області із зазначеного питання взяти до відома.

2. 1. Керівникам виконавчих органів та апарату Южноукраїнської міської ради, її виконавчого комітету, територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту міської ланки ЄДС ЦЗ та підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій міста, незалежно від їх форми власності та відомчого підпорядкування, у межах своїх повноважень, компетенції та напрямків діяльності, забезпечити виконання заходів, передбачених планом підготовки Южноукраїнської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області до комплексної перевірки щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб Комісією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, затвердженого розпорядженням міського голови від 28.04.2021 №109-р.

Термін: за Планом

3. Структурним підрозділам Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету, керівникам спеціалізованих служб цивільного захисту та підприємств життєзабезпечення населення міської територіальної громади, незалежно від їх форми власності та відомчого підпорядкування привести документацію у відповідність до вимог «Інструкції з організації перевірок діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту», затвердженої наказом МВС України від 06.02.2017 №92, зареєстрованого в Мін'юсті України 01.03.2017 за № 276/30144, та надати документацію з питань цивільного захисту для погодження до управління з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами Южноукраїнської міської ради.

Термін: до 01.08.2021

4. Рекомендувати Вознесенському РУ ГУ ДСНС України у Миколаївській області (Гуцалов) та Южноукраїнським територіальним курсам цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області (Чулков) забезпечити здійснення на адміністративній території Южноукраїнської МТГ перевірок стану цивільного захисту на потенційно-небезпечних об'єктах, підприємствах, організаціях та установах, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування. Інформацію про результати перевірок надати міському голові через управління з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами Южноукраїнської міської ради.

Термін: до 01.07.2021

5. Контроль за виконанням рішень Комісії покласти на першого заступника голови Комісії – першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.А. Майбороду.

Інформацію про виконання доручень з зазначених питань надавати до Комісії через УНС ВПО в паперовому вигляді та направляти на адресу електронної пошти УНС ВПО (E-mail: **yuuns.vpo@gmail.com**) по мірі виконання.

Комісія:

- членів за списком - 26 чол.;
- проект отримали - 26 чол.;

Результати голосування в цілому:

- голосували - 20 чол.;
- кворум - 18 чол.;
- за - 20 чол.;
- проти - _0_ чол.
- не голосували - _0_ чол.
- відсутні з поважних причин - _6_ чол.

Голова Комісії  В.В. Онуфрієнко

Організатор дистанційного засідання:
Перший заступник голови Комісії  О.А. Майборода

Заступник голови Комісії,  І.К. Колесников

Відповідальний секретар Комісії  В.А. Єфанов