У К Р А Ї Н А
ЮЖНОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
М І С Ь К А К О М І С І Я
З П И Т А Н Ь Т Е Х Н О Г Е Н Н О - Е К О Л О Г І Ч Н О Ї Б Е З П Е К И
І Н А Д З В И Ч А Й Н И Х С И Т У А Ц І Й
адреса: вул. Дружби народів, 23, м. Южноукраїнськ, 55001, тел. 5-32-10, 5-32-11, E-mail:yuuns.kteb@gmail.com

	№		
на №	від		

Протокол № _10_(*дистанційного*)
засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
і надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті
Южноукраїнської міської ради

_28_.12.2022 **м. Южноукраїнськ**
_16_:_00_ годин

Головував: Олександр АКУЛЕНКО - голова Комісії – секретар міської ради;

Організатор
позачергового засідання: Іван КОЛЕСНИКОВ – заступник голови Комісії

Члени комісії: - за окремим списком (додається).

Запрошені: - за окремим списком (додається).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Плану організаційних та практичних заходів щодо безаварійного пропуску весняної повені, льодоходу та дощових паводків у 2023 році (*згідно з планом роботи на 2022 рік*).

На виконання розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 16.02.2018 №37-р «Про заходи щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені і паводків на території Миколаївської області» виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради проводиться відповідна робота.

За своїм розташуванням місто та населені пункти старостинських округів Южноукраїнської міської територіальної громади (далі – МТГ) знаходиться на висоті більш ніж 60 метрів від базового рівня ріки Південний Буг. У прибережній зоні ріки на території міського пляжу з об'єктів інфраструктури МТГ знаходиться будівля рятувального посту, на якій організовано постійне цілодобове чергування персоналу служби.

На території Южноукраїнської МТГ дислоковані наступні водні об’єкти - Ташлицьке технологічне водоймище-охолоджувач і верхня водойма Ташлицької ГАЕС (обидва – відокремленого підрозділу «Південноукраїнська АЕС» національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» (далі – ВП ПАЕС) та акваторія річки Південний Буг.

Регулювання рівня водної поверхні акваторії на вказаній прибережній території здійснюється гідротехнічними спорудами Олександрівської ГЕС, розташованими нижче за течією. Рівень Ташлицького технологічного водоймища-охолоджувача регулюється гідротехнічними спорудами та гідротехнічним обладнанням ТЦ-2 ВП ПАЕС і об’єктами насосного підживлення Ташлицького водоймища-охолоджувача.

Аналізом гідрологічної ситуації на адміністративній території МТГ у найбільш несприятливі у цьому відношенні роки встановлено, що заходів по водоспуску та водовідведенню через греблю Олександрівської ГЕС цілком достатньо для запобігання значних коливань рівня річкової поверхні.

На виконання розпорядження начальника Миколаївської обласної військової адміністрації від 24.03.2022 №120-р «Про заборону відвідування населенням лісів та в'їзду до них транспортних засобів на період воєнного стану», з метою забезпечення безпеки громадян, запобігання на адміністративній території Южноукраїнської міської територіальної громади реальній загрозі виникнення пожеж у лісопарковій (рекреаційній) зоні та загибелі (травмування) населення на водних об'єктах і мінімізації наслідків зазначених подій, розпорядженням голови Южноукраїнської міської територіальної громади №78-р від 11.04.2022 року заборонено відвідування населенням лісопаркової (рекреаційної) та берегової зони водних об'єктів на адміністративній території Южноукраїнської міської територіальної громади та в'їзду до неї транспортних засобів у період дії режиму воєнного стану.

Згідно розпорядження міського голови від 09.06.2022 № 131-р «Про внесення змін до розпорядження Южноукраїнського міського голови від 11.04.2022 №78-р «Про заборону відвідування населенням лісопаркової (рекреаційної) зони на адміністративній території міської територіальної громади та в'їзду до неї транспортних засобів у період дії режиму воєнного стану», з метою вдосконалення комплексу заходів спрямованих на запобігання нещасним випадкам і надзвичайним ситуаціям на водних об'єктах Южноукраїнської міської територіальної громади, створення безпечних умов під час осінньо-зимового періоду 2022 року, враховуючи оперативну обстановку на території Южноукраїнської міської територіальної громади в умовах правового режиму воєнного стану дозволено відвідування території та відпочинок на акваторії міського пляжу.

Розпорядженням № 255-р від 27.09.2022 «Про організацію роботи міського пляжу в умовах правового режиму воєнного стану у осінній період 2022 року» встановлено територію міського пляжу на річці Південний Буг місцем відпочинку громадян, в тому числі аматорського і спортивного рибальства на осінній період 2022 року. Після завершення купального сезону зазначене розпорядження оновлено – затверджено нове від 13.12.2022 №350-р «Про організацію роботи міського пляжу в умовах правового режиму воєнного стану у зимовий та весняний період 2022-2023 року», яким визначено територію міського пляжу на річці Південний Буг місцем відпочинку громадян, в тому числі аматорського і спортивного рибальства в зимовий та весняний період 2023 року до початку купального сезону у 2023 році.

Примітка: всі зазначені нормативні документи у встановленому законом порядку оприлюднено на офіційному сайті міста.

У місцях, заборонених для рибної ловлі та виходу на лід, комунальним підприємством «Служба комунального господарства» до льодоставу встановлюються попереджувальні інформаційні щити. В ході проведення заходів періодично здійснюється перевірка наявності та поновлення попереджувальних інформаційних щитів, функціонування гучномовної апаратури та спецзасобів рятувальної станції.

Відповідно до вимог, викладених у листі Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж Міністерства енергетики і вугільної промисловості України від 31.01.2015 №9 «Про видання наказів та розробку заходів», з метою забезпечення надійної та стійкої роботи устаткування енергоблоків ВП ПАЕС, каскаду ГЕС-ГАЕС, оперативного вирішення невідкладних питань, пов'язаних із безпечною

експлуатацією гідротехнічних споруд ВП ПАЕС, а також протиаварійній готовності чергових бригад до умов проходження весняного паводку, проходить погодження та затвердження проект наказу генерального директора ВП ПАЕС «Про забезпечення безпечного проходження паводкових вод у 2023 році», яким буде затверджено План протипаводкових заходів ВП ПАЕС на 2023 рік.

Згідно наказу утворюється протипаводкова комісія. Встановлюються відповідні терміни виконання пунктів (заходів) плану. Результати перевірок будуть оформлені актами.

Сформована необхідна кількість чергових ремонтних бригад і організовано їх чергування вдома для проведення невідкладного ремонту устаткування в неробочий час, вихідні і святкові дні на період весняного паводку.

Списки сповіщення чергових бригад знаходяться на робочих місцях НЗ АЕС, НЗ цеху водо-каналізаційного господарства і теплових мереж (ЦВКГ та ТМ), НЗ ТЦ-2 і чергового телефоніста цеху диспетчерського і технологічного управління (ЦДТУ).

У разі виникнення аварійної паводкової ситуації і НС на гідротехнічних спорудах, аварійних відключеннях устаткування, порушеннях пожежної безпеки, нещасних випадках негайно інформуються НЗ АЕС, відповідальний черговий АЕС і персонал протипаводкової комісії ВП ПАЕС.

Забезпечується постійне виділення автотранспорту для проведення спостереження за станом гідротехнічних споруджень ЦВКГ та ТМ, ТЦ-2 і організовано цілодобове чергування.

Гідротехнічні споруди знаходяться в задовільному стані та готові до безпечного проходження паводкових вод.

Об’єкти, які потрапляють в прогнозовану зону підтоплення на адміністративній території МТГ, а також об’єкти, підтоплення яких може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій, на обслуговуваній території відсутні.

Протягом поточного року працівниками комунального підприємства «Служба комунального господарства» проведені роботи з очищення по місту зливо-приймальних колодязів та колекторів, прочищення трубопроводів зливової каналізації та ремонт мереж зливової каналізації вулично-шляхової мережі міста:

- ремонтні роботи на мережах зливової каналізації по вул. Соборності та по пр. Незалежності – ремонт водяних перехватів;
- прочищено водоприймальних колодязів в кількості 36 од.;
- прочищено із заміною решіток водоприймальних колодязів – 25 од.

Станом на 09.11.2022 стан зливової каналізації та зливо-приймальних колодязів задовільний.

Планується провести додаткову ревізію та (у необхідних випадках) розчистку дренажних та водовідвідних каналів, водозабірників, колодязів та трубопроводів зливної каналізаційної мережі міста по вул.. Курчатова та Дружби Народів.

Дислоковані на території МТГ та об’єктах «Південноукраїнської АЕС» три державні пожежно-рятувальні частини ГУ ДСНС України у Миколаївській області забезпечують ефективний захист міста, населених пунктів старостинських округів та об’єктів на прилеглій території забезпечують ефективний захист населення і територій у випадку виникнення пожежної небезпеки та проведення аварійно-рятувальних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру місцевого рівня.

Персоналом рятувального поста на міському пляжі та службою відповідальних чергових управління з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами Южноукраїнської міської ради через гідрометслужбу ВП «Південноукраїнська АЕС», Миколаївського обласного центру з гідрометеорології УкрГМЦ ДСНС України та обласну систему оповіщення здійснюється моніторинг гідрометеорологічної обстановки щодо розвитку несприятливих погодних умов, у т.ч. і стану гідрологічної ситуації у прибережній зоні ріки Південний Буг та своєчасний обмін достовірною та повною інформацією по забезпеченню оперативного реагування на штормові попередження та надзвичайні ситуації, підготовку інформації до місцевих органів виконавчої влади.

Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, -

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.

1. Затвердити План організаційних та практичних дій виконавчого комітету міської ради, підприємств, організацій та установ міста Южноукраїнська щодо безаварійного пропуску весняної повені, льодоходу та дощових паводків у 2023 році (додаток 1).

2. Рекомендувати генеральному директору ВП ПАЕС Ігорю ПОЛОВИЧУ:

2.1 завершити підготовку, затвердити та надати до Комісії примірник пакету документів до проекту наказу генерального директора ВП ПАЕС «Про забезпечення безпечного проходження паводкових вод у 2023 році»;

2.2 відповідно до вимог вище зазначеного наказу забезпечити виконання комплексу заходів щодо забезпечення безаварійного пропуску льодоходу, повені та паводків на гідротехнічних спорудах каскаду ГЕС-ГАЕС у 2023 році.

Термін: за затвердженим наказом Планом

2.3 для організації взаємодії із зазначеного питання надавати до УНС ВПО (Іван КОЛЕСНИКОВ) та 1-го ДПРЗ ГУ ДСНС (Сергій ШАРАТА) копії затверджених документів та інформацію щодо підготовки та виконання протипаводкових заходів підприємством на 2022-2023 рік.

Термін: - по мірі виконання заходів

3. Доручити комунальному підприємству «Служба комунального господарства» (Лідія ПАЛАМАРЧУК):

3.1 провести додаткову ревізію і прочищення водозабірників, колодязів та трубопроводів зливової каналізаційної мережі міста.

Термін: при необхідності

3.2 спільно з управлінням будівництва та ремонтів міської ради (Ірина ПРИСТАВСЬКА) розробити технічне завдання та проектно-кошторисну документацію з ремонту (реконструкції) водозабірників, колодязів і трубопроводів зливової каналізаційної мережі міста, у першу чергу – проблемних точок (ділянок) та надати до фінансового управління міської ради потребу в коштах для реалізації зазначених заходів.

Термін: за результатами додаткової ревізії

4. УНС ВПО (Іван КОЛЕСНИКОВ) забезпечити взаємодію з оперативними службами 1-го ДПРЗ ГУ ДСНС (Сергій ШАРАТА), УПАГіР ВП ПАЕС (Євген КВАСНЕВСЬКИЙ) та КП СКГ (Лідія ПАЛАМАРЧУК) з питань безаварійного пропуску льодоходу, повені та паводків на адміністративній території МТГ у 2023 році.

Термін: - протягом проведення заходів

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань виконавчих органів ради Олексія МАЙБОРОДУ.

2. Про створення та належне функціонування добровільних пожежних дружин (ДПД) суб'єктами господарювання МТГ (*згідно з планом роботи 2022 року*).

Відповідно до вимог та положень ст..63 Кодексу цивільного захисту України забезпечення функціонування добровільної пожежної охорони утворюються пожежно-рятувальні підрозділи:

- за рішенням керівника суб'єкта господарювання – з числа його працівників;

- за рішенням органу місцевого самоврядування – з числа жителів відповідного населеного пункту.

Пожежно-рятувальні підрозділи добровільної пожежної охорони у своїй діяльності керуються Конституцією і законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також рішеннями органу місцевого самоврядування та наказами керівника суб'єкта господарювання, що їх утворили.

Порядок функціонування добровільної пожежної охорони затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013р № 564.

Порядок забезпечення діяльності пожежно-рятувальних підрозділів добровільної пожежної охорони, права та обов'язки осіб, які є їх членами, визначаються Положенням про добровільну пожежну охорону, що затверджується органом місцевого самоврядування або керівником суб'єкта господарювання, що їх утворили, за погодженням з територіальним органом ДСНС.

Пожежно-рятувальні підрозділи добровільної пожежної охорони можуть утворюватися незалежно від підрозділів державної, відомчої чи місцевої пожежної охорони.

Основними завданнями пожежно-рятувальних підрозділів добровільної пожежної охорони є забезпечення пожежної безпеки, запобігання виникненню пожеж та нещасних випадків на них, гасіння пожеж, рятування людей, а також надання допомоги у ліквідації наслідків інших надзвичайних ситуацій.

Наразі на об'єктах міста функціонує 7 ДПД, робота яких організована згідно вимог «Порядку функціонування добровільної пожежної охорони», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року №564, з чисельністю 21 особа на об'єктах:

- комунальне некомерційне підприємство «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня»;
- ВП «Складське господарство»;
- ПАТ «Юженергобуд»;
- ТОВ «Сільпо-Фуд» магазин «Сільпо»;
- ДНЗ «Южноукраїнський професійний ліцей»;
- ТОВ «Южноукраїнський ринок»;
- некомерційне комунальне підприємство «Южноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги».

Всі ДПД відносяться до ІІ (другої) категорії. На озброєнні протипожежних формувань знаходиться 652 одиниць первинних засобів пожежогасіння.

Для покращення роботи в напрямку створення ДПД, ПТК та їх ефективності необхідно вжити пріоритетних сьогоденню заходів щодо створення добровільних протипожежних формувань на підконтрольних об'єктах як для покращення та вдосконалення рівня безпеки, так і недопущення надзвичайних ситуацій, пожеж, інших небезпечних подій та мінімізації наслідків.

На підставі вищевикладеного,

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію відділу організації пожежно-профілактичної роботи та заходів цивільного захисту Вознесенського РУ ГУ ДСНС України у Миколаївській області із зазначеного питання взяти до відома.

2. Вознесенському РУ ГУ ДСНС у Миколаївській області (Володимир ГУЦАЛОВ):

2.1 при проведенні планових перевірок суб'єктів господарювання МТГ забезпечити перевірку боєготовності добровільних пожежних дружин (команд);

Термін: під час перевірки об'єкта.

2.2 надавати методичну допомогу суб'єктам господарювання щодо формування протоколів засідань пожежно-технічних комісій.

Термін: при надходженні звернення.

2.3 надати до Комісії через УНС ВПО пропозиції (перспективний План) створення добровільних пожежних дружин (команд) підприємствами, установами та організаціями МТГ незалежно від їх відомчого підпорядкування та форми власності.

Термін: до 01.02.2023

3. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій МТГ, суб'єктам господарювання громади (незалежно від їх форми власності та відомчого підпорядкування):

3.1 відповідно до заходів та термінів затвердженого вище зазначеного перспективного Плану розпорядженням (рішенням, наказом, дорученням тощо) створити добровільні пожежні дружини (команди) з числа персоналу об'єктів;

Термін: зазначено

3.2 за погодженням з міськими курсами цивільного захисту Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області (Микола ЧУЛКОВ) забезпечити належну підготовку членів ДПД (ДПК);

Термін: за графіком занять

3.3 провести роботу щодо укладення (пролонгації) договорів страхування життя всіх членів як діючих, так і новоутворених ДПД (ДПК).

Строк: протягом місяця з дня створення, надалі - постійно

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань виконавчих органів ради Олексія МАЙБОРОДУ.

3. Про стан джерел протипожежного водопостачання на адміністративній території МТГ (*згідно з планом роботи 2022 року*).

На адміністративній території Южноукраїнської МТГ станом на 01.11.2022 перебуває на обліку 203 пожежних гідранти (з них об'єктових - 52, вуличних - 151). З метою виявлення несправних пожежних гідрантів та своєчасного проведення ремонтних робіт двічі на рік проводиться їх перевірка з пуском води.

Відповідно до вимог «Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання», затвердженої наказом МВС України від 15.06.2015 №696, розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 12.10.2015 року №323-р та пункту 3 «Перспективного плану утримання джерел протипожежного водопостачання населених пунктів і об'єктів Миколаївської області», протягом квітня-травня та вересня 2022 року особовим складом 25-ї ДПРЧ 4-го ДПРЗ ГУ ДСНС забезпечувалось проведення перевірок мереж зовнішнього протипожежного водопостачання МТГ з підключенням гідрантів та пуском води.

В ході перевірок виявляються несправні та відключені від мережі водопостачання пожежні гідранти (далі – ПГ), протипожежні водоймища (далі – ПВ) у аварійному стані. Особлива увага під час перевірки приділялась якості утримання та технічній справності ПГ, їх покажчиків, стану колодязів ПГ, шляхів під'їзду до них тощо.

Станом на 01.10.2022 в несправному стані перебувало 50 ПГ (28 об'єктових та 22 вуличних).

По завершенню заходів відносно виявлених несправностей та недоліків органам місцевого самоврядування МТГ та посадовим особам підприємств, установ і організацій, відповідальним за утримання мережі вуличних та об'єктових гідрантів, будуть направлені відповідна інформація та приписи.

В несправному стані знаходяться наступні вуличні пожежні гідранти:

- ПГ№1 МПЗ(зірвано шток);
- ПГ№2 вул. Дружби Народів,4 (зірвано шток);
- ПГ№4 вул. Дружби Народів,8 (неможливо накрутити колонку);
- ПГ№11 бульвар Курчатова, 3А(злизано шток);
- ПГ№19 вул. Дружби Народів,17(неможливо накрутити колонку);
- ПГ№25 проспект Соборності, 8 (злизано шток);
- ПГ№29 проспект Незалежності (зірваний шток);
- ПГ№32 проспект Незалежності, 25 (відсутня вода);
- ПГ№37 бульвар Цвіточний,12(зірваний шток);
- ПГ№46 вул. Дружби Народів,40 (демонтовано)
- ПГ№52 бульвар Цвіточний,11(зірваний шток);
- ПГ№54 вул. Дружби Народів,35(відключено від водопостачання);
- ПГ№59 проспект Незалежності,37 (зміщена плита перекриття);
- ПГ№80 проспект Незалежності,26(зірвано шток);
- ПГ№96 вул. Набережна Енергетиків,21(злизано шток);
- ПГ№97 вул. Набережна Енергетиків,21(злизано шток);
- ПГ№101 проспект Соборності, 6 (злизано шток);
- ПГ№131 бульвар Шкільний,3(короткий шток);
- ПГ№ 134 вул. Миру,3 (відсутня вода);
- ПГ№1 смт Костянтинівка вул. Дружби,124(заглушено засувку, потребує заміни)

В несправному стані знаходяться наступні об'єктові пожежні гідранти, що перебувають на балансі суб'єктів господарювання, а саме:

1) Южноукраїнське відділення №3 Вознесенського РУП в Миколаївській області: ПГ№ 147А, 147В – відсутня вода в ПГ (зауваження доведені до керівництва, в наявності АКТ виявлених несправностей джерел зовнішнього протипожежного водопостачання від 30 вересня 2018 року);

2) ПП «Атланта»: ПГ№1,2,3,4 та ПВ №1,2 – об’єкт відключено від водопостачання, пошкоджений магістральний трубопровід (зауваження доведені до керівництва, в наявності АКТ виявлених несправностей джерел зовнішнього протипожежного водопостачання від 30 вересня 2018 року);

3) ТОВ «Спецбудмонтаж БМ» (ФОП Бабчук): ПГ №2,3 – демонтовано, (зауваження доведені до керівництва, в наявності АКТ виявлених несправностей джерел зовнішнього протипожежного водопостачання від 30 вересня 2018 року);

4) АЗС «WOG»: ПГ №1 (заглушено, зауваження доведені до керівництва, в наявності АКТ виявлених несправностей джерел зовнішнього протипожежного водопостачання від 30 вересня 2018 року);

5) Автовокзал: ПГ№16 - відсутня вода в ПГ (зруйновано магістральний трубопровід, за результатами інвентаризації в 2019 році керівництво ПРАТ «МОПАС» відмовилося визнавати себе балансоутримувачем даного ПГ);

6) Хлібопекарня «Промінь»: ПГ №1 (об’єкт виставлено на продаж та не функціонує, відключено від водопостачання)

7) ПГ№129 бульвар Шкільний, 9; (колишня дитяча поліклініка, балансоутримувач відділ освіти, об’єкт не функціонує, відключено від водопостачання).

8) ПрАТ «Юженергобуд» ПГ№ 3,8,9,10 відключенні від водопостачання з 2008 року.

9) «Спецатоменергомонтаж» ПГ №2,3,4 відключенні від водопостачання з 2000 року.

10) Тепличний комбінат ПГ№1,2,3,4,5 в неробочому стані.

11) ФГ «Артур» ПГ№1 в неробочому стані.

12) ПГ №141 СК «ОЛІМП» (в зв’язку з поривом, відключено від водопостачання);

Відсутні покажчики на вуличних пожежних гідрантах ПГ№ 21, 109 ПГ№1 МПЗ.

Під час проведення заміни магістрального трубопроводу по вул. Дружби Народів, 40, підрядною організацією не санкціоновано було демонтовано ПГ№46.

За адресою: вул. Дружби Народів, 17 під час облаштування клумби силами ОСББ, було зроблено вимощення бетонними плитами навколо люку ПГ№19, в результаті цього фізично неможливо встановити пожежну колонку на даний ПГ.

За інформацією КП ТВКГ, єдиним джерелом протипожежного водопостачання є господарчо-питний протипожежний водогін, який знаходиться у робочому стані. У разі аварії на трубопроводі господарчо-питного водопостачання роботи по усуненню наслідків аварії виконуються негайно (станом на 19.12.2022 ліквідовано 47 аварій).

Альтернативним та достатнім джерелом протипожежного водопостачання у житловій зоні міста визначено можливість забору води пожежними автомобілями безпосередньо з тепло-розподільчих пунктів системи водопостачання населення міста мережами КП ТВКГ у мікрорайонах.

Для забезпечення надійної експлуатації зазначеного водогону виконується заміна сталевого трубопроводу на поліетиленовий.

На балансі підприємства перебуває 142 вуличних пожежних гідранти. В ході планової перевірки протипожежного водопостачання громади у місті в жовтні 2022 року нв підприємстві виявлено 22 несправних ПГ.

За фактом складено приписи, усунення несправностей проводиться у плановому порядку у встановлені терміни. Роботу по відновленню гальмує відсутність запасних частин (відновлено 5 ПГ).

Наразі у робочому стані функціонує 125 ПГ підприємства.

Враховуючи вищевикладене, -

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію Вознесенського РУ ГУ ДСНС у Миколаївській області (Володимир ГУЦАЛОВ) та КП ТВКГ (Дмитро СУДАКОВ) із цього питання взяти до відома.

2. КП ТВКГ (Дмитро СУДАКОВ) надати до Комісії через УНС ВПО інформацію про хід виконання заходів із забезпечення працездатності несправних джерел протипожежного водопостачання, проблемні питання та пропозиції щодо їх вирішення.

Термін: до 01.02.2023

3. Рекомендувати Вознесенського РУ ГУ ДСНС України у Миколаївській області (Володимир ГУЦАЛОВ) на адміністративній території Южноукраїнської МТГ:

3.1. Повторно направити суб'єктам господарювання приписи із встановленням конкретних термінів усунення недоліків протипожежного водопостачання підвідомчих об'єктів та виправлення ситуації;

Термін: після перевірки

3.2. Спільно з КП ТВКГ (Дмитро СУДАКОВ) та керівниками об'єктів підприємств, установ і організацій МТГ, керуючись вимогами Наказу МВС України від 15.06.2015 №696, яким затверджено «Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання», організувати та провести чергову планову інвентаризацію (періодичний облік) джерел зовнішнього протипожежного водопостачання.

Термін: у квітні-травні 2023

3.3. Обстеження зовнішніх джерел протипожежного водопостачання проводити у присутності власників об'єктів та за участі аварійно-ремонтних бригад КП ТВКГ.

Термін: під час перевірки

3.4. Вирішити питання щодо приведення балансоутримувачем (ТОВ МОПАС, Богоявленський пр., 21, м. Миколаїв, 54042) у належний стан пожежного гідранта ПГ-№16 (вул. Дружби Народів, 21 (біля центрального автовокзалу).

У разі повторної відмови від виконання вимог до порушника вжити заходи згідно чинного законодавства.

Термін: до 01.04.2023

3.5. Спільно з УЖКГ (Володимир БОЖКО) та КП ТВКГ (Дмитро СУДАКОВ) за участі керівництва ЦВКГ та ТМ ВП ПАЕС (за погодженням) підготувати та провести з керівниками суб'єктів господарювання, дислокованих на території колишнього підприємства «ГАРД-Автотранс», робочу нараду щодо можливості підключення зовнішнього протипожежного водопостачання зазначених об'єктів до мережі водопостачання оздоровчо-рекреаційного комплексу «Іскра» ВП ПАЕС або інших альтернативних джерел та вирішення питання по суті.

Термін: до 01.04.2023

4. Зобов'язати керівників об'єктів, незалежно від форм їх власності та відомчого підпорядкування, відповідно до вимог «Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання», затвердженої наказом МВС від 15.06.2015 №696:

4.1. Щорічно (не рідше двох разів на рік) проводити перевірку об’єктових джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, розміщених на їх території, із залученням (за офіційним письмовим зверненням) спеціалістів пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС України.

Термін: квітень - травень, вересень – жовтень

4.2. Керуючись Правилами пожежної безпеки в Україні, затвердженими наказом МВС України від 30.12.2014 №1417, при виявленні несправних джерела протипожежного водопостачання, привести їх у належний стан, про що поінформувати керівництво 25-ї ДПРЧ 4-го ДПРЗ ГУ ДСНС та УНС ВПО.

Термін: встановлений відповідним приписом

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олексія МАЙБОРОДУ.

4. Про екологічну обстановку на адміністративній території Южноукраїнської МТГ (*згідно з планом роботи 2022 року*).

Загальна земельна площа адміністративної території МТГ складає 15 620 га. Щільність населення МТГ складає 280 чол./км^2, у тому числі на адміністративній території міста – 1 648 чол./км^2.

Земельний фонд безпосередньо міста Южноукраїнська Миколаївської області у відповідності до постанови Верховної Ради України від 03.02.1993 №2986-XII-ХП «Про встановлення меж міста Южноукраїнська Миколаївської області» складає 2437,1 га, основна частина яких – землі промисловості та землі житлової та громадської забудови.

Сільськогосподарські землі всього – 154,9 га, у тому числі: рілля – 73,1 га; пасовища – 53,6 га; під господарськими будівлями і дворами – 27,9 га.

Ліси та інші лісо-вкриті площі – 61,5 га.

Забудовані землі всього – 1121,3 га, у тому числі: під житловою забудовою – 158,7 га; землі промисловості – 31,9 га; землі комерційного та іншого призначення – 29,1 га; землі громадського призначення – 50,7 га; землі змішаного використання – 0,5 га; землі, що використовуються для транспорту та зв’язку – 42,3 га; землі, що використовуються для технічної інфраструктури – 691,2 га; землі, що використовуються для відпочинку та інші відкриті землі – 116,6 га.

Відкриті землі без рослинного покрову або з незначним покровом – 117,9 га.

Землі під штучними водосховищами – 982,3 га.

Земельні ресурси приєднаних за рахунок населених пунктів і територій старостинських округів МТГ:

- Костянтинівського старостинського округу складають 6 880,7 га,

в тому числі: сільськогосподарські землі – 5 965,3 га, під господарськими будівлями та дворами – 502,4 га, захисні лісосмуги та багаторічні насадження – 99,9 га, ділянки для садівництва – 219,7 га, інші – 93,4 га;

- Іванівський старостинський округ – 5 165,5 га,

з них сільськогосподарського призначення – 3 414,7 га, інші – 1 750,8 га.

На виконання розпорядження начальника Миколаївської обласної державної адміністрації від 24.03.2022 №120-р видано розпорядження міського голови від 11.04.2022 №78-р «Про заборону відвідування населенням лісопаркової (рекреаційної) та берегової зони водних об‘єктів на адміністративній території міської територіальної громади та в’їзду до неї транспортних засобів у період дії режиму воєнного стану».

Зазначеним розпорядженням заборонено на період дії правового режиму воєнного стану відвідування лісопаркової (рекреаційної) та берегової зони водних об‘єктів на адміністративній території Южноукраїнської міської територіальної громади, включаючи угіддя Національного природного парку «Бузький Гард», території міського пляжу населенням, а також, в’їзд до зазначених територій і об’єктів транспортних засобів, за винятком осіб, які відповідно до чинного законодавства здійснюють виконання своїх службових обов’язків із забезпечення оборони держави, національної безпеки, охорони правопорядку, виконання лісогосподарських, інших професійних заходів у межах своєї компетенції та посадових обов’язків, у тому числі з використанням службового автотранспорту.

Згідно розпорядження міського голови від 09.06.2022 № 131-р «Про внесення змін до розпорядження Южноукраїнського міського голови від 11.04.2022 №78-р «Про заборону відвідування населенням лісопаркової (рекреаційної) зони на адміністративній території міської територіальної громади та в’їзду до неї транспортних засобів у період дії режиму воєнного стану», з метою вдосконалення комплексу заходів спрямованих на запобігання нещасним випадкам і надзвичайним ситуаціям на водних об’єктах Южноукраїнської міської територіальної громади, створення безпечних умов під час осінньо-зимового періоду 2022 року, враховуючи оперативну обстановку на території Южноукраїнської міської територіальної громади в умовах правового режиму воєнного стану дозволено відвідування території та відпочинок на акваторії міського пляжу.

Розпорядженням № 255-р від 27.09.2022 «Про організацію роботи міського пляжу в умовах правового режиму воєнного стану у осінній період 2022 року» встановлено територію міського пляжу на річці Південний Буг місцем відпочинку громадян, в тому числі аматорського і спортивного рибальства на осінній період 2022 року. Після завершення купального сезону зазначене розпорядження оновлено – затверджено нове від 13.12.2022 №350-р «Про організацію роботи міського пляжу в умовах правового режиму воєнного стану у зимовий та весняний період 2022-2023 року», яким визначено територію міського пляжу на річці Південний Буг місцем відпочинку громадян, в тому числі аматорського і спортивного рибальства в зимовий та весняний період 2023 року до початку купального сезону у 2023 році.

На адміністративній території Южноукраїнської міської територіальної громади функціонує постійно-діюча комісія з питань поводження з безхазяйними відходами в межах МТГ, утворена рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 10.03.2021 №65 (оновлений склад затверджений рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 12.10.2021 №343), відповідно до якого проводиться обстеження територій на предмет виявлення несанкціонованих сміттєзвалищ.

Протягом 2022 вищезазначеною Комісією року було проведено 1 засідання та 13 робочих перевірок території Южноукраїнської міської територіальної громади. В ході перевірок виявлено 10 місць накопичення побутових відходів, 4 з яких ліквідовано (за результатами роботи з власниками відходів) та прибрано 735 м^3 будівельного сміття. На прибирання інших передбачено кошти в розмірі 458 064 грн.

Станом на грудень 2022 року в повному обсязі ліквідовано 4 сміттєзвалища за рахунок зазначених коштів:

- в районі автодороги, яка веде до с. Панкратове (вивезено 60 м^3 сміття);

- вздовж виїзду з смт. Костянтинівка на автошлях Н-24, в напрямку до Арбузинської виправної колонії № 83 (вивезено 65 т сміття);

- в межах с. Бузьке (вивезено 177 м^3 сміття);

- в районі автогаражних кооперативів «Лотос» та «Каскад» в межах міста Южноукраїнська (вивезено 144 м^3 сміття).

Роботи в зазначеному напрямку будуть продовжувати виконуватись в наступному році.

З метою забезпечення якісного та ефективного моніторингу санітарного стану по утриманню підпорядкованих територій Южноукраїнською міською радою у ІІІ-му кварталі 2021 року придбано безпілотний літальний апарат – квадрокоптер DJI AIR 2S, за допомогою якого проводяться обстеження важкодоступних ділянок Южноукраїнської міської територіальної громади.

З метою попередження та мінімізації викидання сміття відділом закуплено інформаційні попереджувальні таблички та банери щодо заборони викидання сміття на суму 30 000 грн., які встановлено по всій території громади.

Задля покращення екологічного стану на природоохоронні заходи на території міста та населених пунктів старостинських округів МТГ у відповідності до п.5.1.1 Програми охорони довкілля та раціонального природокористування Южноукраїнської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Южноукраїнської міської ради від 22.12.2020 №61, були виділені кошти в межах міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища на 2022 рік у сумі 225,0 тис. грн.

Протягом 2022 року на виконання заходів «Плану моніторингових досліджень об`єктів навколишнього середовища, лікувально-профілактичних закладів, загально-освітніх та дитячих навчальних закладів, закладів соціального забезпечення в Миколаївської області на 2022 рік» на адміністративній території Южноукраїнської МТГ фахівцями Вознесенського РВ були проведені наступні лабораторно-інструментальні вимірювання та дослідження об’єктів навколишнього середовища:

1.Вода з поверхневих водойм яка досліджувалися на мікробіологічні, паразито-логічні та санітарно-хімічні показники. В продовж 2022року було відібрано 37 проб:
- р. Південний Буг (пляж,500метрів вище пляжу,500метрів нижче пляжу) - 30 проб;
- Ташлицьке водосховище - 2 проби;
- р. Південний Буг (водозабір) – 5 проб.

Не відповідали нормативним вимогам 3 проби у зв’язку з перевищеним вмістом ЛКП (лактопозитивних кишкових паличок) та 7 проб у зв'язку з перевищенням ХСК(хімічного споживання кисню) , відібраних з р. Південний Буг в районі пляжу.

2. Грунт досліджувався на мікробіологічні, паразитологічні та санітарно-хімічні показники:
- пр. Незалежності,2 (дитячий майданчик)- 1 проба;
- б. Шкільний,4 дитячий майданчик-1 проба;
- Центральний парк (зона відпочину) – 1 проба.

Всі зразки відповідали нормативним вимогам.

3. Дослідження шумового навантаження проводилися в місцях проживання та відпочинку населення:
- перехрестя пр.. Незалежності та пр.. Соборності. – 8 вимірювань;
- перехрестя пр.. Незалежності та вул. Енергобудівників – 8 вимірювань;
- перехрестя вул. Миру та вул. Олімпійська - 8 вимірювань.

Відхилень від нормативних вимог не виявлено.

4.Вимірювання потужності поглиненої дози зовнішнього випромінювання проводилися щоденно в трьох точках по три виміри на території міської лікарні та складають 3114 вимірів.

Відхилень в вимірюваннях не виявлено.

Арбузинським управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» та відповідно до наказів ГУ ДПСС роботу щодо планових та позапланових перевірок на території Южноукраїнської МТГ за період 2022 року через введення мораторію припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) на період воєнного стану.

Рішенням 22-ї сесії 8-го скликання міської ради від 21.12.2021 №840 (з відповідними змінами протягом бюджетного року) «Про затвердження бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади на 2022 рік» на виконання заходів міської «Програма поводження з твердими побутовими відходами на території міста Южноукраїнська на 2021-2030 роки» виділялись кошти у сумі 150,0 тис.грн. (одержувач бюджетних коштів – КП СКГ).

22.06.2022 Комісією у плановому порядку було розглянуто питання продовження заходів із роздільного збирання побутових відходів, забезпечення техногенної, екологічної та пожежної безпеки при поводженні з твердими побутовими відходами (ТПВ) на міському полігоні ТПВ (протокол №5).

Крім того, було розглянуті питання підтримання санітарного та епідемічного благополуччя на адміністративній території населених пунктів Южноукраїнської МТГ і стану забезпечення населення міста якісною питною водою.

Рішенням Комісії було затверджено ряд доручень, визначено виконавців та встановлено терміни щодо їх виконання. Інформацію щодо вирішення зазначених питань надано не в повному обсязі.

На підставі вищевикладеного,

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію посадових осіб із зазначеного питання взяти до відома.

2. Керівникам виконавчих органів та апарату Южноукраїнської міської ради, її виконавчого комітету, територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту міської ланки ЄДС ЦЗ та підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій міста, незалежно від їх форми власності та відомчого підпорядкування, у межах своїх повноважень, компетенції та напрямків діяльності, іншим відповідальним особам та виконавцям продовжити роботу з реалізації заходів, передбачених рішеннями планового засідання Комісії від 22.06.2022 (питання 5 та 6 протоколу №5) та забезпечити виконання даного рішення.

Термін: затверджений рішеннями

3. Відділу екології, охорони навколишнього середовища та земельних відносин міської ради (Ольга КОМАРНИЦЬКА):

3.1. Спільно з фахівцями Вознесенського районного відділу Державної установи «Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» (Людмила ЯКУНІНА) та Арбузинського міжрайонного управлінням Головного управління Держпродспоживслужби у Миколаївській області

(Тетяна ПАТАЛАШЕНКО), за участі Вознесенського районного управління ГУ ДСНС у Миколаївській області (Володимир ГУЦАЛОВ), відділення №3 Вознесенського РУ ГУ НП у в Миколаївській області (Андрій ОВДІЙ) та за сприяння і участі (при можливості) спеціалістів національного природного парку «Бузький Гард», державного підприємства «Вознесенське лісове господарство» провести робочу нараду з питань екологічної безпеки і природоохоронної діяльності на адміністративній території Южноукраїнської міської територіальної громади та за результатами наради надати до Комісії через УНС ВПО:

- аналітичну довідку щодо поточного стану довкілля Южноукраїнської міської територіальної громади (атмосферного повітря, водних ресурсів (об'єктів), охорони (збереження) земельного фонду, поводження з відходами тощо);

- з врахуванням рекомендацій та пропозицій, напрацьованих у ході робочої наради, надати пропозиції щодо природоохоронних заходів з поліпшення стану довкілля та забезпечення охорони навколишнього природного середовища – основних пріоритетів (включаючи заходи зі збереження та розвитку природно-заповідного фонду, зменшення впливу промислової та житлової забудови, включаючи багато-квартирні будинки міської зони, благоустрою лісопаркової та рекреаційних зон тощо).

3.2. Спільно з управлінням житлово-комунального господарства міської ради (Володимир БОЖКО), КП ЖЕО (Олександр МИРОНЮК) та КП ТВКГ (Дмитро СУДАКОВ) надати пропозиції щодо внесення до Програми поводження з твердими побутовими відходами на території Южноукраїнської міської територіальної громади на 2021-2030 роки (затвердженої рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради №05 від 20.01.2021), Програми охорони довкілля та раціонального природокористування Южноукраїнської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (затвердженої рішенням Южноукраїнської міської ради №61 від 22.12.2020) та програми «Питна вода Южноукраїнської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» (затвердженої рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради №44 від 17.02.2021) додаткових розділів (заходів) із забезпечення санітарно-екологічного захисту об'єктів і територій МТГ та фінансового забезпечення розглянутих питань.

Термін: до 01.07.2023

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олексія МАЙБОРОДУ та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергія ГОРНОСТАЯ.

5. Про надання пропозицій до проекту плану роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті Южноукраїнської міської ради на 2023 рік (*згідно з Планом роботи Комісії на 2022 рік*).

Комісією з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті Южноукраїнської міської ради (далі – Комісія) завершено роботу згідно затвердженого 12.12.2021 Плану роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті Южноукраїнської міської ради на 2022 рік (протокол №14).

Підсумки роботи Комісії у поточному році будуть підведені у плановому порядку у січні 2023 року. При розгляді питання також планується затвердити План роботи Комісії на 2023 рік.

Враховуючи вищевикладене, -

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію заступника голови Комісії – начальника УНС ВПО Івана КОЛЕСНИКОВА щодо завершення роботи Комісії у 2022 році згідно із затвердженим Планом роботи взяти до відома.

2. УНС ВПО (Іван КОЛЕСНИКОВ):

2.1 надати членам Комісії, керівникам виконавчих органів та апарату Южноукраїнської міської ради, її виконавчого комітету, територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту міської ланки ТП ЄДС ЦЗ та підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій МТГ, незалежно від їх форми власності та відомчого підпорядкування, у межах своїх повноважень та напрямків діяльності проект Плану роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті Южноукраїнської міської ради на 2023 рік (далі – Плану);

Термін: негайно

2.2 опрацювати та узагальнити надані пропозиції, винести проект Плану на затвердження на черговому засіданні Комісії.

Термін: зазначено

3. Членам Комісії, керівникам виконавчих органів та апарату Южноукраїнської міської ради, її виконавчого комітету, територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту міської ланки ТП ЄДС ЦЗ та підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій МТГ, незалежно від їх форми власності та відомчого підпорядкування, у межах своїх повноважень та напрямків діяльності надати через УНС ВПО пропозиції до проекту Плану.

Термін: - до 15.01.2023

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань виконавчих органів ради Олексія МАЙБОРОДУ.

6. Про планування розміщення та укриття населення Южноукраїнської МТГ у захисних спорудах цивільного захисту та проведення щорічної оцінки стану їх готовності у 2023 році.

На адміністративній території Южноукраїнської міської територіальної громади (далі – Южноукраїнська МТГ) перебуває на обліку сім захисних споруд цивільного захисту:

- державної форми власності: два сховища (балансоутримувач ВП ПАЕС) та одне протирадіаційне укриття (балансоутримувач 25-та ДПРЧ 4-го ДПРЗ ГУ ДСНС в Миколаївській області) ;

- комунальної форми власності: три протирадіаційні укриття (балансо-утримувачі: управління освіти (2 ПРУ) та КП «Лотос» (1 ПРУ);

- приватної форми власності: одне протирадіаційне укриття (балансо-утримувач – фізична особа).

В поточному році проведено оцінку стану готовності шести захисних споруд цивільного захисту до використання за призначенням.

Не проведено оцінку стану готовності лише захисної споруди цивільного захисту, яка обліковується за КП «Лотос».

Відповідно до п.2 розділу 6 наказу МВС України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту», щорічну оцінку стану готовності захисної споруди цивільного захисту до використання за призначенням проводить балансоутримувач. За результатами оцінки складається відповідний акт, який підписується складом комісії, визначеної балансоутримувачем. В разі з не включенням до комісії представників структурних підрозділів із питань цивільного захисту органів місцевого самоврядування та ДСНС, балансоутримувач інформує їх про проведену оцінку з наданням копії відповідного акту, складеного по результатам перевірки.

Крім того, в поточному році визначені п’ять об’єктів, які можливо використовувати в якості найпростіших укриттів (у чотирьох ліцеях управління освіти ім. Б. Грінченка та ДНЗ «Южноукраїнський професійний ліцей).

За результатами проведених оцінок стану готовності об’єктів до використання за призначенням встановлено, що захисні споруди знаходяться в постійній готовності та використовуються тільки за призначенням (одна ЗС «готова» та п’ять ЗС – «обмежено готові» до використання). Найпростіші укриття – рекомендовані до використання за умов усунення деяких недоліків. Споруди подвійного призначення на території Громади відсутні.

У зв’язку із щільністю забудов на території міста Южноукраїнська будівництво швидкоспоруджуваних захисних та фортифікаційних споруд із бетонних та залізобетонних конструкцій на території міста є недоцільним. Будівництво таких конструкцій в сільській місцевості також недоцільне (у зв’язку із великою віддаленістю домогосподарств одне від одного).

Крім того, відповідно до розпорядження голови Миколаївської ОДА від 27.07.2021 №395-р «Про визначення безпечних районів, придатних для розміщення евакуйованого населення у разі виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій» та Плану евакуації населення Миколаївської області у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, в разі можливого радіаційного забруднення при виникнення аварії на ВП ПАЕС, все населення Южноукраїнської МТГ евакуйовується до визначених територіальних громад Первомайського району.

На виконання Закону України від 29.07.2022 № 2486-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій» та роз’яснень Вознесенської РВА розроблено:

- план розміщення і укриття населення Южноукраїнської МТГ у захисних спорудах цивільного захисту та найпростіших укриттях;

- план-графік проведення щорічної оцінки стану готовності захисних споруд цивільного захисту, розташованих в межах Южноукраїнської МТГ на 2023 рік.

На розгляд та затвердження рішенням Комісії пропонуються вищезазначені документи. Одночасно за рішенням Комісії доцільно довести вимоги вказаних Планів до відома населення і балансоутримувачів захисних споруд та найпростіших укриттів Южноукраїнської МТГ.

Враховуючи вище викладене, -

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію Управління з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами Южноукраїнської міської ради (далі – УНС ВПО) взяти до відома.

2. Затвердити:

- План розміщення і укриття населення Южноукраїнської міської територіальної громади у захисних спорудах цивільного захисту та найпростіших укриттях(додаток 2);

- План-графік проведення щорічної оцінки стану готовності захисних споруд цивільного захисту, розташованих в межах Южноукраїнської міської територіальної громади на 2023 рік (додаток 3).

3. Доручити УНС ВПО (Іван КОЛЕСНИКОВ) довести:

3.1 до відома населення громади положення План розміщення і укриття населення Южноукраїнської МТГ з захисних спорудах цивільного захисту та найпростіших укриттях шляхом оприлюднення його на офіційному сайті міста;

3.2 до балансоутримувачів захисних споруд та найпростіших укриттів Южноукраїнської МТГ План-графік проведення щорічної оцінки стану готовності захисних споруд цивільного захисту, розташованих в межах Южноукраїнської МТГ на 2023 рік.

Термін: негайно

4. Балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів Южноукраїнської МТГ, незалежно від їх форми власності та відомчого підпорядкування, забезпечити виконання вимог Плану-графіку проведення щорічної оцінки стану готовності захисних споруд цивільного захисту, розташованих в межах Южноукраїнської МТГ на 2023 рік, проінформувати Комісію через УНС ВПО про затвердження балансоутримувачами графіків щорічної оцінки та її проведення з наданням копій графіків та відповідного акту, складеного по результатам перевірки.

Термін: відповідно до Плану-графіку

5. Доручити управлінню освіти ім. Б.Грінченка Южноукраїнської міської ради (Юрій СІНЧУК) надати до УНС ВПО план-графік проведення щорічної перевірки стану готовності захисних споруд цивільного захисту на підпорядкованих об’єктах, продовжити виконання заходів, рекомендованих у листі Вознесенського РУ ГУ ДСНС у Миколаївській області від 26.08.2022 №27/705 щодо покращення умов перебування дітей в найпростіших укриттях;

Термін: до 01.03.2023, надалі – відповідно до плану-графіка

6. Контроль за виконанням рішення Комісії покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олексія МАЙБОРОДУ та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергія ГОРНОСТАЯ.

Інформацію про виконання доручень з зазначених питань надавати до Комісії через УНС ВПО в паперовому вигляді та направляти на адресу електронної пошти УНС ВПО (E-mail: **yuuns.kteb@gmail.com**) у встановлені терміни по виконанню, при зміні оперативної обстановки – негайно.

Голова Комісії — Олександр АКУЛЕНКО

Організатор засідання – заступник голови Комісії — Іван КОЛЕСНИКОВ

Секретар комісії — Володимир ЄФАНОВ

- членів Комісії за списком - 28 чол.;
- кворум - 19 чол.;
- присутні/проект отримали - _-_ / _25_ чол.;
- отримання підтвердили - _25_ чол.;

Голосували:

- за - _25_ чол.;
- проти - _0_ чол.;
- утримались - _0_ чол.;
- не голосували - _3_ чол.;
  у т.ч. з поважних причин - _ 3_ чол.