ЮЖНОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
МІСЬКА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
адреса: вул. Дружби народів, 23, м. Южноукраїнськ, 55001, тел. 5-32-10, 5-32-11, E-mail:yuuns.kteb@gmail.com

	№		
на №	від		

Протокол № _06_(*дистанційного*)
засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
і надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті
Южноукраїнської міської ради

_15_.06.2023 **м. Южноукраїнськ**
_15_:_00_ годин

Головуючий: Олексій МАЙБОРОДА - перший заступник голови Комісії – перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;

Організатор
позачергового засідання: Іван КОЛЕСНИКОВ – заступник голови Комісії

Члени комісії: - за окремим списком (додається).

Запрошені: - за окремим списком (додається).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про заходи з підтримання санітарного та епідемічного благополуччя на адміністративній території Южноукраїнської МТГ у літній період 2023 року, готовність лікувально-профілактичних закладів міста до роботи при погіршенні епідемічної ситуації з холери та інших особливо небезпечних інфекцій.

Стан забезпечення населення громади якісною питною водою (*згідно з планом роботи 2023 року*).

Протягом 2021-2022 років на території Миколаївської області захворюваність на інфекційні захворювання практично оцінювалась як благополучна (без урахування корона-вірусної інфекції та ГРВІ).

Епідемічна ситуація в місті Южноукраїнську та на адміністративній території МТГ за той же період залишалась стабільною, не реєструвалось спалахів та групових інфекційних захворювань, захворюваність групи кишкових інфекцій, сальмонельозу знаходились на рівні багаторічних показників.

Не зареєстровано також випадків, пов'язаних з діяльністю суб’єктів господарювання громади, питним водопостачанням, купанням тощо.

Рішенням Комісії від 03.06.2021 (протокол №07) затверджені та продовжують діяти плани з профілактики та запобігання інфекційних захворювань:

- План заходів щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя на адміністративній території Южноукраїнської МТГ на 2021-2023 роки;

- План заходів щодо профілактики сказу на адміністративній території Южноукраїнської МТГ на 2021-2023 роки.

На випадок виникнення особливо-небезпечних хвороб (у першу чергу - холери) в наявності спільний «План протиепідемічної готовності комунального некомерційного закладу «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня» (далі – КНП ЮМБЛ), некомерційного комунального підприємства «Южноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (далі – НКП ЮУМЦ ПМСД) та Вознесенського районного відділу Державної установи «Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» (далі – ВРВ ДУ МОЦК та ПХ), затверджений спільними наказами від 02.07.2021 № 157/01-01 та № 34- ОД/ 09-ВЛД.

З метою оперативного реагування медичного персоналу при виявленні хворого або підозрі на інфекційну хворобу розроблена схема сповіщення, а також алгоритм дій при виявленні хворого.

Проводиться моніторинг інфекційної захворюваності мешканців м. Южноукраїнська, осіб, які тимчасово перебували за кордоном, мігрантів, тощо з метою своєчасного виявлення інфекційних захворювань. Зокрема, особисто лікарями при отриманні відповідної інформації, а також з особами з числа ВПО, які звертаються за медичною допомогою до НКП ЮУ МЦПМСД.

Заклад забезпечений оновленим списком обласних консультантів по хворобах, що мають міжнародне значення, в якому зазначено місце роботи консультанта, номери контактних телефонів та розділи консультування.

Також оновлено склад прищепних бригад на випадок ОНІ, а також список співробітників, які будуть задіяні в проведенні по квартирні обходів, розроблено методична листівка-опитувальник для роботи з населенням.

Наказом затверджені засоби та схеми екстреної профілактики для осіб, що спілкувались з хворими на чуму, холеру контагіозні вірусні геморагічні гарячки та інші небезпечні інфекції не ясної етіології.

Персонал забезпечено одноразовими захисними комбінезонами, масками, гумовими рукавицями та шпателями. НКП ЮУ МЦПМСД забезпечено 3-х місячним запасом миючих, очищаючих, дезінфікуючих засобів, які використовуються з квартальною ротацією: хлорвмісні, гуанінні, ЧАС (четвертинно-амонієві сполуки), перекисні засоби тощо. Усі закуплені засоби мають сертифікати якості.

КНП ЮМБЛ на даний час забезпечена усім необхідним для надання медичної допомоги у разі незначного спалаху інфекційних хвороб в т.ч. особливо небезпечних, випадків яких на даний час не зафіксовано. Потреба у додаткових лікарських засобах, розхідних та медичних матеріалах передбачена в рамках укладених договорів на закупівлю за відповідними напрямками.

Спеціалістами закладів охорони здоров’я МТГ опубліковано та готується до оприлюднення ряд статей, які будуть направлені на зменшення соціальної напруги щодо санітарного та епідемічного благополуччя на території громади.

У травні п. р. опубліковано матеріали з питань профілактики зараження на інфекційні захворювання, сказ, отруєння грибами та дикоростучими рослинами, підготовлені та очікують публікації 5 статей з профілактики вище вказаних захворювань, а також із запобігання укусів кліщів, інших комах – переносників хвороб.

З питань забезпечення готовності Вознесенського РВ ДУ МОЦК та ПХ проведена наступна робота:

- у травні 2023 р. оновлені списки епідемічної та лабораторної бригад;
- оновлено перелік точок відбору проб на холеру;
- підготовлена матеріальна база лабораторії;

- з 29.05.2023 розпочато проведення досліджень на наявність холерних вібріонів в 3 точках (річка Південний Буг, стічні води міста КНС-3 та стічні води інфекційного відділення КНП ЮМБЛ.

Фахівцями Вознесенського РВ ДУ МОЦК та ПХ, починаючи з лютого 2023 року з акваторії ріки Південний Буг на території Южноукраїнської МТГ було відібрано 11 проб води для дослідження на відповідність санітарно-хімічних, мікробіологічних та паразитологічних показників.

- с. Панкратове ВОС-2 водозабір (27.02; 12.04; 15.05; 05.06) – 4 проби;
- міський пляж (08.05; 15.05; 29.05) – 3 проби;
- 500 метрів вище пляжу (08.05; 15.05) – 2 проби;
- 500 метрів нижче пляжу (08.05; 29.05) – 2 проби.

Всі досліджені зразки відповідають нормативним вимогам, затвердженими Наказом МОЗ України від 02.05.2022 №721 (додаток №1 до Гігієнічних нормативів якості води водних об’єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення).

В лабораторіях Вознесенського РВ ДУ МОЦК та ПХ, з початку 2023 року згідно «Плану моніторингових досліджень об'єктів навколишнього середовища, лікувально-профілактичних закладів, загальноосвітніх та дитячих навчальних закладів, закладів соціального забезпечення в Миколаївської області на 2023 рік» на території Южноукраїнської МТГ було досліджено:

1) 181 проба питної води на мікробіологічні, санітарно-хімічні та паразитологічні показники:

- ВОС-2, резервуар чистої води -2 проби;
- ТРП міста - 40 проб;
- громадські колодязі с. Костянтинівка - 4 проби;
- з інших підприємств установ та організацій, суб’єктів господарювання МТГ (ЗОШ, ДНЗ та лабораторії Вознесенського РВ) - 135 проб води.

За результатами лабораторних досліджень проб води, які були відібрані 06.03.2023 з колодязів с.Костянтинівка, не відповідали вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеною для споживання людиною» за санітарно-хімічними показниками: чотири проби – у зв’язку з перевищеням вмісту нітратів, сульфатів, загальної жорсткості, сухого залишку та дві проби – за мікробіологічними показниками (у зв’язку з наявністю загальних колі-форм в 100 $см^3$).

Відповідно договору від 06.03.2023 №100/26 між Вознесенським РВ ДУ МОЦК та ПХ і комунальним підприємством «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» (далі – КП ТВКГ) було відібрано для дослідження 32 проби питної водопровідної води з розподільчих мереж міста (ТРП).

Усі результати відповідали вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10.

Наразі потребують термінового вирішення наступні питання:

- забезпечення постійного і систематичного виробничого контролю безпечності і якості питної та доочищеної води на об’єктах на адміністративній території Южноукраїнської МТГ згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171 10;
- реконструкції локальних очисних споруд для стічних вод інфекційного відділення НКП ЮМБЛ;
- регулярне проведення на акваторіях анафелогенних водоймищ та у підвальних приміщеннях житлового комплексу планових робіт щодо боротьби з комарами-переносниками небезпечних інфекційних (малярія тощо) та паразитарних (дірофіляріоз тощо) захворювань.

На підставі вищевикладеного, -

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію щодо забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя та стану питного водопостачання на адміністративній території МТГ взяти до відома.

2. Управлінню житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради (далі – УЖКГ (Володимир БОЖКО), управлінню охорони здоров'я Южноукраїнської міської ради (далі – УОЗ (Яна МАКУХА), профільним управлінням міської ради (у межах своєї компетенції та за напрямками діяльності) забезпечити коригування (а в необхідних випадках – продовження терміну дії або розробку та затвердження у встановлених чинним законодавством порядку) міських цільових комплексних Програм із розглянутих питань.

Термін: до завершення терміну їх дії

3. Забезпечити виконання заходів з профілактики та запобігання інфекційних захворювань,, подальше виконання і коригування (при необхідності – внесення змін і доповнень, продовження терміну дії тощо) на наступний період:

- Плану заходів щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя на адміністративній території Южноукраїнської МТГ на 2021-2023 роки;

- Плану заходів щодо профілактики сказу на адміністративній території Южноукраїнської МТГ на 2021-2023 роки.

Термін: зазначено

4. УОЗ (Яна МАКУХА) спільно з КНП ЮМБЛ (Сергій ЛУПОВ), НКП ЮУ МЦ ПМСД (Дмитро МІРОШНИК) та ВРВ ДУ МОЦК та ПХ (Людмила ЯКУНІНА) завершити розробку у новій редакції та затвердити спільним наказом «План протиепідемічної готовності комунального закладу «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня», некомерційного комунального підприємства «Южноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» та Вознесенського районного відділу Державної установи «Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» на 2023 - 2027 роки».

Термін: до 15.07.2023

5. Доручити КП ТВКГ (Дмитро СУДАКОВ), рекомендувати відокремленому підрозділу «Південноукраїнська АЕС» державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (далі – ВП ПАЕС (Ігор ПОЛОВИЧ) та керівникам приватних підприємств (ПП, ФОП, пов'язаних з доочисткою, бутилюванням та реалізацію питної води тощо) забезпечити дотримання:

5.1. Норм та стандартів ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», у першу чергу – з питань забезпечення обсягів виробничого лабораторного контролю та досліджень доочищеної води;

5.2. Вимог діючих нормативних документів щодо технології обробки (очищення, доочищення, дезінфекції тощо) води, стану водопровідних мереж та обладнання водопідготовки тощо з метою недопущення виникнення інфекційних хвороб, пов'язаних з водопостачанням.

Термін: постійно

6. Рекомендувати ВРВ ДУ МОЦК та ПХ (Людмила ЯКУНІНА):

6.1. Продовжити на адміністративній території МТГ проведення моніторингу інфекційної та паразитарної захворюваності, навколишнього середовища;

6.2. Забезпечити оперативне і своєчасне інформування міської ради та її виконавчих органів про стан та погіршення епідемічної ситуації на адміністративній території МТГ з наданням при необхідності пропозицій щодо її поліпшення;

6.3. Організувати взаємодію з відділом екології, охорони навколишнього середовища та земельних відносин Южноукраїнської міської ради (Ольга КОМАРНИЦЬКА, e-mail: ecozem2016@ukr.net) щодо обміну інформацією щодо моніторингових досліджень об'єктів навколишнього середовища, особливо водних та надання результатів лабораторних досліджень (у випадку отримання результатів, що не відповідають вимогам – негайно) з метою оперативного вжиття відповідних заходів, інформування керівництва органів місцевого самоврядування та населення МТГ;

6.4. Спільно з УОЗ (Яна МАКУХА) забезпечити проведення санітарно-освітньої роботи серед населення МТГ відповідно епідемічної обстановки.

7. УОЗ (Яна МАКУХА) спільно з КНП ЮМБЛ (Сергій ЛУПОВ) ініціювати перед профільними постійно діючими депутатськими комісіями міської ради питання перенесення реконструкції локальних очисних споруд інфекційного відділення з 2025 року на більш ранній термін.

Термін: ІІІ-й кв. 2023 року

8. КНП ЮМБЛ (Сергій ЛУПОВ), НКП ЮУМЦ ПМСД (Дмитро МІРОШНИК):

8.1. проводити постійну роботу по своєчасному виявленню, встановленню первинного діагнозу, лабораторному обстеженню (у т.ч. на холеру), ізоляції та госпіталізації хворих з діагнозами, що не виключають інфекційне захворювання;

8.2. організувати проведення спільного тренувального навчання на випадок виявлення холери в місті.

Термін: липень 2022 р.

8.2. Спільно з УСЗН (Ельвіра ГЕХАД), УОЗ (Яна МАКУХА, УОБГ (Юрій СІНЧУК) за напрямками діяльності забезпечити проведення санітарно-освітньої роботи серед населення МТГ, у тому числі серед соціально незахищених верств населення, дітей, учнів та батьків в закладах освіти щодо запобігання сезонних інфекційних та паразитарних захворювань.

9. Управлінню діловодства та зв’язків з громадськістю апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету (Антоніна МАРТИНКО) за поданнями територіального підрозділу Держпродспоживслужби, ВРВ ДУ МОЦК та ПХ, КНП ЮМБЛ, КНП ЮУМЦ ПМСД, комунальних служб громади тощо забезпечити через офіційний веб-сайт міста та місцеві ЗМІ доведення до населення інформації щодо санітарно-епідемічної ситуації на адміністративній території МТГ.

10. Зняти з контролю протокольне рішення комісії від 22.06.2022 (п.6 протоколу №05) у зв’язку із завершенням термінів його дії та затвердженням Комісією нового переліку заходів даним рішенням.

11. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олексіця МАЙБОРОДУ та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Марію ДРОЗДОВУ.

2. Про заходи щодо профілактики харчових отруєнь та отруєнь дикорослими рослинами і неїстівними грибами населення МТГ (*згідно з планом роботи Комісії на 2023 рік*).

Випадків отруєнь населення неїстівними грибами або дикорослими рослинами на адміністративній території Южноукраїнської МТГ у 2022 році не реєструвалось.

Рішенням Комісії від 03.06.2021 (протокол №07) затверджено та продовжує діяти План заходів щодо попередження отруєнь грибами та дикорослими рослинами на адміністративній території Южноукраїнської МТГ на 2021-2023 роки.

В НКП ЮУ МЦПМСД сформовано дві медикаментозних укладки для надання допомоги у невідкладних випадках, в тому числі при харчових отруєннях та отруєннях неїстівними грибами і дикорослими рослинами.

В ОРК «Іскра» фахівцями Вознесенського РВ ДУ МОЦК та ПХ було проведено заняття з персоналом санаторія-профілакторію задіяним в проведені дитячих оздоровчих заїздів, з питань профілактики інфекційних захворювань, укусів кліщів та отруєння дикорослими рослинами у дітей в літній період .

Наразі, станом на 12.06.2023 звернень з приводу особливо небезпечних інфекцій, отруєнь неїстівними грибами або дикоростучими рослинами на території МТГ зафіксовано не було.

З початку травня проводиться санітарно-освітня робота серед населення по профілактиці інфекційних захворювань, харчових отруєнь, отруєнь неїстівними грибами та дикорослими рослинами, насамперед в вигляді індивідуальних бесід, висвітлення інформації у ЗМІ, на офіційному веб-сайті міста та офіційних сторінках «Фейсбук» лікувальних закладів громади.

На підставі вищевикладеного, -

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію щодо профілактики харчових отруєнь та отруєнь дикорослими рослинами і неїстівними грибами на адміністративній території МТГ взяти до відома.

2. Забезпечити виконання заходів з профілактики та запобігання інфекційних захворювань, подальше виконання і коригування (при необхідності – внесення змін і доповнень, продовження терміну дії тощо) на наступний період Плану заходів щодо попередження отруєнь грибами та дикорослими рослинами на адміністративній території Южноукраїнської МТГ на 2021-2023 роки.

3. КНП ЮМБЛ (Сергій ЛУПОВ), НКП ЮУМЦ ПМСД (Дмитро МІРОШНИК) спільно з УОЗ (Яна МАКУХА), управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради (далі – УСЗН (Ельвіра ГЕХАД), управління освіти ім. Б. Грінченка Южноукраїнської міської ради (далі – УОБГ (Юрій СІНЧУК) за напрямками діяльності забезпечити проведення санітарно-освітньої роботи серед населення МТГ, у тому числі серед соціально незахищених верств населення, дітей, учнів та батьків у закладах освіти щодо профілактики харчових отруєнь, отруєнь дикорослими рослинами та неїстівними грибами.

4. Рекомендувати територіальному підрозділу ГУ Держпродспоживслужби (Руслан ЗАТХЕЙ) забезпечити, із залученням профільних лабораторій та спеціалістів, проведення перевірок на ринках щодо недопущення реалізації дикорослої рослинної продукції та грибів без відповідної експертизи.

Термін: протягом сезону збирання ягід та грибів

5. Управлінню діловодства та зв’язків з громадськістю апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету (Антоніна МАРТИНКО) за поданнями територіального підрозділу Держпродспоживслужби, Вознесенського РВ ДУ МОЦК та ПХ, КНП ЮМБЛ, КНП ЮУМЦ ПМСД, комунальних служб тощо

забезпечити через офіційний веб-сайт міста та місцеві ЗМІ доведення до населення громади інформації щодо санітарно-епідемічної ситуації на адміністративній території МТГ.

6. Зняти з контролю протокольне рішення комісії від 22.06.2022 (п.6 протоколу №05) у зв'язку із завершенням термінів його дії та затвердженням Комісією нового переліку заходів даним рішенням.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Марію ДРОЗДОВУ.

3. Про стан роботи щодо проведення ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки, розроблення планів локалізації і ліквідації аварій та їх наслідків на об'єктах підвищеної небезпеки, які дислоковані на адміністративній території Южноукраїнської МТГ (*згідно з планом роботи Комісії на 2023 рік*).

Станом на 01.01.2023 на адміністративній території Южноукраїнської МТГ у Державних реєстрах відповідного спрямування обліковувалось 20 потенційно небезпечних об'єктів (далі – ПНО), з них – 6 об'єктів підвищеної небезпеки (далі – ОПН).

З набуттям чинності та відповідно змін до Закону України «Про об'єкти підвищеної небезпеки» (включно від 13.12.2022 №2849-IX) прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 13.09.2022 №1030 «Деякі питання ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки», якою затверджено новий «Порядок ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки та ведення їх обліку» (далі – Порядок).

Цей Порядок визначає процедуру віднесення об'єктів, на яких розміщені установки, сховища (резервуари, посудини), трубопроводи, машини, агрегати, технологічне устаткування (обладнання), споруди або комплекс споруд, що розташовані в межах об'єкта на поверхні землі або під землею (далі - виробнича одиниця), в яких тимчасово або постійно використовується, переробляється, виготовляється, транспортується, зберігається одна або кілька небезпечних речовин, до об'єктів підвищеної небезпеки відповідного класу.

Порядком передбачено розробку ідентифікації для об'єктів будівництва, а також перегляд ідентифікацій для діючих ОПН.

Крім того, змінено порядок обліку та ведення Державного реєстру ОПН, забезпечення якого покладено на ДСНС.

Для об'єктів, які проектуються, ідентифікацію ОПН повинно бути проведено до затвердження проектної документації. Для ОПН, що включені до Реєстру, до введення в дію цього Порядку суб'єкти господарювання, які їх експлуатують, протягом року після введення його в дію проводять їх ідентифікацію.

Органи місцевого самоврядування, на території здійснення повноважень яких розміщені ідентифіковані об'єкти підвищеної небезпеки, з урахуванням інформації, що міститься в Реєстрі, розміщують на офіційному веб-сайті громади протягом 30 днів після отримання інформації від ДСНС (або її територіального органу) про включення об'єкта підвищеної небезпеки до Реєстру такі відомості про об'єкт підвищеної небезпеки:

- юридична адреса оператора;
- повне та скорочене найменування об'єкта підвищеної небезпеки;
- фактична адреса об'єкта підвищеної небезпеки;
- клас об'єкта підвищеної небезпеки.

Відповідно до статті 9^1 Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» затверджено наказ МВС України від 21.02.2023 №115 «Про затвердження Порядку розроблення політики запобігання аваріям на об’єктах підвищеної небезпеки». Цей Порядок визначає механізм розроблення політики запобігання аваріям на об’єкті підвищеної небезпеки 1 та 2 класу (далі - Політика), вимоги до її змісту, строки перегляду та процедуру оцінки її ефективності.

У Політиці (згідно п.4 Порядку) оператор також відображає заплановані ним заходи, спрямовані на забезпечення належного рівня захисту ОПН, виконання вимог законодавства щодо ОПН з питань цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки, охорони праці, екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища, санітарно-епідемічної безпеки та містобудування, а саме:

1) здійснення заходів із впровадження автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення і систем автоматичного протипожежного захисту;

2) створення диспетчерської служби;

3) створення об’єктових формувань та в передбачених законодавством випадках спеціалізованих служб цивільного захисту і необхідної для їх функціонування матеріально-технічної бази;

4) розроблення та впровадження планів локалізації і ліквідації аварій та їх наслідків;

5) проведення об’єктових тренувань і навчань з питань цивільного захисту;

6) забезпечення персоналу засобами колективного та індивідуального захисту;

7) створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

8) організація та здійснення під час виникнення надзвичайних ситуацій заходів з евакуації працівників та майна оператора;

9) забезпечення аварійно-рятувального обслуговування оператора;

10) страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на ОПН;

11) здійснення інженерно-технічних заходів цивільного захисту.

За інформацією Вознесенського РУ ГУ ДСНС у Миколаївській області, станом на 12.06.2023 на адміністративній території МТГ ідентифікацію пройшли такі об'єкти:

- АЗС № 13-28 ТОВ «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ» (Миколаївська область, Вознесенський район, м. Южноукраїнськ, вул. Промислова (Комунальна) зона, 18) – віднесено до ОПН 3-го класу;

- Комплекс будівель та споруд (птахоферма) ПП «Торговий дім «Благодатненський птахопром» (Вознесенський район, с. Іванівка, вул. Верхня, 29) – не віднесено до ОПН;

- Комплекс будівель пташника (птахоферма) ПП «Торговий дім «Благодатненський птахопром» (Вознесенський район, с. Костянтинівка, вул. Промислова, 9) – не віднесено до ОПН.

На підставі вищевикладеного, -

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію Вознесенського РУ ГУ ДСНС у Миколаївській області із розглянутого питання взяти до відома.

2. Рекомендувати Вознесенському РУ ГУ ДСНС України у Миколаївській області (Володимир ГУЦАЛОВ) на адміністративній території Южноукраїнської МТГ:

2.1. Посилити контроль за проведенням ідентифікації ОПН та виконання оператором вимог Порядку розроблення Політики запобігання аваріям на об’єктах підвищеної небезпеки, затвердженого наказом МВС України від 21.02.2023 №115.

Термін: постійно

2.2. Провести додаткові перевірки ОПН на адміністративній території МТГ, особливу увагу звернувши на наявність всіх дозвільних документів, включаючи наявність та наповнення об’єктових матеріальних резервів, у тому числі піно-утворюючих речовин для ефективного пожежогасіння;

Термін: після зняття мораторію

2.3. Надати на розгляд міського голови аналітичну довідку щодо виконання міськими суб’єктами господарювання приписів за результатами планових перевірок ОПН, у тому числі їх ідентифікації, розробленням та впровадження планів локалізації і ліквідації аварій та їх наслідків, здійсненням обов’язкового страхування цивільної відповідальності, , обладнання ОПН автоматизованими системами раннього виявлення НС та оповіщення людей у разі їх виникнення тощо.

Термін: до 01.10.2023

2.4. Для забезпечення виконання вимог пункту 14 «Порядку ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки та їх обліку» (затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2022 №1030) своєчасно надавати до УНС ВПО інформацію щодо віднесення відповідного об’єкту до Державного реєстру ОПН..

Термін: по завершенню ідентифікації

3. УНС ВПО (Іван КОЛЕСНИКОВ), керуючись вимогами пункту 20 «Порядку ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки та їх обліку», в обов’язковому порядку здійснювати публікацію на офіційному веб-сайті громади відомостей про об’єкти підвищеної небезпеки.

Термін: протягом 30 днів після отримання

4. Запропонувати керівникам (власникам) об’єктів підвищеної небезпеки продовжити роботу щодо ідентифікації підпорядкованих ОПН.

Термін: до завершення заходів

6. Зняти з контролю протокольне рішення комісії від 22.06.2022 (п.7 протоколу №05) у зв’язку із завершенням термінів його дії та затвердженням Комісією нового переліку заходів даним рішенням.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олексія МАЙБОРОДУ.

4. Про стан забезпечення техногенної та пожежної безпеки на об’єктах з масовим (тимчасовим або постійним) перебуванням людей, закладах освіти та охорони здоров’я МТГ, будинках підвищеної поверховості міста (*згідно з планом роботи Комісії на 2023 рік*).

Діючий План заходів щодо забезпечення пожежної безпеки на об’єктах з постійним або тимчасовим перебуванням людей на адміністративній території Южноукраїнської міської територіальної громади розроблено спільно з міським сектором Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області та 23.03.2021 затверджений міським головою.

На виконання доручення Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті Южноукраїнської міської ради та згідно вище зазначеного Плану заходів щодо забезпечення пожежної безпеки на

об’єктах з постійним або тимчасовим перебуванням людей, управлінням освіти та підпорядкованими йому закладами розроблені заходи щодо вирішення питань про усунення недоліків з питань пожежної безпеки.

Всього заплановано 21 захід, з них: виконано – 16 заходів; частково виконано (виконується) – 4, не виконано – 1.

В 2023 році посадові особи закладів охорони здоров’я МТГ пройшли навчання та перевірку знань у сфері цивільного захисту в Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, посвідчення отримали 11 осіб.

З метою забезпечення техногенної та пожежної безпеки в НКП ЮУ МЦПМСД:

- призначені відповідальні особи за пожежну безпеку;
- всі відповідальні особи пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки;
- в березні 2023 року відпрацьовано з персоналом дії у разі виникнення пожежі та швидкої евакуації людей;
- проведена ревізія електрогосподарства;
- в травні 2023 року проведено технічне обслуговування вогнегасників Миколаївським обласним спеціалізованим ремонтно-будівельним підприємство проти-пожежних робіт Добровільного пожежного товариства України;
- евакуаційні шляхи та виходи утримуються вільними, нічим не захаращені;
- розроблені плани евакуації людей (дітей) у разі виникнення пожежі;
- підприємство обладнано автоматичною пожежною сигналізацією, яка знаходиться в робочому стані та обслуговується ФОП Сорочан Сергій Вікторович
- обладнано інформаційний стенд з пожежної безпеки.

В КНП ЮМБЛ пройшли навчання по пожежній безпеці 3 посадові особи.

30.01.2023 у закладі проведенні спеціальні об’єктові тренування з питань цивільного захисту та пожежної безпеки на тему: «Дії персоналу по проведенню евакуаційних заходів при виникненні пожежі». Захист працівників і території КНП «ЮМБЛ» від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідки».

28.02.2023 проведено спеціальне об’єктове навчання з питань цивільного захисту на тему: «Відпрацювання дій при отриманні сигналу «Повітряна тривога», «Відбій повітряної тривоги», «Хімічна небезпека», «Порядок дій при застосуванні противником тактичної ядерної зброї».

На сьогоднішній день у місті Южноукраїнськ є в експлуатації 7 будинків підвищеної поверховості. Щороку спостерігається тенденція щодо погіршення проти-пожежного стану зазначених об’єктів.

Всі будинки підвищеної поверховості передано на баланс ОСББ міста, їх керівники отримали матеріали по позаплановим перевіркам та були присутні на засіданні комісії ТЕБ та НС від 31.05.2019 щодо розгляду питання «Про забезпечення працездатності та технічного обслуговування систем пожежної автоматики та димовидалення у будинках підвищеної поверховості міста».

Згідно Програми підтримки ОСББ, передбачено виконання капітального ремонту та реконструкції систем димовидалення та пожежогасіння за рахунок дольової участі коштів міського бюджету, при цьому проектна документація повинна розроблятися безпосередньо за замовленням та на кошти ОСББ.

З метою ініціювання з боку голів ОСББ відновлення працездатності систем пожежної автоматики та димовидалення у будинках підвищеної поверховості міста департаментом інфраструктури міського господарства Южноукраїнської міської ради були внесені зміни до програми підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на 2019-2023 роки, де передбачено виконання вищезазначених робіт за ініціативою ОСББ при цьому наступний раз для виконання капітального ремонту будинку можливо звертатися без витримування терміну 7 років, але ініціатива з боку голів ОСББ поки відсутня.

Гасіння пожеж в будинках підвищеної поверховості ускладнюється тим, що на озброєні 25-ї ДПРЧ ГУ ДСНС відсутній колінчатий підйомник або авто-драбина висотою не менше ніж 50 м. В наявності є авто-драбина, яка може бути залучена до гасіння пожеж в місті (висотою 30 метрів), що знаходиться на балансі ВП «Південно-українська АЕС» (у штаті 27-ї ДПРЧ ГУ ДСНС по охороні даного об'єкту), яка підлягає списанню за перевищенням граничного терміну експлуатації.

Міською цільовою програмою захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2027 роки, затвердженою рішенням Южноукраїнської міської ради від 30.11.2022 №1161, передбачено придбання висотного підйомника для евакуації потерпілих з будинків підвищеної поверховості. Техніка з необхідними характеристиками на території України не виготовляється, а вартість аналогічного імпортного обладнання не підйомна для поточного бюджету МТГ.

Про незадовільний стан протипожежного захисту висотних житлових будинків працівниками ДСНС Украйни у Миколаївській області неодноразово інформували місцеві органи влади та керівництво ОСББ даних будинків. Але через відсутність фінансування, робота з приведення багатоповерхівок в належний протипожежний стан не проводиться і обмежується тільки плануванням виділення коштів на відновлення працездатності систем протипожежного захисту.

На підставі вищевикладеного, -

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Вознесенського РУ ГУ ДСНС у Миколаївській області (ПЕТРЕНКО) із розглянутого питання прийняти до відома.

2. Доручити керівникам підприємств, установ та організацій МТГ, незалежно від їх форми власності та відомчого підпорядкування, у межах своєї компетенції та напрямків діяльності, відповідно до вимог чинного законодавства і технічних регламентів:

2.1. Здійснити аналіз стану виконання заходів з питань пожежної безпеки на підпорядкованих об'єктах з масовим (тимчасовим або постійним) перебуванням людей, в закладах освіти, соціального захисту та охорони здоров'я громади, визначити першочергові заходи та терміни їх виконання, розрахувати необхідність коштів на впровадження.

Термін: до 01.08.2023

2.2. Розробити (відкоригувати) плани поетапного впровадження заходів пожежної безпеки на підпорядкованих об'єктах. Примірники зазначених планів направити до УНС ВПО та Вознесенського РУ ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Термін: до 01.09.2023

3. Доручити Управлінню житлово-комунального господарства міської ради (Володимир БОЖКО) спільно з управлінням будівництва та ремонтів міської ради (Ірина ПРИСТАВСЬКА) забезпечити виконання раніше прийнятих Комісією рішень, а також:

3.1. Ініціювати за участі профільного заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради проведення позачергової робочої наради з керівниками (представниками) ОСББ (будинків підвищеної поверховості) з питань відновлення систем пожежної автоматики та димовидалення зазначених будинків.

Термін: за погодженням

3.2. Забезпечити контроль виконання та своєчасного внесення змін і доповнень (коригування) до рішення міської ради від 05.03.2019 №1351 «Про затвердження Програми підтримки об'єднання співвласників багатоквартирних будинків на 2019-2023 роки» відносно реконструкції (відновлення працездатності) систем пожежної автоматики та димовидалення будинків підвищеної поверховості з продовженням терміну дії програми до повного виконання заходів.

Термін: постійно

3.3. Надавати консультаційну та практичну допомогу ОСББ у розробці, погодженні та проведенні експертної оцінки проектів реконструкції (відновлення працездатності) систем пожежної автоматики та димовидалення будинків підвищеної поверховості;

Термін: під час реалізації заходів

3.4. Спільно з керівниками ОСББ та за участі профільного заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради розробити перспективний план-графік капітального ремонту протипожежного обладнання та інвентарю в будинках підвищеної поверховості з визначенням обсягів коштів, джерел фінансування та відповідальних осіб.

Термін: за погодженням

3.5. Провести зустрічі з профільними постійно діючими депутатськими комісіями Южноукраїнської міської ради за напрямками діяльності щодо виділення коштів на вирішення вказаних питань.

Термін: при затвердженні та коригуванні програми бюджету МТГ

4. Рекомендувати керівникам (представникам) ОСББ:

4.1. привести в працездатний стан системи димовидалення та підпору повітря підвідомчих будинків;

4.2. провести ремонт ящиків пожежних кран-комплектів, пожежні кран-комплекти доукомплектувати пожежними рукавами і стволами;

4.3. дверні полотна, що відокремлюють сходові клітини від коридорів, обладнати пристроями для їх само-зачинення;

4.4. в будинках підвищеної поверховості відновити працездатність пожежних насосів;

4.5. відновити аварійне і евакуаційне освітлення в сходових клітках у під'їздах;

4.6. ящики пожежних кран-комплектів доукомплектувати первинними засобами пожежогасіння згідно норм належності;

4.7. виконати ремонт (ревізію) внутрішніх протипожежних водогонів;

4.8. відновити працездатність сухотрубів в 16-поверховому будинку по вул. Дружби Народів, 40;

4.9. виконати заміри опору ізоляції електричних мереж та контуру заземлення;

4.10. виконати перевірку вентиляційних каналів з оформленням актів;

4.11. забезпечити розробку, погодження та проведення експертної оцінки проектів реконструкції (відновлення працездатності) систем пожежної автоматики та димовидалення. Надати пропозиції до УБР (Ірина ПРИСТАВСЬКА) щодо співфінансування проведення робіт;

4.12. укласти угоди на технічне обслуговування систем автоматики, димовидалення та внутрішнього протипожежного водогону з організаціями, що мають ліцензію на проведення зазначених робіт. Оплату по обслуговуванню включити в обов'язкові тарифи за послуги.

Термін: протягом ІІ-го півріччя 2023 року

5. Рекомендувати Вознесенському РУ ГУ ДСНС України у Миколаївській області (Володимир ГУЦАЛОВ) на адміністративній території Южноукраїнської МТГ:

5.1 провести (при необхідності) позапланові перевірки стану систем пожежної автоматики та димовидалення і виконання приписів попередніх перевірок на будинках підвищеної поверховості, надати копії матеріалів для розгляду на чергових засіданнях Комісії та рекомендації суб'єктам господарювання щодо усунення недоліків, виявлених комісійними перевірками.

Термін: після зняття мораторію

5.2 надати консультаційну та методичну допомогу керівництву ОСББ у будинках підвищеної поверховості з питань функціонування та утримання систем пожежної автоматики та димовидалення, вимог чинного законодавства та відповідальності посадових осіб з питань техногенної та пожежної безпеки;

Термін: під час перевірок

5.3. спільно із викладацьким складом Южноукраїнських міських курсів Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області (Микола ЧУЛКОВ) та Управлінням з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами міського господарства (Іван КОЛЕСНИКОВ) забезпечити підготовку (навчання) відповідальних осіб міських ОСББ з питань техногенної та пожежної безпеки згідно вимог чинного законодавства;

Термін: за погодженим планом-графіком

5.4. проаналізувати пропозиції щодо можливих шляхів та технічних засобів забезпечення рятування людей у випадку надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, у тому числі при пожежах та надати свої висновки і рекомендації із зазначеного питання.

Термін: до 01.09.2023

6. Доручити керівникам підприємств, установ та організацій міста, незалежно від їх форми власності та відомчого підпорядкування, у межах своєї компетенції та відповідно до вимог чинного законодавства і технічних регламентів, забезпечити на підпорядкованих об'єктах виконання заходів, передбачених п.2 та 4 даного рішення. Вознесенському РУ ГУ ДСНС України у Миколаївській області (Володимир ГУЦАЛОВ) при проведенні планових та контрольних перевірок на адміністративній території Южноукраїнської МТГ звертати особливу увагу на безумовне виконання суб'єктами господарювання рішень Комісії.

Термін: ІІ-е півріччя 2023 року

7. Зняти з контролю протокольне рішення Комісії від 22.06.2022 (п.8 протоколу №05) у зв'язку із завершенням термінів його дії та затвердженням Комісією нового переліку заходів даним рішенням.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Майбороду О.А.

5. Про стан джерел протипожежного водопостачання на адміністративній території МТГ (*згідно з планом роботи Комісії на 2023 рік*).

На адміністративній території Южноукраїнської МТГ станом на 01.11.2022 перебуває на обліку 203 пожежних гідранти (з них об'єктових - 52, вуличних - 151) та 10 обєктових пожежних водоймищ. З метою виявлення несправних пожежних гідрантів та своєчасного проведення ремонтних робіт двічі на рік проводиться їх перевірка з пуском води.

Відповідно до вимог «Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання», затвердженої наказом МВС України від 15.06.2015 №696, розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 12.10.2015 року №323-р та пункту 3 «Перспективного плану утримання джерел протипожежного водопостачання населених пунктів і об'єктів Миколаївської області», протягом квітня 2023 року особовим складом 25-ї ДПРЧ 4-го ДПРЗ ГУ ДСНС забезпечувалось проведення перевірок мереж зовнішнього протипожежного водопостачання МТГ з підключенням гідрантів та пуском води.

В ході перевірок виявляються несправні та відключені від мережі водопостачання пожежні гідранти (далі – ПГ), протипожежні водоймища (далі – ПВ) у аварійному стані. Особлива увага під час перевірки приділялась якості утримання та технічній справності ПГ, їх покажчиків, стану колодязів ПГ, шляхів під'їзду до них тощо.

Станом на 01.05.2023 в несправному стані перебувало 63 ПГ (29 об'єктових та 34 вуличних) та 2 ПВ.

По завершенню заходів відносно виявлених несправностей та недоліків органам місцевого самоврядування МТГ та посадовим особам підприємств, установ і організацій, відповідальним за утримання мережі вуличних та об'єктових гідрантів, будуть направлені відповідна інформація та приписи.

В несправному стані знаходяться наступні вуличні пожежні гідранти:

- ПГ№1 МПЗ (зірвано шток);
- ПГ№2 вул. Европейська, 4 (зірвано шток);
- ПГ№4 вул. Европейська, 8 (неможливо накрутити колонку);
- ПГ№6 МПЗ (закритий плитою);
- ПГ№8 МПЗ (злизано шток);
- ПГ№11 бульвар Мрій, 3А(злизано шток);
- ПГ№25 проспект Соборності, 8 (злизано шток);
- ПГ№29 проспект Незалежності (зірваний шток);
- ПГ№30 проспект Незалежності, 8 (неможливо накрутити колонку);
- ПГ№32 проспект Незалежності, 25 (відсутня вода);
- ПГ№33 вул. Енергобудівників, 11 (високий шток);
- ПГ№34 проспект Незалежності, 35 (закритий плитою перекриття);
- ПГ№35 вул. Енергобудівників, 13 (різьба тріснута, прокручується);
- ПГ№37 бульвар Цвіточний,12(зірваний шток);
- ПГ№45 вул. Европейська, 42 (низький стояк);
- ПГ№46 вул. Европейська, 40 (демонтовано)
- ПГ№52 бульвар Квітковий, 11 (зірваний шток);
- ПГ№54 вул. Европейська, 35 (відключено від водопостачання);

- ПГ№59 проспект Незалежності, 37 (зміщена плита перекриття);
- ПГ№72 вул. Енергобудівників, (відсутня вода);
- ПГ№80 проспект Незалежності, 26 (зірвано шток);
- ПГ№83 вул. Набережна Енергетиків, 21 (відсутній шток);
- ПГ№89 вул. Молодіжна, 5-А (зірваний шток);
- ПГ№94 вул. Набережна Енергетиків, 27 (довгий шток);
- ПГ№96 вул. Набережна Енергетиків, 21 (злизано шток);
- ПГ№97 вул. Набережна Енергетиків, 21 (злизано шток);
- ПГ№101 проспект Соборності, 6 (злизано шток);
- ПГ№105 бульвар Шевченка, 6 (довгий шток);
- ПГ№125 вул. Набережна Енергетиків, 1 (зірвано шток);
- ПГ№126 вул. Набережна Енергетиків, 17 (зірвано шток);
- ПГ№131 бульвар Шкільний, 3 (короткий шток);
- ПГ№ 134 вул. Миру, 3 (відсутня вода);
- ПГ№1 смт Костянтинівка вул. Дружби, 124 (заглушено засувку, потребує заміни)

В несправному стані знаходяться наступні об'єктові пожежні гідранти, що перебувають на балансі суб'єктів господарювання, а саме:

1) Южноукраїнське відділення №3 Вознесенського РУП в Миколаївській області: ПГ№ 147А, 147В – відсутня вода в ПГ (зауваження доведені до керівництва, в наявності АКТ виявлених несправностей джерел зовнішнього протипожежного водопостачання від 30 вересня 2018 року);

2) ПП «Атланта»: ПГ№1, 2, 3, 4 та ПВ №1, 2 – об'єкт відключено від водопостачання, пошкоджений магістральний трубопровід (зауваження доведені до керівництва, в наявності АКТ виявлених несправностей джерел зовнішнього протипожежного водопостачання від 30 вересня 2018 року);

3) ТОВ «Спецбудмонтаж БМ» (ФОП Бабчук): ПГ №2, 3 – демонтовано, (зауваження доведені до керівництва, в наявності АКТ виявлених несправностей джерел зовнішнього протипожежного водопостачання від 30 вересня 2018 року);

4) АЗС «WOG»: ПГ №1 (заглушено, зауваження доведені до керівництва, в наявності АКТ виявлених несправностей джерел зовнішнього протипожежного водопостачання від 30 вересня 2018 року);

5) Автовокзал: ПГ№16 - відсутня вода в ПГ (зруйновано магістральний трубопровід, за результатами інвентаризації в 2019 році керівництво ПРАТ «МОПАС» відмовилося визнавати себе балансоутримувачем даного ПГ);

6) Хлібопекарня «Промінь»: ПГ №1 (об'єкт виставлено на продаж та не функціонує, відключено від водопостачання);

7) ПГ№129 бульвар Шкільний, 9; (колишня дитяча поліклініка, балансоутримувач Управління освіти, об'єкт не функціонує, відключено від водопостачання).

8) ПГ №141 СК «ОЛІМП» (в зв'язку з поривом відключено від водопостачання);

9) АЗС «Глуско» ПГ№1 (без води – порив);

10) Фітнес-клуб «Фалин» ПГ№173, вул.Європейська, 17 (зірвано шток);

11) Дитсадок №9 ПГ№116 (неможливо встановити колонку).

Відсутні покажчики на вуличних пожежних гідрантах ПГ№ 21, 109 та ПГ№1, 2 (МПЗ).

Під час проведення заміни магістрального трубопроводу по вул. Європейській, 40 у 2022 році підрядною організацією не санкціоновано було демонтовано ПГ№46, а ПГ№4, 45 встановлено з порушенням технологічних норм, що унеможливлює їх використання (неможливо встановити колонку).

За інформацією КП ТВКГ, єдиним джерелом протипожежного водопостачання є господарчо-питний протипожежний водогін, який знаходиться у робочому стані. У разі аварії на трубопроводі господарчо-питного водопостачання роботи по усуненню наслідків аварії виконуються негайно. Для забезпечення надійної експлуатації зазначеного водогону здійснюється заміна сталевого трубопроводу на поліетиленовий.

Альтернативним та достатнім джерелом протипожежного водопостачання у житловій зоні міста визначено можливість забору води пожежними автомобілями безпосередньо з тепло-розподільчих пунктів системи водопостачання населення міста мережами КП ТВКГ у мікрорайонах.

На балансі підприємства перебуває 142 вуличних пожежних гідранти. В ході планової перевірки протипожежного водопостачання громади у місті в квітні 2023 року нв підприємстві виявлено 32 несправних ПГ.

За фактом складено приписи, усунення несправностей проводиться у плановому порядку у встановлені терміни. Роботу по відновленню гальмує відсутність запасних частин.

Наразі у робочому стані функціонує 110 ПГ підприємства.

Враховуючи вищевикладене, -

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію Вознесенського РУ ГУ ДСНС у Миколаївській області (Володимир ГУЦАЛОВ) та КП ТВКГ (Дмитро СУДАКОВ) із цього питання взяти до відома.

2. КП ТВКГ (Дмитро СУДАКОВ) надати до Комісії через УНС ВПО інформацію про хід виконання заходів із забезпечення працездатності несправних джерел протипожежного водопостачання, проблемні питання та пропозиції щодо їх вирішення.

Термін: до 01.08.2023

3. Рекомендувати Вознесенського РУ ГУ ДСНС України у Миколаївській області (Володимир ГУЦАЛОВ) на адміністративній території Южноукраїнської МТГ:

3.1. Повторно направити суб’єктам господарювання приписи із встановленням конкретних термінів усунення недоліків протипожежного водопостачання підвідомчих об’єктів та виправлення ситуації;

Термін: після перевірки

3.2. Спільно з КП ТВКГ (Дмитро СУДАКОВ) та керівниками об’єктів підприємств, установ і організацій МТГ, керуючись вимогами Наказу МВС України від 15.06.2015 №696, яким затверджено «Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання», організувати та провести чергову планову інвентаризацію (періодичний облік) джерел зовнішнього протипожежного водопостачання.

Термін: у вересні-жовтні 2023

3.3. Обстеження зовнішніх джерел протипожежного водопостачання проводити у присутності власників об’єктів та за участі аварійно-ремонтних бригад КП ТВКГ.

Термін: під час перевірки

3.4. Вирішити питання щодо приведення балансоутримувачем (ТОВ МОПАС, Богоявленський пр., 21, м. Миколаїв, 54042) у належний стан пожежного гідранта ПГ-№16 (вул. Європейська, 21 (біля центрального автовокзалу).

У разі повторної відмови від виконання вимог до порушника вжити заходи згідно чинного законодавства.

Термін: до 01.08.2023

3.5. Спільно з УЖКГ (Володимир БОЖКО) та КП ТВКГ (Дмитро СУДАКОВ) за участі керівництва ЦВКГ та ТМ ВП ПАЕС (за погодженням) підготувати та провести з керівниками суб'єктів господарювання, дислокованих на території колишнього підприємства «ГАРД-Автотранс», робочу нараду щодо можливості підключення зовнішнього протипожежного водопостачання зазначених об'єктів до мережі водопостачання оздоровчо-рекреаційного комплексу «Іскра» ВП ПАЕС або інших альтернативних джерел та вирішення питання по суті.

Термін: до 01.08.2023

4. Зобов'язати керівників об'єктів, незалежно від форм їх власності та відомчого підпорядкування, відповідно до вимог «Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання», затвердженої наказом МВС від 15.06.2015 №696:

4.1. Щорічно (не рідше двох разів на рік) проводити перевірку об'єктових джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, розміщених на їх території, із залученням (за офіційним письмовим зверненням) спеціалістів пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС України.

Термін: квітень - травень, вересень – жовтень

4.2. Керуючись Правилами пожежної безпеки в Україні, затвердженими наказом МВС України від 30.12.2014 №1417, при виявленні несправних джерела проти-пожежного водопостачання, привести їх у належний стан, про що поінформувати керівництво 25-ї ДПРЧ 4-го ДПРЗ ГУ ДСНС та УНС ВПО.

Термін: встановлений відповідним приписом

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олексія МАЙБОРОДУ.

6. Про стан виконання рішень Комісії від 03.04.2023 (питання 3 протоколу №4) щодо попередження та захисту від пожеж природної екосистеми на адміністративній території МТГ *(згідно доручення міського голови від 04.04.2023 №17/02-34/910).*

03.04.2023 на засіданні Комісії у плановому порядку було розглянуто питання щодо забезпечення заходів з попередження та захисту від пожеж природної екосистеми на адміністративній території громади: природно-заповідного фонду, парків та сільськогосподарських угідь Южноукраїнської МТГ (протокол №4).

Рішенням Комісії стосовно зазначеного питання керівникам виконавчих органів та апарату міської ради, її виконавчого комітету, територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту міської ланки ЄДС ЦЗ, підприємств, установ та організацій МТГ, незалежно від їх форми власності та відомчого підпорядкування, у межах своїх повноважень та компетенції, надано ряд доручень.

Відділом екології, охорони навколишнього середовища та земельних відносин Южноукраїнської міської ради (Ольга КОМАРНИЦЬКА) до підприємств, установ, організацій та суб'єктів господарювання, які проводять свою діяльність на землях

природно-заповідного, лісогосподарського призначення – зокрема, до державного підприємства «Вознесенське лісове господарство», Національного природного парку «Бузький Гард», Регіонального ландшафтного парку «Гранітно-степове Побужжя» надано відповідні запити щодо запланованих заходів з протипожежного захисту територій, які відносяться до відання зазначених установ.

Протягом квітня-травня 2023 року вказаними фігурантами надано вичерпні відповіді включно з переліком планів та заходів з наведених питань.

28.04.2023 Вознесенським районним управлінням ГУ ДСНС України у Миколаївській області та органом місцевого самоврядування проведено спільну комісійну перевірку щодо виконання законів та інших нормативно-правових актів з питань організації забезпечення охорони лісів та інших природних комплексів від пожеж, а також суміжних територій, об'єктів, які потрапляють у зону можливого ураження у разі виникнення пожежі, оформлену відповідним актом.

Актом запропоновано ряд пропозицій щодо забезпечення охорони лісів та інших природних комплексів від пожеж, а також суміжних територій, об'єктів, які потрапляють у зону можливого ураження у разі виникнення пожежі.

09.05.2023 від Вознесенського районного управлінням ГУ ДСНС України у Миколаївській області надійшла інформація №27/540 «Про результати комісійного обстеження із забезпечення пожежної безпеки в екосистемах на території громади». Тому з метою не допущення горіння сухостою, а також розповсюдження пожеж на значні площі органам місцевого самоврядування, керівникам підприємств установ та організацій громади, особливо в агропромисловому комплексі та сільській місцевості щодо активізації фізичних та профілактичних заходів, а саме:

- агітаційної роботи серед населення щодо попередження таких пожеж шляхом висвітлення інформації про заборону випалювання рослинності та сміття через всі можливі засоби передачі інформації (Інтернет ресурси, друковані видання, проведення бесід з населенням під час зустрічей та інших заходів), про правила поводження в лісах, та заборон заїзду автомобілів на території лісів, розпалювання багать, правил поведінки у пожежонебезпечний період, організації роботи щодо очистки горищ та підвалів житлових будинків від горючих матеріалів;
- залучення комунальних підприємств та населення до гасіння пожеж;
- сворення та утримання протипожежних відстаней від будівель до стовбурів і крон дерев та кущових насаджень на межі з лісовими масивами ***(Протипожежні відстані*** *від будинків, будівель і споруд сільських населених пунктів, а також від меж ділянок дачних поселень та садової забудови* ***до лісових ділянок повинні бути 20 м, 50 м, 100 м*** *– відповідно до дерев листяного, мішаного і хвойного лісу);*
- прибирання горючого сміття у вигляді куп минулорічного опалого листя, гілок, сухої рослинності та відходів з городів присадибних ділянок, що межують з лісовими масивами та степовими територіями;
- між місцями прилягання присадибних ділянок житлового сектору та дачних кооперативів до лісових масивів та ґрунтових автомобільних шляхів (між ними) здійснювати скошування рослинності із прибиранням скошеного та створювати мінералізовані смуги по периметру зі сторони житлового сектору *(не менше 4 м завширшки*);
- в населених пунктах передбачити або відремонтувати джерела проти пожежного водопостачання (пожежні водойми, пожежні гідранти, водонапірні вежі з приладами для заправлення водою пожежної або пристосованої для гасіння пожежі техніки, встановити пірси для під'їзду пожежної техніки до природніх водойм (річки, озера));

- створювати мінералізовані смуги, протипожежні розриви, насамперед прилеглих до населених пунктів;

- в населених пунктах створити протипожежні формування;

-в сільських населених пунктах встановити автоматизовані системи оповіщення населення;

- накопичити запас шанцевого інструмента (хлопушки, штикові, совкові лопати, відра тощо);

- визначити порядок залучення працездатного населення до гасіння великих пожеж в природних екосистемах громади;

- приведення в належний протипожежний стан полігон твердих побутових відходів.

За інформацією старостинських округів Южноукраїнської МТГ, продовжується виконання рішень засідання Комісії від 03.04.2023 (питання 3 протоколу №04) щодо забезпечення заходів щодо попередження та захисту від пожеж природної екосистеми на адміністративній території громади: природно-заповідного фонду, парків та сільськогосподарських угідь Южноукраїнської МТГ.

До керівників фермерських господарств та агропромислових комплексів старостинських округів Южноукраїнської МТГ доведено вимоги вище зазначеного рішення Комісії та організовано взаємодію по їх виконанню.

З метою недопущення самовільного випалювання населенням рослинності та сміття, виникнення пожеж лісових насаджень, парків, лісосмуг на територіях природно-заповідного фонду, зменшення кількості пожеж на відкритих територіях, запобігання їх розповсюдженню на населені пункти, -

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію Вознесенського РУ ГУ ДСНС України у Миколаївській області із розглянутого питання прийняти до відома (додається).

2. Керівникам виконавчих органів та апарату міської ради, її виконавчого комітету, територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту міської ланки ЄДС ЦЗ, підприємств, установ та організацій МТГ, незалежно від їх форми власності та відомчого підпорядкування, у межах своїх повноважень та компетенції:

2.1. Продовжити виконання у повному обсязі вимог та заходів, передбачених розпорядженням голови облдержадміністрації від 30 липня 2020 року №306-р «Про забезпечення охорони лісів та природних комплексів області від пожеж» та рішення засідання Комісії від 03.04.2023 (питання 3 протоколу №04) щодо попередження та захисту від пожеж природної екосистеми на адміністративній території громади, природно-заповідного фонду, парків та сільськогосподарських угідь Южноукраїнської МТГ;

2.2. Для підготовки аналітичних довідок про стан виконання вищезазначених заходів, інформування Миколаївської ОВА, Вознесенської РВА та підготовки звітності міському голові – виконавцям надавати інформацію про стан роботи через УНС ВПО по мірі виконання у встановлені терміни вищезазначеним рішенням терміни по мірі виконання.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань виконавчих органів ради Олексія МАЙБОРОДУ та заступника міського голови з питань виконавчих органів ради Сергія ГОРНОСТАЯ.

Інформацію про виконання доручень з зазначених питань надавати до Комісії через УНС ВПО в паперовому вигляді та направляти на адресу електронної пошти УНС ВПО (E-mail: **yuuns.kteb@gmail.com**) у встановлені терміни по виконанню, при зміні оперативної обстановки – негайно.

Голова Комісії Олексій МАЙБОРОДА

Організатор засідання –
заступник голови Комісії Іван КОЛЕСНИКОВ

Секретар комісії Володимир ЄФАНОВ

- членів Комісії за списком - 28 чол.;
- кворум - 19 чол.;
- присутні / проект надіслано - _ _ / _28_ чол.;
- отримання підтвердили - _24_ чол.;

Голосували:

- за - _24_ чол.;
- проти - _0_ чол.;
- утримались - _0_ чол.;
- не голосували - _4_ чол.;
  у т.ч. з поважних причин - _4_ чол.