

TOM 982567






6 x 55	16
6 x 50	4
6 x 16	9
6 x 12	4


{ mmmmmm	4 X 12	4
	3,5 x 9,5	4
0	Ø 25	3
	4	1


N TOM 982567 WT MAJ 11.01.22


2/12


5A1		x 2	1342	00	x 1
5A3	• •	x 1	0342		x 1
5A5	• •	x 1	0096		x 2
5A2		x 1	111		x 1
5A4	•	x 1	0051	0000	x 1
0441		x 1	1445		x 1
0210	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	x 1	1446		x 1
0211		x 1	0 181		x 1
0401		x 2	(12)	N TOM 082567 WT MA I 1	



















N TOM 982567 WT MAJ 11.01.22

















PRODUIT: ACIER

TOM 982567

FABRIQUE EN CHINE

IMPORTANT:

- A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE.

- A LIRE SOIGNEUSEMENT

A monter soi-même

DIMENSIONS EMBALLÉES: L 81,5 x H 16 x I 59 (cm)

DIMENSIONS MONTÉES : L 78 x H 110,5 x I 61,5 (cm)

DESCRIPTION:

- Matériaux, piétements en acier, tôles acier.
- Charge maximale sur le plateau : 40 kg
- Cette desserte est conçue pour supporter des planchas.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN :

- Avant la première utilisation, vérifier que les vis soient toutes bien serrées.
- Disposer la desserte sur une surface plane afin d'assurer sa stabilité.
- N'utiliser jamais la desserte sans la plaque tôle.
- Poser impérativement l'appareil sur la plaque tôle.
- Ne pas se mettre debout sur la desserte.
- Attention aux risques de pincement lors du montage / Pliage de votre produit.
- Ne pas ranger la desserte humide.
- Nettoyer à l'eau claire avec un chiffon doux.
- La maintenance doit se faire en fin de saison avant hivernage. Lubrifier de façon soutenue les extrémités du produit afin d'éviter l'apparition des phénomènes de rouille.



https://quefairedemesdechets.fr



POUR UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT