

## TAKE A QUIZ

### Peyronie test

1. Do you worry about damaging your penis during sexual intercourse?
2. Does the penis bend or collapse during sexual intercourse?
3. Do you have problems inserting your erect penis into your partner's sexual orifices?
4. Do you have difficulty with some positions you used to enjoy when having sexual intercourse?
5. Do you have discomfort with some positions you used to enjoy when you had sexual intercourse?
6. Do you have sex less often than before because of discomfort during sexual intercourse?
7. Have you ever had erectile dysfunction due to this discomfort during sexual intercourse?
8. Do you have pain or discomfort in your penis when it is not erect?
9. Do you have the feeling that your penis is now smaller?
10. Are you bothered by the appearance of your bent or curved penis?

If you have answered "Yes" to question 7, or at least three of the other questions, you may have Peyronie's disease and should speak to your doctor about checking it



## HOW TO REDUCE PENILE CURVATURE EFFECTIVELY?

- (ES) ¿CÓMO REDUCIR EFICAZMENTE LA CURVATURA DEL PENE?
- (FR) COMMENT RÉDUIRE EFFICACEMENT LA COURBURE DU PÉNIS?
- (IT) COME RIDURRE EFFICACEMENTE LA CURVATURA DEL PENE?
- (DE) WIE KANN MAN DIE PENISVERKRÜMMUNG EFFEKTIV REDUZIEREN?

Now you can reduce your penile curvature using **Andropeyronie** alone or as a combined method with PRP (patient's plasma) or collagenase (CCH) or shockwaves or vitamin E. Ask at this clinic about Penile Traction Therapy (PTT).





andropeyronie.com



Andropeyronie® reduces penile curvature and restores lost length in Peyronie's disease. It is a penile traction device (PTD) that transmits a soft force to the penis for a few hours a day.

Andropeyronie® is FDA, TGA & MHRA registered and clinically tested.



The American Urological Association (AUA) explains: "Three studies (done with Andropeyronie) reported on the effects of penile traction for 4.5 to 5.0 hours a day and reported curvature improvements". Clinical studies published in JSM comment: "Penile traction therapy appears an efficient therapy for the acute phase of Peyronie's disease".

**(ES)** Andropeyronie® reduce la curvatura del pene y recupera la longitud perdida en la enfermedad de Peyronie. Es un dispositivo de tracción del pene que transmite una fuerza suave al pene durante unas horas al día. Andropeyronie® está aprobado por las autoridades sanitarias y probado clínicamente.

**(FR)** Andropeyronie® réduit la courbure du pénis et rétablit la longueur perdue dans la maladie de la Peyronie. Il s'agit d'un dispositif de traction du pénis qui transmet une force douce au pénis pendant quelques heures par jour. Andropeyronie® est approuvé par les autorités sanitaires et testé cliniquement.

**(IT)** Andropeyronie® riduce la curvatura del pene e ripristina la lunghezza persa nella malattia di Peyronie. È un dispositivo di trazione peniena che trasmette una forza morbida al pene per alcune ore al giorno. Andropeyronie® è approvato dalle autorità sanitarie e clinicamente testato.

**(DE)** Andropeyronie® reduziert die Peniskrümmung und stellt die verlorene Länge bei der Peyronie-Krankheit wieder her. Es ist ein Penis-Traktionsgerät, das für ein paar Stunden am Tag eine sanfte Kraft auf den Penis überträgt. Andropeyronie® ist von Gesundheitsbehörden zugelassen und klinisch getestet.

**(ES)** La Asociación Americana de Urología (AUA) explica: "Tres estudios (realizados con Andropeyronie) informaron sobre los efectos de la tracción del pene durante 4,5 a 5,0 horas al día e informaron de mejoras en la curvatura". Los estudios clínicos publicados en JSM comentan: "La terapia de tracción del pene parece una terapia eficaz para la fase aguda de la enfermedad de Peyronie".

**(FR)** L'Association américaine d'urologie (AUA) explique: "Trois études (menées avec Andropeyronie) ont rapporté les effets de la traction du pénis pendant 4,5 à 5,0 heures par jour et ont signalé des améliorations de la courbure". Les études cliniques publiées dans le JSM commentent: "La thérapie de traction du pénis semble être une thérapie efficace pour la phase aiguë de la maladie de la Peyronie".

**(IT)** L'Associazione Urologica Americana (AUA) spiega: "Tre studi (fatti con Andropeyronie) hanno riportato gli effetti della trazione peniena per 4,5-5,0 ore al giorno e hanno riportato miglioramenti della curvatura". Gli studi clinici pubblicati in JSM commentano: "La terapia di trazione peniena sembra una terapia efficace per la fase acuta della malattia di Peyronie".

**(DE)** Die American Urological Association (AUA) erklärt: "Drei Studien (mit Andropeyronie) berichteten über die Auswirkungen von Penis-Traktion für 4,5 bis 5,0 Stunden pro Tag und berichteten über Verbesserungen der Krümmung." Klinische Studien, die in JSM veröffentlicht wurden, kommentieren: "Die Penis-Traktionstherapie scheint eine effektive Therapie für die akute Phase der Peyronie-Krankheit zu sein."